

SapiSelco®

CATALOGO POCKET | A POCKET SHOWCASE

**MADE
IN ITALY** 

SEDE CENTRALE - UNITÀ DI PRODUZIONE 1

- EN Central Office - Production Unit 1
- FR Siège Central - Unité de Production 1
- ES Domicilio Central - Planta de Producción 1
- DE Hauptsitz - Herstellungswerk 1
- PT Sede Central - Unidade de Produção 1

SapiSelco Srl
via Irpinia, 43 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

MAGAZZINO E CENTRO LOGISTICO - UNITÀ 3

- EN Warehouse and Logistic Centre - Unit 3
- FR Entrepôt et Centre Logistique - Unité 3
- ES Almacén y Centro Logístico - Planta 3
- DE Lager und Logistikzentrum - Herstellungswerk 3
- PT Depósito e Centro Logístico - Unidade 3

SapiSelco Srl
via Irpinia, 40 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

UNITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI

- EN Mould Design and Construction Unit
- FR Unité de Conception et de Construction des Moules
- ES Establecimiento de Diseño y Construcción de Moldes
- DE Planung und Herstellung der Formen
- PT Unidade de Projeto e Fabrico dos Moldes

SAPISELCO STAMPI
via Emilia Romagna, 15
35020 Saonara, Padova / Italy

UNITÀ DI PRODUZIONE 2

- EN Production Unit 2
- FR Unité de Production 2
- ES Planta de Producción 2
- DE Herstellungswerk 2
- PT Unidade de Produção 2

SapiSelco Srl
via Emilia Romagna, 13
35020 Saonara, Padova / Italy

FILIALE GRAN BRETAGNA

- EN SapiSelco's in United Kingdom
- FR Filiale Royaume Uni
- ES Filial Reino Unido
- DE Niederlassung in Vereinigtes Königreich
- PT Filial Reino Unido

SapiSelco UK Ltd.
180 Piccadilly - London W1J9MF
United Kingdom



A13 - PADOVA INTERPORTO Z.I.

STRUMENTI E SOLUZIONI A DISPOSIZIONE DELLA CREATIVITÀ DEI NOSTRI CLIENTI

INSTRUMENTS AND SOLUTIONS AVAILABLE FOR OUR CUSTOMERS CREATIVITY

- IT LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON, DAL 1950 SAPISELCO PROGETTA E REALIZZA I PROPRI PRODOTTI **ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA**
- EN WORLD LEADER IN THE PRODUCTION OF NYLON CABLE TIES, SAPISELCO DESIGNS AND CREATES ALL COMPANY PRODUCTS **EXCLUSIVELY IN ITALY** SINCE 1950
- FR LEADER MONDIAL DANS LA PRODUCTION DE COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON, SAPISELCO CONÇOIT ET RÉALISE DEPUIS 1950 SES PRODUITS **EXCLUSIVEMENT EN ITALIE**
- ES SAPISELCO, LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE BRIDAS PARA CABLES DE NYLON DESDE 1950, DISEÑA Y REALIZA SUS PRODUCTOS **EXCLUSIVAMENTE EN ITALIA**
- DE WELTWEIT FÜHRENDE HERSTELLER VON KABELBINDERN AUS NYLON, SEIT 1950 ENTWICKELT UND PRODUZIERT SAPISELCO SEINE PRODUKTE **AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN**
- PT LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON, DESDE 1950 A SAPISELCO PROJECTA E REALIZA OS SEUS PRODUTOS **EXCLUSIVAMENTE EM ITÁLIA**

MADE
IN ITALY

SAPISELCO OGGI, UN'AZIENDA DI FAMIGLIA SAPISELCO TODAY, A FAMILY OWNED COMPANY



40.000 M² DI SUPERFICIE
STABILIMENTI
60 CENTRI DI PRODUZIONE
AUTOMATIZZATI
18.000.000 CAPACITÀ
PRODUTTIVA PEZZI/GIORNO
100 COLLABORATORI
11 BREVETTI INTERNAZIONALI
65 MERCATI INTERNAZIONALI
85% EXPORT SU PRODUZIONE

40.000 SQ.M SURFACE AREA
OF FACILITIES
60 AUTOMATED PRODUCTION
CENTERS
18.000.000 PRODUCTION
CAPACITY ITEMS/DAY
100 EMPLOYEES
11 INTERNATIONAL PATENTS
65 INTERNATIONAL MARKETS
85% PRODUCTION EXPORTS

Federico
Griggio

Loredana
Griggio

Stefano
Griggio

Giacomo
Griggio

PAG. 04 → 06 FASCETTE DI CABLAGGIO M.E.T IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX

- M.E.T NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH
- COLLIERS M.E.T EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX
- BRIDAS PARA CABLES M.E.T DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE
- M.E.T KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE
- ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM M.E.T EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX

met



PAG. 07 → 14 FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

- NYLON CABLE TIES
- COLLIERS EN NYLON
- BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- KABELBINDER AUS NYLON
- ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON

SELFIT



PAG. 15 → 16 BUCKET MIX

NEW



PAG. 17 → 25 MATERIALI SPECIALI

NEW

- SPECIAL MATERIALS
- MATÉRIAUX SPECIAUX
- MATERIALES ESPECIALES
- SPEZIALMATERIALIEN
- MATERIAIS ESPECIAIS



PAG. 26 → 27 FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

NEW

- NYLON CABLE TIES WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE APERTURA POTENCIADA
- NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTEN ÖFFNUNGSLAST
- ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA

nyloc



PAG. 28 → 29 COLLARI

- COLLARS
- COLLIERS D'INSTALLATION
- COLLARES
- KABELBINDERSCHELLEN
- ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO

COLL



PAG. 30 → 35 FASCETTE SPECIALI IN NYLON

NEW

- SPECIAL NYLON CABLE TIES
- COLLIERS SPECIAUX EN NYLON
- BRIDAS ESPECIALES DE NYLON
- SONDER-KABELBINDER AUS NYLON
- ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS EM NYLON



PAG. 36 → 37 FASCETTE RIAPRIBILI

- RE-OPENABLE CABLE TIES
- COLLIERS REOUVRABLES
- BRIDAS RECUPERABLES
- LÖSBARE KABELBINDER
- ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS

CLICK



PAG. 38 → 47 ACCESSORI PER FISSAGGIO IN NYLON

NEW

- NYLON ACCESSORIES
- ACCESSOIRES EN NYLON
- ACCESÓRIOS PARA FIJACION DE NYLON
- ZUBEHÖR AUS NYLON FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME
- ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM NYLON



PAG. 48 → 49 SPY - SIGILLI DI SICUREZZA

- SPY - TAMPER EVIDENT SEALS
- SPY - SCELLÉS DE SÉCURITÉ
- SPY - PRECINTO DE SEGURIDAD
- SPY - SICHERUNGSPLOMBEN
- SPY - SELOS DE SEGURANÇA

SPY



PAG. 50 → 51 KIT ED ESPOSITORI

NEW

- KITS AND DISPLAY UNITS
- KITS ET UNITÉS D'AFFICHAGE
- KITS Y UNIDADES DE VISUALIZACIÓN
- KITS UND ANZEIGEEINHEITEN
- KITS E UNIDADES DE VISUALIZAÇÃO



PAG. 52 → 53 UTENSILI PER FISSAGGIO

- FIXING TOOLS
- OUTILS DE FIXATION
- HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE
- BEFESTIGUNGSWERKZEUGE
- FERRAMENTAS PARA FIXAÇÃO



PAG. 54 → 55 SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN NYLON

- NYLON EXPANSION FIXINGS
- FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE NYLON
- EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON



PAG. 56 → 57 SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN ACCIAIO

- STEEL EXPANSION FIXINGS
- FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
- SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE ACERO
- EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
- SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO












met[®]








FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX - ME.T

- EN** NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH - ME.T
- FR** COLLIERS EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX - ME.T
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE - ME.T
- DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE - ME.T
- PT** ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX - ME.T



met[®]

									
100x2,5	15.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18				MET.2.2102R
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18			MET.3.2102R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18			MET.2.2302R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18			MET.3.2302R		
200x2,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18				MET.2.2105R
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18			MET.3.2105R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18			MET.2.2305R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18			MET.3.2305R		
140x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28				MET.2.2110R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28			MET.3.2110R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28			MET.2.2310R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28			MET.3.2310R		
200x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28				MET.2.2111R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28			MET.3.2111R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28			MET.2.2311R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28			MET.3.2311R		
280x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28				MET.2.2112R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28			MET.3.2112R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28			MET.2.2312R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28			MET.3.2312R		
360x3,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28				MET.2.2114R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28			MET.3.2114R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28			MET.2.2314R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28			MET.3.2314R		
186x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40				MET.2.2123R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40			MET.3.2123R	
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40			MET.2.2323R		
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40			MET.3.2323R		

										
				mm				mm	kg	clart
290x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.2.2140R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.3.2140R				
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.2.2340R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.3.2340R				
360x4,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	MET.2.2126R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	MET.3.2126R				
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	MET.2.2326R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	MET.3.2326R				
340x7	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	MET.2.2548R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	MET.3.2548R				
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	MET.2.2748R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	MET.3.2748R				
220x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	MET.2.2539R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	MET.3.2539R				
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	MET.2.2739R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	MET.3.2739R				
360x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	MET.2.2534R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	MET.3.2534R				
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	MET.2.2734R				
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	MET.3.2734R				



SELFIT®

**FASCETTE DI
CABLAGGIO IN NYLON**

- EN** NYLON CABLE TIES
- FR** COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE** KABELBINDER AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON















75x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.201		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.201		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.201R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.201R		
	60.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.301		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.301		
100x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.202		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.202		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.202R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.202R		
	50.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.302		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.302		
135x2,5	25.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.203		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.203		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.203R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.203R		
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.303		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.303		
160x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.204		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.204		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.204R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.204R		
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.304		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.304		
200x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.205		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.205		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.205R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.205R		
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.305		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.305		

140x3,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.210		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.210		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.210R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.210R		
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.310		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.310		
200x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.211		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.211		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.211R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.211R		
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.311		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.311		
225x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.2.215		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.3.215		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.2.215R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.3.215R		
250x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.2.216		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.3.216		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.2.216R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.3.216R		
280x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.2.212		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.3.212		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.2.212R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.3.212R		
360x3,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.2.214		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.3.214		
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.2.214R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.3.214R		

SELFIT®						
140x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220R
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.320
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.320
160x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221R
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.321
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.321
180x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222R
	15.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.322
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.322
200x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223R
	10.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.323
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.323
250x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224R

SELFIT®						
280x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425R
300x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429R
360x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426R
380x4,5	7.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427
	3.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427R
430x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428R
360x6	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447R

     						
180x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.2.430
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.3.430
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.2.430R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.3.430R
200x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.2.432
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.3.432
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.2.432R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.3.432R
240x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.2.431
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.3.431
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.2.431R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.3.431R
280x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.2.433
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.3.433
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.2.433R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.3.433R
320x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.2.438
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.3.438
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.2.438R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.3.438R
360x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.2.434
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.3.434
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.2.434R
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.3.434R
450x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷130	65	SEL.2.435
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷130	65	SEL.3.435
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷130	65	SEL.2.435R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷130	65	SEL.3.435R

     						
500x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷145	65	SEL.2.436
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷145	65	SEL.3.436
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷145	65	SEL.2.436R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷145	65	SEL.3.436R
540x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	65	SEL.2.437
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	65	SEL.3.437
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	65	SEL.2.437R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	65	SEL.3.437R
750x7,5	1.500	100	<input type="checkbox"/>	32÷222	65	SEL.2.441
			<input checked="" type="checkbox"/>	32÷222	65	SEL.3.441
	700	100	<input type="checkbox"/>	32÷222	65	SEL.2.441R
			<input checked="" type="checkbox"/>	32÷222	65	SEL.3.441R
430x9	2.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.2.144
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.3.144
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.2.144R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.3.144R
550x9	1.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	80	SEL.2.142
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	80	SEL.3.142
	700	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	80	SEL.2.142R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	80	SEL.3.142R
780x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷235	80	SEL.2.143
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷235	80	SEL.3.143
	500	100	<input type="checkbox"/>	20÷235	80	SEL.2.143R
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷235	80	SEL.3.143R
920x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	40÷280	80	SEL.2.154
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷280	80	SEL.3.154
	500	100	<input type="checkbox"/>	40÷280	80	SEL.2.154R
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷280	80	SEL.3.154R

1220x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	40÷375	80	SEL.2.155	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷375	80	SEL.3.155	
	500	100	<input type="checkbox"/>	40÷375	80	SEL.2.155R	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷375	80	SEL.3.155R	
1330x9	500	100	<input type="checkbox"/>	40÷409	80	SEL.2.156	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷409	80	SEL.3.156	
1600x9	240	20	<input type="checkbox"/>	160÷495	80	SEL.2.E57	
			<input checked="" type="checkbox"/>	160÷495	80	SEL.3.E57	
250x12,5	2.000	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.2.450	
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.3.450	
	1.000	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.2.450R	
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.3.450R	
500x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	10÷140	120	SEL.2.451	
			<input checked="" type="checkbox"/>	10÷140	120	SEL.3.451	
	500	50	<input type="checkbox"/>	10÷140	120	SEL.2.451R	
			<input checked="" type="checkbox"/>	10÷140	120	SEL.3.451R	
750x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	40÷222	120	SEL.2.452	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷222	120	SEL.3.452	
	500	50	<input type="checkbox"/>	40÷222	120	SEL.2.452R	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷222	120	SEL.3.452R	
1000x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	40÷300	120	SEL.2.453	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷300	120	SEL.3.453	
	500	50	<input type="checkbox"/>	40÷300	120	SEL.2.453R	
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷300	120	SEL.3.453R	



BUCKET MIX



BUCK.001 (6 PCS)

BUCK.001R (3 PCS)








BUCKET MIX 1 - 1200 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

100x2,5	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.202	
	100(x2)	<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.202	
180x4,5	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222	
	100(x2)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222	
200x4,5	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223	
	100(x2)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223	
250x4,5	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224	
	100(x2)	<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224	



BUCK.002 (8 PCS)  **BUCK.002R** (4 PCS) 

BUCKET MIX 2 - 800 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

	 mm			 mm		
100x2,5	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11		SEL.2.202
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11		SEL.3.202
140x3,5	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.2.210
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.3.210
180x4,5	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28		SEL.2.222
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28		SEL.3.222
200x4,5	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.2.223
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.3.223



BUCK.003 (8 PCS)  **BUCK.003R** (4 PCS) 

BUCKET MIX 3 - 800 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

	 mm			 mm		
140x3,5	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.10.210
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.11.210
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.12.210
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20		SEL.14.210
200x4,5	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.10.223
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.11.223
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.12.223
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28		SEL.14.223










MATERIALI SPECIALI PER APPLICAZIONI AVANZATE
SPECIAL MATERIALS FOR ADVANCED APPLICATIONS



NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, AUTOESTINGUENTE (HB: UL 94)








- EN** BLACK UV-STABILIZED NYLON, RESISTANT TO LOW TEMPERATURES, SELF-EXTINGUISHING (HB: UL 94)
- FR** NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS, RÉISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES, AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94)
- ES** NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS, AUTOEXTINGUIBLE (HB:UL 94)
- DE** SCHWARZER NYLON, GEGEN UV-STRAHLEN STABILISIERT, GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN WIDERSTANDSFÄHIG, SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94)
- PT** NYLON PRETO ESTABILIZADO POR ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE ÀS TEMPERATURAS BAIXAS, AUTOEXTINGUÍVEL (HB: UL94)

 mm				 mm		
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	18	SEL.ICE.210R
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	22	SEL.ICE.223R
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	22	SEL.ICE.425R
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	22	SEL.ICE.426R
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	54	SEL.ICE.434R



NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, AUTOESTINGUENTE (V2: UL 94)

- EN** BLACK NYLON UV-STABILIZED - SELF ESTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR** NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS - AUTO-EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES** NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE** SCHWARZES UV-STABILISIERTES NYLON - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT** NYLON PRETO ESTABILIZADO AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)

 mm				 mm		
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	20	SEL.UVV2.210R
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	28	SEL.UVV2.223R
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	28	SEL.UVV2.425R
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	28	SEL.UVV2.426R
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	65	SEL.UVV2.434R




NYLON NATURALE E NERO TERMORESISTENTE PER TEMPERATURE ELEVATE - AUTOESTINGUENTE (V2: UL 94)


- EN** HEAT-RESISTANT NATURAL AND BLACK NYLON FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS - SELF EXTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR** NYLON NATUREL ET NOIR THERMORÉSISTANT POUR HAUTES TEMPÉRATURES - AUTO- EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES** NYLON NATURAL Y NEGRO TERMORESISTENTE PARA TEMPERATURAS ALTAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE** NYLON NATUR UND SCHWARZ FÜR HOHE TEMPERATUREN HITZEBESTÄNDIG - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT** NYLON NATURAL E PRETO TERMORRESISTENTE PARA APLICAÇÕES A ALTAS TEMPERATURAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)



NYLON AUTOESTINGUENTE V0: UL 94 ESENTE DA ALOGENI, MASSIMA SICUREZZA AL FUOCO

- EN** NYLON SELF EXTINGUISHING, V0: UL 94 HALOGEN-FREE, FIRE-PROOF MAXIMUM SECURITY
- FR** NYLON AUTO-EXTINGUIBLE V0: UL 94 SANS HALOGÈNES HAUTE SÉCURITÉ AU FEU
- ES** NYLON AUTOEXTINGUIBLE V0: UL 94 LIBRE DE HALÓGENOS MÁXIMA SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO
- DE** NYLON SELBSTLÖSCHEND V0: UL 94, HALOGENFREI, MAXIMALE FEUERSICHERHEIT
- PT** NYLON AUTOEXTINGUÍVEL V0: UL 94, ISENTAS DE HALOGÉNEOS, SEGURANÇA MÁXIMA AO FOGO

 mm				 mm		
100x2,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	9	SEL.EC2.202R
200x3,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	16	SEL.EC2.211R
280x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	23	SEL.EC2.425R
360x7,5	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	55	SEL.EC2.434R
540x7,5	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	55	SEL.EC2.437R

















NYLON FOSFORESCENTE

- EN** PHOSPHORESCENT NYLON
- FR** NYLON PHOSPHORESCENT
- ES** NYLON FOSFORESCENTE
- DE** PHOSPORISZIERENDES NYLON
- PT** NYLON FOSFORESCENTE



NYLON RILEVABILE AL METAL DETECTOR COLORE AZZURRO

- EN** NYLON READABLE BY METAL DETECTORS - BLUE COLOR
- FR** NYLON DÉTECTABLE PAR UN DÉTECTEUR DE MÉTAL
COULEUR BLEU
- ES** NYLON DETECTABLE CON EL DETECTOR DE METALES
COLOR AZUL
- DE** DETEKTIERBARES NYLON - BLAU FARBE
- PT** NYLON IDENTIFICÁVEL PELO DETETOR DE METAIS - COR AZUL

 mm				 mm		
100x2,5	5.000	100		2 ÷ 24	10	DET.11.2102R
140x3,5	5.000	100		3 ÷ 36	18	DET.11.2110R
200x4,5	5.000	100		3 ÷ 51	25	DET.11.2123R
250x4,5	5.000	100		5 ÷ 68	25	DET.11.2124R
280x4,5	5.000	100		5 ÷ 76	25	DET.11.2140R
380x4,5	3.500	100		5 ÷ 110	25	DET.11.2127R
360x7,5	1.500	100		5 ÷ 101	60	DET.11.2134R



POLIPROPILENE PER AMBIENTI CHIMICI AGGRESSIVI, NON AUTOESTINGUENTE (HB: UL 94) _ COLORE NATURALE

- EN** POLYPROPYLENE CABLE TIES FOR AGGRESSIVE CHEMICAL ENVIRONMENTS, NON SELF EXTINGUISHING (HB: UL 94) - NATURAL COLOR
- FR** POLYPROPYLÈNE POUR AMBIANCES CHIMIQUES AGRESSIVES, NON AUTO-EXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COULEUR NATURELLE
- ES** POLIPROPILENO PARA ENTORNOS QUÍMICOS AGRESIVOS, NO AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COLOR NATURAL
- DE** POLYPROPYLEN FÜR CHEMISCH AGGRESSIVE UMGEBUNG, NICHT SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94) - FARBE NEUTRAL
- PT** POLIPROPILENO PARA AMBIENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, NÃO AUTO-EXTINGUÍVEL (HB: UL 94) - COR NATURAL



NYLON COLORATO

- EN** COLOURED NYLON
- FR** NYLON COLORÉ
- ES** NYLON COLORADO
- DE** NYLON FARBIG
- PT** NYLON COLORIDO



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100x2,5	5.000	100	2 ÷ 24	11	SEL.10.202R SEL.12.202R SEL.21.202R	SEL.11.202R SEL.14.202R
140x3,5	5.000	100	3 ÷ 36	20	SEL.10.210R SEL.12.210R SEL.21.210R	SEL.11.210R SEL.14.210R
200x4,5	5.000	100	3 ÷ 51	28	SEL.10.223R SEL.12.223R SEL.21.223R	SEL.11.223R SEL.14.223R
280x4,5	5.000	100	5 ÷ 76	28	SEL.10.425R SEL.12.425R SEL.21.425R	SEL.11.425R SEL.14.425R



NEW PATENT



RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA
EN SLIM TIE WIDTH
FR RÉDUCTION DE LA LARGEUR
ES REDUCCIÓN DE LA ANCHURA
DE GERINGERE BREITE
PT MINOR LARGURA



INCREMENTO DEL CARICO DI APERTURA
EN INCREASED TENSILE STRENGTH
FR AUGMENTATION DE LA CHARGE D'OUVERTURE
ES AUMENTO DE LA CARGA DE ROTURA
DE VERSTÄRKTE ÖFFNUNGSLAST
PT CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



RIDUZIONE DEL PESO
EN LIGHTWEIGHT
FR ALLÈGEMENT DU POIDS
ES REDUCCIÓN DEL PESO
DE GERINGERES GEWICHT
PT MENOR PESO



MAGGIORE FLESSIBILITÀ
EN INCREASED FLEXIBILITY
FR APLUS DE FLEXIBILITÉ
ES MÁS FLEXIBILIDAD
DE HÖHERE BIEGSAMKEIT
PT MAIOR FLEXIBILIDADE

nyloc®

FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

- EN** NYLON CABLE TIE WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR** COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES** BRIDA PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE ROTURA POTENCIADA
- DE** NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTE HALTEKRÄFTE
- PT** ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA











mm				mm	kg daN	
100x1,9	30.000	100	■	1,5÷24	11	NYL.3.2102
			□	1,5÷24	11	NYL.2.2102
200x2,5	20.000	100	■	2,5÷55	18	NYL.3.2111
			□	2,5÷55	18	NYL.2.2111
200x3,5	10.000	100	■	4÷55	28	NYL.3.2123
			□	4÷55	28	NYL.2.2123
280x3,5	10.000	100	■	4 ÷ 75	28	NYL.3.2125
			□	4 ÷ 75	28	NYL.2.2125
300x3,5	10.000	100	■	4÷85	28	NYL.3.2129
			□	4÷85	28	NYL.2.2129
360x3,5	8.000	100	■	4÷104	28	NYL.3.2126
			□	4÷104	28	NYL.2.2126
360x4,5	3.000	100	■	3÷101	60	NYL.3.2134
			□	3÷101	60	NYL.2.2134
750x4,5	2.000	100	■	32÷225	60	NYL.3.2141
			□	32÷225	60	NYL.2.2141



TESTA DOPPIA

- EN DOUBLE HEAD
- FR TÊTE DOUBLE
- ES DOS CABEZAS
- DE DOPPELKOPF
- PT CABEÇA DUPLA

 mm				 mm	 kg  DAN	
265x9	2.000	100	■	15 ÷ 63	40	COL.3.421
360x9	1.400	100	■	25 ÷ 93	40	COL.3.422
500x9	1.000	100	■	65 ÷ 135	40	COL.3.423
750x9	700	100	■	67 ÷ 215	40	COL.3.424



COLL®









COLLARI

- EN COLLARS
- FR COLLIERS D'INSTALLATION
- ES COLLARES
- DE KABELBINDERSCHELLEN
- PT ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



TESTA SINGOLA

- EN SINGLE HEAD
- FR TÊTE SIMPLE
- ES UNA CABEZA
- DE EINZELKOPF
- PT CABEÇA SIMPLES

 mm				 mm	 kg  DAN	
115x6	3.500	100	■	5 ÷ 22	25	COL.3.410
175x6	3.500	100	■	5 ÷ 40	25	COL.3.411
265x6	2.000	100	■	10 ÷ 70	25	COL.3.412
360x6	1.400	100	■	25 ÷ 93	25	COL.3.413
115x9	3.500	100	■	5 ÷ 22	30	COL.3.419
180x9	3.500	100	■	10 ÷ 45	30	COL.3.420



FASCETTE A TESTA RIBASSATA IN NYLON

- EN** LOW PROFILE HEAD NYLON CABLE TIES
FR COLLIERS EN NYLON AVEC TÊTE BASSE HORIZONTALE
ES BRIDAS DE NYLON CON CABEZA REBAJADA
DE KABELBINDER AUS NYLON MIT FLACHKOPF
PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM CABEÇA REBAIXADA

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
180x9	5.000	100	□	20 ÷ 42	55	TOR.2.201
			■	20 ÷ 42	55	TOR.3.201
265x9	3.000	100	□	20 ÷ 63	55	TOR.2.202
			■	20 ÷ 63	55	TOR.3.202
360x9	2.000	100	□	20 ÷ 94	55	TOR.2.203
			■	20 ÷ 94	55	TOR.3.203
390x9	2.000	100	□	20 ÷ 115	55	TOR.2.204
			■	20 ÷ 115	55	TOR.3.204



FASCETTE AD ASOLA IN NYLON

- EN** NYLON BUTTONHOLE CABLE TIES
FR COLLIERS EN NYLON EN BOUCLE
ES BRIDAS DE NYLON CON ANILLO
DE KABELBINDER AUS NYLON MIT HALTEÖFFNUNG
PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM FURO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500x12,5	500	50	□	10 ÷ 140	130	ASO.2.251R
			■	10 ÷ 140	130	ASO.3.251R



FASCETTE IN NYLON CON ZOCCOLO



Abbinabile ai tasselli filettati in nylon, pag. 42 /
To be paired to threaded nylon wall plug,
page 42










FORO FILETTATO DIAMETRO M7x1,5 MM. PER TUBI DIAMETRO 16/32 MM


- EN** NYLON TIES WITH SUPPORT - THREADED HOLE DIAMETER M7x1.5 MM FOR PIPES DIAMETER 16/32 MM
FR COLLIERS EN NYLON AVEC EMBASE - TROU FILETÉ DE M7x1,5 MM DE DIAMÈTRE POUR TUBES DE 16/32MM DE DIAMÈTRE
ES BRIDAS DE NYLON CON SOPORTE- AGUJERO ROSCADO DIÁMETRO M7x1,5 MM PARA TUBOS DIÁMETRO 16/32 MM
DE NYLONKABELBINDER MIT SCHRAUBHALTER - GEWINDEBOHRUNG DURCHMESSER M7x1.5 MM FÜR ROHRE DURCHMESSER 16/32 MM
PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM SUPORTE - FURO ROSCADO M7x1,5 MM DE DIÂMETRO PARA TUBOS DE 16/32 MM DE DIÂMETRO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
165x7	2.000	100	■	16 ÷ 32	40	FSU.3.2101
165x7	2.000	100	■	16 ÷ 32	40	FSU.21.2101

FASCETTE IN NYLON CON TARGHETTA 8X25 MM



- EN** NYLON MARKER TIES 8x25 MM
- FR** COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 8x25 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 8x25 MM
- DE** KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 8x25 MM AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 8x25 MM


						
100x2,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 25	11	SEL.2.202T
200x2,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 50	11	SEL.2.205T



FASCETTE IN NYLON CON TARGHETTA 35X13 MM




- EN** NYLON MARKER TIES 35x13 MM
- FR** COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 35x13 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 35x13 MM
- DE** KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 35x13 MM AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 35x13 MM

						
200x4,8	5.000	100	<input type="checkbox"/>	16 ÷ 50	28	SEL.2.223T
290x4,8	4.000	100	<input type="checkbox"/>	16 ÷ 90	28	SEL.2.425T



FASCETTE IN NYLON CON MAXI TARGHETTA 83X51 MM

- EN** NYLON CABLE TIES WITH MAXI IDENTIFICATION TAG 83x51 MM
- FR** COLLIERS AVEC MAXI PLAQUETTE EN NYLON 83x51 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA GRANDE 83x51 MM
- DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT MAXIPLÄTTCHEN 83x51 MM
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MAXI-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 83x51 MM

						
280x7,5	1.500	50	<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 70	45	SEL.10.533T





FASCETTE RIAPRIBILI CLICK TIE LDPE

- EN** RE-OPENABLE CLICK TIES - LDPE
- FR** COLLIERS REOUVRABLES CLICK TIE - LDPE
- ES** BRIDAS RECUPERABLES CLICK TIE - LDPE
- DE** LÖSBARE KABELBINDER CLICK TIE - LDPE
- PT** ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS
CLICK TIE - LDPE

mm	mm	mm	mm	mm	kg daN	
120x3,5	5.000	100	■ 3 ÷ 26	8		CLT.10.2110R
240x3,8	4.000	100	■ 4 ÷ 61	16		CLT.10.2116R
320x4,4	2.500	100	■ 5 ÷ 83	21		CLT.10.2129R
500x5,6	1.000	100	■ 40 ÷ 140	32		CLT.10.2149R
650x5,6	1.000	100	■ 80 ÷ 180	32		CLT.10.2157

REOPENABLE



FASCETTE RIAPRIBILI IN NYLON

- EN** NYLON RE-OPENABLE CABLE TIES
- FR** COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON
- ES** BRIDAS DE NYLON RECUPERABLES
- DE** LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON
REUTILIZÁVEIS

mm	mm	mm	mm	mm	kg daN	
200x7,5	5.000	100	□ 10 ÷ 50	36		RIA.2.232
			■ 10 ÷ 50	36		RIA.3.232
250x7,5	5.000	100	□ 10 ÷ 65	36		RIA.2.231
			■ 10 ÷ 65	36		RIA.3.231
280x7,5	4.000	100	□ 10 ÷ 76	36		RIA.2.233
			■ 10 ÷ 76	36		RIA.3.233
360x7,5	3.000	100	□ 10 ÷ 100	36		RIA.2.234
			■ 10 ÷ 100	36		RIA.3.234



FASCETTE RIAPRIBILI IN NYLON CON DENTE ALLUNGATO

- EN** NYLON RE-OPENABLE ELONGATED TOOTH
CABLE TIES
- FR** COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON AVEC
LANGUETTE ALLONGÉE
- ES** BRIDAS DE NYLON CON LENGUETA
ALARGADA - RECUPERABLES
- DE** LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON MIT
SONDERVERSCHLUSS
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM DENTE
ALONGADO-REUTILIZÁVEIS


mm	mm	mm	mm	mm	kg daN	
250x3,5	13.000	100	□ 3 ÷ 68	20		RID.2.216
			■ 3 ÷ 68	20		RID.3.216
280x3,5	13.000	100	□ 3 ÷ 80	20		RID.2.212
			■ 3 ÷ 80	20		RID.3.212



SUPPORTI A SELLA CON AGGANCIAMENTO A SCATTO

- EN SADDLE CLIP-ON SUPPORTS
- FR SUPPORTS À SELLE À ENCLIQUETAGE
- ES SOPORTES DE SILLA CON CIERRE A PRESION
- DE HALTER MIT SPREIZANKER
- PT SUPORTES TIPO FIVELA COM MOLLA DE PRESSÃO

38x45	1.500	500	<input type="checkbox"/>	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.2.2707
			<input checked="" type="checkbox"/>	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.3.2707



TASSELLI IN NYLON CON ALETTE

- EN NYLON WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON

8x36	5.000	100	<input type="checkbox"/>	6	9	ALE.2.402
			<input checked="" type="checkbox"/>	6	9	ALE.3.402
			<input type="checkbox"/>	6	9	ALE.21.402
10x43	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.2.401
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	ALE.3.401
			<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.21.401



TASSELLI A TESTA RIALZATA IN NYLON CON ALETTE

- EN NYLON UPPER HEAD WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE EN NYLON AVEC TÊTE LEVÉE
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON CABEZA LEVANTADA
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON MIT HOHEN KOPF
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON COM CABEÇA SALIENTE

10x43	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.2.403
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	ALE.3.403
			<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.21.403



SUPPORTI PER PALINE IN NYLON







- EN ROD AND PIPE NYLON SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON POUR TUBES
- ES SOPORTES DE NYLON PARA TUBOS
- DE HALTERUNGEN FÜR INSTALLATIONSROHRE AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ESTAÇAS

21,5x14	3.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	9		SUP.3.402



TASSELLI FILETTATI IN NYLON CON ALETTE

- EN THREADED NYLON WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE FILETÉES EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON ROSCA
- DE GEWINDEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS EM NYLON COM ALETAS ROSCADAS







					
10x38,8	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	ALF.2.401
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	ALF.3.401
			<input type="checkbox"/>	8	ALF.21.401



Abbinabile alle fascette con zoccolo, pag. 33
To be paired to nylon ties with support, page 33

SUPPORTI FILETTATI IN NYLON DIAMETRO 7 MM - PASSO 1,5 MM







- EN THREADED NYLON SUPPORTS DIAMETER 7 MM - PITCH 1,5 MM
- FR SUPPORTS FILETÉS EN NYLON DIAMÈTRE 7 MM - PAS 1,5 MM
- ES SOPORTES ROSCADOS DE NYLON DIÁMETRO 7 MM - PASO 1,5 MM
- DE GEWINDEHALTERUNGEN AUS NYLON DURCHMESSER 7 MM - ABSTAND 1,5 MM
- PT SUPORTES ROSCADOS EM NYLON DIÁMETRO 7MM - PASSO 1,5 MM

					
10x12,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	9	SUF.2.401
			<input checked="" type="checkbox"/>	9	SUF.3.401
			<input type="checkbox"/>	9	SUF.21.401



SUPPORTI IN NYLON DA ABBINARE A VITE







- EN NYLON SUPPORTS TO BE PAIRED TO A SCREW
- FR SUPPORTS EN NYLON À FIXER AVEC VIS
- ES SOPORTES DE NYLON DA ACOPLAR A TORNILLO
- DE RINGSCHRAUBEHALTERUNGEN AUS NYLON MIT SCHRAUBE ZU KOPPELN
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ASSOCIAR A PARAFUSO + BUCHA

					
19,2x10x6,2	3.000	100	<input type="checkbox"/>	3,8	5 SUP.2.405
			<input checked="" type="checkbox"/>	3,8	5 SUP.3.405



SUPPORTI A SELLA IN NYLON

- EN NYLON SADDLE SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON À SELLE
- ES SOPORTES DE SILLA DE NYLON
- DE SATTELSCHRAUBHALTERUNGEN AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON TIPO FIVELA

					
30x15x12	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5	9 SUP.2.401
			<input checked="" type="checkbox"/>	5	9 SUP.3.401
44x19x16	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6,5	13 SUP.2.2508
			<input checked="" type="checkbox"/>	6,5	13 SUP.3.2508



BASETTE BIDIREZIONALI TONDE IN NYLON SENZA BIADESIVO

- EN** BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH NO ADHESIVE
- FR** EMBASES RONDES A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES** BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS SIN BIADHESIVO
- DE** MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT** BASES BIDIRECIONAIS REDONDAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

20	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4	BAS.2.401
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4	BAS.3.401
28	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4,9	BAS.2.402
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4,9	BAS.3.402



BASETTE BIDIREZIONALI QUADRATE IN NYLON SENZA BIADESIVO

- EN** BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH NO ADHESIVE
- FR** EMBASES CARRÉES EN NYLON A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES** BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS SIN BIADHESIVO
- DE** MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT** BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4	BAS.2.405
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4	BAS.3.405
27x27	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4,9	BAS.2.406
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4,9	BAS.3.406



BASETTE BIDIREZIONALI TONDE IN NYLON CON BIADESIVO

- EN** BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR** EMBASES RONDES EN NYLON À DEUX DIRECTIONS AVEC BI-ADHÉSIF
- ES** BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS CON BIADHESIVO
- DE** MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT** BASES BIDIRECIONAIS REDONDAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

20	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4	10	BAS.2MT.501
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4	10	BAS.3MT.501
28	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4,9	16	BAS.2MT.502
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4,9	16	BAS.3MT.502



BASSETTE BIDIREZIONALI QUADRATE IN NYLON CON BIADESIVO

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS CON BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	data
19x19	3.000	100	□ 4,75	4	10		BAS.2MT.507
			■ 4,75	4	10		BAS.3MT.507
27x27	3.000	100	□ 4,75	4,9	16		BAS.2MT.508
			■ 4,75	4,9	16		BAS.3MT.508

DOPPIE BASSETTE QUADRATE CON BIADESIVO

- EN DOUBLE BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES PAR 2 EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES DOBLE BASES DE ANCLAJE CUADRATA CON BIADHESIVO
- DE SELBSTKLEBENDE MONTAGESOCKEL AUF PAARWEISEM KLEBEBAND
- PT DOBLE BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS COM AUTO-ADESIVO



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	data
19x19	3.000	100	□ 4,75	4	10		BAS.2MT.511
			■ 4,75	4	10		BAS.3MT.511
27x27	3.000	100	□ 4,75	4,9	16		BAS.2MT.510
			■ 4,75	4,9	16		BAS.3MT.510

PIASTRINE DI IDENTIFICAZIONE IN NYLON

- EN NYLON IDENTIFICATION TAGS
- FR PLAQUETTES D'IDENTIFICATION EN NYLON
- ES PLACAS DE IDENTIFICACION DE NYLON
- DE IDENTIFIKATIONSPLÄTTCHEN AUS NYLON
- PT PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM NYLON



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	data
20x40x1,3	3.000	100	□	5			PID.101

GANCI IN NYLON CON BIADESIVO

- EN NYLON DUAL-ADHESIVE CLIPS
- FR CROCHETS AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE EN NYLON
- ES GANCHOS DE NYLON CON BIADHESIVO
- DE HAKENHALTERUNGEN AUS NYLON MIT KLEBESTREIFEN
- PT GANCHOS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	data
19x10	3.000	100	□	5	10		GAN.2MT.401
			■	5	10		GAN.3MT.401
26x13	3.000	100	□	10	16		GAN.2MT.402
			■	10	16		GAN.3MT.402
26x18	1.500	100	□	15	16		GAN.2MT.403
			■	15	16		GAN.3MT.403



mm		mm	mm	
300x6,6	300	300	300	SPY.P14.002 Con numerazione progressiva/With progressive number/ Avec numération progressive/Con numeracion progresiva/ Mit fortlaufenden nummerierung/Com numeração progressiva
300x6,6	300	300.000	300.000	SPY... Stampa a trasf. termico/Thermal transfer print/ Impression par transfert thermique/Impresión por transferencia térmica/ Thermodruck/Impressão por transferência térmica
300x6,6	300	900.000	900.000	SPY... Incisione su stampo/Engraving on mould/Gravure sur moule/Grabado en molde/Prägung auf Werkzeug/Incisão no molde
300x6,6	300	900.000	900.000	SPY... Stampa e incisione/Print and engraving/Impression et gravure/ Impresión y grabado/Druck und Prägung/Impressão e incisão


APPLICAZIONE

- EN APPLICATION
- FR APPLICATION
- ES APLICACIÓN
- DE ANWENDUNG
- PT APLICAÇÃO



SIGILLI SPY IN POLIPROPILENE

- EN SPY - POLYPROPYLENE TAMPER EVIDENT SEALS
- FR SCÉLLÉS DE SÉCURITÉ EN POLIPROPILÈNE
- ES PRECINTOS SPY DE POLIPROPILENO
- DE SICHERUNGSPLOMBEN SPY AUS POLYPROPYLEN
- PT SELOS SPY EM POLIPROPILENO





ESPOSITORE METALLICO DA PAVIMENTO

Non allestito (ganci metallici inclusi)

- EN** FLOOR STANDING METAL DISPLAY
Not fitted out (metal hooks included)
- FR** PRÉSENTOIR METALLIQUE
Non équipé (crochets métalliques inclus)
- ES** EXPOSITOR METÁLICO DE SUELO
No equipado (ganchos metálicos incluidos)
- DE** AUSSTELLERWAND AUS METALL
Nicht ausgestattet (metallhaken enthalten)
- PT** EXPOSITOR METÁLICO DE PAVIMENTO
Somente estrutura, sem material (ganchos metálicos incluidos)

CM 100X215X50		KIT.001



ESPOSITORE SELFIT DA BANCO

Allestito (con fascette - Colore Naturale o Nero)

- EN** SELFIT COUNTER TOP DISPLAY
Fitted out (with cable ties - Colour Natural or Black)
- FR** PRESENTOIR SELFIT DE COMPTOIR
Équipé (avec colliers - Couleur Naturel ou Noir)
- ES** EXPOSITOR DE SOBREMESA SELFIT
Equipado (con bridas - Color Natural o Negro)
- DE** THEKENDISPLAY FÜR SELFIT
Ausgestattet (mit Kabelbinder - Farbe Natur od. Schwarz)
- PT** EXPOSITOR DE BALCÃO SELFIT
Equipado (com abraçadeiras - Cor Natural ou Preto)

CM 49x66,5x31	<input type="checkbox"/>	SEL.A.2
	<input checked="" type="checkbox"/>	SEL.A.3



ESPOSITORE MET DA BANCO

Allestito (con fascette - Colore Naturale o Nero)

- EN** MET COUNTER TOP DISPLAY
Fitted out (with cable ties - Colour Natural or Black)
- FR** PRESENTOIR MET DE COMPTOIR
Équipé (avec colliers - Couleur Naturel ou Noir)
- ES** EXPOSITOR DE SOBREMESA MET
Equipado (con bridas - Color Natural o Negro)
- DE** THEKENDISPLAY FÜR MET
Ausgestattet (mit Kabelbinder - Farbe Natur od. Schwarz)
- PT** EXPOSITOR DE BALCÃO MET
Equipado (com abraçadeiras - Cor Natural ou Preto)

CM 49x66,5x31	<input type="checkbox"/>	MET.A.2
	<input checked="" type="checkbox"/>	MET.A.3





TIRAFASCETTE 5 MM IN METALLO

- EN** 5MM CABLE TIES TENSIONING METAL TOOL
- FR** PINCE À COLLIERS EN METAL 5MM
- ES** PINZA DE METAL PARA ADJUSTAR LAS BRIDAS 5MM
- DE** METAL-KABELBINDERZANGE 5MM
- PT** ALICATE EM METAL PARA EXTRAIR ABRAÇADEIRAS 5MM



-	1	-	-	max 5	PIN.003

I prodotti vengono proposti con colori puramente indicativi e, quindi, non vincolanti / The products are offered with indicative colours and so they are not mandatory

PINZA TAGLIA FASCETTE E CAVI

- EN** CABLE TIES AND CABLES CUTTING TOOL
- FR** PINCE POUR COUPER COLLIERS ET CÂBLES
- ES** PINZA PARA CORTAR BRIDAS E CABLES
- DE** SCHEERE FÜR KABELBINDER UND KABLE
- PT** ALICATE PARA CORTAR ABRAÇADEIRAS E CABOS



-	1	-	-	2,5 ÷ 12,5 mm	PIN.008

PINZA IN METALLO PER APPLICAZIONE COLLARI

- EN** COLLAR FASTENING METAL PLIER
- FR** PINCE EN METAL POUR L'APPLICATION DES COLLIERS
- ES** PINZA DE METAL PARA APLICAR COLLARES
- DE** KABELSCHELLENZANGE AUS METAL
- PT** ALICATE EM METAL PARA APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



-	1	-	-	max 9	PIN.005

Sistemi di fissaggio a espansione in nylon

- EN NYLON EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE NYLON
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON

SERIE SN IN NYLON - UNIVERSALI UNIVERSAL SN NYLON SERIES



SERIE SN IN NYLON CON COLLARINO - UNIVERSALI UNIVERSAL SN NYLON SERIES WITH COLLAR



SERIE SNX IN NYLON A TRAZIONE/ESPANSIONE NYLON SNX SERIES TRACTION / EXPANSION



SERIE RX IN NYLON NYLON RX SERIES



BUCKET SNXV Ø 6 MM - 300 PCS



SERIE PT IN NYLON - CON PITONERIA NYLON PT SERIES - WITH HOOK



SERIE PL IN NYLON - CON PITONERIA PROLUNGATA NYLON PL SERIES - WITH LONG HOOK



SERIE CX IN NYLON - CON VITE IN ACCIAIO NYLON CX SERIES - WITH STEEL CREW



SERIE CX IN NYLON - CON CHiodO IN NYLON NYLON CX SERIES - WITH NYLON NAIL



SERIE CG IN NYLON - TASSELLI AD AVVITAMENTO AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO NYLON CG SERIES - SELF-DRILLING PLUG FOR PLASTERBOARD



SERIE PX IN NYLON - CON CORPO PROLUNGATO E COLLARINO SVASATO NYLON PX SERIES - FRAMEPLUG WITH COUNTERSUNK




SERIE NX IN NYLON - A PERCUSSIONE NYLON NX SERIES - NAIL PLUG




Sistemi di fissaggio a espansione in acciaio

- EN STEEL EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE ACERO
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSTYSTEME AUS STAHL
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO

SERIE AN IN ACCIAIO - ANCORINE AN STEEL SERIES



SERIE PA IN ACCIAIO ZINCATO - CON PITONERIA PA SERIES IN GALVANIZED STEEL



SERIE DNA IN ZAMA DNA ZAMA SERIES



SERIE OT IN OTTONE OT BRASS SERIES



SERIE PK IN ACCIAIO PK STEEL SERIES



SERIE FK IN ACCIAIO FK STEEL SERIES



SERIE GK IN ACCIAIO GK STEEL SERIES




SERIE GL IN ACCIAIO GL STEEL SERIES



SERIE CH - CHIMICI CH CHEMICAL SERIES



SERIE IN - CHIMICI IN CHEMICAL SERIES



MENSOLE ESAGONALI A SCOMPARSA - NYLON/ACCIAIO INCORPORATED HEXAGONAL SHELF BRACKETS




ArtisTIE

Cable Tie Art & Design


Concept by  SapiSelco



Elisabeth Picard



Patrizia Castano



Emily Dvorin



Emmanuele Panzarini



Leeroy New



Pavel Sinev



Ambre France



K.oncept



Tsibi Geva



Team University Tessaonica



Edmond van der Bijl



Elisabeth Picard



Patrizia Castano



Tim Sterling

Visit
ArtisTIE
 on
sapiselco.com



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

EN System certifications



IT Azienda con sistema di gestione per la qualità (SGQ) certificato da IIP in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, con sistema di gestione per la qualità automotive certificato da DNV GL conformemente alla norma IATF 16949:2016 e con sistema di gestione ambientale (SGA) certificato da DNV GL conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

EN Company with quality management system (QMS) certified by IIP in conformity with UNI EN ISO 9001:2015 standard, with automotive quality management system certified by DNV GL in conformity with IATF 16949:2016 standard and with environmental management system (EMS) certified by DNV GL in conformity with UNI EN ISO 14001:2015 standard.

FR Entreprise dotée d'un système de management de la qualité (SMQ) certifié par IIP conformément à la norme UNI EN ISO 9001:2015, d'un système de management de la qualité automobile certifié par DNV GL conformément à la norme IATF 16949:2016 et d'un système de management de l'environnement (SME) certifié par DNV GL conformément à la norme UNI EN ISO 14001:2015.

ES Empresa con sistema de gestión de calidad (SGC) certificado por IIP de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2015, con sistema de gestión de calidad para la industria del automóvil certificado por DNV GL de acuerdo con la norma IATF 16949:2016 y con sistema de gestión ambiental (SGA) certificado por DNV GL de conformidad con la norma UNI EN ISO 14001:2015.

DE Unternehmen mit von IIP zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem (QMS) nach UNI EN ISO 9001:2015, mit von DNV GL zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem der Automobilindustrie nach IATF 16949:2016 und mit von DNV GL zertifiziertem Umweltmanagementsystem (UMS) nach UNI EN ISO 14001:2015.

PT Empresa com sistema de gestão de qualidade (SGQ) certificado pelo IIP em conformidade com a norma UNI EN ISO 9001:2015, com sistema de gestão da qualidade automotiva certificado pela DNV GL nos termos da norma IATF 16949:2016 e com sistema de gestão ambiental (SGA) certificado pela DNV GL nos termos da norma UNI EN ISO 14001:2015.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU TUTTA LA GAMMA SAPISELCO:

EN FOR MORE INFORMATION ON ALL THE SAPISELCO RANGE:

FR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUTE LA GAMME SAPISELCO:

ES FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS GANZE ANGEBOT DER FIRMA SAPISELCO:

DE PARA MÁS INFORMACIONES SOBRE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS SAPISELCO:

PT PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TODA A GAMA SAPISELCO:

info@sapiselco.com
tel. +39 049.644925
www.sapiselco.com



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

EN Product certifications



TÜV SÜD



BUREAU VERITAS



RINA

PRODOTTO CERTIFICATO
RINA Rules
Type Approved Products
ELE 325617CS



LLOYD'S REGISTER



DNV GL
Maritime certification marks



MILITARY STANDARD (USA)
American Defense Dept.



UNDERWRITERS LABORATORIES -
LISTED PRODUCT



UNDERWRITERS LABORATORIES -
RECOGNIZED PRODUCT

IT Tutti i prodotti SapiSelco rispecchiano le caratteristiche tecniche riportate nel nostro sito: www.sapiselco.com.

EN All SapiSelco products reflect the technical characteristics given in our website: www.sapiselco.com.

**CABLE
TIES
SINCE
1950**
SAPISELCO.COM

VAR.134 - POCKET - REV.7 - Novembre 2018

**MADE
IN ITALY**

SapiSelco Srl / via Irpinia 43 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049 644925 / Fax +39 049 8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com