

Pratica Modula

EASY

emergência




novidade

Beghelli

Pratica Modula Easy

emergência



IP65

IK07

850°



+40°C
0°C

RM



Sistema Modula integrado com caixa de derivação para realizar a programação, instalação e manutenção sem abrir a luminária.



Acessórios e programação em diferentes passos.

Aplicações

Industrial, terciário, civil, hospitais, hotéis, escolas, escritórios

Características


Fonte de alimentação 230Vac \pm 10%, 50÷60Hz

Instalação Parede, teto, encastrável, teto falso, bandeira, inclinação de 45°, calha trifásica, suspensão


Tempo de recarga 12h

Corpo Policarbonato, branco RAL 9003

Difusor Policarbonato transparente



PRATICA MODULA EASY



■ C0-C180

■ C90-C270




| Dimensões mm | | | | Distância de visibilidade (DV) |
|--------------|-----|----|----|--------------------------------|
| L | B | H | H1 | |
| 265 | 119 | 39 | 50 | 25 m |

| | Ref.: | W eq. | Descrição | Versão | Autonomia h | Fluxo SE lm | Fluxo SA lm | Potência de entrada | | IP |
|----|-------|-------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|------|
| | | | | | | | | DC | AC | |
| TR | 18500 | 11 | PM EASY EU 100 1/3h IP42 TRSA | SE/SA | 1/3 | 100/40 | 250 | 2W | - | IP42 |
| | 18501 | 11 | PM EASY EU 100 1/3h IP65 TRSA | SE/SA | 1/3 | 100/40 | 250 | 2W | - | IP65 |
| | 18510 | 24 | PM EASY EU 200 1/3h IP42 TRSA | SE/SA | 1/3 | 200/80 | 250 | 2W | - | IP42 |
| | 18511 | 24 | PM EASY EU 200 1/3h IP65 TRSA | SE/SA | 1/3 | 200/80 | 250 | 2W | - | IP65 |

ACCESSÓRIOS - incluídos




ACCESSÓRIOS - a encomendar em separado



Pratica Modula Easy

Caixa de derivação Easy box integrada, compatível com todas as luminárias da série Modula



TEMPO DE INSTALAÇÃO REDUZIDO ATÉ MAIS DE 50%

As fases de cablagem e programação são aceleradas, graças ao sistema Modula que antecipa e agrupa todas as fases necessárias dentro da caixa Easy box, mesmo antes da montagem da luminária.

MORGADO & CA., SA

ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560
4435-186 RIO TINTO
TEL 229 770 600 • FAX 229 770 699 (chamada para rede fixa nacional)

COORDENADAS

N41.180946°
W8.578015°

DELEGAÇÃO CENTRO

VALES DA PEDRULHA
APARTADO 8057
3026-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 • FAX 239 497 229 (chamada para rede fixa nacional)

DELEGAÇÃO SUL

ALAMEDA DOS OCEANOS, N.º5 • ESC.4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 • FAX 219 898 759 (chamada para rede fixa nacional)

MOR-MOR-03/23-01

GERAL@MORGADOCL.PT • WWW.MORGADOCL.PT

