

CATALOGUE 2024

NOVOLUX LIGHTING

NOVOLUX LIGHTING
C/ Ramon Berenguer, 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Spain.
ESPAÑA – PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52 – info@novoluxlighting.com
EXPORT: Tel. +34 93 516 20 25 – export@novoluxlighting.com
FRANCE: Tel. +34 93 516 20 25 – france@novoluxlighting.com

www.novoluxlighting.com


novolux



Somos Novolux Lighting

En Novolux Lighting fabricamos y comercializamos una amplia gama de luminarias de calidad desde 1981, ofreciendo actualmente soluciones globales de iluminación para aplicaciones lumínicas de interior y de exterior.

Con sede central en Barcelona y una sólida red de partners y distribuidores locales establecida en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia, tenemos presencia internacional en más de 40 países.

We are Novolux Lighting

Novolux Lighting has been manufacturing and commercialising a wide range of high-quality luminaires since 1981 and, nowadays, it offers global lighting solutions for indoor and outdoor lighting applications.

With headquarters in Barcelona and a strong network of local distributors and partners established in Europe, the Middle East, Latin America, Africa and Asia, the company has a worldwide presence in more than 40 countries.

Nuestras gamas
Our product lines

indeluz

Luminarias técnicas de uso interior pensadas específicamente para espacios comerciales, hoteleros y oficinas.

Technical indoor luminaires specifically designed for shops, malls,hotels and offices.

exo

Luminarias versátiles y decorativas de uso interior con enfoque a hospitality y contract.

Versatile and decorative indoor luminaires focused on hospitality and contract.

Dopo

Luminarias de carácter funcional para todo tipo de aplicaciones de exterior.

Functional luminaires for all types of outdoor applications.

Cristher

Luminarias de alta gama para exteriores residenciales y arquitecturales.

High range luminaires for residential and architectural outdoor settings.

CANALED SMART LIGHTING

Soluciones lineales de uso interior para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas.

Linear modular lighting solutions of a technical-industrial purpose for indoor use in shopping malls, parking areas, factories, warehouses and logistics hubs, railway infrastructures and offices.







Gama Canaled

En Canaled somos especialistas en iluminación lineal para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas desde 2011. Durante los primeros diez años de existencia, en Canaled hemos instalado más de 150.000 metros de iluminación lineal en varios países del mundo y para compañías como Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, etc. Estamos integrados dentro de Novolux Lighting desde enero de 2023.

En Canaled basamos nuestra estrategia en la elevada calidad y fiabilidad del producto, la utilización de tecnología de última generación y la innovación continua. También son elementos claves la fabricación km0 y la colaboración con proveedores de proximidad. Con el objetivo de reducir la huella ecológica a la vez que los costes económicos, proponemos una gama de productos de iluminación de bajo consumo y de bajo coste gracias a su fácil fabricación, instalación y mantenimiento.

Range Canaled

Since 2011, Canaled has specialised in linear lighting for large shopping centres, car parks, factories, warehouses and logistics centres, railway infrastructures and offices. Canaled has installed more than 150,000 metres of linear lighting in various countries around the world during its first ten years of operation for companies such as Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, etc. We are integrated in Novolux Lighting since January 2023.

Our strategy at Canaled is based on high product quality and reliability, the usage of state-of-theart technology and continuous innovation. Some other key elements are km0 manufacturing and collaboration with local suppliers. We offer a range of energy-saving and low-cost lighting products designed for easy manufacture, installation and maintenance, in order to reduce the ecological footprint as well as economic costs.





Cultura de la luz

En Novolux Lighting estamos vinculados a varias asociaciones del sector y colaboramos con ellas con el objetivo de promover la cultura de la luz. A nuestro equipo de profesionales especializados en diseño industrial e I+D, también se suman las colaboraciones de diseñadores externos de prestigio en el sector de la iluminación.

En nuestros headquarters, de 12.000m2, disponemos de un centro logístico con capacidad para 10.000 palets de almacenamiento, además de nuestras oficinas centrales y nuestro showroom. También contamos con una zona de ensamblaje y mecanizados, e ingeniería especializada en diseño industrial e I+D. Adicionalmente, ofrecemos un servicio rápido de entrega, con más de 200 pedidos enviados al día; todos ellos habiendo superado exitosamente diversos controles técnicos y de calidad.

En Novolux Lighting, trabajamos y procedemos según el sistema de gestión de calidad que establece la norma ISO 9001:2015, aprobada por la empresa IQNet y AENOR.

Light culture

In Novolux Lighting we are linked to several associations of the lighting industry, and we collaborate with them with the aim of promoting the culture of light. In addition to our team of professionals specialised in industrial design and R&D, we also have the help of renowned external designers in the lighting industry.

At our 12,000m2 headquarters, we boast a logistics center with a 10,000-pallet storage capacity, alongside our central offices and showroom. Our facility includes an assembly and machining area, complemented by specialized engineering in industrial design and R&D. Additionally, we provide swift delivery service, dispatching over 200 orders daily—each having successfully passed rigorous technical and quality controls.

At Novolux Lighting, we operate under the ISO 9001:2015 quality management system, accredited by IQNet and AENOR."

Colaboraciones
Collaborations

ambit
"LIVING SPACES CLUSTER"

CICAT

Secartys

FEDAI
LIGHTING FROM SPAIN

Sostenibilidad y producción de proximidad

En Novolux Lighting apostamos cada vez más por la producción de proximidad, por lo que estamos comprometidos con la industria local y la producción cercana a nuestros centros productivos.
Además, nos preocupamos por el medio ambiente y cada año implantamos nuevas medidas para reducir nuestra huella de carbono en todos los procesos de producción.

Sustainability and local production

In Novolux Lighting we are committed to local manufacturing, so we are engaged with local industry and production close to our manufacturing centres.
In addition, we care about the environment and every year we implement new measures to reduce our carbon footprint in all production processes.







Novolux Workshop in Valencia.

Ilumina tu imaginación

En Novolux Lighting disponemos de talleres de fabricación y montaje propios que nos permiten fabricar luminarias decorativas para proyectos y adaptarnos a cualquier necesidad de ensamblaje o de materiales que nos propongas. Damos luz a tus diseños haciendo realidad la luminaria que has soñado. Siempre con la supervisión y el soporte de nuestro departamento técnico y de diseño.
Y fabricamos pantallas en medidas y acabados especiales a partir de 15 unidades (consultar plazos y precios).

Light up your imagination

Novolux Lighting owns manufacturing and assembly workshops to manufacture decorative luminaires for projects, adapting to any assembly or material need. We give light to your designs, turning the luminaire you dreamed into a reality. Always under the supervision and support of our technical and design department. And We manufacture screens in special sizes and finishes from 15 units (check terms and prices).


Pasión por la luz


Apasionados por la luz, entendemos la iluminación como un elemento vital para mejorar, no solo las características físicas de los espacios, sino también las actividades que ahí se desarrollan y el bienestar de las personas que habitan o hacen uso de los mismos. Nuestro equipo trabaja con el compromiso de ofrecer la mejor solución lumínica a tu proyecto. Gracias a nuestro servicio de asesoría personalizada, estudiamos las necesidades específicas que requiere cada obra para brindarte una respuesta que cumpla con las exigencias de tu proyecto. Contacta con nuestro departamento de proyectos: proyectos@novoluxlighting.com


Passion for light

We are passionate for light and we understand lighting as a vital element to improve not only the physical characteristics of spaces but also the activities that are carried out there, as well as the well-being of the people that live or spend time in those spaces. Our team is committed to offering the best lighting solution for your project. Thanks to our customised consulting service, we study the specific needs of each task to provide a solution that meets the requirements of your project. Contact our Project Department: proyectos@novoluxlighting.com

Library of the University of Malaga.







Library of the University of Malaga.



Panaderia Domi Vélez de Lebrija, Sevilla

Ecommerce B2B

para nuestros clientes — For our clients

Seguimiento de tus pedidos
Track your orders

Consulta de stock
Check stock availability

Grandes descuentos
Great discounts

Información de producto
Product information

Atención por Live Chat
Live chat customer support

Oficina Virtual
Virtual office

¿Aun no te has registrado? ¡Contáctanos y nuestro equipo te ayudará online!
Haven't you registered yet? Contact us and our team will help you online!



Miss Templeton's Office, Barcelona.

INDEX

DOWNLIGHTS

indeluz

Empotrables — Recessed

SCOP
50

Ø 118-176

QUO
52

Ø 95-145-195

VIP1
54

Ø 60

VIP1T
62

Ø 78

VIP2
64

Ø 78

VIP2
66

145 X 78

VIP2T
68

Ø 78

VIP3
70

Ø 78

VIP3
72

145 X 78

VIP3T
74

Ø 78

PALMA
76

Ø 75
IP 65

CARPO
78

Ø 74
IP 65

MINI LUNA
80

Ø 95

NIX
82

Ø 65
Ø 75

INEL
84

Ø 70
IP 65

LEDA
86

Ø 76

KOS
87

Ø 85

LEN
88

Ø 124
Ø 133

ATOLON
90

Ø 152
300 X 152
450 X 152
600 X 152
Ø 300

MAB
95

Ø 610

SPLAT
97

Ø 610

SINOPE
100

212 X 131

Superficie — Surface

BILOG
93


MAB
94


SPLAT
96


VALGUS
99


BUIS
101


Suspensión — Pendant

BILOG
92



MAB
95



SPLAT
97



LINEAR LIGHTS

Aplique pared — Wall-mounted

FENIX N
106



Empotrables — Recessed

FENIX N
110



Ø 62 X 583 / 863 / 1143 / 1433
1713 / 1993 / 2273

SIGMA
118



Ø 34 X 166 / 325 / 643

Superficie — Surface

FENIX N
108



Suspensión — Pendant

FENIX N
106



SIGMA
118



SPOTLIGHTS

Proyectores — Spotlights

UKU 1 N
128



Ø 112

UKU 2 N
130



UKU 3 N
132



UKU 4 N
134



UKU 5 N
136



UKU 6 N
138



TURT
140



Ø 105

ARROW
142



DUBE
144



HIDRA
148



FALL
151



ENIGMA N
152



LAND
155



HAITI
156



CRETE 1 48V DC
158



CRETE 2 48V DC
162



TRACK 48V
166



TRACK
254



TRACK DALI
256



LED STRIP

NILO BASIC
176



NILO 8-10
178



IP 20 IP 67

NILO 5
182



IP 20 IP 67

NILO RGB
184



IP 20 IP 67

NILO RGB + W
186




IP 20 IP 67

NILO DUAL
187



IP 20 IP 67

NILO EFFICIENCY
188



IP 20 IP 67

RINS
190



IP 20 IP 67

SENA
192

SENA RGB
193

IP 65

VOLGA
194



IP 65

PERFILES — PROFILES
196



CONTROLADORES
CONTROLLERS
202



AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS
210



ALIMENTADORES
FEEDERS
211



KRAO N
214



Ø 70 - 85 IP 65

NOK 1
216



Ø 72

NOK 2
216



Ø 75

NOK 3
217



Ø 75

NOK 4
217



Ø 90

ATOLON
218



Ø 152 Ø 300
300 X 152 600 X 152
450 X 152 300 X 300

LEN
220



Ø 124 Ø 133

PEGASO
221



Ø 65 IP 65

JANO
221



Ø 53 IP 65

PALMA
222



Ø 75 IP 65

MINI LUNA
223



Ø 95

NIX
224



Ø 65 - 72 - 75 - 76

CARPO
226



Ø 74 IP 65

INEL
226



Ø 70

KOS
227



Ø 85

KALE
228



Ø 98 - 162

LEDA
229



Ø 76

JANUS
230



Ø 75

IBIZA
231



Ø 55-146

CALYPSO 2
232



Ø 75 - 105 - 155 - 205

HIMMEL
233

GIA
234



Ø 105 - 210 - 280 Ø 105 - 210 - 280

CARME N
237

LAUTAN N
239



CROUS
240



COVER N
243



Ø 63

WINDOW 2
244



Ø 83

LIGUR
245



Ø 64 Ø 55

OFFICE N
247



TEN
249



AMY
251



HAITI
252



TRACK
254



TRACK DALI
256



WALL LIGHTS

Superficie — Surface

SIGN N 265


TEC N 267


EYE N 269


KRISTA 271


TOSCA 273


TANIA 274


OXY 276


DIAGONAL 277


CLASSICAL 278


AMSTERDAM 279


CORA 280


NEMO 281


COMPACT 282


BRITTA 283


FIRENZE 285


A TU ESTILO 287


VALAN 287


MONTECARLO 288


ARM 289


TEAR 290


BOOK N 291


DIRK 292


MINIMAL 293


SKIN 295


SERENE 296


BALTIC 298


TOSCANA 299


ELFI 300


OLVAS 300


LEIDEN 301


RETT N 303


PETAL 304


CIRCULAR N 305


COOPER N 307


IONA 308


BRICK 309


DENEB 310


MENKAR 311


ESPIGA 311


PYRAMID 311


CIRCUS 311


PENDANT & CEILING LAMPS

Suspensión — Pendant

TEC N 315



FISH N 317



TWIST 321



KRISTA 323



OXY N 327



FLAKE N 331



TOSCA 333



TANIA 336



DIAGONAL 340



VALAN 341



AKIRO 343



NATURAL N 345



THAIS N 347



VIETNAM N 349



MOLN 351

CORA 352



FIRENZE 353



VORADA 354



FRED 358



A TU ESTILO 360



BAGUET 363



ELGA 364



A TU ESTILO 365



TANNA 367



EASY 369



VINTAGE 371



Superficie — Surface

TANIA N 335



VORADA 354



FRED 358



VINYL N 357



FLOOR & TABLE LAMPS

Pie y sobremesa — Floor & Table lamps

GEOMETRICAL N
375



TEC N
377



TWIST N
379



KRISTA
381



CERAMIC
383



TANIA
385



AKIRO
387



NEMO N
389



DIAGONAL
390



CLASSICAL
392



AMSTERDAM
394



CORA
396



FIRENZE
398



COMPACT
400



BRITTA
402



LARS
405



WOOD
407



KARA
408



TAICHI N
410



SINTRA
412



ZANZIBAR
413



MANTIS
414



VALAN N
415



BRANCH
416



MONTECARLO
417



BATH

Superficie — Surface

ICY
420



TILT
421



DEW
423



SLEET
424



BLIZZARD
427



SHEID
428



LITS
428



CARPI
429



MINERVA
431



AFRODITA
433



CEILING FANS

Ventiladores con luz — Fans with light

MISTRAL N
437



Ventiladores sin luz — Fans without light

MISTRAL N
437



FUJIL
439



WALL LIGHTS

Superficie — Surface

ORBITA N
444


MURA N
445


EVEN N
446


IKONA N
448


CROMA N
449


SIMIL
450


LUG
451


LOOP
452


BUCKET
453


AVON
454


ADAY
455


CASTELLO
456


ARLEN
457


BEAM
458


RHIN
459


FROST
460


CLOUD
460


CUB N
462


SUEVIS
466


CAIRO
467


GUIU
467


ARTAL
468


CENADI
468


CICLON
469


NUMBER
470


ABAR
471


JEDY
472


PAMPERO
472


KIRA
473


FLOC N
475


ABREGO
476


GALERNA
476


CAYU
477


ESTEL
478


STORM
479


CALM
480


HAIL
480


BELENLUX
482


DELFI
483


MIR
483


PIRO
484



TEIA
485



FAR
486



KAPPA
488



PRIMA
489



DEVON
490



Empotrables — Recessed

DEVON
492



Ø 96 ø 96 /180X104 / 284X104

DAMBEL
494



65X171

LARA
495



98X160

AMBERES
496



240X74

DAS
496



65X240

XALOC
497



243X102

WIND
498



250X50

DONISI
499



Ø 32

DOWNLIGHTS

Superficie — Surface

KIRA
473



PAMPERO
472



FLOC N
475



CAYU
477



BELENLUX
482



DELFI
483



MIR
483



PIRO
484



TEIA
485



FAR
486



MIST
500



CUB
500



Empotrables — Recessed

DONISI
499



Ø 32

UPLIGHTS

Empotrables — Recessed

SHINNY
504



BERNA
504



Ø 62

SIO
505



Ø 114

BORA
507



Ø 92 / 106

ADGO
508



Ø 192

WALKER
508



Ø 166

PUELCHE
509



630 X 73

MARTINA
510



Ø 118

BELGRADO
511



Ø 85-117-147

RAIN
512



Ø 47

SPOTLIGHTS

Proyectores — Spotlights

KERO N
517



ABADIA
518



NAGORE
518



BARNI
520



SENDAI
521



TERRA
522



GERONIMO
523



LULU
523



CATANIA
524



ARAMO
524



KOBE
526



SEDNA
527



RIGA
529



RIGA RGB
531



BOLLARDS

Balizas — Bollards

ORBITA N
535

h 650

IKONA N
537

h 400 / 750

SIMIL
538

h 500

LUG
539

h 350 / 650

BUCKET
541

h 300 / 600

LOOP
543

h 500 / 1000

AVON
544

h 500

GUIU
545

h 750

SUEVIS
546

h 650

CAIRO
547

h 650

CASTELLO
548

h 495

ADAY
549

h 900 / 2200

ARLEN
550

h 230

ADRANO
551

h 650

SIBILA
552

h 800 / 650

ODIN
553

h 250 / 500

LUA
554

h 478

JASMIN
554

h 650

OMO
556

h 300 / 400 / 600 / 800

NATAN
557

h 890

SIROCO
557

h 650

SAURO
558

h 500 / 800 / 1100

ABREGO
559

h 450

GALERNA
559

h 450

SOLAR

Señalización solar — Solar signage

SOLAR

ERGO
563



VERSA
564



LUMBER
565



TONA
567



COMO
568



SOLEI
571



DECORATVE

Decorativa — Decorative

LITTA
575



BLOMMA
576



ERICE
577



BLED
578



GLOU
580



PORTOFINO
581



CLASSIC RESIDENTIAL

Clásico residencial — Classic residential

OTTONE
584



MEDI
585



KEO
585



VIC
596



TROM
586



BOOM
588



CAST
590



INDURA GLOBO
592



GLOBI
597



CLIC CLAC GLOBO
598



GLOBOS Y SOPORTE
(Ø45) — (Ø60) — (Ø75)
600



POSTES
(Ø60)
602



ROUND
605



QUADRA
606



ROB
608



POSTES
(Ø45)
611



CLIC CLAC 4
612



VILLA CHAP
614



CITY INDURA
615



INDURA MEDIUM 4
616



INDURA MINI 4
618



INDURA MINI 6
619



INDURA MEDIUM 6
620



INDURA BIG 6
622



CLIC CLAC 6
624



ELITE 6
626



POSTES
629



VILLA BIG
630



GUNTHER (Ø48)—(Ø60)
632



GUNTHER TOP
635



WALL LIGHTS

Superficie — Surface

DUOMO N
640



DION
641



STONE
642



LANCE N
645



GEOMETRIC
647



HERA N
648




ALDIOLA N
649



ISORA N
651



SETH
654



SLIM
658



RIMA
660



VIENA N
662



DAIRA
663



PLAFF
664



ALBA
665



Empotrables — Recessed

DAIN
646



150X 150 80X 150

SLIM
658



124X 124 Ø 143 223

RIMA
661



Ø 143

COC
666



126 X 273

DUBLIN
667




290 X 105

ARGIN
668



242 X 67

SYNA
669



177 X 56

NAT-LED
691



Ø 80

DOWNLIGHTS

Cristher

Superficie — Surface

STONE
673



VIENA
662



DAIRA
663



PLAFF
664



ALBA
665



Empotrables — Recessed

ATIC
674



Ø 90 / 130 / 165 / 210

NABUCO
677



Ø 32 / 50

UPLIGHTS

Empotrables — Recessed

NABUCO
681



Ø 75

ESTAMBUL
683



Ø 92

FOCUS
683



Ø 104

MALVA N
684



Ø 135 / 216 / 216 / 237

MALVA RGB
687



Ø 112

SOFIA
689



Ø 177 / 300

NAT-LED
691



Ø 80

GARDA N
693



Ø 80 / 135

NODY
694



Ø 46 / 56

SURI
695



Ø 110

SURI BIG
695



Ø 186

WALL WASHERS

Bañador de pared — Wall washers

LANCE
699



WALK
700



WALK RGB
703



SOLAR

Señalización solar — Solar signage

INTI
706



MITRA
707



UTU MINI
707



UTU ROUND
707



SPOTLIGHTS

Proyectores — Spotlights

KALOS N
711



STONE N
713



BAMBOLA N
714



HAMELIN
715



DISC
717



DADO N
718



GIBSON
721



LANCE
723



TIR
724



ABBI
724



TINA
725



LISBOA
727



Balizas — Bollards

PALAU N
730

h 500 / 800

DUOMO N
733

h 300 / 600 / 900

STONE N
735

h 535

DION
737

h 250 / 600 / 1000

DAIN
739

h 300 / 700

TURRET
740

h 500 / 750

AURA N
742

h 260 / 400 / 680 / 2000

MAXIMA N
744

h 593 / 1000 / 2000 / 2480 / 3000

BINDELLA N
746

h 650

MINI NICO
746

h 65 / 457

CLINA N
748

h 558

ANTIBES
749

h 135

NOVA
750

h 500 / 650

COK
751

320 / 420 / 620 / 820

FRAM
752

h 705

MIRCO
753

h 280 / 650

URBAN LIGHTING

Cristher

Iluminación urbana — Urban lighting

FANAL N 757



VENT N 759



FENDER 761



ARYA N 762



VICO 762



POSTES 763



DECORATIVE

Decorativa — Decorative

NELL N 766



TASMANIA 768



CYLINDER 769



BALLON 770



BLOCK 771



UNDERWATER LIGHTS

Sumergibles — Underwater lights

PAR 56 774



KIT PAR 56 775



CONTROL RGB 776



BELT 778



PRAGA 778



CUP 780



PAL 782



NINO 783



LYNN 783



GAMBLE MAXI / PLUS 784



FOCUS 786



ACCESSORIES

LED T2
790



LED FILAMENT
791



LED PRO
792



G9
792



R7S
792



CONNECTORES
CONNECTORS
793



FUENTES DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLIES
794



GENERAL INFORMATION

ACABADOS
FINISHES
798

MATERIALES
MATERIALS
800

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS
803

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION
805

PICTOGRAFÍA
SYMBOLOGY
806

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE
812

ÍNDICE DE REFERENCIAS
INDEX OF REFERENCES
814

FAMILY INDEX

A		
A TU ESTILO	EXO	287,360,365
ABADIA	DOPO	518
ABAR	DOPO	471
ABBI	CRISTHER	724
ABREGO	DOPO	476,559
ADAY	DOPO	455,549
ADGO	DOPO	508
ADRANO	DOPO	551
AFRODITA	EXO	432
AKIRO	EXO	342,386
ALBA	CRISTHER	665
ALDIOLA	CRISTHER	649
ALIMENTADORES	NX Lighting	211,794
AMBERES	DOPO	496
AMPLIFICADORES	INDELUZ	210
AMSTERDAM	EXO	279,394
AMY	INDELUZ	250
ANTIBES	CRISTHER	749
ARAMO	DOPO	524
ARGIN	CRISTHER	668,691
ARLEN	DOPO	457,550
ARM	EXO	289
ARROW	INDELUZ	142
ARTAL	DOPO	468
ARYA	CRISTHER	762
ATIC	CRISTHER	674
ATOLON	INDELUZ	90,218
AURA	CRISTHER	742
AVON	DOPO	454,544

B		
BAGUET	EXO	362
BALLON	CRISTHER	770
BALTIC	EXO	298
BAMBOLA	CRISTHER	714
BARNI	DOPO	520
BEAM	DOPO	458
BELENLUX	DOPO	482
BELGRADO	DOPO	511
BELT	CRISTHER	778
BERNA	DOPO	504
BILOG	INDELUZ	92
BINDELLA	CRISTHER	746
BLED	DOPO	578
BLIZZARD	EXO	426
BLOCK	CRISTHER	771
BLOMMA	DOPO	576
BOOK	EXO	291
BOOM	DOPO	588
BORA	DOPO	506
BRANCH	EXO	416
BRICK	EXO	309
BRITTA	EXO	283,402
BUCKET	DOPO	453,540
BUIS	INDELUZ	101

C		
CAIRO	DOPO	467,547
CALM	DOPO	480
CALYPSO2	INDELUZ	232
CARME	INDELUZ	237
CARPI	EXO	429
CARPO	INDELUZ	78,226
CAST	DOPO	590
CASTELLO	DOPO	456,548
CATANIA	DOPO	524
CAYU	DOPO	477
CENADI	DOPO	468
CERAMIC	EXO	382
CICLON	DOPO	469
CIRCULAR	EXO	305
CIRCUS	EXO	311
CITY INDURA	DOPO	615
CLASSICAL	EXO	278,392
CLIC-CLAC 4	DOPO	612
CLIC-CLAC 6	DOPO	624
CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
CLINA	CRISTHER	748
CLOUD	DOPO	460
COC	CRISTHER	666
COK	CRISTHER	751
COMO	DOPO	568
COMPACT	EXO	282,400
CONECTORES	NX Lighting	793
CONTROLADORES	INDELUZ	202
COOPER	EXO	306
CORA	EXO	280,352,396
COVER	INDELUZ	242
CRETE1	INDELUZ	158
CROMA	DOPO	449
CROUS	INDELUZ	240
CUB	DOPO	462,500
CUP	CRISTHER	780
CYLINDER	CRISTHER	769

FAMILY INDEX

D

DADO	CRISTHER	718
DAIN	CRISTHER	646,738
DAIRA	CRISTHER	663
DAMBEL	DOPO	494
DAS	DOPO	496
DELFI	DOPO	483
DENEB	EXO	310
DEVON	DOPO	490
DEW	EXO	422
DIAGONAL	EXO	277,340,390
DION	CRISTHER	641,736
DIRK	EXO	292
DISC	CRISTHER	716
DONISI	DOPO	499
DUBE	INDELUZ	144
DUBLIN	CRISTHER	667
DUOMO	CRISTHER	640,732

E

EASY	EXO	368
ELFI	EXO	300
ELGA	EXO	364
ELITE 6	DOPO	626
ENIGMA	INDELUZ	152
ERGO	DOPO	562
ERICE	DOPO	577
ESPIGA	EXO	311
ESTAMBUL	CRISTHER	682
ESTEL	DOPO	478
EVEN	DOPO	446
EYE	EXO	268

F

FALL	INDELUZ	150
FANAL	CRISTHER	756
FAR	DOPO	486
FENDER	CRISTHER	760
FENIX	INDELUZ	104
FIRENZE	EXO	284,353,398
FISH	EXO	317
FLAKE	EXO	331
FLOC	DOPO	474
FOCUS	CRISTHER	683,786
FRAM	CRISTHER	752
FRED	EXO	358
FROST	DOPO	460
FUJIL	EXO	439

G

G9	NX Lighting	792
GALERNA	DOPO	476,559
GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
GARDA	CRISTHER	692
GEOMETRIC	CRISTHER	647
GEOMETRICAL	EXO	374
GERONIMO	DOPO	523
GIA	INDELUZ	234
GIBSON	CRISTHER	720
GLOBI	DOPO	597
GLOBOS	DOPO	600
GLOU	DOPO	580
GUIU	DOPO	467,545
GUNTHER 48	DOPO	632
GUNTHER 60	DOPO	634
GUNTHER TOP	DOPO	635

H

HAIL	DOPO	480
HAITI	INDELUZ	156,252
HAMELIN	CRISTHER	715
HERA	CRISTHER	648
HIDRA	INDELUZ	148
HIMMEL	INDELUZ	233

I

IBIZA	INDELUZ	231
ICY	EXO	420
IKONA	DOPO	448,536
INDURA BIG 6	DOPO	622
INDURA GLOBO	DOPO	592
INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
INDURA MINI 4	DOPO	618
INDURA MINI 6	DOPO	619
INEL	INDELUZ	84,226
INTI	CRISTHER	706
IONA	EXO	308
ISORA	CRISTHER	650

J

JANO	INDELUZ	221
JANUS	INDELUZ	230
JASMIN	DOPO	554
JEDY	DOPO	472

K

KALE	INDELUZ	228
KALOS	CRISTHER	710
KAPPA	DOPO	488
KARA	EXO	408
KEO	DOPO	585
KERO	DOPO	516
KIRA	DOPO	473
KOBE	DOPO	526
KOS	INDELUZ	227
KRAO	INDELUZ	214
KRISTA	EXO	270,322,380

FAMILY INDEX

L

LANCE	CRISTHER	645,698,722
LAND	INDELUZ	154
LARA	DOPO	495
LARS	EXO	404
LAUTAN	INDELUZ	239
LED FILAMENT	NX Lighting	791
LED PRO	NX Lighting	792
LED T2	NX Lighting	790
LEDA	INDELUZ	86,229
LEIDEN	EXO	301
LEN	INDELUZ	88,220
LIGUR	INDELUZ	245
LISBOA	CRISTHER	726
LITS	EXO	428
LITTA	DOPO	574
LOOP	DOPO	452,542
LUA	DOPO	554
LUG	DOPO	451,539
LULU	DOPO	523
LUMBER	DOPO	565
LYNN	CRISTHER	783

M

MAB	INDELUZ	94
MALVA	CRISTHER	684
MALVA RGB	CRISTHER	687
MANTIS	EXO	414
MARTINA	DOPO	510
MAXIMA	CRISTHER	744
MEDI	DOPO	585
MENKAR	EXO	311
MINERVA	EXO	430
MINI LUNA	INDELUZ	80,223
MINI NICO	CRISTHER	746
MINIMAL	EXO	293
MIR	DOPO	483
MIRCO	CRISTHER	753
MIST	DOPO	500
MISTRAL	EXO	436
MITRA	CRISTHER	707
MOLN	EXO	350
MONTECARLO	EXO	288,417
MURA	DOPO	445

N

NABUCO	CRISTHER	676,680
NAGORE	DOPO	518
NATAN	DOPO	557
NAT-LED	CRISTHER	690
NATURAL	EXO	344
NELL	CRISTHER	766
NEMO	EXO	281,388
NILO 5	INDELUZ	182
NILO 8-10	INDELUZ	178
NILO BASIC	INDELUZ	176
NILO DUAL	INDELUZ	187
NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
NILO RGB	INDELUZ	184
NILO RGB+W	INDELUZ	186
NINO	CRISTHER	783
NIX	INDELUZ	82,224
NODY	CRISTHER	694
NOK	INDELUZ	216
NOVA	CRISTHER	750
NUMBER	DOPO	470

O

ODIN	DOPO	553
OFFICE	INDELUZ	246
OLVAS	EXO	300
OMO	DOPO	556
ORBITA	DOPO	534
OTTONE	DOPO	584
OXY	EXO	276,326

P

PAL	CRISTHER	782
PALAU	CRISTHER	730
PALMA	INDELUZ	76,222
PAMPERO	DOPO	472
PAR 56 LED	CRISTHER	774
PAR 56 ONLED	CRISTHER	775
PEGASO	INDELUZ	221
PERFILESTIRA LED	INDELUZ	196
PETAL	EXO	304
PIRO	DOPO	484
PLAFF	CRISTHER	664
PORTOFINO	DOPO	581
POSTES	DOPO	602,611
PRAGA	CRISTHER	778
PRIMA	DOPO	489
PUELCHE	DOPO	509
PYRAMID	EXO	311

Q

QUADRA	DOPO	606
QUO	INDELUZ	52

R

R7s	NX Lighting	792
RAIN	DOPO	512
RETT	EXO	302
RHIN	DOPO	459
RIGA	DOPO	528
RIMA	CRISTHER	660
RINS	INDELUZ	190
ROB	DOPO	608
ROUND	DOPO	605

FAMILY INDEX

S

SAURO	DOPO	558
SCOP	INDELUZ	50
SEDNA	DOPO	527
SENA	INDELUZ	192
SENA RGB	INDELUZ	193
SENDAI	DOPO	521
SERENE	EXO	296
SETH	CRISTHER	654
SHEID	EXO	428
SHINNY	DOPO	504
SIBILA	DOPO	552
SIGMA	INDELUZ	118
SIGN	EXO	264
SIMIL	DOPO	450,538
SINOPE	INDELUZ	100
SINTRA	EXO	412
SIO	DOPO	505
SIROCO	DOPO	557
SKIN	EXO	294
SLEET	EXO	424
SLIM	CRISTHER	688
SOFIA	CRISTHER	691
SOLEI	DOPO	570
SPLAT	INDELUZ	96
STONE	CRISTHER	642,672, 712,734
STORM	DOPO	479
SUEVIS	DOPO	466,546
SURI	CRISTHER	695
SURI BIG	CRISTHER	695
SYNA	CRISTHER	668

T

TAICHI	EXO	410
TANIA	EXO	274,334,384
TANNA	EXO	366
TASMANIA	CRISTHER	768
TEAR	EXO	290
TEC	EXO	266,314,376
TEIA	DOPO	485
TEN	INDELUZ	248
TERRA	DOPO	522
THAIS	EXO	346
TILT	EXO	421
TINA	CRISTHER	725
TIR	CRISTHER	724
TONA	DOPO	566
TOSCA	EXO	272,332
TOSCANA	EXO	299
TRACK	INDELUZ	254
TRACK 48V	INDELUZ	166
TROM	DOPO	586
TURRET	CRISTHER	740
TURT	INDELUZ	140
TWIST	EXO	320,378

U

UKU	INDELUZ	126
UTU MINI	CRISTHER	707
UTU ROUND	CRISTHER	707

V

VALAN	EXO	287,341,415
VALGUS	INDELUZ	98
VENT	CRISTHER	758
VERSA	DOPO	564
VIC	DOPO	596
VICO	CRISTHER	762
VIENA	CRISTHER	662
VIETNAM	EXO	348
VILLA BIG	DOPO	630
VILLA CHAP	DOPO	614
VINTAGE	EXO	370
VINYL	EXO	356
VIP	INDELUZ	58
VOLGA	INDELUZ	194
VORADA	EXO	354

W

WALK	CRISTHER	700
WALKER	DOPO	508
WIND	DOPO	498
WINDOW 2	INDELUZ	244
WOOD	EXO	406

X

XALOC	DOPO	497

Z

ZANZIBAR	EXO	413

TECHNIC
INDOOR

CAL


lighting
indeluz

Downlights

SCOP



1004A-



7,2W		13,2W	
2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm


Filtros / Filters

Antideslumbrante / Anti-glare
A04P-1002-02

Prismatico / Prismatic
A47F-1002-92



1004B-




17W		18,6W		29,7W	
2000K *MEAT*	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K *BREAD*	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K *FISH*	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K *VEG+FRUIT*	2141lm	3250K *FASHION*	2180lm	3250K *FASHION*	3382lm

UGR <19

Filtros / Filters

Antideslumbrante / Anti-glare
A04P-1004-02

Prismatico / Prismatic
A47H-1004-92



ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 50° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

SCOP

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	–	3	4	5	6	7	8	–	9	–	10
Familia / Family	*Modelo / Model*		*Fuente de luz / Lighting source*	*CRI / °K*	*Potencia (W) / Power (W)*	*Voltaje / Voltage*	*Óptica / Light beam*	*Regulación / Dimmable*		*Aro / Ring*		*Embellecedor / Baffle*

1

1004	*SCOP*

2

A	*Small*
B	*Large*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
44	*CRI82 2000K (MEAT)*
46	*CRI88 2500K (BREAD)*
47	*CRI92 4000K (FISH)*
48	*CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51	*CRI95 3250K (FASHION)*

5

08	*7,2W*
14	*13,2W*
17	*18,6W*
21	*17W*
33	*29,7W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20°*
4	*40°*
5	*55°*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	∩

10

01	∩
32	◑


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	A	L	38 39 40	08	A B B A B	2 4 5	0 F D 1 M	01	01 32
				14	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M		
				21	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M		
				33	A A A B	2 4 5	0 D 1 M		
	B		44 46 47 48	17	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M		
			51	21	A B A A B	2 4 5	0 F D 1 M		
				33	A A A B	2 4 5	0 D 1 M		

QUO SMALL









7,2W		13,2W	
2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

A04P-1004-02



Prismatico / Prismatic

A47H-1004-92

ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz E IP 20

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

1005B- (Large) *p.54*



1005C- (Jumbo) *p.56*



QUO SMALL

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / °K*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1005	*QUO*

2

A	*Small*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*

5

08	*7,2W*
14	*13,2W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20°*
4	*40°*
5	*55°*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*


9

01	☐

10

01	☐
32	◨

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	A	-	L	38 39 40	08	A	2 4 5	0	-	01	-	32
						B		F				
						B		D				
						A		1				
						B		M				
					14	A	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				




QUO LARGE











17W		18,6W		29,7W	
2000K *MEAT*	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K *BREAD*	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K *FISH*	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K *VEG+FRUIT*	2141lm	3250K *FASHION*	2180lm	3250K *FASHION*	3382lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

A04P-1004-02



Prismatico / Prismatic

A47H-1004-92

ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz | E | IP 20 | UGR <19

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

1005A- (Small) *1005C- (Jumbo)*

p.52 *p.56*





QUO LARGE

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1005	*QUO*

2

B	*Large*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
44	*CRI82 2000K (MEAT)*
46	*CRI88 2500K (BREAD)*
47	*CRI92 4000K (FISH)*
48	*CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51	*CRI95 3250K (FASHION)*

5

17	*17W*
21	*18,6W*
33	*29,7W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20º*
4	*40º*
5	*55º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9


01	

10


01	
32	

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	B	-	L	44, 46, 47, 48	17	A	2	0	-	01	-	01, 32
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				38, 39, 40	21	A	2	0				
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				51		A	2	0				
						B	4	F				
						A	5	D				
						A		1				
						B		M				
				38, 39, 40	33	A	2	0				
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				
				51		A	2	0				
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				


20º



40º




55º











33,8W

2700K	3694lm
3000K	3993lm
4000K	4200lm
3250K *FASHION*	3758lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

A04P-1004-02



Prismatico / Prismatic

A47H-1004-92

PC PRISM

ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 UGR <19

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

1005A- (Small) *1005B- (Large)*

p.52 *p.54*





QUO JUMBO

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1005	*QUO*

2

C	*Jumbo*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
51	*CRI95 3250K (FASHION)*

5

36	*33,8W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

2	*20º*
4	*40º*
5	*55º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*


9

01	▢

10

01	▢
32	◨


1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1005	C	-	L	38 39 40	36	A	2	0	-	01	-	01 32
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				
				51		A	2	0				
						A	4	D				
						A	5	1				
						B		M				





CLIC

VIP1 VIP1T



MAGNETIC


VIP2 VIP2T VIP3 VIP3T

CRI 90

CRI >97

CRI >95 DTW

TUNNABLE WHITE






ON-OFF

L.C PHASE CUT

PUSH 1-10V

DALI


CASAMBI



4,7W

10,1W - 11,8W

15,6W



VIP



RECESSED


VIP 1 p.60



VIP 2 p.64



VIP 3 p.70





TRIMLESS

VIP 1T p.62



VIP 2T p.68



VIP 3T p.74



Filtros / Filters



Antideslumbrante
Anti-glare

■ A04Q-1006-02

Oval PC PRISM

A47Q-1006-92

(VIP1, VIP1T)

IP 44 PC TRANS

A47R-1006-92

(VIP2, VIP2T)



IP 44 PC TRANS


A47T-1006-92

VIP 1









4,7W



10,1W-11,8W



15,6W

1006A-

CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz | E | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47


-02-01


-02-02


-02-32


-02-47

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 1

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1006 *VIP 1*

2

A *Round Convex*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01
02

10


01
02
32
47

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1006	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

VIP 1T





4,7W *10,1W-11,8W* *15,6W*

1009A-

CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 1T

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1009 *VIP 1T*

2

A *Round Convex*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01

10

01
02
32
47

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1009	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			


VIP 2









78x78



4,7W



10,1W-11,8W



15,6W

1007A-

CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

FILTERS p.59

ALU · ALU · PC TRANS · PC

50Hz 60Hz · IP 20 · UGR <19 · 30° · 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47


-02-01


-02-02


-02-32


-02-47

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 2

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1007	*VIP 2*

2

A	*Square Round*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	
02	

10

01	
02	
32	
47	


1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1007	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			


VIP 2











2x 4,7W *2x 10,1W-11,8W* *2x 15,6W*

1007B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	**2x 10,6W**	**2x 15,6W**	**2x 10,1W**	**2x 11,8W**	**2x 10,6W**
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47


-02-01


-02-02


-02-32


-02-47

- 9
- 10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 2

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1007	*VIP 2*

2

B	*2x Square Round*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*2x 4,7W*
13	*2x 10,1W- 11,8W*
18	*2x 15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	
02	


10

01	
02	
32	
47	

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1007	B	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

VIP 2T





4,7W *10,1W-11,8W* *15,6W*

1010A-

CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 2T

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1010	*VIP 2T*

2

A	*Square Round*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	


10

01	
02	
32	
47	

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1010	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

VIP 3





4,7W *10,1W-11,8W* *15,6W*

1008A-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	**10,6W**	**15,6W**	**10,1W**	**11,8W**	**10,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01 *-01-02* *-01-32* *-01-47* *-02-01* *-02-02* *-02-32* *-02-47*

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 3

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1008	*VIP 3*

2

A	*Square Square*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	
02	


10


01	
02	
32	
47	


1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1008	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02		01 02 32 47
						B		0				
						B		F				
						A		1				
						A		D				
					13	B		0				
						B		F				
						A		1				
						A		D				
						B		M				
					18	B		0				
						B		F				
						B		1				
						B		D				
						B		M				
				53 54 55	13	B		0				
						B		F				
						A		1				
						A		D				
						B		M				
				56	13	B		D				
				57	13	A		1				
						B		D				
						B		M				


VIP 3











2x 4,7W | *2x 10,1W-11,8W* | *2x 15,6W*

1008B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	**2x 10,6W**	**2x 15,6W**	**2x 10,1W**	**2x 11,8W**	**2x 10,6W**
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

FILTERS p.59

ALU | ALU | PC TRANS | PC

50Hz 60Hz | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

- 9
- 10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 3

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1
1008 *VIP 3*

2
B *2x Square Square*

3
L *LED COB*

4
38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5
06 *2x 4,7W*
13 *2x 10,1W- 11,8W*
18 *2x 15,6W*

6
A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7
1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8
0 *ON-OFF*
F *L,C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9
01
02


10
01
02
32
47

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1008	B	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

VIP 3T





4,7W *10,1W-11,8W* *15,6W*

1011A-

CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

FILTERS p.59

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47

-9-10

Con Driver remoto
With Remote Driver

VIP 3T

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1011	*VIP 3T*

2

A	*Square Square*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNNABLE WHITE 2700K-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L,C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9

01	

10

01	
02	
32	
47	

1	2		3	4	5	6	7	8		9	10
1011	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01	01 02 32 47
						B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
					13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
					18	B		0			
						B		F			
						B		1			
						B		D			
						B		M			
				53 54 55	13	B		0			
						B		F			
						A		1			
						A		D			
						B		M			
				56	13	B		D			
				57	13	A		1			
						B		D			
						B		M			

PALMA



-01



-02



-30



-32




-45




-48






4,7W



10,1W-11,8W



15,6W

750A-


CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm


CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm


18º




28º



38º



50º



-30

ACER ALU INOX GLASS TRANS PC

50Hz 60Hz IP 65 UGR <19

Acabado blanco, negro, inox (-30), cromado (32), cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, black, stainless steel (-30), chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)

Con Driver remoto
With Remote Driver

PALMA

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

750	*PALMA*

2

A	*Fixed Round*

3

L	*LED COB*

4

38	*CRI90 2700K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*
53	*CRI97 2700K*
54	*CRI97 3000K*
55	*CRI97 4000K*
56	*TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57	*CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06	*4,7W*
13	*10,1W- 11,8W*
18	*15,6W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

1	*18º*
2	*28º*
3	*38º*
5	*50º*

8

0	*ON-OFF*
F	*L.C (Trailing and leading edge)*
1	*PUSH/1-10V*
D	*DALI*
M	*CASAMBI*

9


01	
02	
30	
32	
45	
48	

1	2		3	4	5	6	7	8		9
750	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02 30 32 45 48
						B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
					18	B		0		
						B		F		
						B		1		
						B		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

CARPO







4,7W *10,1W-11,8W* *15,6W*

781B-


CRI >90		
4,7W	**10,6W**	**15,6W**
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

18° *28°* *38°* *50°*



ACER ZAMAK GLASS MAT PC

50Hz 60Hz E IP 65 UGR <19

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CARPO

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

781 *CARPO*

2

B *Fixed Round*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*
18 *15,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18º*
2 *28º*
3 *38º*
5 *50º*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9


01 ☐

1	2		3	4	5	6	7	8		9
781	B	-	L	38, 39, 40	06	A	1, 2, 3, 5	0	-	01
						B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
					18	B		0		
						B		F		
						B		1		
						B		D		
						B		M		
				53, 54, 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		

MINI LUNA







4,7W *10,1W-11,8W*

741A-

CRI >90			
4,7W		**10,6W**	
2700K	650lm	2700K	1317lm
3000K	680lm	3000K	1376lm
4000K	719lm	4000K	1456lm

CRI >97	
10,1W	
2700K	923lm
3000K	949lm
4000K	1031lm

CRI >95 DTW	
11,8W	
2000K	28lm
3000K	1179lm

TUNNABLE WHITE	
10,6W	
2700K	1278lm
6500K	1563lm

ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 45°

Acabado blanco, negro, gris, cromo, cromo mate o niquel mate / White, black, grey, chrome, matt chrome or matt nickel finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

MINI LUNA

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / °K*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

741 *MINI LUNA*

2

A *Adjustable Round*

3

L *LED*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
53 *CRI97 2700K*
54 *CRI97 3000K*
55 *CRI97 4000K*
56 *TUNABLE WHITE 2700-6500K*
57 *CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K*

5

06 *4,7W*
13 *10,1W- 11,8W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

1 *18°*
2 *28°*
3 *38°*
5 *50°*

8


0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9


01
02
03
32
45
48

1	2		3	4	5	6	7	8		9
741	A	-	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	0	-	01 02 03 32 45 48
						B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
					13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				53 54 55	13	B		0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
						B		M		
				56	13	B		D		
				57	13	A		1		
						B		D		
						B		M		


18°




28°




38°



50°








780A-






780B-

6,2W


3000K 734lm
4000K 797lm





780E-






780F-

6,2W


3000K 734lm
4000K 797lm

30°


25°



40°



60°



ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20

Acabado blanco,cromado mate o niquel mate / White chrome, matt chrome or matt nickel finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

NIX

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

780 *NIX*

2

A *Fixed round*
B *Fixed square*
E *Adjustable round*
F *Adjustable square*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8


0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01
45
48


1	2	3	4	5	6	7	8	9
780	A	L	39 40	08	A	2 4 6	0	01 45 48
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	E				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	F				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	





A13A-






A13B-

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm


GLASS TRANS. IP 65





A13C-






A13D-

6,2W


3000K 734lm
4000K 797lm

IP 20 20°


25°



40°



60°



ALU ALU PC METAL

50Hz 60Hz

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

INEL

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

A13 *INEL*

2

A *Fixed round*
B *Fixed square*
C *Adjustable round*
D *Adjustable square*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9


01 ▢

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A13	A	L	39 40	08	A	2 4 6	0	01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	C				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	D				A	2 4 6	0	
					B		F	
					A		1	
					A		D	

LEDA








6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm



ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz E IP 20 10°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1
752 *LEDA*

2
A *Adjustable round*

3
L *LED*

4
39 *CRI90 + 3000K*
40 *CRI90 + 4000K*

5
08 *6,2W*

6
A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7
2 *25º*
4 *40º*
6 *60º*


8
0 *ON-OFF*
F *L,C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9
01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
752	A	-	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	0 F 1 D	-	01 02 03


KOS





6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm



ACER ACER PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 30°

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / °K*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

749 *KOS*

2

B *Adjustable round*

3

L *LED*

4

39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25°*
4 *40°*
6 *60°*

8


0 *ON-OFF*
F *L,C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*

9

01

1	2		3	4	5	6	7	8		9
749	B	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01
						B		F		
						A		1		
						A		D		


798A-



TRIMLESS

124x124


798B-



TRIMLESS

124x124

798C-



TRIMLESS

Ø133

6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm

9<15 mm


Para techo de yeso / For plaster ceiling









25°



40°



60°



PLASTER PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz E IP 20

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

LEN

Campos / Fields

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / °K*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltage Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Acabado Finish*

1

798 *LEN*

2

A *Square*
B *Square round*
C *Round*

3

L *LED COB*

4

39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

08 *6,2W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *25°*
4 *40°*
6 *60°*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*


9

01

1	2		3	4	5	6	7	8		9
798	A	-	L	39 40	08	A	2 4 6	0	-	01
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	B					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		
	C					A	2 4 6	0		
						B		F		
						A		1		
						A		D		

ATOLON






14°

3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17W 2250lm	
☐ 738Q-L3125B-01	☐ 738Q-L3325B-01	
■ 738Q-L3125B-02	■ 738Q-L3325B-02	
▩ 738Q-L3125B-03	▩ 738Q-L3325B-03	
☐ 738Q-L31R2B-01	☐ 738Q-L33R2B-01	PUSH DALI
■ 738Q-L31R2B-02	■ 738Q-L33R2B-02	
▩ 738Q-L31R2B-03	▩ 738Q-L33R2B-03	
☐ 738Q-L3117B1M-01	☐ 738Q-L3317B1M-01	CASAMBI
■ 738Q-L3117B1M-02	■ 738Q-L3317B1M-02	
▩ 738Q-L3117B1M-03	▩ 738Q-L3317B1M-03	

28°

3000K LED COB 17W 2210lm	4000K LED COB 17W 2280lm	
☐ 738R-L3125B-01	☐ 738R-L3325B-01	
■ 738R-L3125B-02	■ 738R-L3325B-02	
▩ 738R-L3125B-03	▩ 738R-L3325B-03	
☐ 738R-L31R2B-01	☐ 738R-L33R2B-01	PUSH DALI
■ 738R-L31R2B-02	■ 738R-L33R2B-02	
▩ 738R-L31R2B-03	▩ 738R-L33R2B-03	
☐ 738R-L3117B2M-01	☐ 738R-L3317B1M-01	CASAMBI
■ 738R-L3117B2M-02	■ 738R-L3317B1M-02	
▩ 738R-L3117B2M-03	▩ 738R-L3317B1M-03	

14°




3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

28°



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	7027
2,00	1,08	1757
3,00	1,62	781
4,00	2,16	439
5,00	2,70	281

ACER ALU PC FACET METAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 50.000h L90 B10 | CRI >85 | 2 STEP | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

ATOLON

Marcos / Frames




- A45A-738-01
- A45A-738-02
- A45A-738-03








- A45B-738-01
- A45B-738-02
- A45B-738-03








- A45C-738-01
- A45C-738-02
- A45C-738-03







- A45D-738-01
- A45D-738-02
- A45D-738-03







- A45E-738-01
- A45E-738-02
- A45E-738-03





ACER

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish












Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	*for 3000K*
VEG+FRUIT	A14A-738-00	
FISH	A14A-738-00	*for 4000K*
MEAT	A14B-738-00	
BREAD	A14C-738-00	






Porta filtros / Support for filters



- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-03







3000K
LED SMD 44W 3980lm

801A-L3148B-01
801A-L3148B-02


801A-L31RDB-01
801A-L31RDB-02

4000K
LED SMD 44W 4563lm

801A-L3348B-01
801A-L3348B-02

801A-L33RDB-01
801A-L33RDB-02





3000K
LED SMD 44W 3980lm


801C-L3148B-01
801C-L3148B-02

801C-L31RDB-01
801C-L31RDB-02

4000K
LED SMD 44W 4563lm

801C-L3348B-01
801C-L3348B-02

801C-L33RDB-01
801C-L33RDB-02



801A / 801C

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A / 801C


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70

ALU + ACER PMMA PRISM

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | L80 B20 40.000h | 120° | UGR <19 | CRI >80 | 3 STEP

Acabado blanco o negro / White or negro finish






3000K
LED SMD 96W 7944lm

4000K
LED SMD 96W 9108lm

801B-L31A3B-01	801B-L33A3B-01
801B-L31A3B-02	801B-L33A3B-02
801B-L31RDB-01	801B-L33RDB-01
801B-L31RDB-02	801B-L33RDB-02






3000K
LED SMD 96W 7944lm

4000K
LED SMD 96W 9108lm

801D-L31A3B-01	801D-L33A3B-01
801D-L31A3B-02	801D-L33A3B-02
801D-L31RDB-01	801D-L33RDB-01
801D-L31RDB-02	801D-L33RDB-02



801B / 801D		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3064
2,00	5,50	766
3,00	8,25	341
4,00	11,00	191
5,00	13,75	122

801B / 801D		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163

ALU + ACER PMMA PRISM


220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 40.000h | 120° | UGR <19 | CRI >80 | STEP

Acabado blanco o negro / White or negro finish




MAB






3000K LED SMD 45W 3939lm	4000K LED SMD 45W 4210lm	
783A-L3145B-01	783A-L3345B-01	
783A-L31R2B-01	783A-L33R2B-01	PUSH DALI
783A-L3145ABM-01	783A-L3345ABM-01	CASAMBI





Kit de superficie
Surface mounted kit




A20B-783-01

ACER









Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings

A20C-804-01

ACER





Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)

A20A-783-39

ALU PMMA PRISM

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 40 | 36.000h L80 B20 | 110° | UGR <19 | CRI >80

Acabado blanco / White finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

SPLAT



SPLAT





3000K LED SMD 42W 3700lm	4000K LED SMD 42W 3900lm	
804A-L3142B-01	804A-L3342B-01	
804A-L31RDB-01	804A-L33RDB-01	PUSH DALI
804A-L3142A9M-01	804A-L3342A9M-01	CASAMBI



Kit de superficie
Surface mounted kit

605x605 ±50


A20B-583-01

ALU





610x610



Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings

A20C-804-01

ALU





Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)

A20B-804-38

ALU PMMA PRISM

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 40 | 40.000h L80 B20 | 90° | UGR <19 | CRI >80 | 3 STEP


Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



VALGUS






3000K
LED SMD 18W 1494lm

4000K
LED SMD 18W 1584lm


☐ 806B-L31RCB-01	☐ 806B-L33RCB-01



806B-L31RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22






3000K
LED SMD 18W 1530lm

4000K
LED SMD 18W 1600lm

☐ 806A-L31RCA-01	☐ 806A-L33RCA-01
☐ 806A-L3118Z-01	☐ 806A-L3318Z-01
☐ 806A-L3118R-01	☐ 806A-L3318R-01
EMERGENCY *(3h) 4W 340lm*	***EMERGENCY*** *(3h) 4W 355lm*



806A-L31RCA 806A-L3118Z 806A-L3118R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L33RCA 806A-L3318Z 806A-L3318R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22


PC · PC OPAL

220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 54 · L80 B20 40.000h · 115° · CRI >80

Acabado blanco / White finish

SINOPE






3000K LED COB 42W 3650lm	4000K LED COB 42W 3650lm	
☐ 759A-L3142B-01	☐ 759A-L3342B-01	CRI >82
☐ 759A-L31R2B-01	☐ 759A-L33R2B-01	CRI >82 · PUSH · DALI
☐ 759A-L3142ASM-01	☐ 759A-L3342ASM-01	CRI >82 · CASAMBI

Filtros de conversión para pescado, ropa, verdura, carne o pan
Conversion for fish, clothing, vegetables, meat or bread

MEAT LED COB 42W 2734lm	BREAD LED COB 42W 4267lm	FISH LED COB 42W 4739lm	
☐ 759A-L4442B-01	☐ 759A-L4642B-01	☐ 759A-L4742B-01	CRI >90

VEG+FRUIT LED COB 42W 5654lm	FASHION LED COB 42W 4268lm	
☐ 759A-L4842B-01	☐ 759A-L5142B-01	CRI >90



759A-L3142

h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108

ALU · ALU · GLASS TRANS · ALU ANOD. BRILLO

220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 40 · L90 B10 50.000h · 69x97° · 60° · 3 STEP

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

BUIS




805A-



805B-




805C-



3000K	4000K	
LED COB 14W 1200lm	LED COB 14W 1280lm	
☐ 805A-L3115B-01 ▩ 805A-L3115B-03	☐ 805A-L3315B-01 ▩ 805A-L3315B-03	50°
LED COB 24W 2320lm	LED COB 24W 2420lm	
☐ 805B-L3125B-01 ▩ 805B-L3125B-03	☐ 805B-L3325B-01 ▩ 805B-L3325B-03	50°
LED COB 32W 3320lm	LED COB 32W 3430lm	
☐ 805C-L3135B-01 ▩ 805C-L3135B-03	☐ 805C-L3335B-01 ▩ 805C-L3335B-03	70°






805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76

ALU · GLASS TRANS TEMP · ALU FACET

220V 240V AC · E · IP 54 · L80 B20 40.000h · CRI >80 · 3 STEP

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Linear lights






Biblioteca de la Universidad de Málaga

FENIX

Wall










2	*	(A) *581mm*	(B) *861mm*	(C) *1141mm*	(D) *1431mm*	(E) *1711mm*	(F) *1991mm*	(G) *2271mm*
5		(12) *11,65W*	(18) *17,50W*	(24) *23,30W*	(30) *29,15W*	(35) *34,95W*	(41) *40,80W*	(47) *46,60W*
4	(30) *CR80 2700K*	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) *CR80 3000K*	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) *CR80 4000K*	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) *CR90 3000K*	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) *CR90 4000K*	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Ceiling	*Recessed*	*Recessed Trimless*	*Pendant Dir*	*Pendant Dir/Indir.*
p. 108	*p. 110*	*p. 112*	*p. 114*	*p. 116*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1066	*Fenix Wall*

2

A	*581mm*
B	*861mm*
C	*1141mm*
D	*1431mm*
E	*1711mm*
F	*1991mm*
G	*2271mm*

3

L	*LED COB*

4

30	*CRI80*	*2700K*
31	*CRI80*	*3000K*
33	*CRI80*	*4000K*
39	*CRI90*	*3000K*
40	*CRI90*	*4000K*

5

12	*11,65W*
18	*17,50W*
24	*23,30W*
30	*29,15W*
35	*34,95W*
41	*40,80W*
47	*46,60W*

6

A	*AC110-240V*

7

A	*108º*


8

0	*ON-OFF*
D	*DALI*

9

01	∩
02	■
03	▬

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1066	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41


ACER

FENIX

Ceiling








2	*	(A) *581mm*	(B) *861mm*	(C) *1141mm*	(D) *1431mm*	(E) *1711mm*	(F) *1991mm*	(G) *2271mm*
5		(12) *11,65W*	(18) *17,50W*	(24) *23,30W*	(30) *29,15W*	(35) *34,95W*	(41) *40,80W*	(47) *46,60W*
4	(30) *CR80 2700K*	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) *CR80 3000K*	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) *CR80 4000K*	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) *CR90 3000K*	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) *CR90 4000K*	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	*Recessed*	*Recessed Trimless*	*Pendant Dir*	*Pendant Dir/Indir.*
p. 106	*p. 110*	*p. 112*	*p. 114*	*p. 116*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1062 *Fenix Ceiling*

2

A *581mm*
B *861mm*
C *1141mm*
D *1431mm*
E *1711mm*
F *1991mm*
G *2271mm*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K*
31 *CRI80 3000K*
33 *CRI80 4000K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

12 *11,65W*
18 *17,50W*
24 *23,30W*
30 *29,15W*
35 *34,95W*
41 *40,80W*
47 *46,60W*

6

A *AC110-240V*

7

A *108º*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1062	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	0 D	-	01 02 03

Accesorios / Accessories



1

B61 *Fenix Acc.*

2

A *Codo 90º*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K (950lm)*
31 *CRI80 3000K (980lm)*
33 *CRI80 4000K (1040lm)*
39 *CRI90 3000K (860lm)*
40 *CRI90 4000K (900lm)*

5

06 *5,84W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

A *108º*


8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
B61	A	-	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41


ACER

FENIX

Recessed








2	*	(A) *596mm*	(B) *876mm*	(C) *1156mm*	(D) *1442mm*	(E) *1722mm*	(F) *2002mm*	(G) *2282mm*
		582x68mm	*862x68mm*	*1142x68mm*	*1428x68mm*	*1708x68mm*	*1988x68mm*	*2268x68mm*
5		(12) *11,65W*	(18) *17,50W*	(24) *23,30W*	(30) *29,15W*	(35) *34,95W*	(41) *40,80W*	(47) *46,60W*
4	(30) *CR80 2700K*	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) *CR80 3000K*	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) *CR80 4000K*	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) *CR90 3000K*	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) *CR90 4000K*	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	*Ceiling*	*Recessed Trimless*	*Pendant Dir*	*Pendant Dir/Indir.*
p. 106	*p. 108*	*p. 112*	*p. 114*	*p. 116*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1065 *Fenix Recessed*

2

A *596mm*
B *876mm*
C *1156mm*
D *1442mm*
E *1722mm*
F *2002mm*
G *2282mm*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K*
31 *CRI80 3000K*
33 *CRI80 4000K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

12 *11,65W*
18 *17,50W*
24 *23,30W*
30 *29,15W*
35 *34,95W*
41 *40,80W*
47 *46,60W*

6

A *AC110-240V*

7

A *108º*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1065	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	0 D	-	01 02 03

Accesorios / Accessories





1

B65 *Fenix Acc.*

2

A *Codo 90º*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K (950lm)*
31 *CRI80 3000K (980lm)*
33 *CRI80 4000K (1040lm)*
39 *CRI90 3000K (860lm)*
40 *CRI90 4000K (900lm)*

5

06 *5,84W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

A *108º*


8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
B65	A	-	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58F-1065-41


ACER

FENIX


Recessed Trimless



Sistema Trimless / Trimless system








2	*	(A) *581mm*	(B) *861mm*	(C) *1141mm*	(D) *1431mm*	(E) *1711mm*	(F) *1991mm*	(G) *2271mm*
		583x62mm	*863x62mm*	*1143x62mm*	*1433x62mm*	*1713x62mm*	*1993x62mm*	*2273x62mm*
5		(12) *11,65W*	(18) *17,50W*	(24) *23,30W*	(30) *29,15W*	(35) *34,95W*	(41) *40,80W*	(47) *46,60W*
4	(30) *CR80 2700K*	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) *CR80 3000K*	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) *CR80 4000K*	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) *CR90 3000K*	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) *CR90 4000K*	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	*Ceiling*	*Recessed*	*Pendant Dir*	*Pendant Dir/Indir.*
p. 106	*p. 108*	*p. 110*	*p. 114*	*p. 116*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1063	*Fenix Recessed Trimless*

2

A	*581mm*
B	*861mm*
C	*1141mm*
D	*1431mm*
E	*1711mm*
F	*1991mm*
G	*2271mm*

3

L	*LED COB*

4

30	*CRI80 2700K*
31	*CRI80 3000K*
33	*CRI80 4000K*
39	*CRI90 3000K*
40	*CRI90 4000K*

5

12	*11,65W*
18	*17,50W*
24	*23,30W*
30	*29,15W*
35	*34,95W*
41	*40,80W*
47	*46,60W*

6

A	*AC110-240V*

7

A	*108º*

8

0	*ON-OFF*
D	*DALI*

9

01	
02	
03	

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1063	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	0 D	-	01 02 03

Accesorios / Accessories



1

B61	*Fenix Acc.*

2

A	*Codo 90º*

3

L	*LED COB*

4

30	*CRI80 2700K (950lm)*
31	*CRI80 3000K (980lm)*
33	*CRI80 4000K (1040lm)*
39	*CRI90 3000K (860lm)*
40	*CRI90 4000K (900lm)*

5

06	*5,84W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

A	*108º*


8

0	*ON-OFF*
D	*DALI*

9

01	
02	
03	

1	2		3	4	5	6	7	8		9
B61	A	-	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41


ACER

FENIX

Pendant Dir.








2	*	(A) *581mm*	(B) *861mm*	(C) *1141mm*	(D) *1431mm*	(E) *1711mm*	(F) *1991mm*	(G) *2271mm*
5		(12) *11,65W*	(18) *17,50W*	(24) *23,30W*	(30) *29,15W*	(35) *34,95W*	(41) *40,80W*	(47) *46,60W*
4	(30) *CR80 2700K*	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) *CR80 3000K*	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) *CR80 4000K*	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) *CR90 3000K*	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) *CR90 4000K*	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	*Ceiling*	*Recessed*	*Recessed Trimless*	*Pendant Dir/Indir.*
p. 106	*p. 108*	*p. 110*	*p. 112*	*p. 116*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1061	*Fenix Pendant Dir*

2

A	*581mm*
B	*861mm*
C	*1141mm*
D	*1431mm*
E	*1711mm*
F	*1991mm*
G	*2271mm*

3

L	*LED COB*

4

30	*CRI80*	*2700K*
31	*CRI80*	*3000K*
33	*CRI80*	*4000K*
39	*CRI90*	*3000K*
40	*CRI90*	*4000K*

5

12	*11,65W*
18	*17,50W*
24	*23,30W*
30	*29,15W*
35	*34,95W*
41	*40,80W*
47	*46,60W*

6

A	*AC110-240V*

7

A	*108º*

8

0	*ON-OFF*
D	*DALI*

9

01	☖
02	■
03	▬

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1061	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	0 D	-	01 02 03

Accesorios / Accessories





1

B61	*Fenix Acc.*

2

A	*Codo 90º*

3

L	*LED COB*

4

30	*CRI80*	*2700K (950lm)*
31	*CRI80*	*3000K (980lm)*
33	*CRI80*	*4000K (1040lm)*
39	*CRI90*	*3000K (860lm)*
40	*CRI90*	*4000K (900lm)*

5

06	*5,84W*

6

A	*AC110-240V*
B	*AC220-240V*

7

A	*108º*


8

0	*ON-OFF*
D	*DALI*

9

01	☖
02	■
03	▬

1	2		3	4	5	6	7	8		9
B61	A	-	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41


ACER

FENIX

Pendant Dir./Indir.








2	*	(A) *591mm*	(B) *871mm*	(C) *1157mm*	(D) *1437mm*	(E) *1717mm*	(F) *1979mm*	(G) *2259mm*
5		(23) *23,3W*	(35) *35W*	(47) *46,6W*	(58) *58,3W*	(70) *70W*	(82) *81,6W*	(93) *93,3W*
4	(30) *CR80 2700K*	3810lm	5710lm	7620lm	9520lm	11430lm	13330lm	15240lm
	(31) *CR80 3000K*	3920lm	5880lm	7840lm	9800lm	11760lm	13720lm	15680lm
	(33) *CR80 4000K*	4140lm	6210lm	8280lm	10350lm	12420lm	14490lm	16560lm
	(39) *CR90 3000K*	3340lm	5010lm	6680lm	8350lm	10020lm	11690lm	13360lm
	(40) *CR90 4000K*	3490lm	5240lm	6980lm	8730lm	10470lm	12220lm	13960lm

ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · L80 B10 72.000h · 90° 108° · UGR <19 · STEP

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Incluye 2 grapas para la suspensión
Includes 2 clips for suspension



Wall (Down)	*Ceiling*	*Recessed*	*Recessed Trimless*	*Pendant Dir*
p. 106	*p. 108*	*p. 110*	*p. 112*	*p. 114*

FENIX N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*

1

1064 *Fenix Pendant Dir/Indir.*

2

A *591mm*
B *871mm*
C *1157mm*
D *1437mm*
E *1717mm*
F *1979mm*
G *2259mm*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K*
31 *CRI80 3000K*
33 *CRI80 4000K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*

5

23 *23,3W*
35 *35W*
47 *46,6W*
58 *58,3W*
70 *70W*
82 *81,6W*
93 *93,3W*

6

A *AC110-240V*

7

A *108º*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
1064	A B C D E F G	-	L	30 31 33 39 40	23 35 47 58 70 82 93	A	A	0 D	-	01 02 03

Accesorios / Accessories



1

B64 *Fenix Acc.*

2

A *Codo 90º*

3

L *LED COB*

4

30 *CRI80 2700K (950lm)*
31 *CRI80 3000K (980lm)*
33 *CRI80 4000K (1040lm)*
39 *CRI90 3000K (860lm)*
40 *CRI90 4000K (900lm)*

5

06 *5,84W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

A *108º*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*

9

01
02
03

1	2		3	4	5	6	7	8		9
B64	A	-	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	0 D	-	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58C-808-41


ACER

SIGMA





166x34



CRI >90
2700K
LED SMD 6W 649lm

- 809C-L3806B-01
- 809C-L3806B-03

- 809C-L3806B4M-01
- 809C-L3806B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 6W 547lm

- 809C-L3106B-01
- 809C-L3106B-03

- 809C-L3106B4M-01
- 809C-L3106B4M-03


CRI >80
4000K
LED SMD 6W 637lm

- 809C-L3306B-01
- 809C-L3306B-03

- 809C-L3306B4M-01
- 809C-L3306B4M-03

CASAMBI

325x34



CRI >90
2700K
LED SMD 11W 1298lm

- 809D-L3813B-01
- 809D-L3813B-03

- 809D-L3813B4M-01
- 809D-L3813B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 11W 1185lm

- 809D-L3113B-01
- 809D-L3113B-03

- 809D-L3113B4M-01
- 809D-L3113B4M-03


CRI >80
4000K
LED SMD 11W 1380lm

- 809D-L3313B-01
- 809D-L3313B-03

- 809D-L3313B4M-01
- 809D-L3313B4M-03

CASAMBI

643x34



CRI >90
2700K
LED SMD 25W 2596lm

- 809E-L3825B-01
- 809E-L3825B-03

- 809E-L38RDB-01
- 809E-L38RDB-03

- 809E-L3825B4M-01
- 809E-L3825B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 25W 2280lm

- 809E-L3125B-01
- 809E-L3125B-03

- 809E-L31RDB-01
- 809E-L31RDB-03

- 809E-L3125B4M-01
- 809E-L3125B4M-03

CRI >80
4000K
LED SMD 25W 2655lm

- 809E-L3325B-01
- 809E-L3325B-03

- 809E-L33RDB-01
- 809E-L33RDB-03

- 809E-L3325B4M-01
- 809E-L3325B4M-03


DALI

CASAMBI


ALU + PC | ALU | ABS METAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | 60.000h L80 B20 | 48° | UGR <19 | 3 STEP

Acabado blanco o gris / White or grey finish



Mobilcenter (Manresa)



809C-L3806B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809C-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809D-L3813B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809D-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809E-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809E-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Recessed Trimless *p. 120*

Pendant *p. 122*

SIGMA



166x34

40
32
225

CRI >90
2700K
LED SMD 6W 649lm

- 809F-L3806B-01
- 809F-L3806B-03
- 809F-L3806B4M-01
- 809F-L3806B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 6W 547lm

- 809F-L3106B-01
- 809F-L3106B-03
- 809F-L3106B4M-01
- 809F-L3106B4M-03

CRI >80
4000K
LED SMD 6W 637lm

- 809F-L3306B-01
- 809F-L3306B-03
- 809F-L3306B4M-01
- 809F-L3306B4M-03

CASAMBI

325x34

40
32
385

CRI >90
2700K
LED SMD 11W 1298lm

- 809G-L3813B-01
- 809G-L3813B-03
- 809G-L3813B4M-01
- 809G-L3813B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 11W 1185lm

- 809G-L3113B-01
- 809G-L3113B-03
- 809G-L3113B4M-01
- 809G-L3113B4M-03

CRI >80
4000K
LED SMD 11W 1380lm

- 809G-L3313B-01
- 809G-L3313B-03
- 809G-L3313B4M-01
- 809G-L3313B4M-03

CASAMBI

643x34

40
32
700

CRI >90
2700K
LED SMD 25W 2596lm

- 809H-L3825B-01
- 809H-L3825B-03
- 809H-L38RDB-01
- 809H-L38RDB-03
- 809H-L3825B4M-01
- 809H-L3825B4M-03

CRI >80
3000K
LED SMD 25W 2280lm

- 809H-L3125B-01
- 809H-L3125B-03
- 809H-L31RDB-01
- 809H-L31RDB-03
- 809H-L3125B4M-01
- 809H-L3125B4M-03

CRI >80
4000K
LED SMD 25W 2655lm

- 809H-L3325B-01
- 809H-L3325B-03
- 809H-L33RDB-01
- 809H-L33RDB-03
- 809H-L3325B4M-01
- 809H-L3325B4M-03

DALI

CASAMBI

ALU + PC ABS METAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | 60.000h L80 B20 | 48° | UGR <19 | 3 STEP

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

SIGMA




Sistema Trimless / Trimless system



Max. 20 mm





809F-L3806B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809F-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809G-L3813B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809G-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809H-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160


809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186


Recessed with frame *p. 118*

Pendant *p. 122*





CRI >90	CRI >80	CRI >80
2700K	**3000K**	**4000K**
LED SMD 44W 4543lm	LED SMD 44W 4010lm	LED SMD 44W 4670lm
☐ 809A-L3844B-01	☐ 809A-L3144B-01	☐ 809A-L3344B-01
▩ 809A-L3844B-03	▩ 809A-L3144B-03	▩ 809A-L3344B-03
☐ 809A-L38RDB-01	☐ 809A-L31RDB-01	☐ 809A-L33RDB-01
▩ 809A-L38RDB-03	▩ 809A-L31RDB-03	▩ 809A-L33RDB-03



CRI >90	CRI >80	CRI >80
2700K	**3000K**	**4000K**
LED SMD 57W 5840lm	LED SMD 25W 2280lm	LED SMD 57W 6050lm
☐ 809B-L3857B-01	☐ 809B-L3157B-01	☐ 809B-L3357B-01
▩ 809B-L3857B-03	▩ 809B-L3157B-03	▩ 809B-L3357B-03
☐ 809B-L38RDB-01	☐ 809B-L31RDB-01	☐ 809B-L33RDB-01
▩ 809B-L38RDB-03	▩ 809B-L31RDB-03	▩ 809B-L33RDB-03

ALU + PC ABS METAL


220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | 60.000h L80 B20 | 48° | UGR <19 | 3 STEP

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

SIGMA





809A-L3844B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7954
2,00	1,78	1988
3,00	2,67	884
4,00	3,56	497
5,00	4,45	318

809A-L3144B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	430
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327



809B-L3857B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10225
2,00	1,78	2556
3,00	2,67	1136
4,00	3,56	639
5,00	4,45	409

809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

Recessed Trimless	*Recessed with frame*
p. 118	*p. 120*

Spotlights


UKU N



	UKU 1	UKU 2	UKU 3	UKU 4	UKU 5	UKU 6
	1055	**1056**	**1057**	**1058**	**1059**	**1060**
A						
B						
C						
D						
	p.128	p.130	p.132	p.134	p.136	p.138

UKU N




















W SELECT	K SELECT	2700K	3000K	4000K
6W		656lm	663lm	703lm
9W		881lm	913lm	954lm



45°

0° / 15° / 30° / 45°


A 	150° 			
B 	10° 	20° 	36° 	60° 
C 	24° 	36° 	48° 	60° 
D 	20° 	28° 	36° 	60° 

UKU 1 N




Empotrable techo / Recessed ceiling


1055**A**-




1055**B**-



1055**C**-



1055**D**-



ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 1 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1055	*UKU 1*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L	*LED COB*

4

41	*CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP	*6W/9W*

6

B	*AC220-240V*

7

	1055A-	1055B-	1055C-	1055D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0	*ON-OFF*

9

01	∩
02	■

10

01	∩
02	■
47	■

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1055	A B C D	L	41	MP	B	F 1 2 3 6 2 3 4 6 1 2 3 6	0	01 02	 01 02 47


UKU 2 N



Proyector carril / Track spotlight

1056**A**-






PMMA OPAL

1056**B**-






PC

1056**C**-






PC

1056**D**-





PC

ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 2 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1056 *UKU 2*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L *LED COB*

4

41 *CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP *6W/9W*

6

B *AC220-240V*

7

	1056A-	1056B-	1056C-	1056D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0 *ON-OFF*


9

01
02

10

01
02
47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	A B C D	L	41	MP	B	F 1 2 3 6 2 3 4 6 1 2 3 6	0	01 02	01 02 47



Carril / Track p. 254-257


UKU 3 N



Aplique pared / Wall-mounted

1057**A**-






PMMA OPAL

1057**B**-






PC

1057**C**-






PC

1057**D**-





PC

ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 3 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1057	*UKU 3*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L	*LED COB*

4

41	*CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP	*6W/9W*

6

B	*AC220-240V*

7

	1057A-	1057B-	1057C-	1057D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0	*ON-OFF*

9

01	
02	

10

01	
02	
47	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1057	A B C D	L	41	MP	B	F 1 2 3 6 2 3 4 6 1 2 3 6	0	01 02	01 02 47

UKU 4 N




Superficie techo / Ceiling surface

1058**A**-




PMMA OPAL

1058**B**-




PC

1058**C**-



PC

1058**D**-



PC

ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 50.000h L80 B20 | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 4 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1058 *UKU 4*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L *LED COB*

4

41 *CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP *6W/9W*

6

B *AC220-240V*

7

	1058A-	1058B-	1058C-	1058D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0 *ON-OFF*

9

01
02

10

01
02
47


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1058	A	L	41	MP	B	F	0	01 02	
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			01 02 47
	D					1 2 3 6			

UKU 5 N



Suspensión / Pendant

1059**A**-



PMMA OPAL

1059**B**-



PC

1059**C**-



PC

1059**D**-



PC

ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 50.000h L80 B20 | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 5 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1059 *UKU 5*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L *LED COB*

4

41 *CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP *6W/9W*

6

B *AC220-240V*

7

	1059A-	1059B-	1059C-	1059D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0 *ON-OFF*


9

01
02

10

01
02
47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1059	A	L	41	MP	B	F	0	01 02	
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			01 02 47
	D					1 2 3 6			




UKU 6 N



Suspensión carril / Track pendant

1060**A**-






PMMA OPAL

1060**B**-






PC

1060**C**-






PC

1060**D**-





PC

ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

UKU 6 N

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Cuerpo Body*		*Embellecedor Baffle*

1

1060 *UKU 6*

2

A	*Opal half*
B	*Short round half*
C	*Long round half*
D	*Cylindrical half*

3

L *LED COB*

4

41 *CRI90 (2700K/3000K/4000K)*

5

MP *6W/9W*

6

B *AC220-240V*

7

	1060A-	1060B-	1060C-	1060D-
F	*150º*			
1		*10º*		*20º*
2		*20º*	*24º*	*28º*
3		*36º*	*36º*	*36º*
4			*48º*	
6		*60º*	*60º*	*60º*

8

0 *ON-OFF*


9

01
02

10

01
02
47


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1060	A B C D	L	41	MP	B	F 1 2 3 6 2 3 4 6 1 2 3 6	0	01 02	01 02 47



Carril / Track p. 254-257

TURT





8,8W		18,6W	
2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
FASHION	1380lm	FASHION	2389lm



-01-01 *-01-32*



Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

A04P-1002-02




Prismatico / Prismatic


A47F-1002-92

PC PRISM


20°



40°



55°



ALU PC PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 80° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

TURT

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1002 *TURT*

2

A *Medium*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
51 *CRI95 3250K (FASHION)*

5

10 *8,8W*
20 *18,6W*

6

A *AC110-240V*
B *AC220-240V*

7

2 *20º*
4 *40º*
5 *55º*

8

0 *ON-OFF*
F *L.C (Trailing and leading edge)*
1 *PUSH/1-10V*
D *DALI*
M *CASAMBI*

9

01

10

01
32

1	2		3	4	5	6	7	8		9		10
1002	A	-	L	38 39 40	10	B	2 4 5	0	-	01	-	01 32
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51		B	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				38 39 40	20	B	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				
				51		B	2 4 5	0				
						B		F				
						A		D				
						A		1				
						B		M				

ARROW

• *Carril no incluido.*
• *Track not included.*




1003A-

-02-02

-01-01



-01-32



8,8W		18,6W	
2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
3250K *FASHION*	1380lm	3250K *FASHION*	2389lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare
A04P-1002-02



Prismatico / Prismatic
A47F-1002-92

PC PRISM

• *Carril no incluido.*
• *Track not included.*




1003B-

-01-01

-02-02



-01-32



24W		27,4W	
2000K *MEAT*	2349lm	2700K	3140lm
2500K *BREAD*	3169lm	3000K	3254lm
4000K *FISH*	3402lm	4000K	3570lm
3000K *VEG+FRUIT*	2896lm	3250K *FASHION*	3194lm

Filtros / Filters




Antideslumbrante / Anti-glare
A04P-1003-02



Prismatico / Prismatic
A47G-1003-92

PC PRISM



Carril / Track p. 254-257

ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 90° 355°

Acabado negro o acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
Black finish or white finish with white or chrome baffle

ARROW

Campos / Fields — *Acabados/Finishes*

1	2	-	3	4	5	6	7	8	-	9	-	10
Familia Family	*Modelo Model*		*Fuente de luz Lighting source*	*CRI / ºK*	*Potencia (W) Power (W)*	*Voltaje Voltage*	*Óptica Light beam*	*Regulación Dimmable*		*Aro Ring*		*Embellecedor Baffle*

1

1003 *ARROW*

2

A *Medium*
B *Large*

3

L *LED COB*

4

38 *CRI90 2700K*
39 *CRI90 3000K*
40 *CRI90 4000K*
44 *CRI82 2000K (MEAT)*
46 *CRI88 2500K (BREAD)*
47 *CRI92 4000K (FISH)*
48 *CRI96 3000K (VEG+FRUIT)*
51 *CRI95 3250K (FASHION)*

5

10 *8,8W*
20 *18,6W*
24 *24W*
30 *27,4W*

6

B *AC220-240V*

7

2 *20º*
4 *40º*
5 *55º*

8

0 *ON-OFF*
D *DALI*
M *CASAMBI*


9

01
02

10


01
02
32

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10
1003	A	L	38 39 40	10	B		0	01 - 01 01 - 32	02 - 02
			51				0		
			38 39 40	20		2	0		
						4	D		
						5	M		
			51				0		
							D		
							M		
	B		44 46 47 48	24			0		
							D		
							M		
			38 39 40	30		2	0		
						4	D		
						5	M		
			51				0		
							D		
							M		




1	2	5	8	L(mm)	Ø(mm)
1003	A	10	0	170	79
		20	D	260	
			M	234	
	B	24 30	0	234	102
			D	260	
			M	234	


20º



40º




55º



DUBE




Añadir bases / Add bases (p.145)



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77




LED COB 9,2W 1250lm 3000K

- ☐ 796B-L3110I-01
- ■ 796B-L3110I-02




Añadir bases / Add bases (p.145)



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77



LED COB 9,2W 1250lm 3000K

- ☐ 796A-L3110I-01
- ■ 796A-L3110I-02

90° 356°

ALU PC TRANS ALU FACET

IP 20 L80 B20 50.000h 32° CRI >80 STEP 3

Acabado blanco o negro / White or black finish

Accesorios / Accessories

Filtro suavizante
Softener filter

☐ A47D-796-92



Filtro extensivo
Extensive filter

☐ A47E-796-92



Filtro elongador
Extension filter

☐ A47C-796-92



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille

■ A04M-796-02



Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare baffle

- ■ A55A-796-02
- ◧ A55A-796-45
- ◪ A55A-796-46





796A-L3110I-01
A55A-796-45
A47C-796-92



796A-L3110I-02
A55A-796-46
A04M-796-02

DUBE *(BASES / BASIS)*





ON-OFF (10W) *

- ☐ B19G-X3315A-01
- ■ B19G-X3315A-02

L,C (inicio y fin / start and end) 10W

- ☐ B19G-X33RFB-01
- ■ B19G-X33RFB-02

110V 240V *

1-10V (10W)


- ☐ B19G-X33R1B-01
- ■ B19G-X33R1B-02

DALI (10W)

- ☐ B19G-X33RDB-01
- ■ B19G-X33RDB-02

CASAMBI (10W)

- ☐ B19G-X33RMB-01
- ■ B19G-X33RMB-02





L175 (10W)

- ☐ B19A-X3310B-01
- ■ B19A-X3310B-02

L336 (20W)


- ☐ B19B-X3340B-01
- ■ B19B-X3340B-02

L560 (30W)

- ☐ B19C-X3330B-01
- ■ B19C-X3330B-02








Ø100 (10W)

- ☐ B19E-X3310B-01
- ■ B19E-X3310B-02

Ø260 (30W)

- ☐ B19F-X3330B-01
- ■ B19F-X3330B-02







10W

Carril / Track p. 254-257

- ☐ B19H-X3310B-01
- ■ B19H-X3310B-02

ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish

B19G, con Driver remoto
B19G, with Remote Driver

DUBE

Combinaciones / Combinations



B19C-X3330B-02
796A-L3110I-02
2x 796B-L3110I-01



B19G-X3315A-01
796A-L3110I-01



B19B-X3340B-02
2x 796A-L3110I-02



B19G-X33RFB-02
796A-L3110I-02



B19F-X3330B-01
3x 796B-L3110I-01



B28A-X33X2B-02
B19H-X3310B-02
796B-L3110I-02




B28A-X33X2B-01
B19H-X3310B-01
796A-L3110I-01



HIDRA







LED COB 18W 1575lm 3000K


- 832B-L3121B-01
- 832C-L3121B-01
- 832D-L3121B-01












LED COB 18W 1575lm 3000K

- 834B-L3121B-01
- 834C-L3121B-01
- 834D-L3121B-01








Acabado blanco con embellecedor plata, oro o negro / White finish with silver, gold or black baffle

HIDRA









LED COB 18W 1575lm 3000K


- 833B-L3121B-01
- 833C-L3121B-01
- 833D-L3121B-01

Con Driver remoto
With Remote Driver

ALU



- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*



LED COB 18W 1575lm 3000K

- 836B-L3121B-01
- 836C-L3121B-01
- 836D-L3121B-01



Carril / Track p. 254-257



B-
Plata / Silver



C-
Oro / Gold



D-
Negro / Black

ALU | PC TRANS | PC METAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 40.000h L80 B20 | 30° | CRI >80 | STEP | 90° | 350°


Acabado blanco / White finish



FALL








LED SMD 30W / 40 W / 50W

- 983A-L41MPA-01
- 983A-L41MPA-02









Combinaciones / Combinations		
50W	3000K	5375lm
	3500K	5890lm
	4000K	5859lm
40W	3000K	4362lm
	3500K	4754lm
	4000K	4771lm
30W	3000K	3560lm
	3500K	3846lm
	4000K	3908lm




Adaptador para techo / Adapter for ceiling




- B25-X33X2B-01
- B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC



Carril / Track p. 254-257






ALU | PC TRANS | 110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | 60x90° | CRI >82 | STEP | W SELECT | K SELECT | 90° | 350°

Acabado blanco o negro / White or black finish

ENIGMA N

• Carril no incluido.
• Track not included.






LED COB 25W

- 803B-L4125B6F-01
- 803B-L4125B6F-02



K SELECT	15°	60°
2700K	1158lm	2061lm
3000K	1280lm	2285lm
4000K	1224lm	2182lm







2700K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	4700
2,00	0,70	522
3,00	1,05	522
4,00	1,40	294
5,00	1,75	188

3000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	5308
2,00	0,70	590
3,00	1,05	590
4,00	1,40	332
5,00	1,75	212

4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	5153
2,00	0,70	573
3,00	1,05	573
4,00	1,40	322
5,00	1,75	206





2700K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2654
2,00	1,86	295
3,00	2,79	295
4,00	3,72	166
5,00	4,65	106

3000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2971
2,00	1,86	330
3,00	2,79	330
4,00	3,72	186
5,00	4,65	119

4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2867
2,00	1,86	319
3,00	2,79	319
4,00	3,72	179
5,00	4,65	115



Adaptador para techo / Adapter for ceiling

- B25-X33X2B-01
- B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC





Carril / Track p. 254-257

ALU · GLASS PRISM · PC FACET METAL


220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · L80 B20 50.000h · 15°-60° · CRI >90 · STEP · K SELECT · 90° · 355°

Acabado blanco o negro / White or black finish

ENIGMA

• Carril no incluido.
• Track not included.





3000K
LED COB 35W 1570lm (10º)-3270lm (60º)

☐ 803A-L3135B-01
■ 803A-L3135B-02


4000K
LED COB 35W 1790lm (10º)-3720lm (60º)

☐ 803A-L3335B-01
■ 803A-L3335B-02



10º-60º







3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818
2,00	0,42	5455
3,00	0,63	2424
4,00	0,84	1364
5,00	1,05	873

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602
2,00	0,42	5901
3,00	0,63	2622
4,00	0,84	1475
5,00	1,05	944





3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4595
2,00	2,30	1149
3,00	3,45	511
4,00	4,60	287
5,00	5,75	184

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4941
2,00	2,30	1235
3,00	3,45	549
4,00	4,60	309
5,00	5,75	198




Adaptador para techo / Adapter for ceiling

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC





Carril / Track p. 254-257


ALU · GLASS TRANS · PC FACET METAL

220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · L80 B20 40.000h · 10º-60º · CRI >80 · STEP · 90º · 320º

Acabado blanco o negro / White or black finish



Textura La Roca Village, Barcelona



825Q-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

825Q-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

825Q-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331



825R-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

825R-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

825R-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218



825S-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87

825S-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

825S-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122

LAND





- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*



2700K LED 35W 2296lm	3000K LED 35W 3000lm	4000K LED 35W 3200lm	
☐ 825Q-L3835B-01 ■ 825Q-L3835B-02	☐ 825Q-L3135B-01 ■ 825Q-L3135B-02	☐ 825Q-L3335B-01 ■ 825Q-L3335B-02	24°
☐ 825R-L3835B-01 ■ 825R-L3835B-02	☐ 825R-L3135B-01 ■ 825R-L3135B-02	☐ 825R-L3335B-01 ■ 825R-L3335B-02	38°
☐ 825S-L3835B-01 ■ 825S-L3835B-02	☐ 825S-L3135B-01 ■ 825S-L3135B-02	☐ 825S-L3335B-01 ■ 825S-L3335B-02	60°

Accesorios / Accessories

ALU + ACER



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille

☐ A60A-825-01
■ A60A-825-02



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher

☐ A60B-825-01
■ A60B-825-02




Visera antideslumbrante
Anti-glare visor

☐ A60C-825-01
■ A60C-825-02



Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor

■ A60D-825-02




Carril / Track p. 254-257



Adaptador para techo / Adapter for ceiling

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02



TERMO PLASTIC


ALU | LENS PMMA

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L90 B60 50.000h | CRI >82 | 90° | 350°

Acabado blanco o negro / White or black finish

HAITI





3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17W 2250lm	
772L-L3125B-01 772L-L3125B-02 772L-L3125B-03	772L-L3325B-01 772L-L3325B-02 772L-L3325B-03	14°
772L-L31RDB-01 772L-L31RDB-02 772L-L31RDB-03	772L-L33RDB-01 772L-L33RDB-02 772L-L33RDB-03	DALI 14°
LED COB 17W 2210lm	**LED COB 17W 2280lm**	
772M-L3125B-01 772M-L3125B-02 772M-L3125B-03	772M-L3325B-01 772M-L3325B-02 772M-L3325B-03	28°
772M-L31RDB-01 772M-L31RDB-02 772M-L31RDB-03	772M-L33RDB-01 772M-L33RDB-02 772M-L33RDB-03	DALI 28°

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	*for 3000K*
VEG+FRUIT	A14A-738-00	
FISH	A14A-738-00	*for 4000K*
MEAT	A14B-738-00	
BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters



A44A-772-01
A44A-772-02
A44A-772-03





Aro customizable
Customizable ring

ACER + ALU PC FACET METAL


220V 240V | IP 20 | 50.000h L90 B10 | CRI >85 | STEP | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


HAITI



• Carril no incluido.
• Track not included.



Carril / Track p. 254-257



3000K
LED COB 17W 2180lm

- 772Q-L3125B-01
- 772Q-L3125B-02
- 772Q-L3125B-03

4000K
LED COB 17W 2250lm

- 772Q-L3325B-01
- 772Q-L3325B-02
- 772Q-L3325B-03

14°

- 772Q-L3117B1M-01
- 772Q-L3117B1M-02
- 772Q-L3117B1M-03

- 772Q-L3317B1M-01
- 772Q-L3317B1M-02
- 772Q-L3317B1M-03

CASAMBI 14°

LED COB 17W 2210lm

- 772R-L3125B-01
- 772R-L3125B-02
- 772R-L3125B-03

LED COB 17W 2280lm

- 772R-L3325B-01
- 772R-L3325B-02
- 772R-L3325B-03

28°

- 772R-L3117B2M-01
- 772R-L3117B2M-02
- 772R-L3117B2M-03

- 772R-L3317B2M-01
- 772R-L3317B2M-02
- 772R-L3317B2M-03

CASAMBI 28°

Porta filtros / Support for filters



- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-03



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

for 3000K

SEAFOOD	A14A-738-00
VEG+FRUIT	A14A-738-00

for 4000K

FISH	A14A-738-00
MEAT	A14B-738-00
BREAD	A14C-738-00

Bar Mono, Sant Cugat del Vallès



ACER + PC + ALU (PC FACET METAL)

220V 240V | IP 20 | L90 B10 50.000h | CRI >85 | STEP | 90° | 356°


Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

CRETE 1

48V
DC








2700K LED COB 6,6W 640lm	3000K LED COB 6,6W 688lm	
☐ 1032A-L3807V20-01 ■ 1032A-L3807V20-02	☐ 1032A-L3907V20-01 ■ 1032A-L3907V20-02	20° UGR 6
☐ 1032A-L3807V2D-01 ■ 1032A-L3807V2D-02	☐ 1032A-L3907V2D-01 ■ 1032A-L3907V2D-02	DALI 20° UGR 6
☐ 1032A-L3807V30-01 ■ 1032A-L3807V30-02	☐ 1032A-L3907V30-01 ■ 1032A-L3907V30-02	35° UGR 9
☐ 1032A-L3807V3D-01 ■ 1032A-L3807V3D-02	☐ 1032A-L3907V3D-01 ■ 1032A-L3907V3D-02	DALI 35° UGR 9

Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU LENS PMMA

48V DC · IP 20 · L90 B10 45.000h · CRI >90 · STEP · 90° · 355°

Acabado blanco o negro / White or black finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

48V DC








2700K LED COB 11W 962lm	3000K LED COB 11W 1011lm			
☐ 1032B-L3811V10-01 ■ 1032B-L3811V10-02	☐ 1032B-L3911V10-01 ■ 1032B-L3911V10-02		18°	UGR 18
☐ 1032B-L3811V1D-01 ■ 1032B-L3811V1D-02	☐ 1032B-L3911V1D-01 ■ 1032B-L3911V1D-02	DALI	18°	UGR 18
☐ 1032B-L3811V20-01 ■ 1032B-L3811V20-02	☐ 1032B-L3911V20-01 ■ 1032B-L3911V20-02		25°	UGR 10
☐ 1032B-L3811V2D-01 ■ 1032B-L3811V2D-02	☐ 1032B-L3911V2D-01 ■ 1032B-L3911V2D-02	DALI	25°	UGR 10
☐ 1032B-L3811V30-01 ■ 1032B-L3811V30-02	☐ 1032B-L3911V30-01 ■ 1032B-L3911V30-02		33°	UGR 19
☐ 1032B-L3811V3D-01 ■ 1032B-L3811V3D-02	☐ 1032B-L3911V3D-01 ■ 1032B-L3911V3D-02	DALI	33°	UGR 19

Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU | LENS PMMA

48V DC | IP 20 | 45.000h L90 B10 | CRI >90 | STEP | 90° | 355°

Acabado blanco o negro / White or black finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

48V
DC








2700K LED COB 18,1W 1783lm	3000K LED COB 18,1W 1885lm	
1032C-L3818V20-01 1032C-L3818V20-02	1032C-L3918V20-01 1032C-L3918V20-02	20° UGR 8
1032C-L3818V2D-01 1032C-L3818V2D-02	1032C-L3918V2D-01 1032C-L3918V2D-02	DALI 20° UGR 8
1032C-L3818V30-01 1032C-L3818V30-02	1032C-L3918V30-01 1032C-L3918V30-02	36° UGR 12
1032C-L3818V3D-01 1032C-L3818V3D-02	1032C-L3918V3D-01 1032C-L3918V3D-02	DALI 36° UGR 12

Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU · LENS PMMA

48V DC · IP 20 · L90 B10 45.000h · CRI >90 · STEP · 90° · 355°

Acabado blanco o negro / White or black finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

48V DC







2700K
LED COB 12,9W 1151lm

- 1032D-L3813VV0-01
- 1032D-L3813VV0-02

- 1032D-L3813VVD-01
- 1032D-L3813VVD-02


3000K
LED COB 12,9W 1208lm

- 1032D-L3913VV0-01
- 1032D-L3913VV0-02

- 1032D-L3913VVD-01
- 1032D-L3913VVD-02

DALI






Driver 48V p.795



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



ALU | LENS PMMA

48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | 12º-46º | UGR 9 | CRI >90 | STEP | 90º | 355º


Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2


48V DC





2700K LED SMD 7,5W 750lm	3000K LED SMD 7,5W 810lm				
☐ 1038A-L3808V10-01 ■ 1038A-L3808V10-02	☐ 1038A-L3908V10-01 ■ 1038A-L3908V10-02		LENS PC	16°	UGR 6
☐ 1038A-L3808V1D-01 ■ 1038A-L3808V1D-02	☐ 1038A-L3908V1D-01 ■ 1038A-L3908V1D-02	DALI	LENS PC	16°	UGR 6
☐ 1038A-L3808V30-01 ■ 1038A-L3808V30-02	☐ 1038A-L3908V30-01 ■ 1038A-L3908V30-02		PC METAL	36°	UGR 20
☐ 1038A-L3808V3D-01 ■ 1038A-L3808V3D-02	☐ 1038A-L3908V3D-01 ■ 1038A-L3908V3D-02	DALI	PC METAL	36°	UGR 20
☐ 1038A-L3808V50-01 ■ 1038A-L3808V50-02	☐ 1038A-L3908V50-01 ■ 1038A-L3908V50-02		PC METAL	50°	UGR 10
☐ 1038A-L3808V5D-01 ■ 1038A-L3808V5D-02	☐ 1038A-L3908V5D-01 ■ 1038A-L3908V5D-02	DALI	PC METAL	50°	UGR 10

Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU

48V DC | IP 20 | 30.000h L90 B50 | CRI >90 | 3 STEP


Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2


48V DC





2700K LED SMD 15W 1500lm	3000K LED SMD 7,5W 810lm				
○ 1038B-L3815V10-01 ● 1038B-L3815V10-02	○ 1038B-L3915V10-01 ● 1038B-L3915V10-02		LENS PC	16°	UGR 6
○ 1038B-L3815V1D-01 ● 1038B-L3815V1D-02	○ 1038B-L3915V1D-01 ● 1038B-L3915V1D-02	DALI	LENS PC	16°	UGR 6
○ 1038B-L3815V30-01 ● 1038B-L3815V30-02	○ 1038B-L3915V30-01 ● 1038B-L3915V30-02		PC METAL	36°	UGR 12
○ 1038B-L3815V3D-01 ● 1038B-L3815V3D-02	○ 1038B-L3915V3D-01 ● 1038B-L3915V3D-02	DALI	PC METAL	36°	UGR 20
○ 1038B-L3815V50-01 ● 1038B-L3815V50-02	○ 1038B-L3915V50-01 ● 1038B-L3915V50-02		PC METAL	50°	UGR 9
○ 1038B-L3815V5D-01 ● 1038B-L3815V5D-02	○ 1038B-L3915V5D-01 ● 1038B-L3915V5D-02	DALI	PC METAL	50°	UGR 10

Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU

48V DC | IP 20 | L90 B50 30.000h | CRI >90 | 3 STEP

Acabado blanco o negro / White or black finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2

48V DC







2700K
LED SMD 6,3W 660lm

- 1038C-L3806VB0-01
- 1038C-L3806VB0-02

- 1038C-L3806VBD-01
- 1038C-L3806VBD-02


3000K
LED SMD 6,3W 696lm

- 1038C-L3906VB0-01
- 1038C-L3906VB0-02

- 1038C-L3906VBD-01
- 1038C-L3906VBD-02

DALI





2700K
LED SMD 12,6W 1319lm

- 1038D-L3813VB0-01
- 1038D-L3813VB0-02

- 1038D-L3813VBD-01
- 1038D-L3813VBD-02

3000K
LED SMD 12,6W 1396lm


- 1038D-L3913VB0-01
- 1038D-L3913VB0-02


- 1038D-L3913VBD-01
- 1038D-L3913VBD-02

DALI



Carril 48V / 48V Track p. 166-173





Driver 48V p.795



ALU | PC OPAL

48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | 115° | CRI >90 | STEP


Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2

48V DC





2700K
LED SMD 25,2W 2683lm

- 1038E-L3825VB0-01
- 1038E-L3825VB0-02

- 1038E-L3825VBD-01
- 1038E-L3825VBD-02

3000K
LED SMD 25,2W 2786lm

- 1038E-L3925VB0-01
- 1038E-L3925VB0-02

- 1038E-L3925VBD-01
- 1038E-L3925VBD-02

DALI



ALU | PC OPAL


48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | 115° | CRI >90 | STEP

Acabado blanco o negro / White or black finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

TRACK 48V









1m	2m	3m
▢ B32A-X33X2V-01	▢ B32B-X33X2V-01	▢ B32C-X33X2V-01
■ B32A-X33X2V-02	■ B32B-X33X2V-02	■ B32C-X33X2V-02


ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish

DRIVERS 48V p.795

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA **TRACK 48V**
INSTALLATION EXAMPLES FOR **TRACK 48V**



TRACK 48V

Accesorios / Accessories


Caja de conexión
Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ■ B32K-X33X2V-02



Fuente de alimentación superficie
Surface power supply

- ☐ B32L-X33A1V-01
- ■ B32L-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ■ B32M-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W


Tapa final
Dead end

- ☐ A73C-1032-01
- ■ A73C-1032-02



Tapa final con agujero
End cap with hole

- ☐ A73D-1032-01
- ■ A73D-1032-02



Alimentación final
Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02



Unión con contacto
Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

- ■ A73G-1032-38



Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable

- ■ A73H-1032-38




Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction

- ☐ A73R-1032-01
- ■ A73R-1032-02




Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction

- ☐ A73S-1032-01
- ■ A73S-1032-02




Codo con contactos
90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02




Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts

- ☐ B32H-X33X2V-01
- ■ B32H-X33X2V-02



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02




TRACK 48V











1m	2m	3m
▢ B34A-X33X2V-01	▢ B34B-X33X2V-01	▢ B34C-X33X2V-01
■ B34A-X33X2V-02	■ B34B-X33X2V-02	■ B34C-X33X2V-02

ALU


48V DC

IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish

DRIVERS 48V p.795

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA **TRACK 48V**
INSTALLATION EXAMPLES FOR **TRACK 48V**



TRACK 48V

Accesorios / Accessories


Caja de conexión
Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ■ B32K-X33X2V-02



Fuente de alimentación superficie
Surface power supply

- ☐ B32L-X33A1V-01
- ■ B32L-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ■ B32M-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W


Tapa final
Dead end

- ☐ A73A-1032-01
- ■ A73A-1032-02



Tapa final con agujero
End cap with hole

- ☐ A73B-1032-01
- ■ A73B-1032-02




Tapa frontal
Dead end

- ☐ A73T-1032-01
- ■ A73T-1032-02




Alimentación final
Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02




Unión con contacto
Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

- ■ A73G-1032-38



Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable

- ■ A73H-1032-38




Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction

- ☐ A73L-1032-01
- ■ A73L-1032-02



Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction

- ☐ A73M-1032-01
- ■ A73M-1032-02




Codo con contactos
90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02




Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts

- ☐ B32H-X33X2V-01
- ■ B32H-X33X2V-02



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts


- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02



TRACK 48V







1m	2m	3m
B33A-X33X2V-01	B33B-X33X2V-01	B33C-X33X2V-01
B33A-X33X2V-02	B33B-X33X2V-02	B33C-X33X2V-02


ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish

DRIVERS 48V p.795

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA **TRACK 48V**
INSTALLATION EXAMPLES FOR **TRACK 48V**



TRACK 48V

Accesorios / Accessories


Caja de conexión
Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ■ B32K-X33X2V-02



Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

- ■ A73Y-1032-38



Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ■ B32M-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W


Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Tapa final
Dead end

- ☐ A73E-1032-01
- ■ A73E-1032-02



Pletina de unión
Joint plates

- ☐ A73J-1032-01
- ■ A73J-1032-02




Tapa frontal
Dead end

- ☐ A73T-1032-01
- ■ A73T-1032-02



Codo con contactos
90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02




Alimentación final
Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02



Unión con contacto
Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts


- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02



TRACK 48V







1m	2m	3m
B35A-X33X2V-01	B35B-X33X2V-01	B35C-X33X2V-01
B35A-X33X2V-02	B35B-X33X2V-02	B35C-X33X2V-02


ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish

DRIVERS 48V p.795

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA **TRACK 48V**
INSTALLATION EXAMPLES FOR **TRACK 48V**




TRACK 48V

Accesorios / Accessories


Codo horizontal trimless
90º horizontal trimless junction

- ☐ A73N-1032-01
- ■ A73N-1032-02



Codo vertical externo trimless
90º external trimless junction

- ☐ A73P-1032-01
- ■ A73P-1032-02



Codo vertical interno trimless
90º internal trimless junction

- ☐ A73Q-1032-01
- ■ A73Q-1032-02



Plantilla
Template

- ▣ A73F-1032-38




Tapa final
Dead end

- ☐ A73A-1032-01
- ■ A73A-1032-02



Alimentación final
Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ■ B32D-X33X2V-02



Unión con contacto
Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ■ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ■ B32F-X33X2V-02




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

- ▣ A73V-1032-39



Grapa fijación M6
M6x1m clam

- ▣ A73X-1032-38




Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Pletina de unión
Joint plates

- ☐ A73J-1032-01
- ■ A73J-1032-02




Tapa final con agujero
End cap with hole

- ☐ A73B-1032-01
- ■ A73B-1032-02




Codo con contactos
90º junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ■ B32G-X33X2V-02



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ■ B32J-X33X2V-02



Tapa frontal
Dead end

- ☐ A73T-1032-01
- ■ A73T-1032-02




Led strips

NILO BASIC

IP 20







2700K	3000K	4000K
12,6W/m 1248lm/m	12,6W/m 1344lm/m	12,6W/m 1360lm/m
201AS-L3012FC0-00	201AS-L3112FC0-00	201AS-L3312FC0-00


70 LED/m

100mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211




24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 80 | STEP | 120° | 3M | 5m | A G F


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO BASIC

IP 67








2700K	3000K	4000K	
12,6W/m 1234lm/m	12,6W/m 1329lm/m	12,6W/m 1345lm/m	
201DS-L3012FC0-00	201DS-L3112FC0-00	201DS-L3312FC0-00	70 LED/m · 100mm



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT



Controladores
Controllers

p.202




24V · SMD 2835 · IP 67 · CRI 80 · 6 STEP · 120° · 3M · 5m · A G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation *(p.804)*

NILO 8-10

IP 20






2700K	3000K	4000K
4,8W/m 505lm/m	4,8W/m 530lm/m	4,8W/m 580lm/m
200AS-L3805FC0-00	200AS-L3905FC0-00	200AS-L4005FC0-00

70 LED/m | 100mm






2700K	3000K	4000K
9,6W/m 979lm/m	9,6W/m 1060lm/m	9,6W/m 1150lm/m
200AS-L3810FC0-00	200AS-L3910FC0-00	200AS-L4010FC0-00

140 LED/m | 50mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A G F


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO 8-10


IP 20









2700K	3000K	4000K	
14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1585lm/m	14,4W/m 1730lm/m	
200AS-L3814FC0-00	200AS-L3914FC0-00	200AS-L4014FC0-00	180 LED/m · 38,5mm








2700K	3000K	4000K	
19,2W/m 2020lm/m	19,2W/m 2110lm/m	19,2W/m 2300lm/m	
200AS-L3819FC0-00	200AS-L3919FC0-00	200AS-L4019FC0-00	238 LED/m · 29,5mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211


24V · SMD 2835 · IP 67 · CRI 90 · 3 STEP · 120° · 3M · 5m · A I G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation **(p.804)**

NILO 8-10

IP 67






2700K	3000K	4000K
4,8W/m 490lm/m	4,8W/m 510lm/m	4,8W/m 550lm/m
200DS-L3805FC0-00	200DS-L3905FC0-00	200DS-L4005FC0-00

70 LED/m | 100mm





2700K	3000K	4000K
9,6W/m 979/m	9,6W/m 1010lm/m	9,6W/m 1100lm/m
200DS-L3810FC0-00	200DS-L3910FC0-00	200DS-L4010FC0-00

140 LED/m | 50mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211


24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A I G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO 8-10

IP 67






2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1440lm/m	14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1645lm/m
200DS-L3814FC0-00	200DS-L3914FC0-00	200DS-L4014FC0-00

180 LED/m | 38,5mm





2700K	3000K	4000K
19,2W/m 1920lm/m	19,2W/m 2010lm/m	19,2W/m 2185lm/m
200DS-L3819FC0-00	200DS-L3919FC0-00	200DS-L4019FC0-00

238 LED/m | 29,5mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211


24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO 5


IP 20






2700K	3000K	4000K	
8,5W/m 950lm/m	8,5W/m 980lm/m	8,5W/m 1030lm/m	
203AS-L3809FC0-00	203AS-L3909FC0-00	203AS-L4009FC0-00	SMD 2835 · 126 LED/m · 55,5mm





2700K	3000K	4000K	
14,4W/m 1500lm/m	14,4W/m 1550lm/m	14,4W/m 1600lm/m	
203AS-L3814FC0-00	203AS-L3914FC0-00	203AS-L4014FC0-00	SMD 2016 · 182 LED/m · 38,5mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202


24V · IP 20 · CRI 90 · STEP · 120° · 3M · 5m · A1 G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO 5


IP 67






2700K	3000K	4000K			
8,5W/m 920lm/m	8,5W/m 950lm/m	8,5W/m 1000lm/m			
203DS-L3809FC0-00	203DS-L3909FC0-00	203DS-L4009FC0-00	SMD 2835	126 LED/m	55,5mm





2700K	3000K	4000K			
14,4W/m 1450lm/m	14,4W/m 1500lm/m	14,4W/m 1550lm/m			
203DS-L3814FC0-00	203DS-L3914FC0-00	203DS-L4014FC0-00	SMD 2016	182 LED/m	38,5mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202


24V | SMD 2016 | IP 67 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO RGB

IP 20






7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

200AS-L0407FC0-00

30 LED/m | 166,7mm






14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

200AS-L0414FC0-00

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202


24V | SMD 5050 | IP 20 | 120° | 3M | 5m | A G | G

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO RGB

IP 67






7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

200DS-L0407FC0-00

30 LED/m | 166,7mm






14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

200DS-L0414FC0-00

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202

24V | SMD 5050 | IP 67 | 120° | 3M | 5m | A G | G


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO RGB+W

IP 20








RGB 18,2W/m 838lm/m + **W** 5,5W/m 410lm/m **2700K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 440lm/m **3000K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 474lm/m **4000K**
200AS-L1416FC0-00	201AS-L1416FC0-00	202AS-L1416FC0-00


60 LED/m | 100mm

NILO RGB+W

IP 67








RGB 18,2W/m 838lm/m + **W** 5,5W/m 410lm/m **2700K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 440lm/m **3000K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 474lm/m **4000K**
200DS-L1416FC0-00	201DS-L1416FC0-00	202DS-L1416FC0-00

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202

2700K 3000K 4000K


24V | SMD 5050 | 120° | 3M | 5m | A F G | A G

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO DUAL

IP 20





13,5W/m 700lm (2700K) 800lm (6500K)

206AS-L5213FC0-00

140 LED/m

100mm

2700K ◄——————————————————► 6500K

K SELECT *Temperatura de color seleccionable entre el rango indicado.*
Válida para adaptarse a nuestros ritmos biológicos (ciclo circadiano).


Selectable color temperature within the indicated range.
Valid to adapt to our biological rhythms (circadian cycle).







En este caso, la Tira Led se ubica perimetralmente dentro de los paneles.
In this case, the Led Strip is located perimeter inside the panels.



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers


p.202


24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | K SELECT | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***


NILO EFFICIENCY


IP 20






2700K	3000K	4000K	
11W/m 1750lm/m	11W/m 1950lm/m	11W/m 2080lm/m	
204AS-L3011FC0-00	204AS-L3111FC0-00	204AS-L3311FC0-00	64 LED/m · 125mm





2700K	3000K	4000K	
22W/m 3600lm/m	22W/m 3700lm/m	22W/m 4000lm/m	
204AS-L3022FC0-00	204AS-L3122FC0-00	204AS-L3322FC0-00	128 LED/m · 63mm



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Controladores
Controllers

p.202

2700K 3000K 4000K

24V · SMD 2835 · IP 20 · CRI 80 · STEP · 120° · 3M · 5m · A I G D · A I G C


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

NILO EFFICIENCY

IP 67









2700K	3000K	4000K	
11W/m 1750lm/m	11W/m 1850lm/m	11W/m 2000lm/m	
204DS-L3011FC0-00	204DS-L3111FC0-00	204DS-L3311FC0-00	64 LED/m · 125mm







2700K	3000K	4000K	
22W/m 3550lm/m	22W/m 3650lm/m	22W/m 3850lm/m	
204DS-L3022FC0-00	204DS-L3122FC0-00	204DS-L3322FC0-00	128 LED/m · 63mm



Perfiles
Profiles
p.196



Alimentadores
Power supplies
p.211



Controladores
Controllers
p.202

2700K 3000K 4000K

24V · SMD 2835 · IP 67 · CRI 80 · STEP · 120° · 3M · 5m · A I G D · A I G C

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***


RINS

IP 20










2700K	3000K	4000K	
10W/m 900lm/m	10W/m 950lm/m	10W/m 1000lm/m	
202AC-L3810FC0-00	202AC-L3910FC0-00	202AC-L4010FC0-00	55mm



2700K	3000K	4000K	
14W/m 1250lm/m	14W/m 1320lm/m	14W/m 1400lm/m	
202AC-L3814FC0-00	202AC-L3914FC0-00	202AC-L4014FC0-00	45mm




Conector tira COB-cable
COB-cable strip connector

CONAC-B03A-KIT



Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector

CONAC-B03B-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Controladores
Controllers

p.202



Alimentadores
Power supplies

p.211

2700K 3000K 4000K


24V | IP 20 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A G F | A G G

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***


RINS

IP 67










2700K	3000K	4000K	
10W/m 880lm/m.	10W/m 930lm/m	10W/m 980lm/m	
202DC-L3810FC0-00	202DC-L3910FC0-00	202DC-L4010FC0-00	55mm



2700K	3000K	4000K	
14W/m 1225lm/m	14W/m 1290lm/m	14W/m 1360lm/m	
202DC-L3814FC0-00	202DC-L3914FC0-00	202DC-L4014FC0-00	45mm



Alimentadores
Power supplies

p.211

2700K 3000K 4000K

24V | IP 67 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A F G | A G


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

SENA

IP 65







2700K
12,7W/m 505lm/m

3000K
12,7W/m 515lm/m

4000K
12,7W/m 540lm/m

205CN-L3012FC0-00

205CN-L3112FC0-00

205CN-L3312FC0-00

140 LED/m



Accesorio
Accessory

TAP.SET.IP65.SENA205CN




2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included

Grapas extra / Extra staples


GRA_205CN











2700K
12,7W/m 950lm/m

3000K
12,7W/m 960lm/m

4000K
12,7W/m 1020lm/m

207CN-L3012FC0-00

207CN-L3112FC0-00

207CN-L3312FC0-00

140 LED/m



Accesorio
Accessory

TAP.SET.IP65.SENA207CN



2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included

Grapas extra / Extra staples

GRA_207CN







Alimentadores
Power supplies

p.211

24V | IP 65 | CRI 80 | STEP | 110° | 5m | 50mm | A G E


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

SENA RGB

IP 65







14,4W/m **50lm** **150lm** **35lm**

205CN-L0414FC0-00

98 LED/m



Accesorio
Accessory


TAP.SET.IP65:SENARGB



2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included

Grapas extra / Extra staples

GRA_205CN











Alimentadores
Power supplies

p.211

24V | IP 65 | CRI 80 | 6 STEP | 110° | 5m | 62mm | A G

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

VOLGA

IP 65






15mm

20m

220V 240V AC DIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE



2700K	3000K	4000K
12W/m 1425lm/m	12W/m 1475lm/m	12W/m 1505lm/m
204CH-L3013BC0-00	204CH-L3113BC0-00	204CH-L3313BC0-00


70 LED/m

200mm



Accesorio
Accessory

CAB.SET.13.VOLGA



Perfiles
Profiles

p.196

2700K 3000K 4000K

220V 240V AC | IP 65 | CRI 80 | STEP | 120° | 20m | A F G | A E G

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

VOLGA

IP 65






12mm

20m

220V 240V AC

DIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE




2700K	**3000K**	**4000K**	
18W/m 1940lm/m	18W/m 2070lm/m	18W/m 2150lm/m	
204CH-L3017BC0-00	204CH-L3117BC0-00	204CH-L3317BC0-00	140 LED/m · 100mm



Accesorio
Accessory

CAB.SET.19.VOLGA



Perfiles
Profiles

p.196

2700K
3000K

4000K

220V 240V AC · IP 65 · CRI 80 · 6 STEP · 120° · 20m · A I G F · A I G E


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

PERFILES / PROFILES

Superficie / Surface



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A50A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A50G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A50H-778-03

Grapas
Staples

A50I-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A63A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A63G-778-03


Tapa final con agujero
End cap with hole



A63H-778-03

Grapas
Staples

A63I-778-00



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*

L 3m




A67A-778-39

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

PERFILES / PROFILES

Superficie / Surface



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*

A52A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*

A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*

A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap

A52G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole


A52H-778-03

Grapas
Staples

A52I-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*

A66A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*

A66C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*

A66D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap

A66G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole


A66H-778-03

Grapas
Staples

A66I-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*

A71A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*

A71C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*

A71D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap

A71G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole

A71H-778-03

Grapas
Staples

A71I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

PERFILES / PROFILES

Empotrable / Recessed



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A51A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A51G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A51H-778-03

Grapas
Staples

A51I-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A64A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A50C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A50D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A64G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A64H-778-03

Grapas
Staples

A64I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

PERFILES / PROFILES

Empotrable / Recessed



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A68A-778-39 ALU

Difusor 30º *(3m)*
30º diffuser *(3m)*



A68C-778-00 PC OPAL

Difusor 60º *(3m)*
60º diffuser *(3m)*



A68D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A68G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A68H-778-03

Grapas
Staples


A68I-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A72A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A71C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A71D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A72G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A72H-778-03

Grapas
Staples



A72I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

PERFILES / PROFILES

Suspensión / pendant



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A69A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*



A69C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*



A69D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A69G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A69H-778-03

Soporte armario
Wardrobe support




A69I-778-00

Accesorio de suspensión *(altura máxima 3m)*
Suspension accessory *(maximum height 3m)*




Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter


A69J-778-00



L 3m



Perfil *(3m)*
Profile *(3m)*



A70A-778-39 ALU

Difusor opal *(3m)*
Opal diffuser *(3m)*




A70C-778-00 PC OPAL

Difusor transparente *(3m)*
Transparent diffuser *(3m)*




A70D-778-00 PC TRANS

Tapa final
End cap



A70G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A70H-778-03



Accesorio de suspensión *(altura máxima 3m)*
Suspension accessory *(maximum height 3m)*

A69J-778-00

Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish

Recomendaciones de uso e instalación / Recomendations for use and installation ***(p.804)***

COMPATIBILIDAD TIRA LED CON PERFIL
LED STRIP COMPATIBILITY WITH PROFILE

			PERFILERIA ALUMINIO / ALUMINUM PROFILING										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED / LED STRIPS	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-									●	●	●
		201DS-									●	●	●
		202DS-									●	●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	*No requiere perfilería de aluminio* *Does not require aluminum profiles*										
		205CN-											
		207CN-											

Servicio de corte y soldadura, consultar con departamento de ventas.
Cutting and welding service, consult with sales department.

CONTROL REMOTO DE RADIOFRECUENCIA
RADIO FREQUENCY REMOTE CONTROL



Panel Táctil universal DMX / DMX universal Touch Panel *(86 x 86 x 36mm)*

CONT.T15

100V 240V AC | 50Hz 60Hz | DMX | 2.4GHz

cableado
wiring

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo panel.
- Control cromático táctil.
- Distancia de 10 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single panel.
- Touch color control.
- Distance of 10 m.
- Control capacity in 4 zones.



Mando Universal / Universal remote control *(140 x 60 x 26mm)*

CONT.RT10

2.4GHz

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA no included).

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single remote control.
- Touch color control.
- Control capacity in 4 different zones with the same or different type of controller in each zone.
- Possibility of configuring each zone.
- Distance of 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA not included).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS



Controlador Monocolor
Monocolor Controller *(97 x 33 x 18 mm)*

CONT.V1

2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 192W (24V)



Controlador doble color (blanco tunable)
Dual color controller (tunable white) *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V2-L

2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 192W (24V)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Con un solo mando se pueden regular ilimitados controladores.
- Función de autotransmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30m (desde el mando al controlador directamente).

- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Unlimited controllers can be regulated with a single remote control.
- Autotransmission function: one controller can repeat the signal to another controller located up to 15m, concatenating up to 100m.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to head controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS



Controlador RGB/RGBW
RGB / RGBW controller *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V4

2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 4x (12-48Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB y RGBW.
- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB and RGBW LED strips.
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Push button can control on / off and regulation; as well as managing up to 8 scenes.
- With each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function: the signal can be repeated to another controller up to 15m, concatenating up to 100m.
- Synchronized auto: different controllers can be regulated at the same time when they are associated with the same command, with the same dynamic mode and speed.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS



Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
RGB + Dual Color Controller (Tunable White) *(170 x 50 x 23 mm)*

CONT.V5

2.4GHz

Control: RF 2.4GHz
IN: 12-48Vdc or PUSH DIM
OUT: 5x (12-48Vdc)
Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
Distance: 30m
Ouput Power: 5x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB + CCT LED strips (RGB and double color on the same strip).
- Possibility of configuring joint use of RGB + CCT or separately.
- It can also be used as a single color regulator with good compatibility.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly.

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS



Controlador RGB/RGBW IP67
RGB / RGBW controller IP67 *(175 x 45 x 27 mm)*

CONT.V4WP

IP 67 | 2.4GHz

Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 4x (12-36Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Flicker-free smoothed on and dimming for outdoor applications.
- Connected to a push button it can control the on / off and regulation; as well as manage up to 8 scenes
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function and Auto synchronized.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).



Controlador bluetooth (CASAMBI)
Bluetooth controller (CASAMBI) *(72,6 x 30 x 18 mm)*

CONT.CBU-PWM4

IP 20 | CASAMBI

Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Controlador CBU-PWM4 con 4 canales de salida PWM independientes.
- Configurable para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW.
- Controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI, que ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida.

- CBU-PWM4 controller with 4 independent PWM output channels.
- Configurable to control white, dynamic white, RGB or RGBW.
- Control through the CASAMBI Bluetooth system, which offers a free APP downloadable from the Apple Store and Google Play that allows you to create scenes, groups, animations in an intuitive and fast way.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI



Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
2-in-1 Master Controller with Push Button function. *(114 x 38 x 20 mm)*

CONT.WT1

2.4GHz

Control: VOZ (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 2-in-1 Master Controller to control Monocolor and CCT (double color) LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter to control different devices, of the same type of light, in a master function, through VOICE, Tuya APP and PUSH.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness and Color Temperature (CCT) of programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI



Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA.
5 in 1 Master Controller - WIFI (TUYA). ALEXA compatible. *(114 x 38 x 20 mm)*

CONT.WT5

2.4GHz

Control: VOICE (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en funciónmaestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 5 in 1 Master Controller to control Monocolor, CCT, RGB, RGBW and RGB + CCT LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter for, as a master, to be able to control different devices, of the same type of light, through VOICE and Tuya APP.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI



Tuya APP control cloud
Tuya APP cloud control *(52 x 52 x 26 mm)*

CONT.L1WT

2.4GHz

Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP ,encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO .
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

- 1 channel 0 / 1-10V signal output, connect with 0 / 1-10V dimmable driver.
- Control by Tuya APP, on / off, brightness adjustment, light on / off delay, timer, scene function, voice control, compatible with Amazon ECHO.
- Selectable 0-10V output via DIP switch, 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Support for 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.
- It can work as a WiFi-RF converter, then use the Tuya APP to control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.
- Connect with external push switch to achieve on / off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit in a standard wall junction box behind a switch.

CONTROLADORES REMOTOS DALI
DALI REMOTE CONTROLLER



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA1

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel , 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4 100V 240V AC 50Hz 60Hz

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel , 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



1AC Triac DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DT 100V 240V AC LC

Input Voltage: 100-240Vac
Input signal:
DALI + Push dim + Corte Fas.
Output Current: Max 1,5A
Output Power: 150-360W

AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS

Acondiciona la señal a lo largo del tramo de tira LED, posibilitando que la intensidad que pasa por la tira siga estable y sin ninguna caida en la totalidad de su longitud.

It conditions the signal along the length of the LED strip, making it possible for the intensity that passes through the strip to remain stable and without any drop over its entire length.



Amplificador 1 canal
1 channel amplifier *(97x33x18 mm)*

CONT.EV1-S

Input Voltage: 12-24VDC
Output Current: 1channel, 15A
Output Power:
12V<180W, 24V<360W



Amplificador 4 canales
4-channel amplifier *(175x45x27 mm)*

CONT.EV4

Input Voltage: 12-36VDC
Outpu t Current: 4channel, 5A/canal
Output Power:
4x 60W (12V), 4x 120W 24V, 4x 180W (36V)

ALIMENTADORES
POWER SUPPLIES

IP 20



35W *(84 x 57 x 29,5 mm)*

B02Q-X3335F-00



96W *(200,5 x 69,5 x 35 mm)*

B02Q-X3396F-00

90V 264V AC | 24V | IP 20 | MEAN WELL



30W *(153x41x32 mm)*

B02C-X3330F-00

60W *(180 x 52 x 30 mm)*

B02C-X3360F-00

24V | 220V 240V AC | IP 20 | VOSSLOH SCHWABE

75W *(180 x 52 x 30 mm)*

B02C-X3375F-00

120W *(300 x 40 x 30 mm)*

B02C-X33A3F-00

180W *(345 x 50 x 35 mm)*

B02V-X33J5F-00



40W *(187 x 45 x 31 mm)*

N B02L-X3340F-00

80W *(290 x 45 x 31 mm)*

N B02L-X3380F-00

220V 240V AC | 24V | IP 20 | DALI | PUSH | VOSSLOH SCHWABE

150W *(290 x 45 31 mm)*

N B02L-X33A4F-00

250W *(431 x 45 x 31 mm)*

N B02L-X33A6F-00

IP 67



35W *(148 x 40 x 30 mm)*

B02R-X3335F-00

60W *(162,5 x 42,5 x 32 mm)*

B02R-X3360F-00

90V 264V AC | 24V | IP 67 | MEAN WELL

100W *(191 x 63 x 37,5 mm)*

B02R-X33A1F-01

150W *(191 x 63 x 37,5 mm)*

B02R-X33A4F-00



60W *(150 x 53 x 35 mm)*

B02H-X3360F-00

90W *(171 x 63 x 37,5 mm)*

B02H-X3390F-00

90V 264V AC | 24V | IP 67 | DALI | MEAN WELL

120W *(190 x 52 x 37 mm)*

B02H-X33A3F-00

200W *(195 x 68 x 39,5 mm)*

B02H-X33A5F-00



30W *(131 x 42 x 34 mm)*

B02Y-X3330F-00

75W *(155 x 49 x 32 mm)*

B02Y-X3375F-00

220V 240V AC | 24V | IP 67 | VOSSLOH SCHWABE

100W *(206 x 69 x 37 mm)*

B02Y-X33A1F-00

150W *(206 x 69 x 37 mm)*


B02Y-X33A4F-00

250W *(258 x 86 x 47 mm)*

B02Y-X33A6F-00

FAST MOVERS






LED SMD AC 6,5W

1036A-L4107BA0-01

PC OPAL | IP 65 | 100°

K SELECT	
2700K	570lm
3000K	630lm
4000K	630lm





LED SMD AC 4,8W

1036B-L4105B30-01

PC | IP 44 | 38° | 25°

K SELECT	
2700K	470lm
3000K	500lm
4000K	500lm

PA PA

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | L70 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado blanco / White finish

Aro decorativo / Decorative ring







A13A-1036-02 | A13B-1036-01 | A13B-1036-02




KRAO



1036C-



1036E-



C

LED SMD AC 10,5W

1036C-L4109BAC-01

K SELECT	2700K	850lm
	3000K	1000lm
	4000K	950lm


LED SMD AC 8W

N 1036E-L4108BAZ-01

K SELECT	2700K	650lm
	3000K	700lm
	4000K	700lm

PC OPAL | IP 65 | 100°





LED SMD AC 9W

1036D-L4109B3C-01

PC | C | IP 44 | 38° | 25°

K SELECT	2700K	720lm
	3000K	850lm
	4000K	800lm

PA | PA

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | L70 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado blanco / White finish

Aro decorativo / Decorative ring



A13C-1036-02



NOK 1












ORIENTABLE

☐ D01A-823-01	☐ D01B-823-01 ■ D01B-823-02	☐ D01C-823-01 ■ D01C-823-02	☐ D01D-823-01 ■ D01D-823-02












FIXED

☐ D01E-823-01	☐ D01F-823-01 ■ D01F-823-02	☐ D01G-823-01 ■ D01G-823-02	☐ D01H-823-01 ■ D01H-823-02

NOK 2













SYMETRIC

☐ D02E-824-01	☐ D02F-824-01	☐ D02G-824-01	☐ D02H-824-01 ■ D02H-824-02

ALU + PC

Acabado blanco o negro / White or black finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO *p.792*

NOK 3











SYMETRIC


- ☐ D03E-826-01
- ☐ D03F-826-01
- ☐ D03G-826-01
- ☐ D03H-826-01
- ■ D03H-826-02

NOK 4











SYMETRIC

- ☐ D04E-827-01
- ☐ D04F-827-01
- ☐ D04G-827-01
- ☐ D04H-827-01
- ■ D04H-827-02

ALU + PC

Acabado blanco o negro / White or black finish


Accesorio necesario / Necessary accessory


LED MODUL PRO *p.792*

Embellecedor / Embellisher

A- E-	B- F-	C- G-	D- H-
Blanco / White	*Plata / Silver*	*Oro / Gold*	*Negro / Black*






G53 LED AR111 12V / QR-LP 111 75W max.

- 738F-G18RCB-01
- 738F-G18RCB-02
- 738F-G18RCB-03





GU10 LED AR111 230V 15W max.

- 738F-G21X1B-01
- 738F-G21X1B-02
- 738F-G21X1B-03

50Hz 60Hz

ACER ALU

IP 20 90° 356°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	*for 3000K*
VEG+FRUIT	A14A-738-00	
FISH	A14A-738-00	*for 4000K*
MEAT	A14B-738-00	
BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters








- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-03



ATOLON

Marcos / Frames

	A45A-738-01 A45A-738-02 A45A-738-03		
	A45B-738-01 A45B-738-02 A45B-738-03		
	A45C-738-01 A45C-738-02 A45C-738-03		
	A45D-738-01 A45D-738-02 A45D-738-03		
	A45E-738-01 A45E-738-02 A45E-738-03		

ACER

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish






















GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

798A-G21X1B-01






GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

798B-G21X1B-01





GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

798C-G21X1B-01

PLASTER

IP 20

Acabado blanco / White finish







Para techo de yeso / For plaster ceiling

Accesorio necesario / Necessary accessory




LED MODUL PRO *p.792*

PEGASO







LED COB 4,5W 470lm 3000K

816A-L3106B-01

ALU | ALU | PC TRANS | PC FACET METAL


220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 65 | L80 B20 40.000h | 23° | CRI >80 | STEP | 30°

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

JANO





LED COB 6,5W 675lm 3000K

818B-L3108B-01

ALU | ALU | GLASS PRISM | PC FACET METAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 65 | L80 B20 40.000h | 40° | CRI >80 | STEP

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

PALMA





-01



-02



-30




-32



-45



-48



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 750A-G42X1B-01
- 750A-G42X1B-02
- 750A-G42X1B-30
- 750A-G42X1B-32
- 750A-G42X1B-45
- 750A-G42X1B-48

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 750A-G23X1D-01
- 750A-G23X1D-02
- 750A-G23X1D-30
- 750A-G23X1D-32
- 750A-G23X1D-45
- 750A-G23X1D-48

-30

ACER ALU INOX GLASS TRANS

IP 65

Acabado blanco, negro, inox, cromado, cromado mate o níquel mate
White, black, stainless steel, chrome, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO *p.792*

MINI LUNA



-01



-02



-03




-32



-45



-48



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 50W max.

- 741A-G42X1B-01
- 741A-G42X1B-02
- 741A-G42X1B-03
- 741A-G42X1B-32
- 741A-G42X1B-45
- 741A-G42X1B-48

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 50W max.

- 741A-G23X1D-01
- 741A-G23X1D-02
- 741A-G23X1D-03
- 741A-G23X1D-32
- 741A-G23X1D-45
- 741A-G23X1D-48

ALU ALU

IP 20 45°

Acabado blanco, negro, gris, cromado, cromado mate o níquel mate
White, black, grey, chrome, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO *p.792*



780A-



780B-




GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780A-G42X1B-21
- 780A-G42X1B-02
- 780A-G42X1B-45
- 780A-G42X1B-48


GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 780A-G23X1D-21
- 780A-G23X1D-02
- 780A-G23X1D-45
- 780A-G23X1D-48



- 780B-G42X1B-21
- 780B-G42X1B-02
- 780B-G42X1B-45
- 780B-G42X1B-48

- 780B-G23X1D-21
- 780B-G23X1D-02
- 780B-G23X1D-45
- 780B-G23X1D-48






780E-



780F-




GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780E-G42X1B-21
- 780E-G42X1B-02
- 780E-G42X1B-45
- 780E-G42X1B-48


GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 780E-G23X1D-21
- 780E-G23X1D-02
- 780E-G23X1D-45
- 780E-G23X1D-48



- 780F-G42X1B-21
- 780F-G42X1B-02
- 780F-G42X1B-45
- 780F-G42X1B-48

- 780F-G23X1D-21
- 780F-G23X1D-02
- 780F-G23X1D-45
- 780F-G23X1D-48



ALU ALU

GU10 GU5.3

IP 20

Acabado blanco, negro, cromado mate o niquel mate / White, black, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO *p.792*



780C-

LED COB 8W 680lm 3000K


780C-L3108B-21



780D-

LED COB 8W 680lm 3000K

780D-L3108B-21





780G-

LED COB 8W 680lm 3000K


780G-L3108B-21




780H-

LED COB 8W 680lm 3000K

780H-L3108B-21



15°



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54


ALU ALU PC TRANS PC METAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | L80 B20 50.000h | 40° | CRI >85 | STEP

Acabado blanco / White finish

CARPO





GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

781B-G42X1B-01

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

781B-G23X1D-01

ACER ZAMAK GLASS MAT


IP 65

Acabado blanco / White finish

INEL







A13A-631-01

A13B-631-01

GLASS TRANS IP 65





A13C-631-01

A13D-631-01

IP 20 20°

ALU ALU

Acabado blanco / White finish

Accesorio necesario / Necessary accessory




LED MODUL PRO *p.792*

KOS







GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

☐ 749B-G42X1B-01

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.


☐ 749B-G23X1D-01


ACER ACER

IP 20 30°

Acabado blanco / White finish


Lamps p.792





757B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6




757C-L3120B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16








LED SMD 8W 470lm 3000K

757B-L3108B-01









LED SMD 18,5W 1400lm 3000K

757C-L3120B-01



ALU ALU ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 35.000h | CRI >80

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver


LEDA












GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 752A-G42X1B-01
- 752A-G42X1B-02
- 752A-G42X1B-03



GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 752A-G23X1D-01
- 752A-G23X1D-02
- 752A-G23X1D-03

ALU ALU

IP 20 10°


Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Accesorio necesario / Necessary accessory





LED MODUL PRO *p.792*

JANUS









GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 782A-G23X1D-01
- 782A-G23X1D-03

GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 782A-G42X1B-01
- 782A-G42X1B-03

ACER ACER

IP 20 10°

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Accesorio necesario / Necessary accessory




LED MODUL PRO *p.792*

IBIZA





-01 -02 -32 -45




3000K
LED SMD 3,2W 290lm 3000K

- 753A-L3202B-01
- 753A-L3202B-02
- 753A-L3202B-32
- 753A-L3202B-45





-01 -02 -32 -45



3000K
LED SMD 3,2W 290lm 3000K

- 753B-L3202B-01
- 753B-L3202B-02
- 753B-L3202B-32
- 753B-L3202B-45



PC PC GLASS MAT

220V 240V | IP 44 | 50.000h | CRI >80

Acabado blanco, negro, cromado o cromado mate / White, black, chrome or matt chrome finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Disponible en 2700K, 4000K , 5000K
Available in 2700K, 4000K , 5000K

CALYPSO 2




3000K
LED SMD 5W 440lm

979A-L3105A-01

4000K
LED SMD 5W 480lm

979A-L3305A-01




3000K
LED SMD 12W 1100lm

979B-L3112A-01

4000K
LED SMD 12W 1200lm

979B-L3312A-01




3000K
LED SMD 24W 2310lm

979C-L3124A-01

4000K
LED SMD 24W 2520lm

979C-L3324A-01





3000K
LED SMD 30W 2915lm

979D-L3130A-01

4000K
LED SMD 30W 3180lm

979D-L3330A-01





ALU ALU PMMA MAT

110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 50.000h L70 | 110° | CRI >80


Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

HIMMEL








3000K
LED SMD 40W 3400lm

583C-L3140B-01


4000K
LED SMD 40W 3600lm

583C-L3340B-01

Para falso techo modular.
For modular ceiling.



Kit de superficie
Surface mounted kit



A20B-583-01

ALU ALU PC OPAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 25.000h L70 | CRI >80 | UGR <19

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




3000K
LED SMD 6W 420lm

599A-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

599A-L3306A-01






3000K
LED SMD 18W 1535lm

599A-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

599A-L3318A-01






3000K
LED SMD 24W 2040lm

599A-L3124A-01

4000K
LED SMD 24W 2280lm

599A-L3324A-01





ALU ALU PC OPAL

110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 23 | 40.000h | 110° | CRI >80

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




3000K
LED SMD 6W 420lm

599B-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

599B-L3306A-01

105X105




3000K
LED SMD 18W 1535lm

599B-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

599B-L3318A-01

210X210




3000K
LED SMD 24W 2040lm

599B-L3124A-01

4000K
LED SMD 24W 2280lm

599B-L3324A-01

280X280



ALU ALU PC OPAL

110V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 23 | 40.000h | 110° | CRI >80

Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




3000K
LED SMD 6W 420lm

599C-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

599C-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm

599C-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

599C-L3318A-01




3000K
LED SMD 6W 420lm

599D-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

599D-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm

599D-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

599D-L3318A-01



ALU ALU PC OPAL


110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 23 | 40.000h | 110° | CRI >80

Acabado blanco / White finish

CARME







LED SMD **16,5W**

731B-L4118B-01


LED SMD **27,5W**

731C-L4130B-01

PC







LED SMD **16,5W**

731D-L4118B-28

N 731F-L4118R-28

LED SMD **27,5W**

731E-L4130B-28

N 731G-L4130R-28

STEP




K SELECT	16,5W	27,5W
3000K	1870lm	2730lm
4000K	2270lm	3330lm
6000K	2110lm	3090lm









h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	856
2,00	6,90	214
3,00	10,35	95
4,00	13,80	54
5,00	17,25	34

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1038
2,00	6,90	260
3,00	10,35	115
4,00	13,80	65
5,00	17,25	42

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	965
2,00	6,90	241
3,00	10,35	107
4,00	13,80	60
5,00	17,25	39

PC PC OPAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 40.000h | 120° | CRI >80 | K SELECT

Acabado blanco / White finish



LAUTAN N




1048A-




Suspensión no incluida
Suspension not included

1048B-
1048C-




4000K LED SMD **100W** 16000lm	**6500K** LED SMD **100W** 16000lm
☐ 1048A-L33RAB-04	☐ 1048A-L37RAB-04
LED SMD **150W** 23020lm	LED SMD **150W** 23020lm
☐ 1048B-L33RAB-04	☐ 1048B-L37RAB-04
LED SMD **200W** 28890lm	LED SMD **200W** 28890lm
☐ 1048C-L33RAB-04	☐ 1048C-L37RAB-04


1048A-



1048B-



1048C-



ALU PC TRANS


220V 240V | 50Hz 60Hz | 1-10V | IP 65 | IK 08 | 60.000h | 90° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish







CROUS











4000K LED SMD 37W 5850lm	5700K LED SMD 37W 6150lm	
☐ 940B-L3340B-01	☐ 940B-L3640B-01	
☐ 940D-L3340B-01	☐ 940D-L3640B-01	





4000K LED SMD 46W 7550lm	5700K LED SMD 46W 7850lm	
☐ 940E-L3350B-01	☐ 940E-L3650B-01	
☐ 940F-L3350B-01	☐ 940F-L3650B-01	




940B-L3340B
940D-L3340B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	936
2,00	5,70	234
3,00	8,55	104
4,00	11,40	59
5,00	14,25	38

940B-L3640B
940D-L3640B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	983
2,00	5,70	246
3,00	8,55	109
4,00	11,40	61
5,00	14,25	39



940E-L3350B
940F-L3350B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1216
2,00	5,70	304
3,00	8,55	135
4,00	11,40	76
5,00	14,25	49

940E-L3650B
940F-L3650B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1265
2,00	5,70	316
3,00	8,55	141
4,00	11,40	79
5,00	14,25	51

PC · PC · PC OPAL


220V 240V · 50Hz 60Hz · E · IP 66 · IK 10 · L70 50.000h · 115° · CRI >80

Acabado blanco / White finish



COVER N





LED SMD 2W

▢ 1053A-L4102B90-01

K SELECT		
	2700K	148lm
	3200K	154lm
	4000K	168lm


Regulación de:
- Distancia: 1>3 m.
- Tiempo de activación: 30 seg.
- Ángulo de detección: 90°
- Sensor de luz diurna: <15 lux

Adjustable:
- Distance: 1>3 m.
- Activation time: from 30 sec.
- Detection angle: 90°
- Daylight on: <15 lux




Accesorio necesario / Necessary accessory





▢ A13A-1053A-01





▢ A13B-1053A-01





▢ A13C-1053A-01





▢ A13D-1053A-01

PC PC

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 50.000h L70 B50 | K SELECT | CRI >80

Acabado blanco / White finish




Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo NO INCLUIDO.
Universal recessed round box to install in concrete or brick wall NOT INCLUDED.

WINDOW 2









LED CREE 3W 160lm 3000K

726A-L0103B-01
726A-L0103B-39


ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 50.000h

Acabado blanco o aluminio anodizado / White or anodized aluminum finish








LED CREE 3W 160lm 3000K

706A-L0103B-01
706A-L0103B-39





LED CREE 3W 160lm 3000K

706B-L0103B-01
706B-L0103B-39

ALU GLASS PRISM

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 50.000h | FLOOD

Acabado blanco o aluminio anodizado / White or anodized aluminum finish





OFFICE N



1046A-

1046B-






LED SMD 36W 3392lm 4000K

- 1046A-L3336B-02
- 1046B-L3336B-02





ALU | PMMA OPAL


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 40 | IK 08 | L80 B50 35.000h | 115° | CRI >80

Acabado negro / Black finish



TEN






GU10 7,5W max. *LED Retrofit*

- 1021A-G21X1A-01
- 1021A-G21X1A-02






- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*



GU10 7,5W max. *LED Retrofit*

- 1021B-G21X1A-01
- 1021B-G21X1A-02



Carril / Track p.254-257

ALU

110V 240V | IP 20 | 90° | 355°

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.790




AMY






- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*



2700K LED 25W 2729lm	3000K LED 25W 2817lm	4000K LED 25W 2874lm	
☐ 997A-L3825B20-01 ■ 997A-L3825B20-02	☐ 997A-L3925B20-01 ■ 997A-L3925B20-02	☐ 997A-L4025B20-01 ■ 997A-L4025B20-02	24°
☐ 997A-L3825B30-01 ■ 997A-L3825B30-02	☐ 997A-L3925B30-01 ■ 997A-L3925B30-02	☐ 997A-L4025B30-01 ■ 997A-L4025B30-02	36°
☐ 997A-L3825B60-01 ■ 997A-L3825B60-02	☐ 997A-L3925B60-01 ■ 997A-L3925B60-02	☐ 997A-L4025B60-01 ■ 997A-L4025B60-02	60°




Carril / Track p.254-257



Adaptador para techo / Adapter for ceiling

☐ B25-X33X2B-01
■ B25-X33X2B-02

TERMO PLASTIC





ALU | LENS PMMA | 220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 50.000h L70 | CRI >90 | 90° | 350° | STEP

Acabado blanco o negro / White or black finish

HAITI



C


G53 LED AR111 12V *(DIM.C)*

- 772B-G18RCB-01
- 772B-G18RCB-02
- 772B-G18RCB-03

LC

G53 QR-LP 111 12V 75W max. *(DIM.L,C)*

- 772B-H18RCB-01
- 772B-H18RCB-02
- 772B-H18RCB-03



ACER + ALU




C

G53 LED AR111 12V *(DIM.C)*

- 772A-G18RCB-01
- 772A-G18RCB-02
- 772A-G18RCB-03

- *Carril no incluido.*
- *Track not included.*



PC + ACER + ALU

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

for 3000K

- SEAFOOD A14A-738-00
- VEG+FRUIT A14A-738-00

for 4000K

- FISH A14A-738-00
- MEAT A14B-738-00
- BREAD A14C-738-00

Porta filtros / Support for filters




- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-03





Aro customizable
Customizable ring



Carril / Track *p.254-257*


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Lamps *p.790*

HAITI






GU10 LED AR111 230V

- 772B-G21X1B-01
- 772B-G21X1B-02
- 772B-G21X1B-03

ACER + ALU



• Carril no incluido.
• Track not included.



GU10 LED AR111 230V

- 772A-G21X1B-01
- 772A-G21X1B-02
- 772A-G21X1B-03

PC + ACER + ALU

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	
FISH	A14A-738-00	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	
BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters



- A44A-772-01
- A44A-772-02
- A44A-772-03





Aro customizable
Customizable ring




Carril / Track *p.254-257*

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


Lamps p.790


TRACK






B28





B30



1m	2m	3m
B28A-X33X2B-01	B28B-X33X2B-01	B28C-X33X2B-01
B28A-X33X2B-02	B28B-X33X2B-02	B28C-X33X2B-02
B28A-X33X2B-39	B28B-X33X2B-39	B28C-X33X2B-39

1m	2m	3m
B30A-X33X2B-01	B30B-X33X2B-01	B30C-X33X2B-01
B30A-X33X2B-02	B30B-X33X2B-02	B30C-X33X2B-02
B30A-X33X2B-39	B30B-X33X2B-39	B30C-X33X2B-39


ALU

IP 20

Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish


Alimentación derecha
Live end right

B28D-X33X2B-01
B28D-X33X2B-02
B28D-X33X2B-03




Alimentación izquierda
Live end left

B28E-X33X2B-01
B28E-X33X2B-02
B28E-X33X2B-03




Alimentación central
Supply straight coupling

B28H-X33X2B-01
B28H-X33X2B-02
B28H-X33X2B-03




Unión flexible
Flexible junction coupling

B28K-X33X2B-01
B28K-X33X2B-02
B28K-X33X2B-03




Unión en cruz
"X" junction coupling

B28J-X33X2B-01
B28J-X33X2B-02
B28J-X33X2B-03




Codo 90° interior
90° in junction coupling

B28G-X33X2B-01
B28G-X33X2B-02
B28G-X33X2B-03



Codo 90° exterior
90° out junction coupling

B28M-X33X2B-01
B28M-X33X2B-02
B28M-X33X2B-03




T derecha / T live right

B28I-X33X2B-01
B28I-X33X2B-02
B28I-X33X2B-03


T izquierda / T live left

B28N-X33X2B-01
B28N-X33X2B-02
B28N-X33X2B-03




Unión con contacto
Straight coupling with supply

B28L-X33X2B-01
B28L-X33X2B-02
B28L-X33X2B-03



Tapa final
Dead end

A61G-786-01
A61G-786-02
A61G-786-03




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

TRACK

Tapa lineal (carril empotrado)
Linear cap (recessed track)

- A61H-786-01
- A61H-786-02
- A61H-786-03



Para /For: B28E- B28D- B28H-

Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track)


- A61J-786-01
- A61J-786-02
- A61J-786-03



Para /For: B28G- B28M- B28I- B28N- B28J-


Base SCHUKO carril
SCHUKO base track

- B17O-X33X2B-01
- B17O-X33X2B-02



Adaptador universal
Universal adaptor

- B17F-X33X2B-01
- B17F-X33X2B-02
- B17F-X33X2B-03



Leva para carril empotrado
Recessed for track cam

- A61M-786-03



Leva para techo o tija
Clip for ceiling and rod

- A61E-786-01
- A61E-786-02
- A61E-786-03



Cable de acero
Steel cable

- A61A-786-01 *(1500mm)*
- A61A-786-02 *(1500mm)*
- A61A-786-03 *(1500mm)*

- A61B-786-01 *(3000mm)*
- A61B-786-02 *(3000mm)*
- A61B-786-03 *(3000mm)*




Tija
Pendant


- A61C-786-01 *(1000mm)*
- A61C-786-02 *(1000mm)*

- A61D-786-01 *(1000mm)*
- A61D-786-02 *(1000mm)*

- A61H-786-39




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION EXAMPLES



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool

A61N-786-00



Corte carril a medida uso herramienta especial A61N-786-00

Video


Three-phase rail cut to lenght use of special tool A61N-786-00

Video

Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish


Video


TRACK






B29





B31



1m	2m	3m
B29A-X33X2U-01	B29B-X33X2U-01	B29C-X33X2U-01
B29A-X33X2U-02	B29B-X33X2U-02	B29C-X33X2U-02
B29A-X33X2U-39	B29B-X33X2U-39	B29C-X33X2U-39

1m	2m	3m
B31A-X33X2U-01	B31B-X33X2U-01	B31C-X33X2U-01
B31A-X33X2U-02	B31B-X33X2U-02	B31C-X33X2U-02
B31A-X33X2U-39	B31B-X33X2U-39	B31C-X33X2U-39

ALU


DALI

IP 20

Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish


Alimentación derecha
Live end right

B29D-X33X2U-01
B29D-X33X2U-02
B29D-X33X2U-03




Alimentación izquierda
Live end left

B29E-X33X2U-01
B29E-X33X2U-02
B29E-X33X2U-03




Tapa final
Dead end

A61G-786-01
A61G-786-02
A61G-786-03




Unión flexible
Flexible junction coupling

B29J-X33X2U-01
B29J-X33X2U-02
B29J-X33X2U-03




Codo 90º interior
90º in junction coupling

B29F-X33X2U-01
B29F-X33X2U-02
B29F-X33X2U-03




Codo 90º exterior
90º out junction coupling

B29L-X33X2U-01
B29L-X33X2U-02
B29L-X33X2U-03




T derecha / T live right

B29H-X33X2U-01
B29H-X33X2U-02
B29H-X33X2U-03



T izquierda / T live left

B29M-X33X2U-01
B29M-X33X2U-02
B29M-X33X2U-03




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

TRACK DALI


Unión en cruz
"X" junction coupling

- ☐ B29I-X33X2U-01
- ■ B29I-X33X2U-02
- ■ B29I-X33X2U-03



Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility


- ☐ B29K-X33X2U-01
- ■ B29K-X33X2U-02
- ■ B29K-X33X2U-03



Tapa lineal (carril empotrado)
Linear cap (recessed track)

- ☐ A61K-786-01
- ■ A61K-786-02
- ■ A61K-786-03


Para /For: B29E- B29D-



Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track)

- ☐ A61L-786-01
- ■ A61L-786-02
- ■ A61L-786-03

Para /For: B29F- B29L- B29H- B29M- B29I-



Leva para carril empotrado
Recessed for track cam

- ■ A61M-786-03



Leva para techo o tija
Clip for ceiling and rod

- ☐ A61E-786-01
- ■ A61E-786-02
- ■ A61E-786-03



Cable de acero
Steel cable

- ☐ A61A-786-01 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-02 *(1500mm)*
- ■ A61A-786-03 *(1500mm)*

- ☐ A61B-786-01 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-02 *(3000mm)*
- ■ A61B-786-03 *(3000mm)*




Tija
Pendant


- ☐ A61C-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61C-786-02 *(1000mm)*

- ☐ A61D-786-01 *(1000mm)*
- ■ A61D-786-02 *(1000mm)*

- ■ A61H-786-39




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION EXAMPLES



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool

A61N-786-00



Corte carril a medida uso herramienta especial A61N-786-00

Vídeo

Three-phase rail cut to lenght use of special tool A61N-786-00

Vídeo


Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

DECORAT
INDOOR

TIVE

exo
lighting


Madera — Wood


Metales — Metals


Fibras naturales — Natural fibers

Ilumina tu imaginación

En Novolux Lighting, contamos con talleres propios de fabricación y montaje, lo que nos permite crear luminarias decorativas a medida para proyectos. Nos adaptamos a cualquier necesidad, trabajando con aluminio, madera, cristal, metacrilato, entre otros materiales. En el proceso de fabricación de lámparas de aluminio, realizamos corte láser, torneado, soldadura y baño de pintura. Para lámparas de madera, llevamos a cabo el corte, pintura con pistola, montaje, entre otros procesos. También fabricamos lámparas con diversos materiales y fibras naturales, así como lámparas con cristales y metacrilatos. Además, tenemos capacidad, conocimiento y experiencia en la fabricación de lámparas big format. Somos también especialistas en la fabricación de pantallas a medida, con una amplia variedad de acabados y materiales, adaptándonos a cualquier tamaño o medida especial.

Light up your imagination

At Novolux Lighting, we have our own manufacturing and assembly workshops, allowing us to create custom decorative lighting for projects. We adapt to any requirement, working with materials such as aluminum, wood, glass, acrylic, among others. In the aluminum lamp manufacturing process, we employ laser cutting, turning, welding, and painting. For wooden lamps, we carry out cutting, spray painting, assembly, among other processes. We also manufacture lamps using various materials and natural fibers, as well as lamps with crystals and acrylics. Additionally, we have the capability, knowledge, and experience in manufacturing large-format lamps. We are also specialists in the production of custom lampshades, offering a wide variety of finishes and materials, accommodating any size or special measurement.




Wall lights



SPA











L180
LED SMD 4,5W 3000K

- 1076A-L3105B-01
- 1076A-L3105B-02
- 1076A-L3105B-46

L235
LED SMD 4,5W 3000K


- 1076B-L3105B-01
- 1076B-L3105B-02
- 1076B-L3105B-46

ACER · PMMA TRANS · 220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 20 · L80 B10 50.000h · CRI >80

Acabado blanco, negro u oro mate / White, black or matt gold finish




Diseño personalizable / Customisable design




DESIGN COLLECTION







GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073B-L3110A-50

WOOD


110V 240V AC | IP 20

Acabado madera haya / Beech wood finish

p.377


p.315





962A-





962C-



962B-







Ø420
LED SMD 14W 1863lm 3000K

- 962A-L3114B-02-W1
- N 962A-L3114B-02-W2
- N 962A-L3114B-02-W3

Ø620
LED SMD 21W 2794lm 3000K

- N 962B-L3114B-02-W1
- 962B-L3114B-02-W2
- N 962B-L3114B-02-W3

Ø820
LED SMD 28W 3479lm 3000K

- N 962C-L3114B-02-W1
- N 962C-L3114B-02-W2
- 962C-L3114B-02-W3

ACER | WOOD | PMMA TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | 50.000h L70 B10 | CRI >80

Acabado negro con aspas madera oscura, natural o clara
Black finish with dark wood, natural or light wood blades

-W1 *-W2* *-W3*





Posibilidad de imprimir diseño personalizado
Possibility to print customised design

KRISTA BY NACHO TIMÓN



KRISTA BY NACHO TIMÓN




-FG



-06



-05



LED SMD AC 10W 830lm 2700K


1028G-L38RCB-02-FG
1028G-L38RCB-02-05
1028G-L38RCB-02-06

ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal foumé, verde o azul / Black finish with foumé, green or blue glass

p.381



p.323






TOSCA BY NACHO TIMÓN









E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956C-G05X1A-01
- 956C-G05X1A-02
- 956C-G05X1A-06

ACER + ALU

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o azul / White, black or blue finish

Lamps p.791

p.332




TANIA











2x GU10 Led/Hal max. 50W

- 906A-G21X1A-01
- 906A-G21X1A-02
- 906A-G21X1A-37
- 906A-G21X1A-47

ACER

110V 240V AC

IP 20

Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold


Lamps p.792

p.334 N

p.336

p.384

TANIA





2x LED SMD AC 4W 400lm 3000K


- 906D-L31H1B-01
- 906D-L31H1B-02
- 906D-L31H1B-37
- 906D-L31H1B-47

ACER PMMA MAT

220V 240V AC IP 40

Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold

p.334 N

p.336

p.384


OXY





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984F-G05X1A-02
984F-G05X1A-32
984F-G05X1A-47

GLASS TRANS

984F-G05X1A-02-27
984F-G05X1A-32-27
984F-G05X1A-47-27

GLASS OPAL

ACER

110V 240V AC | IP 40

Acabado negro, cromado o dorado / Black, chrome or gold finish

Lamps p.791

p.326 N


p.328

p.330

DIAGONAL BY NACHO TIMÓN







E27 Led max. 13W (Ø45)

855E-G05X1A-01-SA
855E-G05X1A-02-SB
855E-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT.

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791

p.340



p.390



p.391



CLASSICAL












Nuevo acabado de pintura
New colour finish



E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

◉○ 986A-G05X1A-35-CA
◉● 986A-G05X1A-47-CB

Nuevo acabado de pintura
New colour finish

ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20

Acabado niquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o ribbon wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade

Lamps p.791

p.392




p.393



AMSTERDAM







E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

- 909C-G05X1A-35-CA
- 909C-G05X1A-35-CB
- 909C-G05X1A-35-CG

COTTON



- 908G-G05X1A-35-RA
- 908G-G05X1A-35-RB
- 908G-G05X1A-35-RC

RIBBON WRAP



ACER

110V 240V AC

IP 20

Acabado níquel satinado con pantalla blanca, negra, marrón o beige
Satin nickel finish with white, black, brown or beige shade

Lamps p.791

p.394



p.395




CORA









E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

859D-G05X1A-01-RA
859D-G05X1A-02-RB

ACER RIBBON WRAP

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

p.352 *p.396* *p.397*

NEMO







E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017A-G05X1A-01-D1
- 1017A-G05X1A-01-D2
- 1017A-G05X1A-01-D3
- 1017A-G05X1A-02-D4

ACER SYNT.

110V 240V AC IP 20

Acabado cuerpo blanco o negro y pantalla sintética blanca, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish and synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791

p.388



p.389




COMPACT











E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

- 621C-G05X1A-50-CA
- 621C-G05X1A-50-DC
- 621C-G05X1A-50-CG

WOOD COTTON

110V 240V AC IP 20

Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shades

Lamps p.791

p.400




p.401



BRITTA







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

681A-G05X1A-02

ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 90°

Acabado negro con pantalla cotton white/ Black finish with cotton white shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLA / SHADE

○ A35C-004-CA

COTTON



p.402



p.403




FIRENZE




FIRENZE





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507E-Y05X1B-35





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507A-Y05X1B-35
507A-Y05X1B-46



507F-Y05X1B-35
507F-Y05X1B-46

Type A Type A



ACER

Acabado niquel satinado o oro mate con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish or matt gold with white, black or beige shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES *p. 286*



p.286



p.353



p.398



p.399




FIRENZE











E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507B-G05X1A-35

ACER

110V 240V AC

IP 20

Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade


Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES








- ○ A26A-004-CA
- ● A26A-004-CB
- ○ A26A-004-CC
- ○ A27A-004-CA
- ● A27A-004-CB
- ○ A27A-004-CC

COTTON

p.285 *p.353* *p.398* *p.399*

A TU ESTILO





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 717C-G05X1A-02
- 717C-G05X1A-32

ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado negro o cromo con pantalla de algodón blanco, beige, gris, rojo, capuccino o yute beige
Black or chrome finish with white, beige, grey, red, cappuccino or beige jute cotton shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A26E-004-CA
- A26E-004-CC
- A26E-004-CK
- A26E-004-CJ
- A26E-004-CE
- A26E-004-HC






p.360



VALAN





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

- 846B-G05X1A-01
- 846B-G05X1A-MK
- 846B-G05X1A-BL

ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 60° | 350°

Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish

Lamps p.791

p.341




p.415



MONTECARLO







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

907B-G05X1A-02-CB

ACER COTTON

110V 240V AC IP 20 ON OFF USB

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


p.417





ARM











LED COB 5W 3000K 728lm

- 935A-L3105B-02
- 935B-L3105B-02

ACER PC MAT


220V 240V AC | E | IP 20 | 330° | 180° | 2m | ON OFF

Acabado negro / Black finish

TEAR







GU10 (Led / Hal) max. 20W

☐ 991A-G21X1A-01
■ 991A-G21X1A-02

ACER GLASS TRANS


110V 240V AC | IP 40 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.792







LED SMD 4W 3000K 280lm

588A-L0104A-02

ALU PMMA OPAL 220V 240V AC E IP 20 L80 B50 40.000h 350° 2m ON OFF

Acabado negro / Black finish

DIRK


BY NOVOLUX Technical Studio







Doble posición
Double position






LED SMD 3W 200lm 3000K

- 704A-L0103B-01
- 704A-L0103B-02
- 704A-L0103B-02-47







LED SMD 3W 200lm 3000K

- 704B-L0103B-01
- 704B-L0103B-02
- 704B-L0103B-02-47



ACER PMMA PRISM

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 300° | 90°


Acabado blanco, negro o dorado / White, black or gold finish

MINIMAL

BY NOVOLUX Technical Studio







LED SMD 3W 200lm 3000K

- 977A-L0103A-01
- 977A-L0103A-02
- 977A-L0103A-02-47

ACER PMMA PRISM

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 300° | 90°

Acabado blanco, negro o oro / White, black or gold finish


FRANK LLOYD WRIGHT
NEW URBAN HOUSING

SKIN

BY NOVOLUX Technical Studio














LED SMD 2W 160lm 3000K

- 955A-L0102A-01
- 955A-L0102A-02
- 955A-L0102A-07
- 955A-L0102A-14

ACER + SKIN PMMA TRANS

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 180° | 180°

Acabado blanco, negro, rojo o marrón / White, black, red or brown finish


SERENE











LED SMD 6W 732lm 3000K

1031A-L3106B-01
1031A-L3106B-02

Izquierda
Left

1031B-L3106B-01
1031B-L3106B-02

Derecha
Right

ACER PMMA MAT


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | L70 B50 30.000h | CRI >80 | 350° | USB | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish

SERENE




Doble posición
Double position









LED SMD 6W 732lm 3000K

- 1031C-L3106B-01
- 1031C-L3106B-02

ACER PMMA MAT

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | ON OFF | 350° | 30.000h L70 B50 | CRI >80


Acabado blanco o negro / White or black finish


BALTIC











LED SMD 3W 251lm 3000K

☐ 727G-L0103B-01
■ 727G-L0103B-02

ACER PMMA MAT

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 30.000h L70 B50 | CRI >80 | 350° | USB | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish


TOSCANA











LED SMD 3W 200lm 3000K

- ☐ 842A-L0103B-01
- ■ 842A-L0103B-02
- ◉ 842A-L0103B-35


ACER PMMA MAT

110V 240V AC | E | IP 20 | 90° | 180° | ON OFF

Acabado blanco, negro o niquel satinado / White, black or satin nickel finish

ELFI






LED SMD 2W 160lm 3000K

- 710A-L0103A-02
- 710A-L0103A-07





LED SMD 2W 160lm 3000K


- 710B-L0103A-02
- 710B-L0103A-07

ACER + SILICON PC PRISM


110V 240V AC | E | IP 20 | 360° | ON OFF

Acabado negro o rojo / Black or red finish

OLVAS







LED COB 5W 240lm 3000K

- 518B-L0103A-35

ACER PMMA PRISM


110V 240V AC | E | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF

Acabado niquel satinado / Satin nickel finish

LEIDEN


Hotel Soho Boutique (Sevilla)






LED SMD 3W 240lm 3000K

- 517B-L0103B-35
- 517B-L0103B-46





LED SMD 3W 240lm 3000K

- 517E-L0103B-35
- 517E-L0103B-46

USB

ACER PC PRISM


220V 240V AC | E | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF

Acabado niquel satinado u oro mate / Satin nickel or matt gold finish






RETT




504C-



504A-



504B-



L120
LED SMD 5W 450lm 3000K

- 504C-L0105B-01
- 504C-L0105B-02
- N 504C-L0105B-BR
- 504C-L0105B-40
- N 504C-L0105B-46

L250
LED SMD 8W 790lm 3000K

- 504A-L0108B-01
- 504A-L0108B-02
- N 504A-L0108B-BR
- 504A-L0108B-40
- N 504A-L0108B-46

L900
LED SMD 24W 2270lm 3000K

- 504B-L0124B-01
- 504B-L0124B-02
- N 504B-L0124B-BR
- 504B-L0124B-40
- N 504B-L0124B-46


ALU


220V 240V AC | E | IP 20

Acabado blanco , negro, bronce, aluminio cepillado u oro mate / White, black, bronze, brushed aluminium or matt gold finish

PETAL







LED SMD 20W 2059lm 3000K

- 1039A-L3120B-01
- 1039A-L3120B-02
- 1039A-L3120B-46

ACER PMMA MAT


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 50.000h L70 B10 | CRI >80

Acabado blanco, negro u oro mate / White, black or matt gold finish

CIRCULAR








Ø200
LED SMD 9W 890lm 3000K

- ☐ 988A-L0109B-01
- ■ 988A-L0109B-02

Ø250
LED SMD 13W 1155lm 3000K

- ☐ 988B-L0113B-01
- ■ 988B-L0113B-02



Ø400
LED SMD 28W 3020lm 3000K

- N ☐ 988C-L0128B-01
- N ■ 988C-L0128B-02

Ø500
LED SMD 40W 4040lm 3000K

- N ☐ 988D-L0140B-01
- N ■ 988D-L0140B-02

ALU PMMA TRANS

220V 240V AC | E | IP 20

Acabado blanco o negro / White or black finish




COOPER














LED SMD 9W 850lm 3000K

- 987A-L0109B-01
- 987A-L0109B-02
- N 987A-L0109B-BR
- N 987A-L0109B-46

ACER PMMA TRANS

220V 240V AC E IP 20

Acabado blanco , negro, bronce u oro mate / White, black, bronze or matt gold finish


IONA











LED SMD 13W 1200lm 3000K

- 634A-L0113B-01
- 634A-L0113B-02
- 634A-L0113B-03

220V 240V AC · E

- 634B-L0113B-01
- 634B-L0113B-02
- 634B-L0113B-03

220V 240V AC · E

E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

- 634C-G05X1A-01
- 634C-G05X1A-02
- 634C-G05X1A-03

R7s (74,9mm) QT-DE 60W max.

- 634A-H35X1A-01
- 634A-H35X1A-02
- 634A-H35X1A-03


110V 240V AC

ALU · GLASS MAT


IP 44

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

BRICK







LED SMD 3W 165lm 3000K

- 412A -L0103B-01
- 412A-L0103B-02
- 412A-L0103B-40


IP 20 | 110°

2x LED SMD 3W 165lm 3000K

- 412B-L01E2B-01
- 412B-L01E2B-02
- 412B-L01E2B-40

IP 20 | 110°





LED SMD **2x** 5W **2x** 325lm 3000K

- 412B-L01F1B-01
- 412B-L01F1B-02
- 412B-L01F1B-40

GLASS TRANS | IP 44 | 67°

ALU


110V 240V | E

Acabado blanco , negro o aluminio cepillado / White, black or brushed aluminum finish

DENEB







LED SMD 12W 1200lm 3000K

695A-L0112B-01
695A-L0112B-32


ACER GLASS MAT

220V 240V E IP 20

Acabado blanco o cromo / White or chrome finish

MENKAR





LED SMD 12W 1200lm 3000K

694A-L0112A-35


ACER GLASS OPAL

220V 240V AC · E · IP 20

Acabado niquel satinado / Satin nickel finish

ESPIGA





LED SMD 12W 1200lm 3000K

693A-L0112A-35

ACER GLASS OPAL

220V 240V AC · E · IP 20

Acabado niquel satinado / Satin nickel finish

PYRAMID





2x E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W

612A-G05X1A-32


ACER GLASS OPAL


110V 240V AC · IP 20

Acabado cromo / Chrome finish

Lamps p.791

CIRCUS





2x E27 Led / Fluo / Hal) max. 60W

589A-G05X1A-35

ACER GLASS OPAL

110V 240V AC · IP 20


Acabado niquel satinado / Satin nickel finish

Lamps p.791

Pendant & ceiling lamps







GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073C-L3110A-50

WOOD

110V 240V AC
IP 20

Acabado madera haya / Beech wood finish

p.267

p.377





FISH

N

BY NACHO TIMÓN







2700K
LED SMD 26W 2870lm

- 1013B-L3826A-01
- 1013B-L3826A-02
- 1013B-L3826A-50

4000K
LED SMD 26W 3170lm

- 1013B-L4026A-01
- 1013B-L4026A-02
- 1013B-L4026A-50



WOOD + ALU

110V 240V AC | E | IP 20 | 120°

Acabado blanco, negro o madera haya / White, black or beech wood finish


Posibilidad de regulación
Possibility of regulation






FISH

BY NACHO TIMÓN





2700K
LED SMD 26W 2870lm

- 1013A-L3826B-01
- 1013A-L3826B-02
- 1013A-L3826B-50

4000K
LED SMD 26W 3170lm

- 1013A-L4026B-01
- 1013A-L4026B-02
- 1013A-L4026B-50



WOOD + ALU


220V 240V AC | E | IP 20 | 120°

Acabado blanco, negro o madera haya / White, black or beech wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation



TWIST BY NACHO TIMÓN




945C-



945D-





Ø300
GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

945C-L3110A-50

Ø550
GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945D-L3110A-50

WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado madera haya / Beech wood finish

p.379



KRISTA BY NACHO TIMÓN



KRISTA BY NACHO TIMÓN



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

1028D-L38RCB-02-06

2x LED SMD AC 10W 1660lm 2700K

1028E-L38RCB-02-06

3x LED SMD AC 10W 2490lm 2700K

1028F-L38RCB-02-06

ACER GLASS TRANS


220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal azul / Black finish with blue glass

p.271 p.381

KRISTA

BY NACHO TIMÓN



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

1028A-L38RCB-02-05

2x LED SMD AC 10W 1660lm 2700K

1028B-L38RCB-02-05

3x LED SMD AC 10W 2490lm 2700K

1028C-L38RCB-02-05

ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | L70 B10 50.000h


Acabado negro con cristal verde / Black finish with green glass

p.271

p.381

KRISTA BY NACHO TIMÓN





LED SMD AC 10W 830lm 2700K — 1028H-L38RCB-02-FG

2x LED SMD AC 10W 1660lm 2700K — 1028I-L38RCB-02-FG

3x LED SMD AC 10W 2490lm 2700K — 1028J-L38RCB-02-FG

ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal fumé / Black finish with fumé glass


p.271 p.381









OXY N







2x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984K-G05X1A-02-27

3x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984L-G05X1A-02-27

ACER GLASS OPAL

110V 240V AC | IP 40 | 3m

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

p.276 *p.329* *p.330*



OXY





984A- *984B-* *984C-* *984D-* *984E-*

Ø200
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984A-G05X1A-02
- 984A-G05X1A-32
- 984A-G05X1A-47

- 984A-G05X1A-02-27
- 984A-G05X1A-32-27
- 984A-G05X1A-47-27

Ø250
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 984B-G05X1A-02
- 984B-G05X1A-32
- 984B-G05X1A-47

GLASS TRANS

- 984B-G05X1A-02-27
- 984B-G05X1A-32-27
- 984B-G05X1A-47-27

GLASS OPAL

Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984C-G05X1A-02
- 984C-G05X1A-32
- 984C-G05X1A-47

- 984C-G05X1A-02-27
- 984C-G05X1A-32-27
- 984C-G05X1A-47-27

Ø350
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984D-G05X1A-02
- 984D-G05X1A-32
- 984D-G05X1A-47

- 984D-G05X1A-02-27
- 984D-G05X1A-32-27
- 984D-G05X1A-47-27

Ø400
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 984E-G05X1A-02
- 984E-G05X1A-32
- 984E-G05X1A-47

GLASS TRANS

- 984E-G05X1A-02-27
- 984E-G05X1A-32-27
- 984E-G05X1A-47-27

GLASS OPAL

ACER GLASS TRANS

110V 240V AC IP 40

Acabado negro, cromo u oro / Black, chrome or gold finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter


- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.276




p.327




p.330



OXY





Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984H-G05X1A-02-27

Ø350
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

N 984I-G05X1A-02-27

Ø400
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

N 984J-G05X1A-02-27

ACER GLASS OPAL

110V 240V AC | IP 40 | 3m


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Numerosas opciones / Many options








ON OFF

p.276



p.327
N




p.329




FLAKE N









E27 Led / Fluo / Hal 15W

1045A-G05X1A-02

ACER PMMA OPAL

110V 240V AC IP 40 3m

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

TOSCA

BY NACHO TIMÓN



TOSCA

BY NACHO TIMÓN




956A-



956B-





Ø204
E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956A-G05X1A-01
- 956A-G05X1A-02
- 956A-G05X1A-06

Ø330
E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 956B-G05X1A-01
- 956B-G05X1A-02
- 956B-G05X1A-06

ACER + ALU

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o azul / White, black or blue finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.273





TANIA N




906H-



906K-



906J-



h170 GU10 Led/Hal max. 50W	h250 GU10 Led/Hal max. 50W	h330 GU10 Led/Hal max. 50W
906H-G21X1A-01	906J-G21X1A-01	906K-G21X1A-01
906H-G21X1A-02	906J-G21X1A-02	906K-G21X1A-02
906H-G21X1A-37	906J-G21X1A-37	906K-G21X1A-37
906H-G21X1A-47	906J-G21X1A-47	906K-G21X1A-47

ACER

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20


Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Lamps p.792

p.274



p.336



p.385




TANIA



TANIA







GU10 Led/Hal max. 50W

- 906B-G21X1A-01
- 906B-G21X1A-02
- 906B-G21X1A-37
- 906B-G21X1A-47



- 906C-G21X1A-01
- 906C-G21X1A-02
- 906C-G21X1A-37
- 906C-G21X1A-47



ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Lamps p.792

Adaptador carril / Rail adapter


- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.274



p.335



p.385




TANIA



TANIA







LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906E-L3104B-01
- 906E-L3104B-02
- 906E-L3104B-37
- 906E-L3104B-47



- 906F-L3104B-01
- 906F-L3104B-02
- 906F-L3104B-37
- 906F-L3104B-47



ACER PMMA MAT

220V 240V AC IP 40

Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.274



p.335

N



p.385



DIAGONAL


BY NACHO TIMÓN











3x E27 Led max. 13W

855D-G05X1A-01-SA
855D-G05X1A-02-SB
855D-G05X1A-37-SM

ACER SYNT. + PC OPAL

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791

p.277



p.390



p.391




VALAN









E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 844A-G05X1A-01
- 844A-G05X1A-MK
- 844A-G05X1A-BL

ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.287



p.415



AKIRO BY NACHO TIMÓN





AKIRO BY NACHO TIMÓN




1014B-



1014A-





h470
E27 Led max. 15W

- 1014A-G05X1A-02
- 1014A-G05X1A-02-SC

h360
E27 Led max. 15W

- 1014B-G05X1A-02
- 1014B-G05X1A-02-SC

ACER SYNT.

110V 240V AC IP 20

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade



Pantalla de lino marrón
Brown linen shade

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.387





NATURAL



-M1








-M2











Ø300 E27 Led max. 15W	Ø500 E27 Led max. 15W	Ø700 E27 Led max. 15W	
1029A-G05X1A-02-M1 1029A-G05X1A-02-M2	1029B-G05X1A-02-M1 1029B-G05X1A-02-M2	1029C-G05X1A-02-M1 1029C-G05X1A-02-M2	IP 20
N 1029D-G05X1A-02-M1 N 1029D-G05X1A-02-M2	N 1029E-G05X1A-02-M1 N 1029E-G05X1A-02-M2	N 1029F-G05X1A-02-M1 N 1029F-G05X1A-02-M2	IP 65

ACER + NAT FIBER

110V 240V AC

Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro / Black finish with screen light wicker or dark wicker *Lamps p.791*

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03




THAIS



THAIS





Ø350 E27 Led max. 15W	Ø500 E27 Led max. 15W	Ø700 E27 Led max. 15W	
985A-G05X1A-02-R1	985B-G05X1A-02-R1	985C-G05X1A-02-R1	IP 20
N 985D-G05X1A-02-R1	N 985E-G05X1A-02-R1	N 985F-G05X1A-02-R1	IP 65

ACER RAFFIA

110V 240V AC IP 20

Florón negro con pantalla de raphia de Bali / Black finish with raphia de Bali shade

Lamps p.791

Fabricado con materiales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with materials susceptible to variations in color and pattern.

Adaptador carril / Rail adapter


- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03




VIETNAM



VIETNAM







Ø400
E27 Led max. 15W

- 1037A-G05X1A-02-M1
- 1037A-G05X1A-02-M2

Ø800
E27 Led max. 15W

- 1037B-G05X1A-02-M1
- 1037B-G05X1A-02-M2

IP 20

- N 1037C-G05X1A-02-M1
- N 1037C-G05X1A-02-M2

IP 65

ACER + NAT FIBER

110V 240V AC

Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro / Black finish with screen light wicker or dark wicker

Adaptador carril / Rail adapter


- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03




Lamps p.791




MOLN









Ø400
E27 Led max. 15W

1030A-G05X1A-01-RA

Ø900
3x E27 Led max. 15W

1030B-G05X1A-01-RA

ACER RIBBON WRAP + SYNT.

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco / White finish


Lamps p.791

Posibilidad de customizar el acabado / Possibility to customise the finish









Adaptador carril / Rail adapter

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03




CORA









3x E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

859A-G05X1A-35-RA
859A-G05X1A-35-RB
859A-G05X1A-35-RC

ACER RIBBON WRAP + PC OPAL

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco, negro o beige / White, black or beige finish

Lamps p.791

p.280 *p.396* *p.397*

FIRENZE





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 507G-G05X1A-09
- 507G-G05X1A-29

ACER

110V 240V AC | IP 20

Suspensión beige o transparente con pantalla blanca, negra o beige
Beige or transparent pendant with white, black or beige shade

Lamps p.791




-09 *-29*

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES





- A32A-004-CA
- A32A-004-CB
- A32A-004-CC

COTTON

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.285 *p.286* *p.398* *p.399*






VORADA





908C-



908A-



908B-



Ø300mm	Ø600mm	Ø900mm
LED COB AC 12W 1030lm 3000K	LED SMD 25W 3540lm 3000K	LED SMD 29W 4000lm 3000K
○ 908A-L0112B-RA	○ 908B-L0125B-RA	○ 908C-L0129B-RA
● 908A-L0112B-RB	● 908B-L0125B-RB	● 908C-L0129B-RB
○ 908A-L0112B-RC	○ 908B-L0125B-RC	○ 908C-L0129B-RC

ACER RIBBON WRAP + SYNT. — 220V 240V AC — IP 20

Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige / Screen finish White, black or beige wrapped tape

Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish



VORADA






908F-



908D-



908E-



Ø300mm
LED COB AC 12W 1030lm 3000K

- ○ 908D-L0112B-RA
- ● 908D-L0112B-RB
- ○ 908D-L0112B-RC

Ø600mm
LED SMD 25W 3540lm 3000K

- ○ 908E-L0125B-RA
- ● 908E-L0125B-RB
- ○ 908E-L0125B-RC

Ø900mm
LED SMD 29W 4000lm 3000K

- ○ 908F-L0129B-RA
- ● 908F-L0129B-RB
- ○ 908F-L0129B-RC


ACER RIBBON WRAP + SYNT.

220V 240V AC IP 20


Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige / Screen finish White, black or beige wrapped tape


Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish











Ø405
LED SMD 30W 3316lm 3000K

- 1077A-L3132B-01-02
- 1077A-L3132B-01-47
- 1077A-L3132B-01-T1


Ø600
LED SMD 36W 3980lm 3000K

- 1077B-L3144B-01-02
- 1077B-L3144B-01-47
- 1077B-L3144B-01-T1

ALU | PMMA PRISM | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 40 | CRI >80 | L80 B20 40.000h | 120°

Acabado blanco con interior negro, oro o trama / White finish with interior black, gold or pattern

Trama decorativa interior personalizable / Customisable interior decorative pattern



FRED





715A-L0125A-01 + A20A-715-01











Ø298
LED SMD 25W 1850lm 3000K

- 715A-L0125A-01
- 715A-L0125A-02
- 715A-L0125A-03

Ø400
LED SMD 35W 2940lm 3000K


- 715B-L3135A-01
- 715B-L3135A-02
- 715B-L3135A-03

ALU · PC OPAL

715A- 715B-

110V 240V AC · IP 40 · 120° · 125°

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Accesorio necesario para suspensión
Necessary accessory for pendant

- A20A-715-01
- A20A-715-02
- A20A-715-03

ACER



Accesorio decorativo opcional para superficie
Optional decorative accessory for surface

Ø298	Ø400
A20B-715-01	A20C-715-01

ACER

A TU ESTILO






Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES


- ○ A32B-004-CA
- ○ A32B-004-CC
- ○ A32B-004-CK
- ● A32B-004-CJ
- ● A32B-004-CE
- ● A32B-004-HC



- ○ A32C-004-CA
- ○ A32C-004-CC
- ○ A32C-004-CK
- ● A32C-004-CJ
- ● A32C-004-CE
- ● A32C-004-HC





- ○ A32D-004-CA
- ○ A32D-004-CC
- ○ A32D-004-CK
- ● A32D-004-CJ
- ● A32D-004-CE
- ● A32D-004-HC



Pantalla de algodón blanco, beige, gris, rojo, capuccino o yute beige / White, beige, grey, red, cappuccino or beige jute cotton shade

A TU ESTILO






E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 716A-G05X1A-03
- 716A-G05X1A-07
- 716A-G05X1A-09
- 716A-G05X1A-29

3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 716B-G05X1A-03
- 716B-G05X1A-07
- 716B-G05X1A-09
- 716B-G05X1A-29

Cable gris, rojo, beige o transparente / Grey, red, beige or transparent cable




Adaptador carril
Rail adapter



- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03





3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 717G-G05X1A-02
- 717G-G05X1A-03



ACER



Acabado negro o gris / Black or grey finish

Lamps p.791



p.287





BAGUET





685A-



685B-







Ø160
E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

685A-G05X1A-02

Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

685B-G05X1A-02

ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03




ELGA









E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

684A-G05X1A-02

ACER + WOOD

110V 240V AC IP 20

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter


B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03



A TU ESTILO







1x E27 Led / Vintage max. 60W

- 717D-G05X1A-01
- 717D-G05X1A-02
- 717D-G05X1A-32

3x E27 Led / Vintage max. 60W

- 717E-G05X1A-01
- 717E-G05X1A-02
- 717E-G05X1A-32

5x 27 Led / Vintage max. 60W

- 717F-G05X1A-01
- 717F-G05X1A-02
- 717F-G05X1A-32

ACER

110V 240V AC

IP 20

Acabado blanco, negro o cromo / White, black or chrome finish

Lamps p.791









TANNA



TANNA







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

618A-G05X1A-02

ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter


B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03





EASY





E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W

595A-G05X1A-35

ACER

110V 240V AC | IP 20 | 260°


Brazo de niquel satinado con pantalla ribbon wrapped white, black o beige
Satin nickel arm finish with white, black or beige ribbon wrapped shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES





- ○ A32A-004-CA
- ● A32A-004-CB
- ○ A32A-004-CC

COTTON


SOCIAL
GEOGRAPHY
TRADE
THEORY
MOVEMENT
INTERNATIONAL

VINTAGE




Interior gris
Grey interior

620A-



585A-

Interior blanco
White interior



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

620A-G05X1A-02

585A-G05X1A-02

ACER

110V 240V AC

IP 20

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

B17P-X33X2B-01
B17P-X33X2B-02
B17P-X33X2B-03



Floor & table lamps

GEOMETRICAL N



GEOMETRICAL N






1075A-



1075B-



1075C-



☐ G9 LED Max. 5W	△ G9 LED Max. 5W	○ G9 LED Max. 5W
1075A-H20X1A-01	1075B-H20X1A-01	1075C-H20X1A-01
1075A-H20X1A-50	1075B-H20X1A-50	1075C-H20X1A-50

WOOD GLASS OPAL


110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 30 | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco o madera haya / White or beech wood finish

Lamps p. 792


MY RESIDENCE





GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073A-L3110A-50

WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera haya / Beech wood finish

p.267



p.315



TWIST

BY NACHO TIMÓN



TWIST BY NACHO TIMÓN






945B-



945A-



945E-



h637
GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945A-L3110A-50

h910
GX53 LED T2 18W 1200lm 3000K

N 945E-L3111A-50

h1325
GX53 LED T2 18W 2000lm 3000K

945B-L3111A-50

WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera haya / Beech wood finish

p.321



KRISTA BY NACHO TIMÓN




KRISTA BY NACHO TIMÓN









LED SMD AC 10W 830lm 2700K

- 1028K-L38RCB-02-FG
- 1028K-L38RCB-02-05
- 1028K-L38RCB-02-06

ACER GLASS TRANS 220V 240V AC 50Hz 60Hz E IP 20 CRI >90 L70 B10 50.000h 1,8m ON OFF

Acabado negro con cristal fumé, verde o azul / Black finish with fumé, green or blue glass

p.271



p.323





CERAMIC




1033B-






1033C-







h465
E27 Led max. 15W

- 1033B-G05X1A-01-CA
- 1033B-G05X1A-02-CK
- 1033B-G05X1A-47-SG

h635
E27 Led max. 15W

- 1033C-G05X1A-01-CA
- 1033C-G05X1A-02-CK
- 1033C-G05X1A-47-SG

CERAMIC COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco, negro o dorado con pantalla Cotton White, Cotton Grey o Synthetic Gold
White, black or gold finish with Cotton White, Cotton Grey or Synthetic Gold shade

Lamps p.791

TANIA




TANIA










LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906G-L3104B-01
- 906G-L3104B-02
- 906G-L3104B-37
- 906G-L3104B-47


ACER PMMA MAT

220V 240V AC | IP 40 | 180° | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold

p.274 

p.335 N 

p.337 

AKIRO BY NACHO TIMÓN






AKIRO BY NACHO TIMÓN



1014C-



1014D-



h720
2x LED T8 9W 3000K

1014C-L3109B-02
1014C-L3109B-02-SC

h1020
2x LED T8 14W 3000K

1014D-L3114B-02
1014D-L3114B-02-SC

ACER SYNT.

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado negro / Black finish



Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade



Pantalla de lino marrón
Brown linen shade


p.343



NEMO







E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017B-G05X1A-01-D1
- 1017B-G05X1A-01-D2
- 1017B-G05X1A-01-D3
- 1017B-G05X1A-02-D4

- N 1017D-G05X1A-01-D1
- N 1017D-G05X1A-01-D2
- N 1017D-G05X1A-01-D3
- N 1017D-G05X1A-02-D4

5W





ACER SYNT.

110V 240V AC | IP 20 | 1,5m | ON OFF

Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791

p.281



p.389



NEMO



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017C-G05X1A-01-D1
- 1017C-G05X1A-01-D2
- 1017C-G05X1A-01-D3
- 1017C-G05X1A-02-D4

ACER SYNT.

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791

p.281



p.388



DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN







855C-





855B-





Ø350
E27 Led max. 13W (Ø45)

- 855C-G05X1A-01-SA
- 855C-G05X1A-02-SB
- 855C-G05X1A-37-SM

Ø450
E27 Led max. 13W

- 855B-G05X1A-01-SA
- 855B-G05X1A-02-SB
- 855B-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. + PVC

110V 240V AC | IP 20 | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791

p.277



p.340



p.391



DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN







E27 Led max. 13W

855A-G05X1A-01-SA
855A-G05X1A-02-SB
855A-G05X1A-37-SM

ACER + SYNT. + PVC

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791

p.277



p.340



p.390



CLASSICAL












Nuevo acabado
New finish



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

- 986B-G05X1A-35-CA
- 986B-G05X1A-47-CB

ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado niquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade

Lamps p.791

p.278




p.393



CLASSICAL







E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

986C-G05X1A-35-CA
986C-G05X1A-47-CB

Nuevo acabado de pintura
New colour finish

ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado niquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade

Lamps p.791

p.278



p.392




AMSTERDAM









E27 Led / Fluo / Hall max. 40W

- 909B-G05X1A-01
- 909B-G05X1A-02

ACER

110V 240V AC · IP 20 · 2m · ON OFF


Acabado blanco o negro con pantalla blanca, negra o marrón
Black or white finish with white, black or brown shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES





- A29C-004-CA
- A29C-004-CB
- A29C-004-CG

COTTON

p.279




p.395



AMSTERDAM





E27 Led / Fluo / Hall max. 40W

- 909A-G05X1A-01
- 909A-G05X1A-02

ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado blanco o negro con pantalla blanca, negra o marrón
Black or white finish with white, black or brown shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES





- A29B-004-CA
- A29B-004-CB
- A29B-004-CG

COTTON

p.279




p.394



CORA







E27 (Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

859C-G05X1A-01-RA
859C-G05X1A-02-RB

ACER RIBBON WRAP

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

p.280 *p.352* *p.397*

CORA





E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

859B-G05X1A-01-RA
859B-G05X1A-02-RB

ACER RIBBON WRAP

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

p.280 *p.352* *p.396*

FIRENZE







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507D-G05X1A-35

ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps p.791


Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES









- ○ A26B-004-CA
- ● A26B-004-CB
- ◌ A26B-004-CC

- ○ A27B-004-CA
- ● A27B-004-CB
- ◌ A27B-004-CC

COTTON


p.285


p.286


p.353



p.399

FIRENZE









E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

◉ 507C-G05X1A-35

ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps p.791


Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES









○ A26C-004-CA
● A26C-004-CB
○ A26C-004-CC

○ A27C-004-CA
● A27C-004-CB
○ A27C-004-CC

COTTON


p.285 *p.286* *p.353* *p.398*

COMPACT









E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

- 621D-G05X1A-50-CA
- 621D-G05X1A-50-DC
- 621D-G05X1A-50-CG

WOOD COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791



COMPACT





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 621E-G05X1A-50-CA
- 621E-G05X1A-50-DC
- 621E -G05X1A-50-CG

WOOD COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

p.282



p.400




BRITTA









E27 Led / Fluo / Hall max. 60W

681B-G05X1A-02

ACER WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 90° | 2m | ON OFF

Acabado negro con pantalla cotton white/ Black finish with cotton white shade

Lamps p.791

Accesorio necesario
Necessary accessory
PANTALLA / SHADE

150 Ø180

A35C-004-CA

COTTON

p.283



p.403




BRITTA











E27 Led / Fluo / Hall max. 60W

681C-G05X1A-02

ACER WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 90° | 2m | ON OFF

Acabado negro con pantalla cotton white/ Black finish with cotton white shade

Lamps p.791

Accesorio necesario
Necessary accessory
PANTALLA / SHADE



○ A35A-004-CA

COTTON

p.283



p.402



LARS




LARS




845B-






845A-







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

845B-G05X1A-50

845A-G05X1A-50

WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Pie de madera de haya con pantalla cotton white o eco beige
Beech wood finish with cotton white or eco beige shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES






○ A26B-004-CA
● A26B-004-CC

COTTON





○ A26G-004-CA
● A26G-004-CC

COTTON



WOOD




621B-






621A-







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

621B-G05X1A-50

621A-G05X1A-50

WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie de madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



○ A29C-004-CA
A29C-004-DC
A29C-004-CG

COTTON



○ A29B-004-CA
A29B-004-DC
A29B-004-CG

COTTON


KARA











E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 703B-G05X1A-02
- 703B-G05X1A-50

WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie de madera de haya con pantalla cotton white, negra, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, black, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES





- A29C-004-CA
- A29C-004-CB
- A29C-004-DC
- A29C-004-CG

COTTON

KARA





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 703A-G05X1A-02
- 703A-G05X1A-50

WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie de madera de haya con pantalla cotton white, negra, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, black, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A29B-004-CA
- A29B-004-CB
- A29B-004-DC
- A29B-004-CG

COTTON


TAICHI











2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

992A-G04X1A-01

N 992A-G04X1A-02

ACER PMMA MAT

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791


TAICHI











2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

992B-G04X1A-01
N 992B-G04X1A-02

ACER PMMA MAT

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

SINTRA






917A-



917B-





h790
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

917B-G05X1A-02-CA

h1640
E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

917A-G05X1A-02-CA

ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado negro con pantalla cotton white / Black finish with cotton white shade


Lamps p.791

ZANZIBAR









E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

622A-G05X1A-02

ACER COTTON PC PRISM

110V 240V AC IP 20 2m ON OFF

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

MANTIS









E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

990A-G04X1A-01

ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco / White finish

Lamps p.791

VALAN



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

- 846C-G05X1A-01
- 846C-G05X1A-MK
- 846C-G05X1A-BL

- N 846D-G05X1A-01
- N 846D-G05X1A-MK
- N 846D-G05X1A-BL

5W





ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 60° | 350° | 1,5m | ON OFF


Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish

Lamps p.791

p.287



p.341




BRANCH









GU10 Led max. 9W

1012A-G21X1A-02-51

WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

MONTECARLO









E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

907A-G05X1A-02-CB

ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | USB | 1,5m | ON OFF

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


p.288




Bath lights

ICY







LED SMD AC 6W 392lm 4000K

973A-L0206B-32

PC PC MAT

220V 240V AC | IP 44 | 187° | CRI >83

Acabado cromo / Chrome finish









TILT

















L600
LED SMD 18W 2165lm 4000K

- 959A-L0218B-01
- 959A-L0218B-02

L900
LED SMD 30W 3745lm 4000K

- 959B-L0230B-01
- 959B-L0230B-02

ALU PC MAT

220V 240V AC · IP 44 · 270°

Acabado blanco o negro / Black or white finish



DEW



971C-





971B-



971A-







L300
LED SMD AC **7W** 637lm 4000K

971A-L0207B-32

L500
LED SMD AC **9W** 919lm 4000K

971B-L0209B-32

L800
LED SMD AC **10W** 1052lm 4000K

971C-L0210B-32

PC PC MAT

220V 240V AC | IP 44 | 210° | CRI >88

Acabado cromo / Chrome finish



Montaje: Espejo con trasera de madera.
Assembling: Mirror with wooden backing.



Montaje: Camerino.
Assembling: Cabinet.



Montaje: Espejo.
Assembling: Mirror.

SLEET






972D-



972E-



3 temperaturas de color con pulsación directa, sin memoria

3 color temperatures whith direct pulse, no memory




Montaje: A pared.
Assembling: To wall.

Montaje a pared / Assembling to wall

LED SMD AC **6W**

972D-L4106B-32


K SELECT		
	3000K	408lm
	4000K	473lm
	5700K	474lm



LED SMD AC **8W**

972E-L4108B-32

K SELECT		
	3000K	545lm
	4000K	614lm
	5700K	633lm



PC PC MAT

220V 240V AC | IP 44 | 195° | CRI >88 | K SELECT

Acabado cromo / Chrome finish

SLEET




3 temperaturas de color con pulsación directa, sin memoria
3 color temperatures whith direct pulse, no memory

Montaje con espejo / With mirror assembling

LED SMD AC **6W**

972A-L4106B-32


K SELECT		
	3000K	408lm
	4000K	473lm
	5700K	474lm



LED SMD AC **8W**

972B-L4108B-32


K SELECT		
	3000K	545lm
	4000K	614lm
	5700K	633lm



LED SMD AC **12W**

972C-L4112B-32

K SELECT		
	3000K	817lm
	4000K	948lm
	5700K	949lm



PC PC MAT

220V 240V AC | IP 44 | 195° | CRI >88 | K SELECT

Acabado cromo / Chrome finish










BLIZZARD



L280
LED SMD AC **6W** 457lm 4000K

970A-L0206B-32

L500
LED SMD AC **8W** 568lm 4000K

970B-L0208B-32

L800
LED SMD AC **10W** 720lm 4000K

970C-L0210B-32

L1000
LED SMD AC **15W** 1265lm 4000K

970D-L0215B-32

L1200
LED SMD AC **18W** 1532lm 4000K

970E-L0218B-32

PC | PC MAT

220V 240V AC | IP 44 | 110°

Acabado cromo / Chrome finish








SHEID





L580
LED SMD 12W 720lm 3000K

513A-L0109B-32

L880
LED SMD 18W 1883lm 3000K

513B-L0118B-32


ACER PC OPAL

220V 240V AC IP 44

Acabado cromo / Chrome finish

LITS





L600
LED SMD 9W 960lm 3000K

514A-L0109B-32

L900
LED SMD 12W 1883lm 3000K

514B-L0112B-32

ACER PC MAT


220V 240V AC IP 44

Acabado cromo / Chrome finish

CARPI







2x E27 (Led / Fluo) max. 23W

500A-G05X1A-32

ACER GLASS MAT

110V 240V AC IP 44

Acabado cromo / Chrome finish

Lamps p. 721



MINERVA







L800
LED SMD 20W 744lm 4000K

974A-L0220B-32

L1000
LED SMD 20W 744lm 4000K

974B-L0220B-32

Antivaho 21W / Anti-fog 21W

L800
LED SMD 20W 744lm 4000K

974C-L0220B-32

L1000
LED SMD 20W 744lm 4000K

974D-L0220B-32

Antivaho 29W / Anti-fog 29W

Luz
Light
ON OFF

Antivaho
Anti-buée
ON OFF



PC + ABS + GLASS + PVC (PC MAT)

220V 240V AC | E | IP 44 | 180° | CRI >80

Acabado cromo / Chrome finish

– Dos posiciones de instalación 90º / Two positions of installation 90º
– Contorno del espejo con tratamiento antióxido / Mirror edge with anticorrosion treatment

AFRODITA




AFRODITA









L600
LED SMD 2x 10W 600lm 4000K

975A-L0220B-32

L800
LED SMD 2x 10W 600lm 4000K

975B-L0220B-32

L1000
LED SMD 2x 10W 600lm 4000K

975C-L0220B-32

ALU + GLASS PC MAT

220V 240V AC | E | IP 44 | 180° | CRI >80


Acabado cromo / Chrome finish

Ceiling fans



MISTRAL N





LED SMD 24W
35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)

- 1074B-W4135B-01-01
- 1074B-W4135B-01-57
- 1074B-W4135B-01-59
- 1074B-W4135B-02-02
- 1074B-W4135B-02-57
- 1074B-W4135B-02-59


K SELECT		
	2700K	1420lm
	3200K	1480lm
	4000K	1500lm

ACER WOOD

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | MOTOR DC | IP 20 | K SELECT | 3

Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades

Max. 235m3/min.
Max. 48dB



MISTRAL N



35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)


- 1074A-VX35B-01-01
- 1074A-VX35B-01-57
- 1074A-VX35B-01-59
- 1074A-VX35B-02-02
- 1074A-VX35B-02-57
- 1074A-VX35B-02-59

ACER WOOD

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | MOTOR DC | IP 20 | 3


Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades

Max. 235m3/min.
Max. 48dB



FUJIL





22,6W-195rpm / 32,2W-256rpm / 39,2W-290rpm / 43,7W-307rpm / 60W-330rpm


638A-VX60B-01

ACER ACER

220V 240V | MOTOR AC | 3

Acabado blanco / White finish

Regulador de pared incluido / Wall regulator included



RESIDEN
OUTDOO

TIAL
OR


Dopo
lighting


Wall lights & Downlights

ORBITA N









LED SMD 8W 1300lm 3000K

1054A-L3110B-04

ALU PC OPAL 110V 240V AC 50Hz 60Hz E IP 54 30.000h L70 B50 115° CRI >80 90° 350°

Acabado antracita / Anthracite finish

p.535



MURA N







1034A-



1034B-





L135
LED SMD 2x 2,5W

- 1034A-L4106B-01
- 1034A-L4106B-02

K SELECT		
	2700K	370lm
	3200K	410lm
	4000K	430lm

L175
LED SMD 2x 4W

- 1034B-L4110B-01
- 1034B-L4110B-02

K SELECT		
	2700K	525lm
	3200K	600lm
	4000K	700lm


ALU · PC OPAL · 220V 240V AC · 50Hz 60Hz · E · IP 65 · IK 08 · L70 B50 50.000h · 29°/77° · CRI >80 · K SELECT

Acabado blanco o negro / White or black finish




EVEN N














LED SMD 11W 1500lm 3000K

1050A-L3113B-04


ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 65 | IK 10 | 50.000h L70 B50 | CRI >80 | 114°

Acabado antracita / Anthracite finish

IKONA N







LED SMD 7W

1072A-L4108BBF-02

K SELECT 3000K 790lm
4000K 845lm


ALU PC OPAL 220V 240V AC 50Hz 60Hz E C IP 65 IK 08 30.000h L80 B50 CRI >80 K SELECT

Acabado negro / Black finish

p.537








1071B-



1071A-



LED SMD **9W**

1071A-L4110BBF-02

K SELECT	2700K	1230lm
	3200K	1350lm
	4000K	1550lm

LED SMD **14W**

1071B-L4115BBF-02

K SELECT	2700K	1830lm
	3200K	1950lm
	4000K	2140lm



ALU GLASS MAT

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | CRI >80 | K SELECT

Acabado negro / Black finish


SIMIL





Imitación madera
Wood imitation





LED SMD 6,5W 1020lm 3000K

1027A-L3107BX0-04

ALU PC OPAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 54 | 50° | CRI >80 | 30.000h

Acabado antracita / Anthracite finish

p.538



LUG









E27 Led/Fluo 18W max.

1015A-G05X1A-01
1015A-G05X1A-04

ALU | PMMA FUMÉ

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.791


p.539



LOOP







3000K
LED SMD 9,5W 1295lm

982A-L3109A-02

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

982A-L3309A-02

ALU PC OPAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 08 | CRI >80 | 50.000h L70 B50

Acabado negro / Black finish




p.543



BUCKET







3000K LED SMD 10,5W 1680lm	4000K LED SMD 10,5W 1770lm
976A-L3110B-04	976A-L3310B-04
976A-L31RCB-04	976A-L33RCB-04

LC

ALU PC OPAL

220V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | CRI >80 | 50.000h L70 B50

Acabado antracita / Anthracite finish


p.541



AVON







E27 Led/Fluo 15W max.

1016A-G05X1A-04

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 65

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791


p.544



ADAY







LED SMD 10W 1300lm 3000K

848A-L0109A-04

ALU | PC OPAL

110V 240V AC | IP 54 | L80 B50 30.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish


p.549



CASTELLO







LED SMD 10W 1200lm 3000K

534A-L0109A-04 — 110V 240V AC

534C-L0109B-04 — 220V 240V AC



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

ALU · GLASS MAT

IP 54 · IK 07 · L50 B30 30.000h · 103° · CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish


p.548



ARLEN







LED COB 12W 1300lm 3000K

791A-L0112A-04



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 07 | 30.000h L80 B50 | 125° | CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish


p.550



BEAM








LED COB **2x** 3W 290lm 3000K

- 960A-L3106B-01
- 960A-L3106B-02
- 960A-L3106B-04
- 960A-L3106B-90




ALU GLASS TRANS. 220V 240V AC E IP 54 L80 B50 30.000h 5º-130º CRI >80

Acabado blanco, negro, antracita o marrón óxido / White, black, anthracite or oxide brown finish

RHIN







LED COB 7W 448lm 3000K


443A-L0107A-04


ALU PC MAT

110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | 126° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

FROST





LED SMD 6.5W 800lm 3000K


953A-L3108A-01
953A-L3108A-04


ABS PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L70 B50 20.000h | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

CLOUD





LED SMD AC 7'5W 800lm 3000K

952A-L3107A -01
952A-L3107A-04

ALU PC MAT

220V 240V AC | IP 54 | L80 B50 30.000h | CRI >80

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish






CUB N








GU10 LED 4,5W max.

555F-G21X1A-01
555F-G21X1A-04









GU10 LED **2x** 4,5W max.

555G-G21X1A-01
555G-G21X1A-04



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC IP 54

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.791

p.465




p.500





CUB






GU10 LED 4,5W max.

- 555C-G21X1A-01
- 555C-G21X1A-02
- 555C-G21X1A-03
- 555C-G21X1A-04





GU10 LED **2x** 4,5W max.

- 555D-G21X1A-01
- 555D-G21X1A-02
- 555D-G21X1A-03
- 555D-G21X1A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC IP 54

Acabado blanco, negro, gris o antracita / White, black, grey or anthracite finish

Lamps p.791

p.463 N




p.500



SUEVIS







LED COB 7W 750lm 3000K

452B-L0107A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | L80 B50 30.000h | 96° | CRI >80 | 320°

Acabado antracita / Anthracite finish

p.546



CAIRO





LED COB 7W 760lm 3000K


537A-L0107A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 30.000h L80 B50 | 26° | FHS <5% | CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish

p.547



GUIU





LED SMD 6W 642lm 3000K

447B-L01D6A-04

ALU GLASS TRANS


110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | FHS <5% | CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish

p.545



ARTAL





LED COB 7W 780lm 3000K

445A-L0107A-04


ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 40.000h L80 B50 | 108°

Acabado antracita / Anthracite finish

CENADI





LED SMD 7W 800lm 3000K

536A-L0106A-04

ALU PC OPAL


110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 30.000h L80 B50 | 116° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

CICLON








E27 Led/Fluo 20W max.

051A-G05X1A-04





E27 Led/Fluo 20W max.

051B-G05X1A-04

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 54 max. 148mm


Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

NUMBER








LED SMD 7W 850lm 3000K

790A-L0106A-01





Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.


A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.

ALU PC OPAL


110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | 77° | CRI >80

Acabado blanco / White finish

ABAR







LED SMD 7W 780lm 3000k

- 847A-L0107B-01
- 847A-L0107B-02
- 847A-L0107B-04


ALU ALU PC OPAL

220V 240V AC | E | IP 54 | 25.000h L80 B50 | 60° | FHS < 5% | CRI >80

Acabado blanco, negro o antracita / White, black or anthracite finish

JEDY





E27 Led/Fluo 8W max.

162A-G05X1A-01

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 44 max. 110mm

Acabado blanco / White finish


Lamps p.791

PAMPERO









E27 Led/Fluo 11W max.

232A-G05X1A-01
232A-G05X1A-03

ALU GLASS MAT


110V 240V AC IP 65

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Lamps p.791

KIRA






E27 Led/Fluo 23W max.

- 321A-G05X1A-03
- 321A-G05X1A-04






E27 Led/Fluo **2x** 20W max.

- 169A-G05X1A-03
- 169A-G05X1A-04





E27 Led/Fluo **2x** 18W max.

- 169C-G05X1A-04

IK 08

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 54


Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791



FLOC N






LED SMD AC 20W 2200lm 3000K

- 1049A-L3120B-01
- 1049A-L3120B-02





LED SMD AC 30W 3000lm 3000K


- 1049B-L3130B-01
- 1049B-L3130B-02

ALU PC OPAL 220V 240V AC 50Hz 60Hz IP 65 IK 10 120° L70 B50 50.000h CRI >80

Acabado blanco o negro / White or black finish

ABREGO





E27 Led/Fluo 11W max.

003A-G05X1A-30

INOX AISI 304 | PC OPAL | 110V 240V AC | IP 44

Acabado inox / Stainless steel finish


Lamps p.791

p.559



GALERNA





E27 Led/Fluo 18W max.

117C-G05X1A-30

INOX AISI 304 | PC TRANS | 110V 240V AC | IP 44

Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.791


p.559



CAYU







GX53 LED T2 **4x** 10W

■ 571A-G31X1A-02

K SELECT		
	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm





RESIN · PC OPAL · 220V 240V AC · IP 66 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

ESTEL









GU10 **2x** 3,5W

- 793A-G21X1A-01
- 793A-G21X1A-02
- 793A-G21X1A-03

K SELECT		
	2700K	329lm
	4000K	366lm

RESIN PC MAT 110V 240V AC IP 55 25.000h U.V. TREATED K SELECT SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

STORM






947A-



947B-



947C-



L150
LED R7S Bulb 3,2W

- 947A-L3104A-01
- 947A-L3104A-02
- 947A-L3104A-03

L190
LED R7S Bulb 7,5W

- 947B-L3109A-01
- 947B-L3109A-02
- 947B-L3109A-03

L260
LED R7S Bulb 10,5W

- 947C-L3111A-01
- 947C-L3111A-02
- 947C-L3111A-03




		3,2W	7,5W	10,5W
K SELECT	3000K	300lm	700lm	1000lm
	4000K	360lm	810lm	1080lm
	6500K	360lm	810lm	1080lm

RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 55 · IK 10 · 25.000h · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE · CRI >80

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

CALM





E27 LED 6W 800lm 2700K

- 646A-G05X1A-01
- 646A-G05X1A-02
- 646A-G05X1A-03

- 646B-G05X1A-01
- 646B-G05X1A-02
- 646B-G05X1A-03

Regulación de:
- Distancia: 0>6 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 120º
- Daylight on: <10 lux


Adjustable:
- Distance: 0>6 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Detection angle: 120º
- Daylight on: <10 lux

RESIN · PMMA MAT · 110V 240V AC · IP 66 · 25.000h · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

HAIL





LED SMD AC 5W 480lm 3000K

- 954A-L3106B-01
- 954A-L3106B-04

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) no desactivable.
Modo nocturno o 24h (día/noche)

Passive infrared motion sensor (PIR) not deactivatable.
Night mode or 24h (day/night) mode.

Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160º


Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160º

ABS · PC OPAL · 220V 240V AC · IP 65 · IK 08 · 20.000h · L70 B50 · 105° · CRI >80 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish







GX53 LED T2 11W 1300lm (2700K - 4000K - 6500K)


579C-G31X1A-01

110V 240V AC | K SELECT

Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160°

K SELECT
2700K
4000K
6500K





LED SMD 16W 1800lm 4000K + EMERGENCY LED 3W 250lm 4000K (3h max.)

579C-L0216R-01

220V 240V AC | E





RESIN | PMMA OPAL

IP 66 | L80 B50 25.000h | 90° | CRI >80 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco / White finish

DELFI





Doble entrada lateral.
Double side inlet.



LED SMD 12,5W 1150lm 4000K

522A-L0214B-03


TECNO POLIM | PC OPAL | 220V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L80 B50 30.000h | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado gris / Grey finish

MIR







E27 Led/Fluo 23W max.


203B-G05X1A-01
203B-G05X1A-02

PA | PC OPAL | 110V 240V AC | IP 65 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791






GX53 LED T2 3W

559A-G31X1A-01
559A-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm






GX53 LED T2 11W

559B-G31X1A-01
559B-G31X1A-02
559B-G31X1A-03

K SELECT		
	2700K	1325lm
	4000K	1446lm
	6500K	1470lm





GX53 LED T2 11W


559C-G31X1A-01
559C-G31X1A-02

K SELECT		
	2700K	1325lm
	4000K	1446lm
	6500K	1470lm

RESIN PMMA OPAL 110V 240V AC IP 66 25.000h U.V. TREATED K SELECT SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish






E27 Led/Fluo 23W max.

- 317A-G05X1A-01
- 317A-G05X1A-02
- 317A-G05X1A-03








E27 Led/Fluo 23W max.

- 317B-G05X1A-01
- 317B-G05X1A-02
- 317B-G05X1A-03







E27 Led/Fluo 23W max.

- 317C-G05X1A-01
- 317C-G05X1A-02
- 317C-G05X1A-03



PC PMMA OPAL


110V 240V AC | IP 66 | IK 10 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE | max. 150mm

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Lamps p.791








E27 Led/Fluo 12W max.

- 107B-G05X1A-01
- 107B-G05X1A-02








E27 Led/Fluo 12W max.

- 107G-G05X1A-01
- 107G-G05X1A-02
- 107G-G05X1A-03







E27 Led/Fluo 21W max.

- 107H-G05X1A-01
- 107H-G05X1A-02



PA GLASS PRISM

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Lamps p.791







107I-



107J-





LED SMD 12W 840lm 4000K

- 107I-L0212B-01
- 107I-L0212B-02

115°

- 107J-L0212B-01
- 107J-L0212B-02

110°





Con entrada lateral.
With side inlet.


ABS PC OPAL

220V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

KAPPA






3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

166A-L0109B-01
166A-L0109B-02

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm

166A-L0209B-01
166A-L0209B-02





3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

166B-L0109B-01
166B-L0109B-02

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm

166B-L0209B-01
166B-L0209B-02



ALU GLASS MAT


220V 240V AC IP 55

Acabado blanco o negro / White or black finish

Disponible versión con portalámparas E27
E27 socket version available

PRIMA






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255A-G05X1A-01
- 255A-G05X1A-02






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255B-G05X1A-01
- 255B-G05X1A-02





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255C-G05X1A-01
- 255C-G05X1A-02


TERMO PLASTIC · GLASS OPAL · 110V 240V AC · IP 44 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

DEVON







GX53 LED T2 3W

- 084K-G31X1A-02
- 084K-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




GX53 LED T2 3W

- 084Q-G31X1A-02
- 084Q-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm







2x GX53 LED T2 3W

- 084U-G31X2A-01
- 084U-G31X2A-02
- 084U-G31X2A-03

K SELECT		
	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 66 | 25.000h | CRI >80 | U.V. TREATED | K SELECT | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

DEVON










GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X1A-01
- 084A-G31X1A-02
- 084A-G31X1A-03

K SELECT	
3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm








GX53 LED T2 3W

- 084G-G31X1A-01
- 084G-G31X1A-02
- 084G-G31X1A-03

K SELECT	
3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm







2x GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X2A-01
- 084A-G31X2A-02
- 084A-G31X2A-03

K SELECT	
3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm


RESIN · RESIN · PMMA OPAL

110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

DEVON






GX53 LED T2 3W

- 084C-G31X1A-01
- 084C-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm






GX53 LED T2 3W

- 084I-G31X1A-01
- 084I-G31X1A-02
- 084I-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm





2x GX53 LED T2 3W

- 084C-G31X2A-01
- 084C-G31X2A-02
- 084C-G31X2A-03


K SELECT		
	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

DEVON







2x GX53 LED T2 3W

- 084B-G31X2A-02
- 084B-G31X2A-03

K SELECT		
	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm






GX53 LED T2 3W

- 084D-G31X1A-02
- 084D-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm





GX53 LED T2 3W

- 084F-G31X1A-02
- 084F-G31X1A-03

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o gris / Black or grey finish

DAMBEL








453A-



453B-



LED SMD 3W 170lm 3000K

543A-L0103A-03
543A-L0103A-04

60°

543B-L0103A-03
543B-L0103A-04

20°

ALU ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | 40.000h L80 B50 | 18cm

Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

LARA






854A-



854B-



LED SMD 4W 480lm 3000K

- 854A-L0104A-01
- 854A-L0104A-04
- 854B-L0104A-01
- 854B-L0104A-04

ALU ALU GLASS MAT


110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | L80 B50 50.000h | 95° | PHS < 5% | CRI >80

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

AMBERES







LED SMD 9W 760lm 3000K

643A-L0109A-04

ALU ALU PC TRANS


110V 240V AC | E | IP 65 | L80 B50 27.000h | 42° | 18cm

Acabado antracita / Anthracite finish

DAS







LED SMD 5W 710lm 3000K

544A-L0105A-30

ALU INOX AISI 304 PC MAT


110V 240V AC | E | IP 65 | L80 B50 50.000h | 86° | CRI >80 | 18cm

Acabado inox / Stainless steel finish

XALOC








E27 Led/Fluo 20W max.

- 350A-G05X1A-01
- 350A-G05X1A-02

ALU 95°






E27 Led/Fluo 20W max.

- 350C-G05X1A-30

INOX AISI 304 95°





E27 Led/Fluo 20W max.

- 350D-G05X1A-30

INOX AISI 304 72°

ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 44 max. 120mm

Acabado blanco, negro o inox / White, black or stainless steel finish


Lamps p.791

WIND









R7s LED Bulb 10,5W max. 1100lm

- 949A-L3111A-01
- 949A-L3111A-02
- 949A-L3111A-03


K SELECT		
	2700K	1000lm
	4000K	1080lm
	6500K	1080lm

RESIN · RESIN · PC OPAL · 110V 240V AC · IP 55 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish








LED SMD 1W 105lm 3000K


546A-L0101A-30

NO BOX INCLUDED
Ø32mm PVC TUBE



Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).

- A14A-546-07
- A14A-546-05
- A14A-546-06




ALU ALU GLASS PRISM

110V 240V AC | E | IP 65 | 30.000h L80 B50 | 33° | 45cm

Acabado inox / Stainless steel finish

MIST





GX53 LED T2 10W

- 948A-L3110A-01
- 948A-L3110A-02
- 948A-L3110A-03


K SELECT		
	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm

RESIN · PMMA OPAL · 220V 240V AC · IP 55 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

CUB





GU10 LED 4,5W max.

- 555E-G21X1A-01
- 555E-G21X1A-02
- 555E-G21X1A-03
- 555E-G21X1A-04

ALU · GLASS TRANS. · 110V 240V AC · IP 54

Acabado blanco, negro, gris o antracita / White, black, grey or anthracite finish

Lamps p.791





Uplights

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

Vídeo


How to install a recessed floor?


Vídeo


SHINNY











LED SMD 2,5W 170lm 3000K

951A-L3103A-04

ALU · PMMA LENS

110V 240V AC · E · IP 65 · L80 B50 30.000h · 5° · CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish

BERNA









LED SMD 1W 105lm 3000K

912A-L0101F-30



Alimentador / Power supply
12W (max. 9 unit.)

B02Q-X3312F-01

90V 295V AC IN · 24V DC OUT · IP 30

ALU · INOX AISI 304 · GLASS MAT · 24V DC · IP 67 · IK 07 · L80 B50 40.000h · 59° · 500Kg · 45° · 90cm

Acabado inox / Stainless steel finish


CONNECTORS p.793



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.









GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379A-G31X1A-30





GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379B-G31X1A-30

ALU · INOX AISI 304 · GLASS MAT · 110V 240V AC · IP 67 · 25.000h · CRI >80 · 1.000Kg

Acabado inox / Stainless steel finish

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.




BORA



037A-



037B-



GU10 LED 4,5W max.

037A-G21X1A-30


037B-G21X1A-30

IK 08 | 2.000Kg 25km/h

Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.



Orientable 30°
Tilting 30°



GU10 LED 3,5W max.


037D-G21X1A-30

IK 10 | 200Kg | 30° | max. 60mm



BORA LED

LED SMD 3W 330lm 4000K



037A-L02D1A-30

E | IK 08 | 27.000h | CRI >80 | 500Kg | 45° | 20cm

ALU | INOX AISI 316 | GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 67


Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.792

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

ADGO





LED COB 15W 1600lm 3000K

792B-L3115A-30

ALU · INOX AISI 304 · GLASS TRANS · 110V 240V AC · E · IP 67 · IK 10 · 35° · CRI >80 · 500Kg · 15° · 40cm

Acabado inox / Stainless steel finish

WALKER





LED COB 6,5W 850lm 3000K

349A-L0107B-30

220V 240V AC · E · LC · 40.000h L80 B50 · 100° · 60°



Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.



E27 Led/Fluo 23W max.

349A-G05X1A-30

110V 240V AC

TERMO PLASTIC · INOX AISI 304 · PC OPAL · IP 67 · IK 10 · 2000Kg

Acabado inox / Stainless steel finish


Lamps p.791

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

PUELCHE







LED SMD 15W 1110lm 4000K

257C-L0215B-30

ALU INOX GLASS TRANS 110V 240V AC IP 67 IK 07 L80 B50 50.000h 30° CRI >80 500Kg 40cm


Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MARTINA






645A-



645B-



3000K LED SMD 7W 700lm	**4000K** LED SMD 7W 744lm	
645A-L0107A-04	645A-L0207A-04	110°
645B-L0107A-04	645B-L0207A-04	99°

ALU ALU PC TRANS | 110V 240V AC | E | IP 67 | L80 B50 26.300h | CRI >80 | 500Kg | 18cm


Acabado antracita / Anthracite finish

CONNECTORS p.793

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

BELGRADO






GU10 LED 3,5W

557A-G21X1A-02 | 557B-G21X1A-02 | 557C-G21X1A-02

K SELECT		
	2700K	329lm
	4000K	366lm






GX53 LED T2 3W

373A-G31X1A-02 | 373B-G31X1A-02 | 373C-G31X1A-02

K SELECT		
	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm






GX53 LED T2 10W

372A-G31X1A-02 | 372B-G31X1A-02 | 372C-G31X1A-02

K SELECT		
	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).

- A14A-409-08
- A14A-409-05
- A14A-409-06

RESIN | RESIN | PC MAT | 110V 240V AC | IP 67 | 25.000h | CRI >80 | 500Kg | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

RAIN








G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950B-L3102A-01
- 950B-L3102A-02
- 950B-L3102A-03





G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950C-L3102A-01
- 950C-L3102A-02
- 950C-L3102A-03


RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 15.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

RAIN






G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950A-L1002A-01
- 950A-L1002A-02
- 950A-L1002A-03
- 950A-L3102A-01
- 950A-L3102A-02
- 950A-L3102A-03





G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950D-L1002A-01
- 950D-L1002A-02
- 950D-L1002A-03
- 950D-L3102A-01
- 950D-L3102A-02
- 950D-L3102A-03

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 15.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights





1047A-



1047C-




1047E-



1047B-



1047D-



3000K	4000K	6500K
LED SMD AC 30W 3335lm	LED SMD 30W 3425lm	LED SMD 30W 3425lm
1047A-L3130B-02	1047A-L3330B-02	1047A-L3730B-02
LED SMD AC 50W 5190lm	LED SMD 50W 5535lm	LED SMD 50W 5535lm
1047B-L3150B-02	1047B-L3350B-02	1047B-L3750B-02
LED SMD AC 100W 10478lm	LED SMD 100W 11113lm	LED SMD 100W 11113lm
1047C-L31A1B-02	1047C-L33A1B-02	1047C-L37A1B-02
LED SMD AC 150W 15640lm	LED SMD 150W 16175lm	LED SMD 150W 16175lm
1047D-L31A4B-02	1047D-L33A4B-02	1047D-L37A4B-02
LED SMD AC 200W 19555lm	LED SMD 200W 20805lm	LED SMD 200W 20805lm
1047E-L31A5B-02	1047E-L33A5B-02	1047E-L37A5B-02

ALU GLASS TRANS TEMP


220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 08 | 30.000h | 120° | CRI >70 | 180° | 17cm

Acabado negro / Black finish

ABADIA







GU10 LED 4,5W max.

538A-G21X1A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | IK 07 | 96° | 350°

Acabado antracita / Anthracite finish


NAGORE



851A-



851B-



LED COB AC 10W 1100lm 3000K

851A-L3110B-04

851B-L3110B-04

ALU GLASS TRANS

220V 240V AC | IP 65 | 41° | CRI >80 | 170° | 350°


Acabado antracita / Anthracite finish


Boutique
PREMIUM QUALITY

BARNI







LED SMD 8W 430lm 3000K

551B-L0108A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | L80 B50 40.000h | 28° | CRI >80 | 90° | 20cm

Acabado antracita / Anthracite finish


CONNECTORS p.793


SENDAI











GU10 HAL 50W max / GU10 LED 3,5W max.

279A-G21X1A-02
279A-G21X1A-03

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | 180° | max. 56mm

Acabado negro o gris / Black or grey finish


Lamps p.792

TERRA









3000K
LED SMD AC 6W max. 640lm

996A-L3106B-04

996A-L3106C-04

4000K
LED SMD AC 6W max. 660lm

996A-L3306B-04

220V 240V AC

110V 130V

ALU PC TRANS

50Hz 60Hz | IP 65 | L70 B50 30.000h | CRI >80 | 180° | 90cm


Acabado antracita / Anthracite finish

CONNECTORS p.793

GERONIMO







GU10 LED 4,5W max.

463A-G21X1A-02

PA GLASS TRANS


110V 240V AC | IP 67 | IK 07 | 355° | IP44 | 2m | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.792
CONNECTORS p.793

LULU





GU10 LED 3,5W

572A-G21X1A-02

K SELECT 2700K 329lm 4000K 366lm

Piqueta / Spike RESIN

A05A-409-02



RESIN PMMA MAT.

110V 240V AC | IP 66 | CRI >80 | U.V. TREATED | K SELECT | 180° | 30cm | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.792
CONNECTORS p.793

CATANIA







LED COB 7W 777lm 3000K

482A-L0107A-04


ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | L80 B50 40.000h | 95° | 120°

Acabado antracita / Anthracite finish

ARAMO





GU10 LED 4,5W max.

539A-G21X1A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | IK 08 | 96° | 90cm

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.792


CONNECTORS p.793



KOBE







GU10 LED 4,5W max.

172A-G21X1A-30

INOX AISI 304 GLASS TRANS

110V 240V AC IP 44 90°

Acabado inox / Stainless steel finish


Lamps p.792

SEDNA









LED SMD 3W 250lm 4000K

642A-L0203D-30

GU5,3 LED HAL 3,5W max.

642A-G23X1D-30



Alimentador / Power supply
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W

B02J-X3350D-02

220V 240V AC — IN
12V AC — OUT
IP 65

INOX AISI 304 GLASS TRANS

max. 1m | 12V AC | IP 68 | IK 09 | 160° | 1m


Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.790

CONNECTORS p.793





RIGA





3000K LED SMD 18W max. 2430lm	4000K LED SMD 18W max. 2610lm	
1025A-L3118F40-03	1025A-L3318F40-03	40°
1025A-L3118FK0-03	1025A-L3318FK0-03	15°/45°





3000K LED SMD 36W 4860lm	4000K LED SMD 36W 5220lm	
1025B-L3136F40-03	1025B-L3336F40-03	40°
1025B-L3136FK0-03	1025B-L3336FK0-03	15°/45°

ALU GLASS TRANS

24V DC | IP 66 | IK 08 | 50.000h L80 B50 | 150° | CRI >80 | 0,5m


Acabado gris / Grey finish


CONNECTORS p.793

Regulable con dispositivos de control específicos y Led Driver 24V DC remotos (p.795)
Adjustable with specific control devices and remote Led Driver 24V DC (p.795)


haul

RIGA RGBW 4000K







LED SMD RGBW (4000K) 18W max. 1200lm

1025C-L1418F4X-03 — 40°

1025C-L1418FKX-03 — 15°/45°





LED SMD RGBW (4000K) 36Wmax. 2400lm

1025D-L1436F4X-03 — 40°

1025D-L1436FKX-03 — 15°/45°

ALU · GLASS TRANS

24V DC · DMX · IP 66 · IK 08 · L80 B50 50.000h · 150° · 0,5m

Acabado gris / Grey finish

Led Driver 24V DC remotos a consultar (p. 795)
Remote Led Driver 24V DC under request (p. 795)

CONNECTORS p.793



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Bollards

¿Cómo instalar una baliza?

Vídeo

How to install a bollard?


Video

ORBITA N



ORBITA N





LED SMD 8W 1300lm 3000K

1054B-L3110B-04

ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 54 | 30.000h L70 B50 | 115° | CRI >80 | 90° | 350°

Acabado antracita / Anthracite finish

Conector incluido
connector included



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


p.444











h400
LED SMD 7W

1072B-L4108BBF-02

h750
LED SMD 7W

1072C-L4108BBF-02



Conector incluido
connector included

K SELECT	3000K	790lm
	4000K	845lm

ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 65 | IK 08 | L80 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado negro / Black finish

p.448



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


SIMIL





Imitación madera
Imitation wood





LED SMD 7W 810lm 3000K

1027B-L3107B30-04

ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 54 | 30.000h | 35° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.450




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

LUG







h350
E27 Led/Fluo 18W max.

- 1015B-G05X1A-01
- 1015B-G05X1A-04

h650
E27 Led/Fluo 18W max.

- 1015C-G05X1A-01
- 1015C-G05X1A-04

ALU | PMMA FUMÉ

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.791

p.451



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

BUCKET



BUCKET







976C-



976B-





3000K LED SMD 10,5W 1680lm	**4000K** LED SMD 10,5W 1770lm
976B-L3110B-04 976C-L3110B-04	976B-L3310B-04 976C-L3310B-04
976B-L31RCB-04 976C-L31RCB-04	976B-L33RCB-04 976C-L33RCB-04

LC

ALU PC OPAL

220V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L70 B50 50.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.453



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




LOOP




982B-



982C-





3000K
LED SMD 9,5W 1295lm

- 982B-L3109A-02
- 982C-L3109A-02

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

- 982B-L3309A-02
- 982C-L3309A-02

ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L70 B50 | CRI >80

Acabado negro / Black finish

p.541




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

AVON







E27 Led/Fluo 15W max.

1016B-G05X1A-04

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 65

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

p.454




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GUIU







GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

447A-G31X1A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | FHS <5% | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

p.467




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SUEVIS







LED COB 7W 750lm 3000K

452A-L0107A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | L80 B50 30.000h | 96° | CRI >80 | 320°

Acabado antracita / Anthracite finish

p.466



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CAIRO





LED COB 7W 760lm 3000K

537B-L0107A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 26° | L80 B50 30.000h | FHS < 5% | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.467




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CASTELLO







LED SMD 10W 1200lm 3000K

534B-L0109A-04 — 110V 240V AC

534D-L0109B-04 — 220V 240V AC



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

ALU · GLASS MAT

IP 54 · IK 07 · L50 B30 30.000h · 103º · CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.456



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


ADAY



848C-



848B-





h900
LED SMD 19W 2500lm 3000K

848B-L0118A-04

h2200
LED SMD 19W 2500lm 3000K

848C-L0118A-04

ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | E | IP 54 | L80 B50 30.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


p.455



ARLEN







LED COB 12W 1300lm 3000K

791B-L0112A-04



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 07 | L80 B30 30.000h | 125° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.457




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ADRANO







LED COB 8W 800lm 3000K

552A-L0108A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 40.000h L80 B50 | FHS <5% | CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SIBILA







LED COB 7W 750lm 3000K


455A-L0105A-04

ALU GLASS TRANS 110V 240V AC E IP 54 L80 B50 30.000h 120° PIR <5% CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish







LED COB AC 10W 1100lm 3000K

455B-L0110B-01
455B-L0110B-04

ALU GLASS TRANS 220V 240V AC IP 54 L80 B50 40.000h 51° CRI >80

Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish


Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ODIN









h250
LED SMD 7W 850lm 3000K

941A-L0106A -04

h500
LED SMD 7W 850lm 3000K

941B-L0106A-04

ALU PC OPAL + PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | L80 B50 30.000h | CRI >80


Acabado antracita / Anthracite finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

LUA

2 Schuko (type C/F) - 16A/ 250V max 3680W







G9 2,5W 160lm 3000K

995A-H20X1A-04


ALU PC OPAL

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 44 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

JASMIN





E27 Led/Fluo 23W max.

159A-G05X1A-03
159A-G05X1A-04

ALU PC OPAL

110V 240V AC | IP 44 | max. 172mm

Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



OMO





h300
E27 Led/Fluo 23W max.

- 228A-G05X1A-01
- 228A-G05X1A-02
- 228A-G05X1A-04
- 228A-G05X1A-05
- 228A-G05X1A-91

h400
E27 Led/Fluo 23W max.

- 228B-G05X1A-01
- 228B-G05X1A-02
- 228B-G05X1A-04
- 228B-G05X1A-05
- 228B-G05X1A-91

h600
E27 Led/Fluo 23W max.

- 228C-G05X1A-01
- 228C-G05X1A-02
- 228C-G05X1A-04
- 228C-G05X1A-05
- 228C-G05X1A-91

h800
E27 Led/Fluo 23W max.

- 228D-G05X1A-01
- 228D-G05X1A-02
- 228D-G05X1A-04
- 228D-G05X1A-05
- 228D-G05X1A-91

ALU GLASS PRISM

110V 240V AC IP 55

Acabado blanco, negro, antracita, verde o marrón cobrizo / White, black, anthracite, green or copper brown


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

NATAN







E27 Fluo 20W max. (Ø48mm)

448A-G05X1A-04

ALU PC TRANS


110V 240V AC | IP 54 | max. 140mm

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

SIROCO





E27 Led/Fluo 14W max.

286A-G05X1A-03

286A-G05X1A-04

ALU PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | max. 133mm


Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SAURO





h500
GX53 LED T2 10W

272A-G31X1A-02

h800
GX53 LED T2 10W


272B-G31X1A-02

h1100
GX53 LED T2 10W

272C-G31X1A-02

K SELECT
3000K 1285lm
4000K 1350lm
6500K 1410lm





h500
E27 Led/Fluo 30W max.

272A-G05X1A-02

h800
E27 Led/Fluo 30W max.

272B-G05X1A-02

h1100
E27 Led/Fluo 30W max.

272C-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS 110V 240V AC IP 55 25.000h CRI >80 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ABREGO





E27 Led/Fluo 11W max.

003B-G05X1A-30

INOX AISI 304 · PC OPAL · 110V 240V AC · IP 44 · max. 120mm

Acabado inox / Stainless steel finish


Lamps p.791

p.476



GALERNA





E27 Led/Fluo 18W max.

117B-G05X1A-30

INOX AISI 304 · PC TRANS · 110V 240V AC · IP 44 · max. 120mm

Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.791

p.476



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Solar





ERGO




1044A-




1044B-



1044C-







LED SMD 4,5W 435lm/445lm 3000K/4000K

- 1044A-L4105K-02
- 1044B-L4105K-02
- 1044C-L4105K-02

	1st H.	100%
	2nd H.	80%
< 25 lux	3rd-4th H.	60%
	5th-7th H.	40%
	8th-12th H.	30%

Tiempo de carga: 6/8h
Duración carga completa: Hasta 12h

Loading time: 6/8h
Full load duration: Up to 12h

LIFePO4

100% Seguro / Safety
>2000 Ciclos / Cycles
Carga rápida / Fast chargue

MODE A	3000K	1285lm
MODE B	4000K	1350lm
MODE C	OFF	-




ALU PC OPAL SOLAR IP 65 IK 08 L80 B50 30.000h 90° CRI >80 K SELECT ON OFF


Acabado negro / Black finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

VERSA







LED SMD 10W 1000lm 3000K

1041A-L4103K-02

< 25 lux	MODE A	100lm	10h
	MODE B	500lm	5h
	MODE C	1000lm	1,5h
	MODE D	OFF	-



Tiempo de carga: 8h (solar) / 4h (USB)
Loading time: 8h (sunshine) / 4h (USB)

ABS + ALU PC OPAL

SOLAR IP 65 L80 B50 40.000h Micro USB CRI >80 ON OFF

Acabado negro / Black finish

LUMBER





LED SMD 2W 160lm 3000K

1043A-L4103K-02







< 25 lux	MODE A	100%	12h
	MODE B	60%	20h
	MODE C	OFF	-



Tiempo de carga: 5/6h
Loading time: 5/6h

ABS PC OPAL

SOLAR IP 65 L80 B50 40.000h 30° CRI >80 ON OFF

Acabado negro / Black finish

TONA






TONA








LED SMD 6W 600lm 3000K

1042A-L4106K-02








LED SMD 6W 600lm 3000K

1042B-L4106K-02

< 25 lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h (ONx430)



Tiempo de carga: 8h
Loading time: 8h

ABS PC OPAL

SOLAR IP 44 L80 B50 30.000h CRI >80 ON OFF


Acabado negro / Black finish

COMO










LED SMD 2,2W 480lm 3000K

916B-L0103K-04

< 20 lux	ON	100%	√	2,5 h
		15%	X	20 h
-	OFF	0%	-	-



Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h

ALU PC OPAL

SOLAR IP 54 107° CRI >80 ON OFF


Acabado antracita / Anthracite finish

COMO









LED SMD 2,2W 480lm 3000K


916A-L0103K-04

46°

FHS: < 5%







LED SMD 2,2W 525lm 3000K

916C-L0103K-04

74°

< 20 lux	ON	100%	√	2,5 h
		15%	X	20 h
-	OFF	0%	-	-



Incluye piqueta
Spike Included

TECNO POLIM

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h

ALU PC OPAL

SOLAR IP 54 CRI >80 ON OFF

Acabado antracita / Anthracite finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SOLEI






SOLEI








LED SMD 3,5W 300lm 3000K

853B-L01X1K-04

Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground







LED SMD 2,2W 231lm 3000K

853A-L01X1K-04

Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground



Incluye piqueta
Spike Included

TECNO POLIM

Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: Hasta 8h

Loading time: 8h
Full load duration: Up to 8h

ALU PC TRANS

SOLAR IP 54 35° ON OFF

Acabado antracita / Anthracite finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Decorative





LITTA






LED SMD 2,2W 200lm 3000K

- 914A-L0103L-01
- 914A-L0103L-02
- 914A-L0103L-90





LED SMD 2,2W 200lm 3000K

- 914B-L0103L-01
- 914B-L0103L-02





Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.

Video

ALU PC TRANS

IP 54 8h 5h 45° CRI >80 ON OFF

Acabado blanco, negro o marrón óxido / White, black or oxide brown finish


BLOMMA














LED SMD 2,2W 189lm 3000K

934A-L3102L-01





Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)


No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.

ALU PC

IP 54 12h 5-7h 102° CRI >84 ON OFF


Acabado blanco / White finish

ERICE









LED SMD 2,2W 187lm 3000K

918A-L0103L-04



Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.

ALU PC TRANS


IP 54 8h 5h CRI >80 ON OFF

Acabado antracita / Anthracite finish

BLED







LED SMD 20W 2500lm 3000K

911A-L0118A-04

Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground

ALU PC MAT

110V 240V AC | IP 65 | L80 B50 40.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

BLED









LED SMD 10W 1250lm 3000K

911B-L0108L-01



2 intensidades de luz con pulsación directa
2 light output intensities with direct pulse
100%: 1050lm (4h)
30%: 315lm (12h)



Cargador jack 3,5 mm incluido
3.5 mm jack charger included
17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.

ALU PC TRANS

IP 54 4-12h 5h CRI >80 ON OFF


Acabado blanco / White finish

GLOU









Ø200
E27 Led/Fluo 15W max.
129E-G05X1A-02

Ø250
E27 Led/Fluo 23W max.
129F-G05X1A-02

Ø300
E27 Led/Fluo 30W max.
129G-G05X1A-02

Ø400
E27 Led/Fluo 30W max.
129H-G05X1A-02



Opciones de instalación
Installation Options

PA PMMA OPAL


110V 240V AC | 2m | IP44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

PORTOFINO










Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.

Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.



E27 LED 12 lampholder lamp Ø45

■ 858A-G05X1B-02

Kit 12 Lámparas / 12 lamps kit



12x E27 LED 4W 450lm 2000-2500K

858A-K12-632H-01

GLASS TRANS



12x E27 LED 3W 330lm 3000K

858A-K12-632J-01

GLASS OPAL

Complet transparent kit

858AK-632H-01



Complet opal kit

858AK-632J-01



TERMO PLASTIC

110V 240V AC · IP 65 · IP44

Acabado negro / Black finish

Classic residential

OTTONE







573A-



573B-





L195
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573A-G05X1A-34

LØ215
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573B-G05X1A-34

BRASS GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado latón / Brass finish

Lamps p.791

MEDI







GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 194B-G05X1A-01
- ■ 194B-G05X1A-02

GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 194A-G05X1A-01
- ■ 194A-G05X1A-02

ALU

110V 240V AC | IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

KEO



167B-




167A-





167H-



167A-







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ■ 167B-G05X1A-02
- ■ 167A-G05X1A-02
- ■ 167H-G05X1A-02

ALU | PMMA MAT


110V 240V AC | IP 44

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332B-G05X1A-01
332B-G05X1A-02







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332G-G05X1A-01
332G-G05X1A-02


ALU PMMA MAT

110V 240V AC IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

TROM



Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 332D-G05X1A-01
- ■ 332D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- ☐ 332E-G05X1A-01
- ■ 332E-G05X1A-02

3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 332F-G05X1A-01
- ■ 332F-G05X1A-02

Bases/ Bases


- ☐ Base-Vb
- ■ Base-Vn



- ☐ Base-Nb
- ■ Base-Nn



- ☐ Base-Rb
- ■ Base-Rn



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00
For -Vb/Vn

A02A-004-00
For -Nb/Nn

A02B-004-00
For -Rb/Rn

ALU PMMA MAT

110V 240V AC IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


BOOM














036B- *036A-*

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 036B-G05X1A-01
- ■ 036B-G05X1A-02

- ☐ 036A-G05X1A-01
- ■ 036A-G05X1A-02

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

BOOM



Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 036D-G05X1A-01
- ■ 036D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- ☐ 036E-G05X1A-01
- ■ 036E-G05X1A-02

3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 036F-G05X1A-01
- ■ 036F-G05X1A-02

Bases/ Bases


- ☐ Base-Vb
- ■ Base-Vn



- ☐ Base-Nb
- ■ Base-Nn



- ☐ Base-Rb
- ■ Base-Rn



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00	A02A-004-00	A02B-004-00
For -Vb/Vn	*For -Nb/Nn*	*For -Rb/Rn*

ALU · PMMA OPAL

110V 240V AC · IP 44


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.








E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046C-G05X1A-01
■ 046C-G05X1A-02

PMMA OPAL







PMMA OPAL

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046E-G05X1A-01
■ 046E-G05X1A-02

GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 046G-G05X1A-01
■ 046G-G05X1A-02

Postes / Poles: p.591

ALU

110V 240V AC | IP 44


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CAST














Globos no incluidos / Globes not included

Postes / Poles

h1340	h1710	h2010
☐ C07A-11-01	☐ C07B-12-01	☐ C07C-12-01
■ C07A-11-02	■ C07B-12-02	■ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00	A02A-004-00	A02B-004-00
For C07A-	*For C07B-*	*For C07C-*



Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

ALU

Acabado blanco o negro / White or black finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA GLOBO







151A-



057B-





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 151A-G05X1A-02
- 057B-G05X1A-02

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


INDURA GLOBO



151H-



148H-




151I-

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 151H-G05X1A-02
- 148H-G05X1A-02
- 151I-G05X1A-02





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 145I-G05X1A-02

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA GLOBO






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151D-G05X1A-02

151E-G05X1A-02






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

148D-G05X1A-02

148E-G05X1A-02





Postes / Poles

h1750

C08B-31-02

h2000

C08C-31-02

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA GLOBO



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.
057D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.
057E-G05X1A-02


3x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.
057F-G05X1A-02














Postes / Poles

h2500	h3000
C10A-31-02	C10B-31-02

RESIN PMMA OPAL


110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344E-G05X1A-02





Ø200
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

345A-G05X1A-02

Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

345B-G05X1A-02


Ø300
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

345C-G05X1A-02

Ø400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

345D-G05X1A-02





Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344A-G05X1A-02

Ø300
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344B-G05X1A-02

Ø400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344C-G05X1A-02

PA PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.









h310
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 127G-G05X1A-01
- 127G-G05X1A-02

h1160
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 127K-G05X1A-01
- 127K-G05X1A-02

ALU | PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC GLOBO




061B-



061G-






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- 061B-G05X1A-01
- 061B-G05X1A-02

- 061G-G05X1A-01
- 061G-G05X1A-02









h400
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061H-G05X1A-01
- 061H-G05X1A-02

h1060
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061I-G05X1A-01
- 061I-G05X1A-02

PA PC OPAL

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC GLOBO



061J-



061D-



061E-

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061J-G05X1A-01
- 061J-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061D-G05X1A-01
- 061D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061E-G05X1A-01
- 061E-G05X1A-02

PA | PC OPAL | 110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GLOBOS / GLOBES



Bayoneta
Bayonet











▢ A23A-128-29 *(Ø300)*	▢ A23C-128-01 *(Ø200)*	▢ A23I-128-29 *(Ø250)*
▢ A23B-128-29 *(Ø400)*	▢ A23D-128-01 *(Ø250)*	▢ A23G-128-29 *(Ø300)*
	▢ A23E-128-01 *(Ø300)*	▢ A23H-128-29 *(Ø400)*
	▢ A23F-128-01 *(Ø400)*	



E27 HAL 42W max.


Ø250	**Ø300**	**Ø400**
▢ B12J-G05X1A-01	▢ B12K-G05X1A-01	▢ B12L-G05X1A-01
■ B12J-G05X1A-02	■ B12K-G05X1A-02	■ B12L-G05X1A-02


PA


110V 240V AC · IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791







▢ C07A-11-01	▢ C07B-12-01	▢ C07C-12-01
■ C07A-11-02	■ C07B-12-02	■ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00	A02A-004-00	A02B-004-00



Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*

▢ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

ALU


Acabado blanco o negro / White or black finish


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


GLOBOS / GLOBES



Cierre hermético
Hermetic closure









PMMA TRANS

- A22A-128-29 *(Ø400)*
- A22B-128-29 *(Ø500)*



PMMA PRISM

- A22C-128-29 *(Ø400)*
- A22D-128-29 *(Ø500)*



PMMA OPAL

- A22E-128-01 *(Ø400)*
- A22F-128-01 *(Ø500)*



PMMA PRISM

- A22G-128-29 *(Ø400)*
- A22H-128-29 *(Ø500)*



E27 HAL 70W max.

- B12A-G05X1A-02



E27 HAL 70W max.

- B12M-G05X1A-02



Reflector / Reflector

A07A-128-00

PA


110V 240V AC | IP 55


Acabado negro / Black finish


Lamps p.791



Bayoneta
Bayonet









PMMA PRISM

- A23A-128-29 *(Ø300)*
- A23B-128-29 *(Ø400)*



PMMA OPAL

- A23D-128-01 *(Ø250)*
- A23E-128-01 *(Ø300)*
- A23F-128-01 *(Ø400)*



PMMA TRANS

- A23I-128-29 *(Ø250)*
- A23G-128-29 *(Ø300)*
- A23H-128-29 *(Ø400)*



E27 HAL 70W max.

- B12F-G05X1A-02 *(Ø250)*
- B12G-G05X1A-02 *(Ø300)*
- B12H-G05X1A-02 *(Ø400)*


PA


110V 240V AC | IP 44

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

POSTES / POLES





For B12M-





- C06A-31-02 *(h2000)*
- C06B-31-02 *(h2400)*

- C04A-32-02 *(h3000)*
- C04B-32-02 *(h3500)*
- C04C-32-02 *(h4000)*
- C04D-32-02 *(h4500)*
- C04E-32-02 *(h5000)*


RESIN


SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


POSTES / POLES







Es necesario pintar
It is necessary to paint



- C30E-32-38 *(h2500)*
- C30F-32-38 *(h3000)*

- C30D-31-38 *(h2000)*
- C30E-31-38 *(h2500)*
- C30F-31-38 *(h3000)*

- C30B-31-38


Anclajes / Anchorages

A02G-004-00

A02F-004-00

ACER

Acabado acero cincado / Zinc-plated Steel finish





Caja de conexión opcional
Optional junction box

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29

IP 54

Anclaje / Anchorage

A02D-004-00

- C02B-32-02 *(h3000)*
- C02C-32-02 *(h3500)*
- C02D-32-02 *(h4000)*
- C02F-32-02 *(h5000)*

- C03B-32-39 *(h3000)*
- C03C-32-39 *(h3500)*
- C03D-32-39 *(h4000)*
- C03F-32-39 *(h5000)*

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro o aluminio anodizado / Black or anodised aluminium finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GLOBOS / GLOBES



Bayoneta
Bayonet






A23B-128-29



A23F-128-01



A23H-128-29





E27 HAL 70W max.


B12I-G05X1A-02

PA


110V 240V AC | IP 44

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



C07D-42-02 *(h2300)*



C07E-42-02 *(h2600)*
C07F-42-02 *(h2900)*



Anclajes / Anchorages

A02A-004-00
For C07D-

A02B-004-00
For C07E- / C07F-

ALU

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


ROUND



405C-



405D-



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405C-G05X1A-04

405D-G05X1A-04

Anclajes / Anchorages

A02A-406-00

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector

A07A-406-39

ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 44

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

QUADRA




406C-



406D-





E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

406C-G05X1A-04

406D-G05X1A-04

Anclajes / Anchorages

A02A-406-00

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector

A07A-406-39

ALU PMMA TRANS

110V 240V AC IP 44


Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


HORATIVS CLAVDIVS CAPRA





L200
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

L290
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

GLASS MAT
264C-G05X1A-01
264C-G05X1A-02

264E-G05X1A-01
264E-G05X1A-02

GLASS TRANS
264D-G05X1A-01
264D-G05X1A-02


For 264C- & 264D-



Adaptador de esquina
Corner adaptor
A06A-004-01
A06A-004-02







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT
264A-G05X1A-01
264A-G05X1A-02

GLASS TRANS
264B-G05X1A-01
264B-G05X1A-02

ALU


110V 240V AC | IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791







h562
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT
264G-G05X1A-01
264G-G05X1A-02

GLASS TRANS
264H-G05X1A-01
264H-G05X1A-02

h1210
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

264K-G05X1A-01
264K-G05X1A-02

264L-G05X1A-01
264L-G05X1A-02

ALU

110V 240V AC

IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.









	E27 Led/Hal/Fluo 70W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
GLASS MAT	☐ 264M-G05X1A-01 ■ 264M-G05X1A-02	☐ 264O-G05X1A-01 ■ 264O-G05X1A-02	☐ 264Q-G05X1A-01 ■ 264Q-G05X1A-02
GLASS TRANS	☐ 264N-G05X1A-01 ■ 264N-G05X1A-02	☐ 264P-G05X1A-01 ■ 264P-G05X1A-02	☐ 264R-G05X1A-01 ■ 264R-G05X1A-02








ALU

110V 240V AC | IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

POSTES / POLES






Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*


☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07A-11-01
■ C07A-11-02

Anclajes / Anchorages

A02C-004-00







Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*

☐ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

☐ C07B-12-01
■ C07B-12-02

☐ C07C-12-01
■ C07C-12-02

Anclajes / Anchorages

A02A-004-00
For C07B-

A02B-004-00
For C07C-

ALU

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC 4



059A-



059B-




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059A-G05X1A-01
059A-G05X1A-02

059G-G05X1A-01
059G-G05X1A-02







h430
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059H-G05X1A-01
059H-G05X1A-02

h1160
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059I-G05X1A-01
059I-G05X1A-02

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC 4








059J-



059C-



059B-

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059J-G05X1A-01
- 059J-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059C-G05X1A-01
- 059C-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.

- 059B-G05X1A-01
- 059B-G05X1A-02

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

VILLA CHAP






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


348B-G05X1A-02






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

348D-G05X1A-02



Postes / Poles

h2300	h2600	h2900
C07D-42-02	C07E-42-02	C07F-42-02





Anclajes / Anchorages

A02A-004-00	A02B-004-00
For C07D-	*For C07E- / C07F-*

ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 44


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CITY INDURA






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


056B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

056D-G05X1A-02





Postes / Poles

h2500	h3000	h4000	h4500	h5000
C10A-31-02	C10B-31-02	C12A-32-02	C12B-32-02	C12C-32-02

RESIN PMMA TRANS 110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


INDURA MEDIUM 4



146B-



146H-




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 146B-G05X1A-02
- 146H-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 146D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 146E-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)

GX53 LED T2 4x 10W

- 146D-G31X1A-02

2x GX53 LED T2 4x 10W

- 146E-G31X1A-02



GX53 (Flat diffuser)

No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution LED KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

RESIN PMMA TRANS


110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

INDURA MEDIUM 4





Postes / Poles

h1750	h2000	h2500	h3000
C08B-31-02	C08C-31-02	C10A-31-02	C10B-31-02

RESIN

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MINI 4



149B-







149G-



Doble posición
Double position






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


149B-G05X1A-02

149G-G05X1A-02









h480
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149H-G05X1A-02

h1100
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MINI 6





150B-



150G-








E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


150B-G05X1A-02

150G-G05X1A-02









h390
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150H-G05X1A-02

h1100
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


INDURA MEDIUM 6



147A-



147B-




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147A-G05X1A-02

147B-G05X1A-02







h530
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147H-G05X1A-02

h1150
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147I-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 6





h410
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


147D-G05X1A-02

h560
2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147E-G05X1A-02

h560
3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147F-G05X1A-02



Postes / Poles

h1750

C08B-31-02

h2000

C08C-31-02

RESIN PMMA TRANS 110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA BIG 6






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144B-G05X1A-02







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144G-G05X1A-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

INDURA BIG 6









E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

144D-G05X1A-02


E27 Led/Hal/Fluo **2x** 70W max.

144E-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo **3x** 70W max.

144F-G05X1A-02





Postes / Poles

h1750	h2000	h2500	h3000
C08B-31-02	C08C-31-02	C10A-31-02	C10B-31-02

RESIN PMMA TRANS 110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC 6



060A-



060B-



h440
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 060A-G05X1A-01
- 060A-G05X1A-02

h460
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- 060B-G05X1A-01
- 060B-G05X1A-02



060G-



060H-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 060G-G05X1A-01
- 060G-G05X1A-02

- 060H-G05X1A-01
- 060H-G05X1A-02

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC 6






060J-





060D-





060E-

h1930
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 060J-G05X1A-01
- 060J-G05X1A-02

h1910
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 060D-G05X1A-01
- 060D-G05X1A-02

h2040
E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.

- 060E-G05X1A-01
- 060E-G05X1A-02

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.









h320
E14 Led/Hal/Fluo 42W max.


GLASS MAT
- 096A-G04X1A-01
- 096A-G04X1A-02


h405
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- 096D-G05X1A-01
- 096D-G05X1A-02

GLASS TRANS
- 096E-G05X1A-01
- 096E-G05X1A-02









h320
E14 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT
- 096F-G05X1A-01
- 096F-G05X1A-02

h450
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 096G-G05X1A-01
- 096G-G05X1A-02

GLASS TRANS
- 096H-G05X1A-01
- 096H-G05X1A-02

h550
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 096I-G05X1A-01
- 096I-G05X1A-02
- 096J-G05X1A-01
- 096J-G05X1A-02

For h450 & h550



Adaptador de esquina
Corner adaptor
- A06A-004-01
- A06A-004-02

ALU

110V 240V AC

IP 44


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

ELITE 6








E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


GLASS MAT ☐ 096B-G05X1A-01
■ 096B-G05X1A-02


GLASS TRANS ☐ 096C-G05X1A-01
■ 096C-G05X1A-02











h520
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS MAT ☐ 096K-G05X1A-01
■ 096K-G05X1A-02

GLASS TRANS ☐ 096L-G05X1A-01
■ 096L-G05X1A-02

h620
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 096M-G05X1A-01
■ 096M-G05X1A-02

☐ 096N-G05X1A-01
■ 096N-G05X1A-02

h1240
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 096O-G05X1A-01
■ 096O-G05X1A-02

☐ 096P-G05X1A-01
■ 096P-G05X1A-02

ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ELITE 6









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.
GLASS MAT ○ 096Q-G05X1A-01 ● 096Q-G05X1A-02	○ 096S-G05X1A-01 ● 096S-G05X1A-02	○ 096U-G05X1A-01 ● 096U-G05X1A-02
GLASS TRANS ○ 096R-G05X1A-01 ● 096R-G05X1A-02	○ 096T-G05X1A-01 ● 096T-G05X1A-02	○ 096V-G05X1A-01 ● 096V-G05X1A-02








ALU


110V 240V AC · IP 44


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

POSTES / POLES







C07A-11-01
C07A-11-02

C07B-12-01
C07B-12-02

C07C-12-01
C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00
For C07A-

A02A-004-00
For C07B- / C07C-

A02B-004-00
For C07B- / C07C-



Incremento de altura *(h400mm)*
Height extension *(h400mm)*

A08A-C07-01
A08A-C07-02

ALU

Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

VILLA BIG







E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

346B-G05X1A-02

ALU GLASS MAT


110V 240V AC IP 44

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

VILLA BIG






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 346D-G05X1A-02





Postes / Poles

h2300	h2600	h2900
■ C07D-42-02	■ C07E-42-02	■ C07F-42-02





Anclajes / Anchorages

A02A-004-00	A02B-004-00
For C07D-	*For C07E- / C07F-*

ALU GLASS MAT



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GUNTHER Ø48







GX53 LED T2 (**6x** 10W)

407B-G31X1A-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 65 | FHS < 5% | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.790

GUNTHER Ø48







GX53 LED T2 (**6x** 10W)


407D-G31X1A-02

2x GX53 LED T2 (**6x** 10W)

407E-G31X1A-02







Postes / Poles

h3000	h3500
C04A-32-02	C04B-32-02

RESIN PMMA TRANS 110V 240V AC IP 65 FHS < 5% U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro / Black finish

Lamps p.790

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GUNTHER Ø60







GX53 LED T2 (**9x** 10W)

408B-G31X1A-02









GX53 LED T2 (**9x** 10W)

408D-G31X1A-02


2x GX53 LED T2 (**9x** 10W)

408E-G31X1A-02





Postes / Poles: p.635



RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 65 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.790


GUNTHER TOP




GX53 LED T2 (**9x** 10W)

655A-G31X1A-02







Postes / Poles

h3000	h3500	h4000	h4500
C04A-32-02	C04B-32-02	C04C-32-02	C04D-32-02

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC · IP 65 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.790

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ARCHITE
OUTDOO

CTURAL
OR


lighting
Cristher

Wall lights

DUOMO N









2700K
LED SMD 11W 1420lm

1069A-L3011FC0-04

3000K
LED SMD 11W 1420lm

1069A-L3111FC0-04

4000K
LED SMD 11W 1510lm

1069A-L3311FC0-04

ALU | PC OPAL | 24V DC | IP 65 | IK 08 | L80 B20 50.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Drivers p. 794-795



Alimentador / Power supply
100W (max. 7 unit.)
B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	

p.733




DION

BY JORDI BLASI









LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926D-L3109B-80
- 926D-L3109B-81
- 926D-L3109B-82
- 926D-L3109B-83



ALU + STONE PMMA MAT

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | L80 B10 50.000h | 120° | CRI >80 | STEP

Acabado antracita / Anthracite finish

Neolight Nero Zimbabwe



-80

Neolight Phedra Satin



-81

Neolight Iron Moss Satin



-82

Neolight La Bohéme NH



-83

p.737






STONE






965A-







965B-



☐ GU10 **2x** 12W max.

- 965A-G21X1A-NB
- 965A-G21X1A-NN
- 965A-G21X1A-NR
- 965A-G21X1A-NW

◯ GU10 **2x** 12W max.

- 965B-G21X1A-NB
- 965B-G21X1A-NN
- 965B-G21X1A-NR
- 965B-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p. 792

Antracita / Anthracite




-NB

Natural / Natural



-NN

Rojo / Red



-NR

Blanco / White



-NW

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.644



p.673



p.713

N





p.735



STONE







LED SMD 10W 2x 475lm 3000K

- 965C-L3112A-NB
- 965C-L3112A-NN
- 965C-L3112A-NR
- 965C-L3112A-NW

Adabtable a iluminación mono emisión.
Adaptable to mono emission lighting.

CON CRETE | PC OPAL | 110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Antracita / Anthracite




-NB

Natural / Natural



-NN

Rojo / Red



-NR

Blanco / White



-NW



Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.643


p.673


p.713
N



p.735


LANCE









3000K
LED SMD 10,5W 1150lm

1024B-L3112BX0-04

N 1024B-L3112BXD-04

4000K
LED SMD 10,5W 1280lm

1024B-L3312BX0-04

N 1024B-L3312BXD-04

DALI

ALU | PC OPAL

220V 240V AC | IP 65 | L70 B50 50.000h | 80° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

p.699




p.723




DAIN











L150
LED SMD 9W 1000lm 3000K

- 929A-L3109B-01
- 929A-L3109B-02
- 929A-L3109B-03
- 929A-L3109B-90

L80
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929B-L3105B-01
- 929B-L3105B-02
- 929B-L3105B-03
- 929B-L3105B-90

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector

- A13A-929-01
- A13A-929-02
- A13A-929-03
- A13A-929-47
- A13A-929-90

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90

ALU · TERMO PLASTIC OPAL · 220V 240V AC · E · IP 66 · IK 09 · L80 B20 50.000h · 53° · CRI >80 · STEP · 17cm

Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido / White, black, grey or oxide brown finish

Blanco / White	*Negro / Black*	*Gris / Grey*	*Oro / Gold*	*Marrón óxido Oxide brown*
				
-01	-02	-03	-47	-90

91° *Disponible en 91° / Available in 91°*

p.739




GEOMETRIC











E27 LED 10W max. 680lm 3000K

659A-G05X1A-04
659A-G05X1A-11
659A-G05X1A-90

ACER GLASS MAT

220V 240V AC IP 65


Acabado antracita, marfil o marrón óxido / Anthracite, ivory or oxide brown finish

HERA









3000K
LED SMD 12W 2x 990lm

- 931A-L3117B-04
- 931A-L3117B-90

4000K
LED SMD 12W 2x 1037lm

- 931A-L3317B-04
- 931A-L3317B-90

- N 931A-L31RDB-04
- N 931A-L31RDB-90

- N 931A-L33RDB-04
- N 931A-L33RDB-90

DALI

ALU GLASS MAT

220V 240V AC | E | IP 65 | 50.000h L80 B10 | 100° | CRI >80 | STEP

Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Consultar opciones de regulación.
Consult regulation options.

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

ALDIOLA








LED COB 6,5W 850lm 3000K

- 483B-L0107B-01
- 483B-L0107B-03

PC TRANS · IP 65 · 110°








LED COB 12W 1800lm 3000K

- 483A-L0112B-01
- 483A-L0112B-03

GLASS TRANS · IP 66 · 110°







DALI

LED COB 52W **2x** 3400lm 3000K

- 483C-L01C1B-01
- 483C-L01C1B-03

LED COB 42W **2x** 2800lm 3000K


- N 483C-L01RDB-01
- N 483C-L01RDB-03

GLASS TRANS · IP 66 · 100°

ALU

220V 240V AC · E · IK 09 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · 3 STEP

Acabado blanco o gris / White or grey finish




ISORA









2700K LED COB AC 4W 315lm	3000K LED COB AC 4W 345lm	4000K LED COB AC 4W 355lm
N 157A-L3805B-01	157A-L0105B-01	157A-L0205B-01
N 157A-L3805B-02	157A-L0105B-02	157A-L0205B-02
N 157A-L3805B-03	157A-L0105B-03	157A-L0205B-03
N 157A-L3805B-04	157A-L0105B-04	157A-L0205B-04
N 157A-L3805B-91	157A-L0105B-91	157A-L0205B-91
2x LED COB AC 4W 315lm	**2x** LED COB AC 4W 345lm	**2x** LED COB AC 4W 355lm
N 157B-L38G8B-01	157B-L01G8B-01	157B-L02G8B-01
N 157B-L38G8B-02	157B-L01G8B-02	157B-L02G8B-02
N 157B-L38G8B-03	157B-L01G8B-03	157B-L02G8B-03
N 157B-L38G8B-04	157B-L01G8B-04	157B-L02G8B-04
N 157B-L38G8B-91	157B-L01G8B-91	157B-L02G8B-91

ALU GLASS MAT

220V 240V AC | LC | IP 65 | L70 B10 45.000h | CRI >90 | STEP

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

G9 Hal 40W max.

157A-H20X1A-01
157A-H20X1A-02
157A-H20X1A-03
157A-H20X1A-04
157A-H20X1A-91

157B-H20X1A-01
157B-H20X1A-02
157B-H20X1A-03
157B-H20X1A-04
157B-H20X1A-91

ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 65

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps p. 792

ISORA



E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157C-G05X1A-01
- 157C-G05X1A-02
- 157C-G05X1A-03
- 157C-G05X1A-04
- 157C-G05X1A-91

E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157D-G05X1A-01
- 157D-G05X1A-02
- 157D-G05X1A-03
- 157D-G05X1A-04
- 157D-G05X1A-91

ALU GLASS MAT


110V 240V AC IP 65 MAX. 152mm

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps p. 791

ISORA





2700K LED SMD 6W 950lm	3000K LED SMD 8,3W 1500lm	4000K LED COB AC 8,3W 1595lm
N 157C-L3006B-01	157C-L0109B-01	157C-L0209B-01
N 157C-L3006B-02	157C-L0109B-02	157C-L0209B-02
N 157C-L3006B-03	157C-L0109B-03	157C-L0209B-03
N 157C-L3006B-04	157C-L0109B-04	157C-L0209B-04
N 157C-L3006B-91	157C-L0109B-91	157C-L0209B-91
N 157C-L30RDB-01	N 157C-L01RDB-01	N 157C-L02RDB-01
N 157C-L30RDB-02	N 157C-L01RDB-02	N 157C-L02RDB-02
N 157C-L30RDB-03	N 157C-L01RDB-03	N 157C-L02RDB-03
N 157C-L30RDB-04	N 157C-L01RDB-04	N 157C-L02RDB-04
N 157C-L30RDB-91	N 157C-L01RDB-91	N 157C-L02RDB-91

2700K **2x** LED SMD 6W 950lm	3000K **2x** LED SMD 8,3W 1500lm	4000K **2x** LED COB AC 8,3W 1595lm
N 157D-L30G6B-01	157D-L01G9B-01	157D-L02G9B-01
N 157D-L30G6B-02	157D-L01G9B-02	157D-L02G9B-02
N 157D-L30G6B-03	157D-L01G9B-03	157D-L02G9B-03
N 157D-L30G6B-04	157D-L01G9B-04	157D-L02G9B-04
N 157D-L30G6B-91	157D-L01G9B-91	157D-L02G9B-91
N 157D-L30RDB-01	N 157D-L01RDB-01	N 157D-L02RDB-01
N 157D-L30RDB-02	N 157D-L01RDB-02	N 157D-L02RDB-02
N 157D-L30RDB-03	N 157D-L01RDB-03	N 157D-L02RDB-03
N 157D-L30RDB-04	N 157D-L01RDB-04	N 157D-L02RDB-04
N 157D-L30RDB-91	N 157D-L01RDB-91	N 157D-L02RDB-91

ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 65 | L80 B10 50.000h | CRI >80 | STEP


Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

SETH






399E-







399B-



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

- 399E-L0105B-04
- 399E-L0105B-90

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

- 399E-L0205B-04
- 399E-L0205B-90

220V 240V AC · CRI >80 · FHS < 5%

2x LED SMD AC 4W 500lm

- 399B-L0108B-04
- 399B-L0108B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 399B-L0208B-04
- 399B-L0208B-90

220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 399E-G21X1A-04
- 399E-G21X1A-90

110V 240V AC · FHS < 5%

2x GU10 LED 3,5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 399B-G21X1A-04
- 399B-G21X1A-90

110V 240V AC

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07

Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish

Lamps p. 792


SETH




399C-



399D-





3000K
LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-L0118B-04
- 399C-L0118B-90

4000K
LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-L0218B-04
- 399C-L0218B-90

220V 240V AC · CRI >80 · FHS < 5%

2x LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-L01H3B-04
- 399C-L01H3B-90

2x LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-L02H3B-04
- 399C-L02H3B-90

220V 240V AC · CRI >80

E27 LED/HAL 75W max.

- 399C-G05X1A-04
- 399C-G05X1A-90

110V 240V AC · FHS < 5%

2x E27 LED/HAL 75W max.

- 399D-G05X1A-04
- 399D-G05X1A-90

110V 240V AC

ALU · GLASS TRANS

IP 65 · IK 07


Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish

Lamps p. 791

SETH




398A-





398B-



3000K
LED SMD AC 4W 500lm

- 398A-L0105B-04
- 398A-L0105B-90

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

- 398A-L0205B-04
- 398A-L0205B-90

220V 240V AC · CRI >80 · FHS < 5%

2x LED SMD AC 4W 500lm

- 398B-L01C4B-04
- 398B-L01C4B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 398B-L02C4B-04
- 398B-L02C4B-90

220V 240V AC · CRI >80

GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398A-G21X1A-04
- 398A-G21X1A-90

110V 240V AC · FHS < 5%

2x GU10 LED 3,5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 398B-G21X1A-04
- 398B-G21X1A-90

110V 240V AC

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · IK 07

Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish

Lamps p. 792


SETH




398C-



398E-





3000K
LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L0109B-04
- 398C-L0109B-90

4000K
LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L0209B-04
- 398C-L0209B-90

220V 240V AC | CRI >80 | FHS < 5%

2x LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L01G9B-04
- 398C-L01G9B-90

2x LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L02G9B-04
- 398C-L02G9B-90

220V 240V AC | CRI >80

GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398C-G21X1A-04
- 398C-G21X1A-90

110V 240V AC | FHS < 5%

2x GU10 LED 3,5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 398E-G21X1A-04
- 398E-G21X1A-90

110V 240V AC

ALU | GLASS TRANS

IP 65 | IK 07

Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish

Lamps p. 792


SLIM




580A-



580B-





3000K
LED SMD 3W 367lm

- 580A-L0104B-03
- 580A-L0104B-04

4000K
LED SMD 3W 389lm

- 580A-L0204B-03
- 580A-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 580B-L0110B-03
- 580B-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 580B-L0210B-03
- 580B-L0210B-04







289B-



289C-





3000K
LED SMD 3W 367lm

- 289B-L0104B-03
- 289B-L0104B-04

4000K
LED SMD 3W 389lm

- 289B-L0204B-03
- 289B-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 289C-L0110B-03
- 289C-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 289C-L0210B-03
- 289C-L0210B-04





Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish


SLIM



580C-



580D-



3000K
LED SMD 4W 544lm

- 580C-L0104B-03
- 580C-L0104B-04

4000K
LED SMD 4W 576lm

- 580C-L0204B-03
- 580C-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 580D-L0110B-03
- 580D-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 580D-L0210B-03
- 580D-L0210B-04






289D-



289E-



3000K
LED SMD 4W 544lm

- 289D-L0104B-03
- 289D-L0104B-04

4000K
LED SMD 4W 576lm

- 289D-L0204B-03
- 289D-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 289E-L0110B-03
- 289E-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 289E-L0210B-03
- 289E-L0210B-04





Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

RIMA






923B-



923A-



3000K

LED SMD AC 5W 540lm

923B-L3105B-04

LED SMD AC 13W 1410lm

923A-L3113B-04

4000K

LED SMD AC 5W 580lm

923B-L3305B-04

LED SMD AC 13W 1510lm

923A-L3313B-04

ALU GLASS MAT

220V 240V AC | IP 65 | IK 10 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish


Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

RIMA


Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)


261C-


261A-



3000K	4000K
LED SMD AC 4W 500lm	LED SMD AC 4W 510lm
261C-L0105B-04	261C-L0205B-04
LED SMD AC 13W 1710lm	LED SMD AC 13W 1790lm
261A-L0109B-04	261A-L0209B-04

ALU ALU GLASS MAT


220V 240V AC | IP 65 | IK 07 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

VIENA





403A- *403B-*

Ø210
LED COB 12W 1800lm 3000K


403A-L0112B-01

Ø280
LED COB 30W 3800lm 3000K

403B-L0130B-01 — 120°

N 403B-L01RDB-01 — DALI — 120°





569B- *569A-*

L180
LED COB 12W 1700lm 3000K

569B-L0112B-01

L230
LED COB 30W 3600lm 3000K

569A-L0130B-01 — 110°

N 569A-L01RDB-01 — DALI — 110°

ALU · PC OPAL

IP65 IP44 · 220V 240V AC · E · IK 08 · 50.000h L80 B20 · CRI >80 · 3 STEP

Acabado blanco / White finish

Consultar 4000K.
Consult 4000K.


Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options


Consultar opciones de regulación.
Consult regulation options.

DAIRA









Ø280
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575B-G05X1A-01
- 575B-G05X1A-04

Ø380
2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575A-G05X1A-01
- 575A-G05X1A-04

110V 240V AC

Ø280
LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

- 575B-L0118B-01
- 575B-L0118B-04


Ø380
LED SMD AC 29W 3830lm 3000K

- 575A-L0129R-01
- 575A-L0129R-04

220V 240V AC

EMERGENCY (3h max.)
LED 3W 250lm 4000K





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575C-G05X1A-01
- 575C-G05X1A-04

110V 240V AC

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

- 575C-L0118B-01
- 575C-L0118B-04

220V 240V AC

ALU · PC OPAL

IP 65 · IK 08


Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p. 791

PLAFF







L270
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 240B-G05X1A-01
- ■ 240B-G05X1A-02

L330
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 240C-G05X1A-01
- ■ 240C-G05X1A-02










E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 240E-G05X1A-01
- ■ 240E-G05X1A-02









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 240A-G05X1A-01
- ■ 240A-G05X1A-02









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 240D-G05X1A-01
- ■ 240D-G05X1A-02



TERMO PLASTIC · PC OPAL

110V 240V AC · IP 65 · IK 10 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p. 791

ALBA






007A-



007B-



Ø250
E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

- 007A-G05X1A-01
- 007A-G05X1A-02

Ø340
E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

- 007B-G05X1A-01
- 007B-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · PC OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p. 791






063A-



063B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 063A-G05X1A-01
- 063A-G05X1A-02
- 063B-G05X1A-01
- 063B-G05X1A-02

TERMO PLASTIC · TERMO PLASTIC · GLASS MAT

110V 240V AC · IP 65 · IK 08 · SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p. 791

DUBLIN







LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401A-L0113B-03
- 401A-L0113B-04


220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401A-G05X1A-03
- 401A-G05X1A-04

110V 240V AC





LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401B-L0113B-03
- 401B-L0113B-04

220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401B-G05X1A-03
- 401B-G05X1A-04

110V 240V AC

ALU ALU GLASS PRISM


IP 54

Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p. 791

ARGIN





3000K
LED COB 6W 816lm

018A-L0107B-30

4000K
LED COB 6W 864lm

018A-L0207B-30

ALU · INOX 316L · GLASS MAT


220V 240V AC · E · IP 66 · L80 B10 60.000h · 38x86° · CRI >90 · STEP


Acabado inox / Stainless steel finish


p.691



SYNA








LED SMD 3W 3000K (⌓) + Azul / Blue / Bleu (◓)

305A-L9804H-30





LED SMD 3W 300lm 3000K

305B-L0104H-30

1000Kg



Alimentador / Power supply
max. 17W (max. 4 unit.)

B02A-X3317H-01

110V 240V AC · 350mA DC · IP 20

IN *OUT*


TECNO POLIM · INOX AISI 304 · PC TRANS

350mA DC · IP 68 · IK 08 · 55°

Acabado inox / Stainless steel finish

SYNA





3500K
LED SMD 1,3W 200lm

305C-L0102F-30



Alimentador / Power supply
15W (max. 9 unit.)

B02A-X33X2F-01

220V 240V AC | 24V DC | IP 20
IN OUT



Alimentador / Power supply
12W (max. 7 unit.)

B02Q-X3312F-01

90V 295V AC | 24V DC | IP 30
IN OUT

TECNO POLIM | INOX AISI 304 | PC TRANS | 350mA DC | IP 68 | IK 08 | 1000Kg | 55°

Acabado inox / Stainless steel finish




Downlights



STONE





GU10 12W max.

- 965D-G21X1A-NB
- 965D-G21X1A-NN
- 965D-G21X1A-NR
- 965D-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.792

Antracita / Anthracite




-NB

Natural / Natural



-NN

Rojo / Red



-NR

Blanco / White



-NW

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.643



p.644



p.713

N



p.735







3000K
LED COB 9W 1940lm

▢ 1040A-L3109H30-01

4000K
LED COB 9W 2000lm

▢ 1040A-L3309H30-01

38° | 350mA DC



Alimentador / Power supply
max. 17W 350mA DC

B02A-X3317H-01

220V 240V AC | IP 20

ON DIP 1 2 3 4




Alimentador / Power supply
max. 26W 350mA DC

B02P-X3326HI-01

110V 240V AC | IP 67

ON DIP 1 2 3 4





3000K
LED COB 18W 2845lm

▢ 1040B-L3118I50-01

4000K
LED COB 18W 2960lm

▢ 1040B-L3318I50-01

50° | 500mA DC



Alimentador / Power supply
max. 20W 500mA DC

B02A-X3320I-01

220V 240V AC | IP 20

ON DIP 1 2 3 4



Alimentador / Power supply
max. 26W 500mA DC

B02P-X3326HI-01

110V 240V AC | IP 67

ON DIP 1 2 3 4

ALU | ALU | GLASS TRANS


IP 65 | L80 B20 50.000h | CRI >80 | 3m

Acabado blanco / White finish

ON DIP 1 2 3 4 *Corriente de salida ajustable*
Adjustable output current

ATIC





3000K
LED COB 24W 4115lm

1040C-L3124J70-01

4000K
LED COB 24W 4266lm

1040C-L3324J70-01

70° | 700mA DC

Alimentador / Power supply
max. 30W 700mA DC



B02N-X3330J-01

220V 240V AC | IP 20

Alimentador / Power supply
max. 40W 700mA DC




B02P-X3340JM-01

110V 240V AC | IP 67

ON DIP 1 2 3 4





3000K
LED COB 37W 5925lm

1040D-L3137M90-01

4000K
LED COB 37W 6155lm

1040D-L3337M90-01

90° | 1050mA DC

Alimentador / Power supply
max. 40W 1050mA DC



B02N-X3340M-01

220V 240V AC | IP 20

ON DIP 1 2 3 4

Alimentador / Power supply
max. 40W 1050mA DC



B02P-X3340JM-01

110V 240V AC | IP 67

ON DIP 1 2 3 4

ALU | ALU | GLASS TRANS

IP 65 | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 3m


Acabado blanco / White finish

ON DIP 1 2 3 4 *Corriente de salida ajustable*
Adjustable output current



NABUCO





LED COB 3W 350lm 3000K

980A-L0103H-30

TERMO PLASTIC | 14° | 700mA DC | CRI >90


Disponible en 30°, 45° o asimétrico
Available in 45° or asymmetric



Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3320I-01 | 220V 240V AC | IP 20





LED COB **4W** 534lm 3000K

980B-L0104H-30

ALU | 21° | 350mA DC | CRI >90



Alimentador / Power supply
max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01 | 110V 240V AC | IP 20

LED COB **6,5W** 785lm 3000K

980B-L0106H-30

ALU | 34° | 700mA DC | CRI >80

Disponible en 52°
Available in 52°



Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3320I-01 | 220V 240V AC | IP 20

INOX AISI 316 | GLASS TRANS.

IP 65 | IK 10 | L80 B10 50.000h | STEP | 45° | 0,5m

Acabado inox / Stainless steel finish

p.681



Regulable con dispositivos de control especificos (alimentadores p.794)
Adjustable with specific control devices (power supplies p.794)

Uplights

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

Video


How to install a recessed floor?

Video



NABUCO





LED COB 3W 350lm 3000K


980H-L0103H-30

TERMO PLASTIC | 14° | 700mA DC | CRI >90

Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC
B02A-X3320I-01
220V 240V AC | IP 20

Disponible en 45° o asimétrico
Available in 45° or asymmetric





LED COB **4W** 534lm 3000K

980I-L0104H-30

ALU | 21° | 350mA DC | CRI >90

Alimentador / Power supply
max. 12W 350mA DC
B02A-X3317H-01
110V 240V AC | IP 20

LED COB **6,5W** 785lm 3000K

980I-L0106H-30

ALU | 34° | 700mA DC | CRI >80

Disponible en 52°
Available in 52°

Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC
B02A-X3320I-01
220V 240V AC | IP 20

INOX AISI 316 | GLASS TRANS | IP 68 | IK 10 | L80 B10 50.000h | STEP | 500Kg | 45° | 0,5m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Regulable con dispositivos de control especificos (alimentadores p.794)
Adjustable with specific control devices (power supplies p.794)



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

p.677



ESTAMBUL



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

ESTAMBUL



INOX AISI 316L

GU10 Led/Hal 35W max.


410A-G21X1A-30



BRASS

GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-34



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 67 | IK 08 | 2.000Kg 25km/h | 0,5m | max. 85mm

Acabado inox o latón / Stainless steel or brass finish

Lamps p. 792


Tornillos antihurto
Anti-theft screws

Posición de portalámparas variable
Ajustable lampholder position

CONNECTORS p.793

FOCUS





GU10 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2105A-02

PA PA GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 66 | 2000Kg | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

p.786






Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA







3000K LED COB 7W 860lm	4000K LED COB 7W 890lm	
1023A-L3107B10-30	1023A-L3307B10-30	10°
1023A-L3107B20-30	1023A-L3307B20-30	26°
1023A-L3107B50-30	1023A-L3307B50-30	56°

ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 1000Kg · 40° · 1m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


MALVA



1023B-



1023C-



3000K LED COB 16W 2170lm	4000K LED COB 16W 2300lm	
1023B-L3116B10-30	1023B-L3316B10-30	14°
1023B-L3116B30-30	1023B-L3316B30-30	32°
1023B-L3116B40-30	1023B-L3316B40-30	44°
LED COB 12W 1680lm	**LED COB 12W 1750lm**	
1023C-L3116B30-30	1023C-L3316B30-30	35°

3000K LED COB 16W 2170lm	4000K LED COB 16W 2300lm	
N 1023B-L3116B1D-30	N 1023B-L3316B1D-30	DALI 14°
N 1023B-L3116B3D-30	N 1023B-L3316B3D-30	DALI 32°
N 1023B-L3116B4D-30	N 1023B-L3316B4D-30	DALI 44°
LED COB 12W 1680lm	**LED COB 12W 1750lm**	
N 1023C-L3116B3D-30	N 1023C-L3316B3D-30	DALI 35°

ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 50.000h L80 B10 · CRI >80 · STEP · 1000Kg · 40° · 1m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


MALVA



1023D-



1023E-



3000K LED COB 32W 4850lm	4000K LED COB 32W 5100lm	
1023D-L3125B10-30	1023D-L3325B10-30	14°
1023D-L3125B30-30	1023D-L3325B30-30	32°
1023D-L3125B40-30	1023D-L3325B40-30	44°
LED COB 26W 3540lm	**LED COB 26W 3670lm**	
1023E-L3125B30-30	1023E-L3325B30-30	35°

3000K LED COB 32W 4850lm	4000K LED COB 32W 5100lm	
N 1023D-L3125B1D-30	N 1023D-L3325B1D-30	DALI 14°
N 1023D-L3125B3D-30	N 1023D-L3325B3D-30	DALI 32°
N 1023D-L3125B4D-30	N 1023D-L3325B4D-30	DALI 44°
LED COB 26W 3540lm	**LED COB 26W 3670lm**	
N 1023E-L3125B3D-30	N 1023E-L3325B3D-30	DALI 35°

ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 2.000Kg 20km/h · 40° · 1m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793


Marco cuadrado disponible
Square frame available

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options


Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA RGBW


White 6500K











LED SMD 12W 1650lm

1023F-L1412F1X-30	10°
1023F-L1412F3X-30	30°
1023F-L1412F6X-30	60°

ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS

24V DC · DMX · IP 67 · IK 10 · 2.000Kg 20km/h · 40° · 1m


Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options


Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

SOFIA





LED COB **12W** 1800lm 3000K

404A-L0112B-30


LED COB **18W** 2500lm 3000K

404A-L0118B-30

26° 15°

Disponible en 15° o 45°
Available in 15° or 45°





LED COB **18W** 2500lm 3000K

404B-L0118B-30

30° 30°

Disponible en 17° o 55°
Available in 17° or 55°

LED COB **27W** 4100lm 3000K

404B-L0127B-30

25° 30°

Disponible en 40° o 60°
Available in 40° or 60°

TERMO PLASTIC · INOX AISI 304 · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 3.000Kg 40km/h · 45° · 0,5m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.

Óptica especular de alto rendimiento.
Efficiency specular optics.

Consultar disponibilidad 4000K.
Consult availability 4000K.


Caja de empotrar troncocónica. Instalación cementada.
Truncated cone flush-mount box. Cemented installation.

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



NAT-LED





3500K
LED SMD 1,5W 180lm

213A-L0102F-30
213B-L0102F-30

Azul / Blue
LED SMD 1,5W

213A-L1002F-30
213B-L1002F-30

TECNO POLIM · INOX AISI 304 · PC MAT · 24V DC · IP 68 · IK 10 · 1.000Kg · 40°

Acabado inox / Stainless steel finish
Luz blanco o azul / White or blue light



Alimentador / Power supply
15W (max. 8 unit.)

B02A-X33X2F-01

220V 240V AC	24V DC	IP 20
IN	OUT	




Alimentador / Power supply
12W (max. 6 unit.)

B02Q-X3312F-01

90V 295V AC	24V DC	IP 30
IN	OUT	

ARGIN





3000K
LED SMD 10W 980lm

191A-L0110B-30

4000K
LED SMD 10W 1090lm

191A-L0210B-30

ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 25° · 60.000h · L80 B10 · CRI >90 · STEP · 2500Kg · 1m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

p.668



GARDA N







GARDA N




1070A-



1070B-



1070C-



2700K LED SMD 2W 170lm	3000K LED SMD 2W 170lm	4000K LED SMD 2W 190lm	
1070A-L3002FX0-04	1070A-L3102FX0-04	1070A-L3302FX0-04	●
1070B-L3002FX0-04	1070B-L3102FX0-04	1070B-L3302FX0-04	●
1070C-L3002FX0-04	1070C-L3102FX0-04	1070C-L3302FX0-04	●



Alimentador / Power supply
100W (max. 40 unit.)
B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	




1070D-



1070E-



1070F-



2700K LED SMD 6W 690lm	3000K LED SMD 6W 690lm	4000K LED SMD 6W 750lm	
1070D-L3006FX0-04	1070D-L3106FX0-04	1070D-L3306FX0-04	●
1070E-L3006FX0-04	1070E-L3106FX0-04	1070E-L3306FX0-04	●
1070F-L3006FX0-04	1070F-L3106FX0-04	1070F-L3306FX0-04	●



Alimentador / Power supply
100W (max. 14 unit.)
B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	

ALU ALU PC TRANS

24V DC | IP 67 | IK 08 | CRI >80 | 500Kg | 40°

Acabado antracita / Anthracite finish

Drivers p.794-795



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


NODY



665B-



665E-




3000K LED COB 1,5W 170lm	4000K LED COB 1,5W 180lm	
665B-L0102F-43	665B-L0202F-43	55x30°
665E-L0102F-43	665E-L0202F-43	55x30°



665C-



665F-



3000K LED COB 2W 320lm	4000K LED COB 2W 340lm	
665C-L0102F-43	665C-L0202F-43	59x23°
665F-L0102F-43	665F-L0202F-43	59x23°

ALU · INOX 316L · TERMO POLIM

24V DC · IP 68 · IK 10 · CRI >80 · 2500Kg · 40° · 0,5m

Acabado inox cepillado / Brushed stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Alimentador / Power supply

max. 12W (0>5)	max. 25W (0>11)	
B02Q-X3312F-01	B02Q-X3325F-01	110V 240V AC · 24V DC · 50Hz 60Hz · IP 30



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

SURI




302A-



302B-



302C-



3000K LED SMD AC 4W 500lm	4000K LED SMD AC 4W 510lm
302A-L0105B-04	302A-L0205B-04
302B-L0105B-04	302B-L0205B-04
302C-L0105B-04	302C-L0205B-04

ALU ALU GLASS MAT

220V 240V AC | IP 67 | IK 09 | 1.500Kg 10km/h | 40°

Acabado antracita / Anthracite finish

SURI BIG




303A-



303B-



303C-



3000K LED SMD 6W 800lm	4000K LED SMD 6W 800lm
303A-L0106A-04	303A-L0206A-04
303B-L0106A-04	303B-L0206A-04
303C-L0106A-04	303C-L0206A-04

ALU ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 67 | IK 09 | 1.500Kg 5km/h | 40°


Acabado antracita / Anthracite finish




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Wall washers

LANCE



LANCE




3000K
LED SMD AC 15W 1500lm

1024C-L3115BX0-04

4000K
LED SMD AC 15W 1620lm

1024C-L3315BX0-04



350°






Conector IP67 incluido
IP67 connector included

ALU | PC MAT | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | L70 B50 50.000h | 80° | CRI >80 | 350° | 30cm

Acabado antracita / Anthracite finish

p.645



p.723




WALK


WALL WASHER

Video





3000K LED SMD 24W 2905lm	4000K LED SMD 24W 3050lm	
920A-L3122B-03	920A-L3322B-03	12º
920B-L3122B-03	920B-L3322B-03	42º x12º



3000K LED SMD 51W 5810lm	4000K LED SMD 51W 6100lm	
920C-L3147B-03	920C-L3347B-03	12º
920D-L3147B-03	920D-L3347B-03	42º x12º



ALU GLASS TRANS

220V 240V AC | E | IP 67 | IK 07 | 50.000h L80 B10 | CRI >80 | 180º | 0,5m

Acabado gris / Grey finish



CONNECTORS p.793

p.702



Otras ópticas disponibles (28º/50º)
Other optics available (28º/50º)


WALK RGBW

White 6500K

WALL WASHER


Video





LED SMD **24W** 3300lm

920A-L1440F-03



LED SMD **48W** 6600lm

920C-L1480F-03



ALU | GLASS TRANS | 24V DC | DMX | IP 67 | IK 07 | 24° | 180° | 0,5m

Acabado gris / Grey finish

CONNECTORS p.793



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.

Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.

Otras ópticas disponibles (35°/54°/40°x20°)
Other optics available (35°/54°/40°x20°)

p.703



WALK

WALL WASHER

Video




920G-
920H-



920M- / 920N-
920O- / 920P-



3000K	4000K	
LED SMD 12W 1740lm	LED SMD 12W 1840lm	
920G-L3112B-30	920G-L3312B-30	GLASS MAT 100°
LED SMD 24W 2905lm	LED SMD 24W 3050lm	
920M-L3122B-30	920M-L3322B-30	GLASS TRANS 12°
920N-L3122B-30	920N-L3322B-30	GLASS TRANS 42° x12°



3000K	4000K	
LED SMD 24W 3480lm	LED SMD 24W 3680lm	
920H-L3124B-30	920H-L3324B-30	GLASS MAT 100°
LED SMD 51W 5810lm	LED SMD 51W 6100lm	
920O-L3147B-30	920O-L3347B-30	GLASS TRANS 12°
920P-L3147B-30	920P-L3347B-30	GLASS TRANS 42° x12°

ALU · INOX AISI 316

220V 240V AC · IP 67 · IK 09 · CRI >80 · 500Kg · 0,5m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

p.700





WALK RGBW


White 6500K


Video












LED SMD **24W** 3300lm

920M-L1440F-30



LED SMD **48W** 6600lm

9200-L1480F-30

ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316

24V DC · DMX · IP 67 · IK 07 · 24° · CRI >80 · 500Kg · 0,5m

Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.

Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.


p.701




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


Solar

INTI









Intermitente / Flashing	Fijo / Steady	
○ 152A-L02X1K-03 ● 152A-L07X1K-03	○ 152B-L02X1K-03 ● 152B-L07X1K-03	**3 LED**
○ 152C-L02X1K-03 ● 152C-L07X1K-03	○ 152D-L02X1K-03 ● 152D-L07X1K-03	**3+3 LED**

ALU · PC TRANS

SOLAR · IP 68 · IK 10 · 10° · 3.500Kg

Acabado gris / Grey finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux


Consultar otros colores disponibles / Check other available colors

MITRA



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux



Intermitente / Flashing	Fijo / Steady	
○ 208A-L02X1K-03	○ 208B-L02X1K-03	3 LED
● 208A-L07X1K-03	● 208B-L07X1K-03	

Intermitente / Flashing / Intermittent	Fijo / Steady / Permanent	
○ 208C-L02X1K-03	○ 208D-L02X1K-03	3+3 LED
● 208C-L07X1K-03	● 208D-L07X1K-03	

ALU · PC TRANS

SOLAR · IP 68 · IK 10 · 19.000Kg

Acabado gris / Grey finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Duración carga completa: 16h / Full load duration: 16h

UTU MINI




338A-

UTU ROUND



339A-



Fijo / Steady / Permanent	
○ 338A-L02X1K-29	○ 339A-L02X1K-29
● 338A-L07X1K-29	● 339A-L07X1K-29

PC · INOX AISI 316 · PC TRANS

SOLAR · IP 68 · IK 10 · 3.500Kg · SEA SIDE SUITABLE

Acabado transparente / Transparent finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Duración carga completa: 18h / Full load duration: 18h

Tiempo de carga: 3/8h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights

KALOS N





KALOS N





2700K
LED COB 5W 460lm

1052A-L3806BV0-04

3000K
LED COB 5W 485lm

1052A-L3906BV0-04

4000K
LED COB 5W 505lm

1052A-L4006BV0-04





2700K
LED COB 10,5W 1140lm

1052B-L3812BV0-04

3000K
LED COB 10,5W 1240lm

1052B-L3912BV0-04

4000K
LED COB 10,5W 1260lm

1052B-L4012BV0-04

IK 07





2700K
LED COB 24,5W 2580lm

1052C-L3828BV0-04

3000K
LED COB 24,5W 3035lm

1052C-L3928BV0-04

4000K
LED COB 24,5W 3160lm

1052C-L4028BV0-04

IK 08

ALU · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 65 · L80 B20 50.000h · CRI 90 · 130° · 2m

Acabado antracita / Anthracite finish

CONNECTORS p.793


For 1052A



Piqueta Spike

A05A-1052A-02

PVC



For 1052B/1052C



Piqueta Spike

A05A-1000A-02

PVC




STONE N



STONE N





GU10 12W max.

- 965H-G21X1A-NB
- 965H-G21X1A-NN

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | 170° | 0,3m | SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.792

Antracita / Anthracite



-NB

Natural / Natural



-NN

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.643



p.644



p.673




p.735



BAMBOLA N







3000K LED COB 4W 534lm	4000K LED COB 4W 561lm	
025C-L3106B10-02	025C-L3306B10-02	14°
025C-L3106B30-02	025C-L3306B30-02	36°

TERMO PLASTIC · PMMA TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 08 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · 145° · 2m · IP44 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

CONNECTORS p.793


Consultar opciones de regulación
Consult regulation options

HAMELIN









3000K
LED COB 30W 3500lm

- 930A-L3130B-02
- 930A-L3130B-03

4000K
LED COB 30W 3590lm

- 930A-L3330B-02
- 930A-L3330B-03

ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC · 220V 240V AC · E · IP 66 · IK 10 · L80 B10 50.000h · 29º · CRI >85 · 90º · 1,8m

Acabado negro o gris / Black or grey finish

CONNECTORS p.793

Disponible en 42º
Available in 42º




DISC









2700K LED COB **9W** 1098lm	3000K LED COB **9W** 1155lm	4000K LED COB **9W** 1200lm	
1000A-L3009B10-01 1000A-L3009B10-04	1000A-L3109B10-01 1000A-L3109B10-04	1000A-L3309B10-01 1000A-L3309B10-04	14°
1000A-L3009B30-01 1000A-L3009B30-04	1000A-L3109B30-01 1000A-L3109B30-04	1000A-L3309B30-01 1000A-L3309B30-04	34°
1000A-L3009B50-01 1000A-L3009B50-04	1000A-L3109B50-01 1000A-L3109B50-04	1000A-L3309B50-01 1000A-L3309B50-04	49°

2700K LED COB **13W** 1405lm	3000K LED COB **13W** 1480lm	4000K LED COB **13W** 1540lm	
1000A-L3013B10-01 1000A-L3013B10-04	1000A-L3113B10-01 1000A-L3113B10-04	1000A-L3313B10-01 1000A-L3313B10-04	14°
1000A-L3013B30-01 1000A-L3013B30-04	1000A-L3113B30-01 1000A-L3113B30-04	1000A-L3313B30-01 1000A-L3313B30-04	34°
1000A-L3013B50-01 1000A-L3013B50-04	1000A-L3113B50-01 1000A-L3113B50-04	1000A-L3313B50-01 1000A-L3313B50-04	49°

ALU GLASS TRANS TEMP

220V 240V AC | E | IP 65 | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 90°

Acabado blanco o gris / White or grey finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options




Piqueta
Spike

A05A-1000A-02

PVC




DADO





Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)





3000K LED COB AC 7W 680lm	4000K LED COB AC 7W 700lm	
922A-L3108B-04	922A-L3308B-04	20°
922B-L3108B-04	922B-L3308B-04	40°

ALU · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E · LC · IP 66 · IK 07 · L80 B20 50.000h · CRI >80 · 175° · 80° · 35cm


Acabado antracita / Anthracite finish

CONNECTORS p.793



Piqueta
Spike

A05A-922A-02 — PA






DADO







3000K LED COB 12W 1586lm	4000K LED COB AC 12W 1650lm	
922C-L3114B-04	922C-L3314B-04	19°
N 922C-L31RDB-04	N 922C-L33RDB-04	DALI 19°
922D-L3114B-04	922D-L3314B-04	49°
N 922D-L31RDB-04	N 922D-L33RDB-04	DALI 49°

ALU · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 66 · IK 07 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · 175° · 90°


Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Piqueta
Spike

A05A-922C-02 PA









GIBSON





3000K	4000K	
LED 6W 680lm	LED 6W 680lm	
998A-L3106E-02	998A-L3306E-02	36°
LED 10W 1200lm	LED 10W 1200lm	
998B-L3110E-02	998B-L3310E-02	60°





3000K	4000K	
LED 6W 680lm	LED 6W 680lm	
998C-L3106E-02	998C-L3306E-02	36°
LED 10W 1200lm	LED 10W 1200lm	
998D-L3110E-02	998D-L3310E-02	60°

ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC

12V DC · IP 65 · L70 B50 50.000h · CRI >80 · 180°

Acabado negro / Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





Alimentador / Power supply

max. 30W	max. 75W	
B02E-X3330E-00	B02E-X3375E-00	220V 240V AC · 12V DC · 50Hz 60Hz · IP 65



LANCE







h800

LED SMD AC 12W 1150lm **3000K**

1024A-L3112BX0-04

LED SMD AC 12W 1280lm **4000K**

1024A-L3312BX0-04

h1200

LED SMD AC 18W 1800lm **3000K**

1024A-L3118BX0-04

LED SMD AC 18W 2000lm **4000K**

1024A-L3318BX0-04

ALU | PC MAT | 220V 240V AC | IP 65 | L70 B50 50.000h | 80° | CRI >80 | 30cm

Acabado antracita / Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.645




p.699



TIR







GU10 LED 5W 3000K 345lm (36°)

- 319A-L2105A-02
- 319A-L2105A-03

PA GLASS TRANS


110V 240V AC | IP 66 | 180° | IP44 | 2,8m | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o gris / Black or grey finish

ABBI







GU10 Led/Hal 50W max.

- 485A-G21X1A-04

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | 90° | 350° | 2m


Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.792

CONNECTORS p.793

TINA






3000K LED SMD 26W 2830lm	4000K LED SMD 26W 3340lm	
928A-L3126B-04	928A-L3326B-04	8°
928B-L3126B-04	928B-L3326B-04	30°
928C-L3126B-04	928C-L3326B-04	72°

Poste no incluido / Post not included





3000K LED SMD 26W 2830lm	4000K LED SMD 26W 3340lm	
928D-L3126B-04	928D-L3326B-04	8°
928E-L3126B-04	928E-L3326B-04	30°
928F-L3126B-04	928F-L3326B-04	72°

ALU GLASS TRANS

220V 240V AC | E | IP 65 | CRI >80 | 90° | 350°


Acabado antracita / Anthracite finish



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

LISBOA






12W
LED COB 1800lm 3000K

402A-L0112B-02





39W
LED COB 4900lm 3000K

402B-L0139B-02

51W
LED COB 6400lm 3000K

402C-L0151B-02

ALU + INOX TERMO PLASTIC TERMO PLASTIC

220V 240V AC | E | IP 66 | IK 10 | L80 B10 50.000h | 30° | CRI >85 | STEP | 220° | 2m

Acabado negro / Black finish

CONNECTORS p.793

Disponible con ópticas diferentes: 17°/55°/70°
Available in different optics: 17°/55°/70°

Consultar 4000K.
Consult 4000K.

Bollards


¿Cómo instalar una baliza?

Vídeo

How to install a bollard?


Vídeo

PALAU N









2200K LED SMD 21W 2500lm	2700K LED SMD 21W 2900lm	
1051A-L2925AB0-02	1051A-L3025AB0-02	
1051A-L2925ABD-02	1051A-L3025ABD-02	DALI
1051A-L2925ABG-02	1051A-L3025ABG-02	

3000K LED SMD 21W 3100lm	4000K LED SMD 21W 3100lm	
1051A-L3125AB0-02	1051A-L3325AB0-02	
1051A-L3125ABD-02	1051A-L3325ABD-02	DALI
1051A-L3125ABG-02	1051A-L3325ABG-02	

ALU PC TRANS

220V 240V AC | L80 B20 50.000h | IP 66 | IK 10 | FHS < 5% | IV | CRI >80

Acabado negro / Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Con tornillos antirrobo
With anti-theft screws

PALAU N







2200K LED SMD 21W 2500lm	2700K LED SMD 21W 2900lm	
1051B-L2925AB0-02	1051B-L3025AB0-02	
1051B-L2925ABD-02	1051B-L3025ABD-02	DALI
1051B-L2925ABG-02	1051B-L3025ABG-02	

3000K LED SMD 21W 3100lm	4000K LED SMD 21W 3100lm	
1051B-L3125AB0-02	1051B-L3325AB0-02	
1051B-L3125ABD-02	1051B-L3325ABD-02	DALI
1051B-L3125ABG-02	1051B-L3325ABG-02	

ALU PC TRANS

220V 240V AC | E | L80 B20 50.000h | IP 66 | IK 10 | FHS <5% | IV | CRI >80

Acabado negro / Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Con tornillos antirrobo
With anti-theft screws








DUOMO N



1069B- 1069C- 1069D-



2700K LED SMD 11W 1420lm	3000K LED SMD 11W 1420lm	4000K LED SMD 11W 1510lm
1069B-L3011FC0-04	1069B-L3111FC0-04	1069B-L3311FC0-04
1069C-L3011FC0-04	1069C-L3111FC0-04	1069C-L3311FC0-04
1069D-L3011FC0-04	1069D-L3111FC0-04	1069D-L3311FC0-04

ALU PC OPAL

24V DC · IP 65 · IK 08 · L80 B20 50.000h · CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Drivers p.794-795



Piqueta
Spike

A05A-1069-02

PVC



Caja de empotrar
Recessing box

CEM-1069-02

PVC



Alimentador
Power supply
p.640

p.640




Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



STONE







LED SMD 6W 400lm 3000K

- 965F-L3106B-NB
- 965F-L3106B-NN



CON CRETE | INOX AISI 304 | GLASS TRANS | 110V 240V AC | L70 B50 50.000h | IP 65 | IK 08 | 180° | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Antracita / Anthracite



-NB

Natural / Natural




-NN

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.643
p.644
p.673
p.713

DION

BY JORDI BLASI



DION BY JORDI BLASI




926A-





926B-



926C-







h250
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926A-L3109B-80
- 926A-L3109B-81
- 926A-L3109B-82
- 926A-L3109B-83

h600
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926B-L3109B-80
- 926B-L3109B-81
- 926B-L3109B-82
- 926B-L3109B-83

h1000
LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926C-L3109B-80
- 926C-L3109B-81
- 926C-L3109B-82
- 926C-L3109B-83

ALU + STONE (PMMA MAT)

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | 50.000h L80 B10 | 120° | CRI >80 | (3) STEP

Acabado antracita / Anthracite finish

Neolight Nero Zimbabwe



-80

Neolight Phedra Satin



-81

Neolight Iron Moss Satin



-82

Neolight La Bohéme NH




-83



p.641



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




DAIN




929C-



929D-





h300
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929C-L3105B-02
- 929C-L3105B-03
- 929C-L3105B-90

h700
LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929D-L3105B-02
- 929D-L3105B-03
- 929D-L3105B-90

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90

ALU | TERMO PLASTIC OPAL

220V 240V AC | E | IP 66 | IK 09 | L80 B20 50.000h | 53° | CRI >80

Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido / White, black, grey or oxide brown finish

Disponible en 91°
Available in 91°

Blanco /White



-01

Negro / Black



-02

Gris / Grey



-03

Oro / Gold



-47

Marrón óxido
Oxide brown




-90

p.646



Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

TURRET




TURRET



1018A-



1018B-





3000K	**4000K**
LED SMD 10W 1300lm	LED SMD 10W 1400lm
1018A-L3109AA0-04	1018A-L3309AA0-04
LED SMD 13W 1750lm	LED SMD 13W 1850lm
1018B-L3112AA0-04	1018B-L3312AA0-04

ALU PC MAT

110V 240V AC | E | IP 65 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

AURA



932C-



932D-



932A-



3000K
LED SMD 12W 1760lm

- 932C-L3114B-02
- 932C-L3114B-90


- N 932C-L31RDB-02
- N 932C-L31RDB-90

4000K
LED SMD 12W 1840lm

- 932C-L3314B-02
- 932C-L3314B-90

- N 932C-L33RDB-02
- N 932C-L33RDB-90

DALI



3000K
LED SMD 23W 3480lm

- 932D-L3125B-02
- 932D-L3125B-90


- N 932D-L31RDB-02
- N 932D-L31RDB-90

4000K
LED SMD 23W 3680lm

- 932D-L3325B-02
- 932D-L3325B-90

- N 932D-L33RDB-02
- N 932D-L33RDB-90

DALI



3000K
LED SMD 34W 5000lm

- 932A-L3133B-02
- 932A-L3133B-90


- N 932A-L31RDB-02
- N 932A-L31RDB-90

4000K
LED SMD 34W 5240lm

- 932A-L3333B-02
- 932A-L3333B-90

- N 932A-L33RDB-02
- N 932A-L33RDB-90

DALI



ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L80 B10 50.000h | 4x120° | CRI >80 | STEP

Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish


Consultar opciones de regulación
Consult regulation options

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

AURA

Video





3000K
LED SMD 34W 5000lm

- 932B-L3133B-02
- 932B-L3133B-90

N
- 932B-L31RDB-02
- 932B-L31RDB-90

4000K
LED SMD 34W 5240lm

- 932B-L3333B-02
- 932B-L3333B-90

N
- 932B-L33RDB-02
- 932B-L33RDB-90

DALI

ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | IP 65 | IK 08 | L80 B10 50.000h | 4x120° | CRI >80 | 3 STEP

Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

MAXIMA






2700K LED SMD 24W 3870lm	3000K LED SMD 24W 3964lm
N 388A-L3020B-04	388A-L3120B-04
N 388A-L30RDB-04	N 388A-L31RDB-04 DALI



2700K LED SMD 24W 3870lm	3000K LED SMD 24W 3964lm
N 388B-L3020B-04	388B-L3120B-04
N 388B-L30RDB-04	N 388B-L31RDB-04 DALI



ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L80 B10 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Disponible en 4000K / Available in 4000K


Disponible con difusor opal.
Available with opal diffuser.

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


MAXIMA




2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
N 388C-L3036B-04	388C-L3136B-04
N 388C-L30RDB-04	N 388C-L31RDB-04 DALI



2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
N 388D-L3036B-04	388D-L3136B-04
N 388D-L30RDB-04	N 388D-L31RDB-04 DALI



2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
N 388E-L3036B-04	388E-L3136B-04
N 388E-L30RDB-04	N 388E-L31RDB-04 DALI



ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L80 B10 50.000h | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Disponible en 4000K / Available in 4000K


Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.

Disponible con difusor opal.
Available with opal diffuser.

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

BINDELLA





LED SMD 7W 960lm 3000K

554A-L0108A-04

N 554A-L01RDB-04

DALI

ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

MINI NICO





201A-





201B-





h208
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

201A-G05X1A-03
201A-G05X1A-04
201A-G05X1A-90

h650
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

201B-G05X1A-03
201B-G05X1A-04
201B-G05X1A-90

ALU PC MAT

110V 240V AC | IP 65 | IK 08

Acabado gris, antracita o marrón óxido / Grey, anthracite or oxide brown finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




CLINA

BY NOVOLUX TECHNICAL STUDIO









2700K
LED COB AC 10W 830lm

N 492A-L3805B-02
N 492A-L3805B-90

3000K
LED COB AC 10W 900lm

492A-L0105B-02
492A-L0105B-90

4000K
LED COB AC 10W 940lm

492A-L0205B-02
492A-L0205B-90

ALU | PMMA MAT | 220V 240V AC | LC | IP 55 | L70 B10 50.000h | CRI >90 | STEP


Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ANTIBES







E27 Fluo 20W max.

184A-G05X1A-60

STONE PC TRANS

110V 240V AC IP 55

Acabado Piedra Leccese / Leccese stone finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

NOVA



222B-



222C-

3000K
LED SMD AC 15W 2300lm

222B-L3115B-02

4000K
LED SMD AC 15W 2300lm


222B-L3315B-02

220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

222B-G05X1A-02

110V 240V AC



3000K
LED SMD AC 15W 2300lm

222C-L3115B-02

4000K
LED SMD AC 15W 2300lm


222C-L3315B-02

220V 240V AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

222C-G05X1A-02

110V 240V AC



ALU PC MAT

IP 65 IK 10 CRI >80

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.

COK



068A- *068B-* *068C-* *068D-*



h320
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 068A-G05X1A-02
- 068A-G05X1A-04

h420
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 068B-G05X1A-02
- 068B-G05X1A-04

h620
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 068C-G05X1A-02
- 068C-G05X1A-04

h820
E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- 068D-G05X1A-02
- 068D-G05X1A-04

ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 55

Acabado negro o antracita / Black or anthracite finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.

FRAM









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 114A-G05X1A-02
- 114A-G05X1A-03

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 55 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o antracita / Black or anthracite finish


Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.

MIRCO





3000K
LED SMD 13W 1200lm

■ 669B-L0113B-02

4000K
LED SMD 13W 1200lm

■ 669B-L0213B-02

PC TRANS | 220V 240V AC | E




669C-



669D-



669A-



PC OPAL

E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669C-G05X1A-02

PC TRANS

E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669D-G05X1A-02

PC TRANS

E27 Led/Fluo 23W max.

■ 669A-G05X1A-02

110V 240V AC

PPH

IP 65 | IK 07 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Urban lighting



FANAL N








3000K
LED SMD 47W 8240lm

1035A-L3150AA0-02

4000K
LED SMD 47W 9050lm

1035A-L3350AA0-02

Postes / Poles p. 763



ALU | GLASS MAT

110V 240V AC | E | IP 66 | IK 07 | L70 B50 50.000h | 107° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish




VENT

Video







3000K
LED SMD **36W** 5770lm

1001A-L3140A90-04

N 1001A-L3140A9D-04

LED SMD **68W** 10750lm

1001A-L3175A90-04

N 1001A-L3175A9D-04

4000K
LED SMD **36W** 6000lm

1001A-L3340A90-04

N 1001A-L3340A9D-04


LED SMD **68W** 11800lm

1001A-L3375A90-04

N 1001A-L3375A9D-04

DALI

V



3000K
LED SMD **36W** 5770lm

1001B-L3140A90-04

N 1001B-L3140A9D-04

LED SMD **68W** 10750lm

1001B-L3175A90-04

N 1001B-L3175A90-D4

4000K
LED SMD **36W** 6000lm

1001B-L3340A90-04

N 1001B-L3340A9D-04


LED SMD **68W** 11800lm

1001B-L3375A90-04

N 1001B-L3375A9D-04

DALI

IV



ALU GLASS MAT

110V 240V AC | E | IP 66 | IK 08 | 70.000h L80 B10 | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options

Postes / Poles p. 763



Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad.
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture.


FENDER



FENDER



Video




3000K
LED SMD **21W** 3025lm
999A-L0125A-04

4000K
LED SMD **21W** 3505lm
999A-L0225A-04

LED SMD **47W** 6770lm
999A-L0150A-04

LED SMD **47W** 7615lm
999A-L0250A-04

III




3000K
LED SMD **21W** 3025lm
999B-L0125A-04

4000K
LED SMD **21W** 3505lm
999B-L0225A-04

LED SMD **47W** 6770lm
999B-L0150A-04

LED SMD **47W** 7615lm
999B-L0250A-04

II







2 posiciones y orientación de ±15°
2 positions and ±15° orientable

Postes / Poles p. 763

ALU | GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 66 | IK 08 | L80 B10 70.000h | CRI >70 | 15°

Acabado antracita / Anthracite finish


Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options


ARYA



Negro / Black



2700K	3500K
LED SMD 27W 4000lm	LED SMD 27W 4150lm
673A-L3024A-39	673A-L0224A-39
LED SMD 24W 3600lm	LED SMD 24W 3700lm
N 673A-L3024AAD-39	N 673A-L3224AAD-39 DALI
LED SMD 36W 4800lm	LED SMD 36W 5000lm
673A-L3036A-39	673A-L0236A-39
LED SMD 36W 4900lm	LED SMD 36W 5100lm
N 673A-L3036AAD-39	N 673A-L3236AAD-39 DALI



ALU PMMA TRANS

110V 240V AC | E | IP 66 | 50.000h L80 B10 | 100° | CRI >80


Acabado aluminio anodizado / Anodized aluminium finish

IK06 (lente / lens)
IK10 (cubierta / cover)

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options

VICO





3000K	4000K
LED SMD 32W 4040lm	LED SMD 32W 4230lm
568A-L0135B-04	568A-L0235B-04
LED SMD 50W 5530lm	LED SMD 50W 5785lm
568A-L0150B-04	568A-L0250B-04


ALU PC TRANS


220V 240V AC | E | IP 66 | IK 10 | 50.000h L80 B10 | 100° | CRI >80

Acabado antracita / Anthracite finish

POSTES / POLES







- C04A-32-02 *(h3000)*
- C04B-32-02 *(h3500)*
- C04C-32-02 *(h4000)*
- C04D-32-02 *(h4500)*
- C04E-32-02 *(h5000)*




RESIN

SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro / Black finish





- C02B-32-02 *(h3000)*
- C02C-32-02 *(h3500)*
- C02D-32-02 *(h4000)*
- C02F-32-02 *(h5000)*
- C03B-32-39 *(h3000)*
- C03C-32-39 *(h3500)*
- C03D-32-39 *(h4000)*
- C03F-32-39 *(h5000)*

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o aluminio anodizado / Black or anodised aluminium finish

Consultar disponibilidad de acabados pintados RAL
Consult availability of RAL painted finishes

Anclaje / Anchorage

A02D-004-00



Caja de conexión opcional
Optional junction box

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29

IP 54

Instalar sobre suelo rigido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Decorative

NELL

BY NOVOLUX TECHNICAL STUDIO








LED COB AC 6W 515lm 3000K

857H-L3106B-58

220V 240V AC | LC





E27 LED 15W max.

857D-G05X1A-58

110V 240V AC

ALU + INOX + RATAN (PC OPAL)

IP 65

Acabado grafito / Graphite finish


Lamps p.791

NELL

BY NOVOLUX TECHNICAL STUDIO









LED COB AC 6W 515lm 3000K

857C-L3106B-58

220V 240V AC | LC | IP 65 | 2m | IP44


LED SMD AC 2W 200lm 3000K

N 857C-L3102L-58

IP 54 | CRI >80 | ON OFF | 6h | 10h







Ø560
E27 LED 15W max.

857B-G05X1A-58

Ø780
E27 LED 15W max.

857A-G05X1A-58

IP 65 | 110V 240V AC | 2m | IP44


ALU + INOX + RATAN PC OPAL

Acabado grafito / Graphite finish

Lamps p.791

TASMANIA





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

458A-G05X1A-04

ALU PE


110V 240V AC | IP 65 | 3m | IP44 | ON OFF

Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

CYLINDER





h800
E27 FLUO 33W max.

394A-G05X1A-01

h1300
E27 FLUO 33W max.

394B-G05X1A-01

PE

110V 240V AC | IP 55 | 2m | IP44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco / White finish


Lamps p.791

BALLON









Ø400
E27 Led/Fluo max. 25W

393A-G05X1A-01

Ø500
E27 Led/Fluo max. 25W

393B-G05X1A-01

PE

110V 240V AC | IP 55 | 2m | IP44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco / White finish

Lamps p.791


BLOCK




Anemos Luxury Grand Resort, Greece









h300
E27 Led/Fluo max. 15W

392A-G05X1A-01

h430
E27 Led/Fluo max. 25W

392B-G05X1A-01

h300
E27 Led/Fluo max. 15W

392C-G05X1A-01

PE

110V 240V AC | IP 55 | 2m | IP44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco / White finish

Lamps p.791

Underwater lighting

PAR56






>5700K
LED SMD 16W - *24VA* 1485lm

233B-L2416D-03

>5700K
LED SMD 58W - *60VA* 4320lm

387A-L2458D-03





RGB
LED SMD 15W - *23VA*

233A-L2415D-04

RGB
LED SMD 27W - *37VA*

233A-L2427D-04

max. 2m

12V AC | IP 68 | 50.000h | 8 SEQUEN | 12 COLORS

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.

Junta tórica / Toric joint

A11A-233-00



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W *(160x130x100mm)*
B02I-X33F9D-02

Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33G1D-02

IP 65 | 220V 240V AC | 12V AC
IN *OUT*

KIT PAR56



Kit 1 lámpara PAR56 LED wireless + mando a distancia.
Kit 1: One LED PAR56 wireless lamp plus one remote control.




Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia.
Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control.

RGB
LED SMD RGB 27W - *37VA*


386A-L0427D-00

RGB
LED SMD RGB **2x** 27W - *37VA*


386B-L0427D-00



Selección de colores mediante movimientos verticales.
Colour change through vertical movement.



Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
Sequence change through horizontal movement.



max. 2m

12V AC | 50.000h | IP 68 | 8 SEQUEN | 12 COLORS

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

Junta tórica / Toric joint


A11A-233-00




Alimentadores / Power supplies

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*	IN	OUT
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65	220V 240V AC / 12V AC

CONTROL RGB



CON PULSADOR / WITH PUSH BUTTON





Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.


B01A-X33X2A-03

(max. 5 unds.)

IP 65

Mediante cada pulsación se efectua un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change betwen colours and 8 sequences.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).



CON MANDO A DISTANCIA / WITH REMOTE CONTROL



Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.

B05B-X33X2B-01


+



Mando a distancia.
Remote control.

B05A-X33X2X-02

Alcance / Scope: 50 m. 433 MHz.
Bateria / Power supply :
Battery 23AE 12V. (6LR61).
Dimensiones / Dimensions: 61 x 24 x 110 mm.





Indispensable vincular el modulador con el mando.
The modulator must be linked to the remote control.

¿Cómo sustituir o instalar una lámpara RGB de piscina y su sistema de control?

Video

How to replace or install an RGB pool light and its control system?


Video

Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.



BELT





>5700K
LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB
LED SMD 27W - 37VA

030A-L0316D-01

030A-L0427D-01

TERMO PLASTIC


max. 2m

12V AC | IP 68 | 50.000h | 2,5m | 8 SEQUEN | 12 COLORS

Acabado blanco / Whie finish

PRAGA





>5700K
LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB
LED SMD 27W - 37VA

253A-L0316D-01

253A-L0427D-01

TERMO PLASTIC

max. 2m

12V AC | IP 68 | 50.000h | 2,5m | 8 SEQUEN | 12 COLORS

Acabado blanco / White finish

Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).
Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).

Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.

Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.




Alimentadores / Power supplies

Max. 350W *(160x130x100mm)*	Max. 700W *(210x140x1110mm)*		
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65	220V 240V AC / 12V AC
		IN	*OUT*



CUP






>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm
077A-L0304D-01

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA*
077A-L0404D-01

Instalación en pequeñas piscinas.
For installation in small pools.





>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm
077B-L0304D-01


RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA*
077B-L0404D-01

Instalación en Spas.
For installation in Spas.

BRASS · TERMO PLASTIC

12V AC · IP 68 · 50.000h · 45° · 2,5m · 8 SEQUEN · 12 COLORS

Acabado blanco o inox / Whie or stainless steel finish



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Info p.776

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible DMX.
Available in DMX.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.




Alimentadores / Power supplies

Max. 350W *(160x130x100mm)*
B02I-X33F9D-02

Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33G1D-02

IP 65 · 220V 240V AC · 12V AC
IN OUT



Caja de empotrar
Recessing box
A12A-077-01



Aro de acero inoxidable
Stainless steel ring
A13A-077-30

INOX








PAL





>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm


231A-L0304D-01

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*

231A-L0404D-01

TERMO PLASTIC





>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm

661A-L0304D-30

RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*

661A-L0404D-30


INOX AISI 316L

BRASS GLASS TRANS

12V AC | IP 68 | 50.000h | 45° | 2,5m | 8 SEQUEN | 12 COLORS

Acabado blanco o inox / Whie or stainless steel finish

Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.

Info p.776

Instalación en piscinas hormigonadas.
Suitable for installation in concrete pools.

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.



Alimentadores / Power supplies


Max. 350W *(160x130x100mm)*
B02I-X33F9D-02

Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33G1D-02

IP 65 | 220V 240V AC | 12V AC
IN *OUT*

NINO





Para tubo PVC PN-16 Ø40.
For tube PVC PN-16 Ø40.

>5700K
LED SMD 3W - *4VA* 250 lm
220B-L0203D-30

RGB
LED SMD RGB 3W - *4VA* *150lm*
220B-L0403D-30


INOX AISI 316L | INOX | PMMA TRANS

12V AC | IP 68 | 50.000h | 30° | 2,5m | 8 SEQUEN | 12 COLORS

Acabado inox / Stainless steel finish

LYNN





Base de acero inox.
Stainless steel base.

>5700K
LED SMD 4W - *6VA* 315 lm
187A-L0304D-32


RGB
LED SMD RGB 4W - *7VA* *186lm*
187A-L0404D-32

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

BRASS | BRASS | PMMA TRANS

12V AC | IP 68 | 50.000h | 45° | 180° | 2,5m | 8 SEQUEN | 12 COLORS

Acabado cromado / Chrome finish



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Info p.776

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponible DMX.
Available in DMX.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.



Alimentadores / Power supplies


Max. 350W *(160x130x100mm)*
B02I-X33F9D-02

Max. 700W *(210x140x1110mm)*
B02I-X33G1D-02

IP 65 | 220V 240V AC | 12V AC
IN *OUT*

GAMBLE MAXI





>5700K
LED SMD 58W - *60VA* 4320lm


118B-L0358D-30

RGB
LED SMD RGB 48W - *64VA*

118B-L0448D-30

GAMBLE PLUS





>5700K
LED SMD 16W - *23VA* 1100lm

382A-L0316D-30

RGB
LED SMD RGB 22W - *31VA*


382A-L0422D-30

INOX · INOX · PMMA TRANS

12V AC · IP 68 · 50.000h · 45° · 180° · 2,5m · 8 SEQUEN · 12 COLORS

Acabado inox / Stainless steel finish

Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.

Info p.776

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible DMX.
Available in DMX.



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W *(160x130x100mm)*

B02I-X33F9D-02

Max. 700W *(210x140x1110mm)*

B02I-X33G1D-02


IP 65 · 220V 240V AC · 12V AC

IN OUT



FOCUS






GU5,3 LED 3000K 5W (36º)

113A-L2305B-02

E 2,8m + 2,8m

IP66





GU5,3 LED 3000K 5W (36º)

113A-L2305D-02

2,8m

Alimentadores / Power supplies



Max. 50W

B02J-X3350D-02

IP 65 | 220V 240V AC | 12V AC

IN *OUT*

PA GLASS TRANS

220V 240V AC | IP 68 | 180° | IP44

Acabado negro / Black finish


p.683



En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

FOCUS





GU5,3 LED 3000K **3x**5W (36º).

113B-L2305B-02





PA GLASS TRANS

IP66

220V 240V AC | E | IP 68 | 180° | 2,8m + 2,8m | IP44

Acabado negro / Black finish

p.683



En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

ACCESSO

ORIES


LED T2



3000K/4000K/6500K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L4103A-01


105° | 25.000h | K SELECT



4000K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L3103A-02

120° | 15.000h






3000K
GX53 LED T2 6W 480lm

378A-L3106A-01

4000K
GX53 LED T2 6W 480lm


378A-L3106A-02





4000K
GX53 LED T2 7W 700lm

378B-L3107A-02






3000K/4000K/6500K
GX53 LED T2 10W 1200lm

378B-L5210A-01

K SELECT





2700K/3000K/4000K
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L4111A-01


K SELECT

3000K
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L3111A-01

4000K
GX53 LED T2 11W 900lm

378C-L3111A-02




A++ A | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,5s

LED FILAMENT



2700K
E27 LED 6W 800lm
632C-L0506B-01

4000K
E27 LED 6W 800lm
632C-L0506B-02





E27 LED 4W 450lm 2000K-2500K (Ø45)
632H-L0504B-01






3000K
E27 LED 3W 330lm (Ø45)
632J-L0503B-01






2700K
E27 LED 4W 470lm
632F-L0504B-01






2700K
E27 LED 4W 470lm
632G-L0504B-01






2700K
E14 LED 4W 470lm 2700K
632D-L0404B-01





2700K
E14 LED 4W 470lm 2700K
632E-L0404B-01





LED PRO



2700K/4000K
GU10 LED 3,5W 350lm


578A-L4104A-01

K SELECT

4000K
GU10 LED 3,5W 400lm

578A-L2104A-02

A F | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,1s





N

3000K/4000K
LED MODUL 6W 560lm/620 lm

578B-L4106B-01

A E | A F | IP 20 | CRI >80 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | K SELECT | 45° | □



G9



3000K
G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-01

4000K
G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-02





3000K
G9 LED 1,7W 150lm

967A-L0102A-01

4000K
G9 LED 1,7W 150lm


967A-L0102A-02



A | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,5s

R7s






R7s LED 3,5W

968A-L4104A-02

2700K	325lm
4000K	365lm
6500K	365lm






R7s LED 7,5W

968B-L4108A-02

2700K	680lm
4000K	775lm
6500K	790lm





R7s LED 10,5W

968C-L4111A-02

2700K	1000lm
4000K	1130lm
6500K	1160lm

A | K SELECT | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,5s

CONECTORES CONNECTORS



Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.


B03A-X33X2A-02





Triple conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.


B03B-X33X2A-02





Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.


B03C-X33X2A-02





Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.

B03D-X33X2A-02





Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.

B03G-X33X2A-02





Doble conector (4 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (4 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.


B03H-X33X2A-02





Doble conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.


B03I-X33X2A-02





Triple conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.

B03J-X33X2A-02



ALIMENTADORES POWER SUPPLIES

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	100-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W				120x40x20	
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W				122x38x28	
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
	B02N-X3330J-01	-	700 mA DC	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x44x22	20

ON DIP 1 2 3 4 *Corriente de salida ajustable*
Adjustable output current

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02N-X3340M-01	-	800 mA DC 900 mA DC 1050 mA DC	40W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x43x30	20
	B02P-X3326HI-01	-	350 mA DC 500 mA DC 700 mA DC	26W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	108x64x32	67
	B02P-X3340JM-01	-	500 mA DC 700 mA DC 1050 mA DC	40W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	116x64x32	67

12V AC

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A4B-01		-	150W	-			33x37x185	
	B02E-X3330E-00	12 V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02E-X3375E-00		-	75W	-			155x50x32	65
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02M-X33A9D-03		-	500W	-			120x132x108	
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20

ALIMENTADORES POWER SUPPLIES

24V DC		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	15W	-	200-240 V AC	50/60 Hz	111,5x44x19,1	20
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29,5	42
	B02Q-X3335F-00		-	35W	35W	90-264 V AC			
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-264 V AC	50/60 Hz	77x40x29	42
	B02Q-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	90-264 V AC	50/60 Hz	200,5x69,5x35	20
	B02R-X33A1F-01	24V DC	-	100W	100W	90-264 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02Y-X33A1F-00	24V DC	-	100W	100W	220-240V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02Y-X33A4F-00	24V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02C-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	153x41x32	20
	B02C-X3360F-00	24V DC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X3375F-00			75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X33A3F-00			120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	330x40x30	20
	B02Y-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02Y-X3375F-00	24V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	155x49x32	67
	B02R-X3335F-00	24V DC	-	35W	35W	90-264 V AC	50/60 Hz	148x40x30	67
	B02R-X3360F-00	24V DC	-	60W	60W	90-264 V AC	50/60 Hz	162,5x42,5x32	67
	B02R-X33A4F-00	24V DC	-	150W	-	180-305 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02H-X3360F-00 *DALI*	24V DC	-	60W	60W	90-305 V AC	50/60 Hz	150x53x35	67
	B02H-X3390F-00 *DALI*	24V DC	-	90W	90W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x63x37,5	67
	B02H-X33A3F-00 *DALI*	24 V DC	-	120W	120W	90-305 V AC	50/60 Hz	190x52x37,5	67
	B02H-X33A5F-00 *DALI*	24 V DC	-	200W	200W	100-305 V AC	50/60 Hz	195x63x39,5	67

48V DC		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02V-X3375V-00	48 V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02V-X33J5V-00	48 V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20
N 	B32N-X33A1V-02	48 V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20
N 	B32N-X33A6V-02	48 V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20

GENERAL INFORMA

ATION

ACABADOS FINISHES

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código o en algunos modelos, podremos encontrar incluso 4 cifras de acabado y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

Articles in this catalogue are supplied in different finishes. They are represented by the last two digits of the code or in some models, we can even find 4 finishing digits and a colored inset. The color in the product photographs is a guiding one due to the variations in the color tones caused by the printing process.

- **-01** Blanco — White
- **-02** Negro — Black
- **-03** Gris — Grey
- **-04** Antracita — Anthracite
- **-05** Verde — Green
- **-06** Azul — Blue
- **-07** Rojo — Red
- **-09** Beige — Beige
- **-11** Marfil — Ivory
- **-13** Gris piedra — Stone grey
- **-14** Marrón — Brown
- **-27** Cristal Opal — Opal Glass
- **-28** Matizado — Frosted
- **-29** Transparente — Transparent
- **-30** Inox — Stainless steel
- **-32** Cromo — Chrome
- **-33** Latón envejecido — Antique brass
- **-34** Latón — Laiton
- **-35** Níquel satinado — Satin nickel
- **-37** Cobre — Copper
- **-38** Acero cincado — Zinc-plated Steel
- **-39** Aluminio anodizado — Anodized aluminum
- **-40** Aluminio cepillado — Brushed aluminum
- **-41** Acero Galvanizado — Galvanized Steel
- **-43** Inox cepillado — Brushed stainless steel
- **-45** Cromado mate — Matt chrome
- **-46** Oro mate — Matt gold
- **-47** Oro — Gold
- **-48** Níquel mate — Matt nickel
- **-50** Madera Haya — Beech Wood
- **-51** Madera Roble — Oak Wood
- **-53** Fibra natural beige — Natural beige fiber
- **-54** Fibra natural marrón — Natural brown fiber
- **-57** Madera Arce — Maple Wood
- **-58** Ratán Grafito — Graphite rattan
- **-59** Madera Nogal — Walnut Wood
- **-60** Piedra Leccese — Leccese stone
- **-61** Piedra Leccese Antracita — Leccese anthracite stone
- **-63** Piedra Leccese rosso mattone — Leccese rosso mattone
- **-71** Piedra Lavica — Lavica stone
- **-80** Neolith Nero Zimbabwe
- **-81** Neolith Phedra Satin
- **-82** Neolith Iron Moss Satin
- **-83** Neolith La Bohéme NH
- **-90** Marrón óxido — Oxide brown
- **-91** Marrón cobrizo — Copper brown
- **-92** Cristal transparente — Transparent glass

ACABADOS FINISHES

- **-BL** Azul claro — Light blue
- **-BR** Bronze — Bronce
- **-CA** Cotton White
- **-CB** Cotton Black
- **-CC** Cotton Beige
- **-CE** Cotton Capuccino
- **-CG** Cotton Earth
- **-CJ** Cotton Red
- **-CK** Cotton Grey
- **-D1** White synthetic fabric
- **-D2** Beige synthetic fabric
- **-D3** Brown synthetic fabric
- **-D4** Black synthetic fabric
- **-DC** Eco Beige
- **-FG** Gris Foumé
- **-HC** Yute Beige
- **-M1** Mimbre claro — Light wicker
- **-M2** Mimbre oscuro — Dark wicker
- **-MK** Moka — Moka
- **-NB** Hormigón antracita — Antracite concrete
- **-NN** Hormigón natural — Natural concrete
- **-NR** Hormigón rojo — Red concrete
- **-NW** Hormigón blanco — White concrete
- **-R1** Rafia Bali — Bali Raffia
- **-RA** Ribbon wrapped white
- **-RB** Ribbon wrapped Black
- **-RC** Ribbon wapped beige
- **-SA** Synthetic white
- **-SB** Synthetic black
- **-SC** Lino Marrón — Brown Linen
- **-SG** Synthetic gold
- **-SM** Synthetic Copper
- **-T1** Trama 1 — Pattern 1
- **-W1** Madera oscura — Dark wood
- **-W2** Madera clara — Light wood
- **-W3** Madera natural — Natural wood

ACABADOS ESPECIALES SPECIAL FINISHES

Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.

All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplyd in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is 6 days.



*
Negro-plata patinado
Black-silver



Negro-marrón patinado
Black-brown



Negro-verde patinado
Black-green

*
Acabado no garantizado por 3 años, ya que se puede deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.

Finish not guaranteed for 3 years, as it can be deteriorated with contact with water and solar radiation.

MATERIALES MATERIALS

Cuerpo Body | Marco (Aro) Frame (Ring) | Reflector Reflector | Difusor Diffusor

ABS	Plástico ABS	ABS plastic
ACER	Acero	Steel
ALU	Aluminio	Aluminium
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum
ALU FACET	Aluminio facetado	Faceted aluminum
BRASS	Latón	Brass
CERAMIC	Cerámica	Ceramic
COTTON	Algodón	Cotton
CONCRETE	Hormigón	Concrete
Cu	Cobre	Copper
GLASS	Cristal	Glass
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber gllass
GLASS FACET	Cristal facetado	Faceted glass
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel
LINEN	Lino	Linen
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber
PA	Poliamida	Polyamide
PC	Policarbonato	Polycarbonate
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate
PE	Polietileno	Polyethylene
PES	Poliéster	Polyester
PLASTER	Yeso	Plaster
PMMA	Metacrilato	Methacrylate
PMMA FUME	Metacrilato ahumado	Smoked methacrylate
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer
PS	Poliestireno	Polyesthyrene
PVC	Policloruro de vinilo	Polyvinylchloride
RAFIA	Rafia	Raffia
RATAN	Ratán	Rattan
RESIN	Resina	Resin
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped
SILICON	Silicona	Silicone
STONE	Piedra	Stone
SYNT	Sintética	Syntethic
SYNT FIBER	Fibra sintética	Syntethic fiber
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic
WOOD	Madera	Wood
ZAMAK	Aleación Zamak	Zamak Alloy

MATERIALES MATERIALS

Productos de acero inoxidable

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasiva de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.

El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos, así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Stainless steel products

INOX

Stainless steel is a type of steel resistant to corrosion, since the chromium it contains has a great affinity for oxygen and reacts with it to form a passive layer approximately one atom thick, thus preventing the corrosion of iron. However, this layer can be affected by some acids, leading to the iron being attacked and oxidized by intergranular mechanisms or generalized pitting.

The stainless steel that we normally use for our products is AISI 304, AISI 316 and AISI 316L with a satin or bright finish. This type of finish guarantees excellent performance in terms of durability, strength, as well as easy cleaning.

Small stains may appear on stainless steel as a result of contact with the marine atmosphere, humid environments, as well as lime from irrigation. This type of contamination on stainless steel will be eliminated with the application of cleaning products that contain phosphoric acid.

Productos en aluminio

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrólisis. Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:
1. Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
2. La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
3. La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
4. La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

Aluminium products

ALU

Aluminum is a chemical element, with the symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal. It is the third most common element found in the earth's cortex. Aluminum compounds make up 8% of the earth's cortex and they are present in most rocks, vegetation, and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclase and micas). As a metal, it is extracted from the mineral known as bauxite, by transformation first into alumina through the Bayer process and then into aluminum through electrolysis. Our articles have been protected with chromatization and finished with polyester paints and their deterioration can be caused by:
1. Continuous contact with waters with a high percentage of salt or acid waters contaminated by fertilizers or insecticides.
2. The electrolysis produced by the contact of the aluminum with the fixing screws if they are made of steel (stainless steel is recommended).
3. The existing wandering current in the land, avoidable only with a correct grounding.
4. The non-rapid protection of the aluminum in the event of the paint being torn off by rubbing or hitting.

Productos poliamida

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar. La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos. La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas. Su deterioro puede producirse por:
1. Maltrato o fuerte impacto.
2. Aproximación a espacios de alta temperatura.
3. Contacto con productos químicos de mucha acidez.

Produits en polyamide

PA

A polyamide is a type of polymer that contains amide-type linkages. Polyamides can be found in nature, like wool or silk, and can also be synthetic, like nylon or Kevlar. Polyamide, increasingly used in industry, groups materials such as Polycarbonate, Polyvinyl or Nylon. All of them with some common characteristics: its difficult destruction and its long duration. Considered one of the most suitable materials in products exposed to extreme temperatures, humidity, sea salt, UV rays and chemical fertilizers. The composition of the polyamide materials is a guarantee of a long life, both in dry and humid areas. Its deterioration can be caused by:
1. Mistreatment or strong impact.
2. Approach to high temperature spaces.
3. Contact with highly acidic chemicals.

MATERIALES MATERIALS

Productos de resina

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:
1. Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
2. Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
3. Excelente comportamiento en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
4. Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
5. Fabricadas con materiales ignífugos.
6. Ligeras y fáciles de transportar.
7. Mantenimiento mínimo: precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.


Resin products

Luminaires made of resin stand out for these qualities:
1. Protected against chemical corrosion in a wide range of acids, bases, chlorides, salts and organic solvents.
2. Protected against the impact of UV rays on the paint.
3. Excellent behavior in thermal and electrical insulation (double insulation).
4. Outstanding resistance to impact and fatigue.
5. Made with fireproof materials.
6. Light and easy to transport.
7. Minimal maintenance: requires periodic maintenance with synthetic oil to restore shine.

Composición de nuestras columnas de resina **Composition of our resin posts**

1. Resina exterior: poste de una sola pieza fabricado a prueba de golpes; protegido contra el impacto de los rayos UV; ignífugo y sin agentes químicos corrosivos.
1. Outdoor resin: one-piece, shock-resistant post; protected against the impact of UV rays; Fireproof and without corrosive chemical agents.





RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION

Empotrables de suelo y balizas


En el caso de instalaciones de luminarias empotradas, deberán siempre ser realizadas por personal cualificado, teniendo la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntadas con el producto y conforme a las normas de instalación electrónica de la normativa vigente.
Para tener en cuenta en este tipo de instalaciones:
1. Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.
2. Es indispensable realizar un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.
3. En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.
4. La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los pasacables durante la instalación. Se han de respetar las instrucciones de instalación de cada producto, evitando la instalación de varios cables por una sola salida o la instalación con cables unipolares. Al igual que se recomienda la utilización de conectores estancos en instalaciones soterradas con el fin de evitar posibles daños por humedad.
5. Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.
Para una correcta conservación de las balizas/postes, le recomendamos su aplicación sobre una pilastra elevada, nunca a nivel del suelo, tierras o césped. Los cambios de presión son causados por un cambio de las condiciones ambientales y dependiendo de la altitud donde estén instaladas. Se pueden originar por una concentración de calor, producida cuando se enciende la luminaria y cuando se esta enfriando al apagarla o por un golpe térmico por lluvia, nieve o ciclos de lavado.

Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro de los aparatos con un IP alto, debe hacerse funcionar la luminaria durante 1 hora sin el cristal de protección / carcasa, y transcurrido ese periodo de tiempo, cerrarlo inmediatamente. Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

Floor recessed and bollards

In the case of recessed luminaire installations, they must always be set up by qualified personnel, taking the utmost caution and in accordance with the mounting instructions attached to the product and in accordance with the electronic installation standards of current regulations. Taking into account in this type of installations:
1. Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground.
2. It is essential to carry out an efficient drainage for all the devices (25 to 30 mm gravel sand) in order to avoid water stagnation at the bottom of the furrow where the devices are installed. A correct drainage should allow the absorption of 5 liters of water in 8 minutes.
3. With regard to appliances embedded in cement or concrete and taking into account the tendency of these materials to undergo expansion or compression due to changes in temperature, it is necessary to provide an expansion coating and make sure that the groove is perfectly level with the pavement.
4. The connection between the devices must be made using a flexible cable type H05RN-F or H07RN-F in order to facilitate the maintenance of the devices and avoid stress on the cable glands during installation. The installation instructions for each product must be respected, avoiding the installation of several cables through a single outlet or the installation with single-pole cables. Likewise, the use of watertight connectors is recommended in underground installations in order to avoid possible damage due to humidity.
5. Follow the assembly instructions carefully during installation and maintenance operations.
For a correct conservation of the bollards / posts, we recommend their application on a raised pilaster, never at ground, or grass level. Pressure changes are caused by a change in environmental conditions and depending on the altitude where they are installed. They can be caused by a concentration of heat, produced when the luminaire is turned on and when it is cooling when it is turned off, or by a thermal shock due to rain, snow or washing cycles.

To minimize the possible condensation of water vapor inside devices with a high IP, the luminaire must be operated for 1 hour without the protective glass / housing, and after that period of time, close it immediately. All evaluations and technical decisions must be made by the person in charge of the technical department, limiting the comments or proposals made by people outside of said department.






En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba



When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/ or grass.



No instalar más de un cable por cada salida.
Do not install more than one cable in each outlet.




Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
Install on a plinth at a higher level.

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS

NO doblar la tira u otros componentes ya que podría dañar el conexionado. (1)
NO tocar ni ejercer presión sobre los LEDS durante la instalacilón. (2)

DO NOT touch or press the LED strips or other components during the installation. (1)
DO NOT twist or bend the LED strip, or connection may be damaged. (2)




NO conecte directamente la tira de LED a la red eléctrica. Sólo debe conectarse a un controlador adecuado de 24V.

DO NOT connect the LED strip directly to mains supply. It must only be connected to a suitabble 24V LED driver.




Evitar ubicar las tiras en zonas con temperatura elevada o luz directa del sol. Se recomienda el uso de perfiles de aluminio para reducir la temperatura de trabajo. (Imprescindible para tiras de más de 5W/m).

Avoid placing the strips in areas with high temperature or direct sunlight. We recommend the use of aluminum profile to reduce the temperature. (Required for more than 5W/m strips).




Tenga en cuenta que los productos pueden dañarse por descarga electrostática (ESD). La puesta a tierra es una medida para evitar los efectos dañinos de la descarga electrostática. Por lo tanto, durante el montaje debe utilizarse un sistema de puesta a tierra de protección personal para evitar la acumulación de carga estática.

Be aware that the products can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Earthing is a very effective measure to avoid the damaging effects of electrostatic discharge. Therefore, a personal protection earthing system should be used during mounting to prevent the buid-up of static charge.




Dependiendo de la superficie, utilice un limpiador multiuso (por ejemplo, alcohol isopropílico) para proporcionar una superficie de montaje limpia y seca, libre de aceites, revestimientos antiadherentes y particulas de suciedad.

Depending on the surface, use a multi-purpose cleaner (e.g. isopropyl alcohol) to provide a clean and dry mounting surface which is free of oils, release coatings and dirt particles.



Si el producto necesita ser cortado a medida; por favor mida cuidadosamente y corte en ángulo recto las marcas de corte señaladas usando solamente unas tijeras afiladas.

If the product needs to be custom cut; please measure carefully and cut at right angle by the appropiate cut marks by using a sharp scissors.



RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED
RECOMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS

La máxima distancia posible del convertidor a las tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado.
No se debe exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras en el convertidor.
La sección (S) en mm2 del cable necesario viene determinado por la siguiente fórmula, siendo:


r la resistividad (Cu = 0,017)
L la longitud en metros de la línea
I la intensidad en Amperios
V la caída de tensión máxima admisible

Los convertidores deben contemplar las pérdidas en la distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de éstos en un 20% para cubrir estas pérdidas.

The longest distance from the converter to the strips will be given by the section of the cable to be used.
The 2V voltage drop in the conductor between the strip(s) and the converter should not be exceeded.
The section (S) in mm2 of the required cable is determined by the following formula, they are :

r the resistivity (Cu = 0,017)
L Line length in meters
I Intensity in amps
V the maximum allowable voltage drop

The converters must consider the losses in the distribution, it is advisable to oversize their power by 20% to cover these losses.



ADVERTENCIA WARNING

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, NOVOLUX LIGHTING garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:
1. No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo. Posible rotura o un PAR incorrecto en los tornillos.
2. Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad. Nunca dejar expuestos dichos cables o sin protección para evitar daños mayores o posibles problemas de humedad o capilaridad.
3. Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
4. El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
5. Cualquier manipulación no autorizada y por personal cualificado anula automáticamente la garantía.
6. Una mala utilización del Racor (prensaestopas) anula automáticamente la garantía.
7. Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública queda bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
8. La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación Incorrecta del mismo.
9. Novolux sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la: Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas, incorrecto suministro eléctrico, no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento u otros agentes externos.
10. Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparación de las luminarias, etc.), serán facturados al cliente.

In compliance with the Law for the defense of Consumers, NOVOLUX LIGHTING guarantees the acquired products from any hidden defects or original manufacturing defects. Its durability will always depend on the following:
1. Never use mechanical screwdrivers in ground recessed units. Possible breakage or incorrect PAR on the screws.
2. Always use the cable recommended by the manufacturer or of a higher quality in the installation. Never leave these cables exposed or unprotected to avoid further damage or possible moisture or capillarity problems.
3. Any replacement of any original part supplied by the manufacturer (including hardware) automatically voids the warranty.
4. The use of silicone exempts Novolux from all responsibility.
5. Any unauthorized manipulation by qualified personnel automatically voids the warranty.
6. Misuse of the Fitting (cable gland) automatically voids the warranty.
7. Novolux reminds customers that the installation of their material in public places is under the prescriber responsability or installer, due Novolux exclusively sells residential indoor and outdoor lighting.
8. The selection of the material by the clients exempts Novolux from a possible Incorrect application of the same.
9. Novolux will only be responsible for the quality of its products, provided that the indicated recommendations are followed and will decline all responsibility for the: Inappropriate installation of the luminaires or lamps used, incorrect power supply, failure to follow the installation and maintenance instructions or other external agents.
10. Expenses incurred in solving a problem unrelated to the quality of the luminaire (displacement of the luminaire repair technician, etc.), will be invoiced to the customer.

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	ICONOGRAFÍA GENÉRICA	GENERIC ICONOGRAPHY
N	Novedad	New
N	Ampliación de gama	Product range enlargement
	Filtro verdura	Vegetable filter
	Filtro pescado	Fish filter
	Filtro marisco	Seafood filter
	Filtro pan	Bread filte
	Filtro carne	Meat filter
	Filtro fashion	Fashion filter
	Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)

	APLICACIONES	APPLICATIONS
	Luminaria para superficie en pared	Wall-mounted luminaire
	Luminaria para superficie en techo	Ceiling surface-mounted luminaire
	Luminaria para superficie en suelo	Ceiling floor luminaire
	Luminaria para empotrar en pared	Recessed wall luminaire
	Luminaria para empotrar en techo	Recessed ceiling luminaire
	Luminaria para empotrar en suelo	Recessed floor luminaire
	Luminaria de suspensión	Pendant luminaire
	Luminaria de pie	Floor lamps
	Luminaria de sobremesa	Table lamps
	Baliza o luminaria de sobremuro	Bollard or wall-top luminaire
	Luminaria de columna	Column Luminaire
	Proyector de pared	Spotlight for wall
	Proyector de suelo	Spotlight for floor
	Proyector de techo	Ceiling projector
	Proyector para empotrar	Recessed projector
	Luminaria de suspensión para carril	Pendant luminaire for track
	Proyector para carril	Projector for track
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.
	Ventilador	Fan
	Proyector sumergible	Underwater lights
	Luminaria sumergible para superficie en pared	Ceiling wall underwater luminaire
	Luminaria sumergible para emportar en pared	Recessed wall underwater luminaire

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	ICONOGRAFIA TÉCNICA	TECHNICAL ICONOGRAPHY
	Alimentación	**Power supply**
SOLAR	Luminaria con alimentación solar	Solar-powered luminaire
⎓V ~V AC	Corriente de la luminaria en corriente contínua	Luminaire current in direct current
xxV AC	Voltaje de la luminaria en corriente contínua	DC voltage of the luminaire
xxV DC	Voltaje de la luminaria en corriente alterna	AC voltage of the luminaire
50Hz 60Hz	Frecuencia	Frequency
MOTOR AC	Motor con corriente alterna	Alternate current motor
MOTOR DC	Motor con corriente contínua	Direct current motor
	Equipo	**Team**
E	Equipo electrónico incluido / NO incluido	Luminaire with electronic equipment Included/not included
	Dimerización	**Dimerization**
C	Regulación por Corte al final de fase	Trailing Edge dimming
LC	Regulación por Corte en inicio y/o final de fase	Dimmable Trailing and Leading Edge dimming
DMX	Regulable mediante protocolo DMX	Dimmable by DMX protocol
PUSH	Regulable mediante pulsador	Dimmable by push
1-10V	Regulable mediante protocolo 1-10V	Dimmable by 1-10V protocol
CASAMBI	Control de iluminación inalámbrico CASAMBI	CASAMBI wireless lighting control
DALI	Regulable mediante protocolo DALI	Dimmable by DALI protocol
	Clase	**Class**
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices
	Clase II; Luminaria que aisla dóblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	Grado de protección IP	Degree of IP protection
IP	Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos const liza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras.	In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown.
	1ª cifra: Indica la protección del material contra el ingreso de objetos sólidos externos, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria.	1st figure: Indicates the protection of the material against ingress of solid foreign objects, as well of people coming into contact with live parts in the device.
	0- No protegido 1- > 50 mm diámetro 2- > 12,5 mm diámetro 3- > 2,5 mm diámetro 4- > 1,0 mm diámetro 5- Polvo-protegido 6- Hermético al polvo	0- Not Protected. 1- > 50 mm diameter 2- > 12,5 mm diameter 3- > 2,5 mm diameter 4- > 1,0 mm diameter 5- Dust protected 6- Dust tight
	2ª cifra: Indica la protección contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales	2nd figure: Indicates the protection of the material against ingress of water with harmful effects
	0- (no-protegido) 1- Goteando verticalmente 2- Goteando (inclinado 15º) 3- Rociando 4- Salpicando 5- Chorreando 6- Chorro de gran alcance 7- Inmersión transitoria 8- Inmersión continua	0- Not Protected. 1- Vertically dripping 2- Dripping (15° tilted) 3- Spraying 4- Splashing 5- Jetting 6- Powerful jetting 7- Temporary immersion 8- Continuous immersion

	Grado de protección IK	Degree of IK protection
IK	Código IK Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J)	IK Code The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J)


IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

	Vida	Life
xxx	Vida útil (horas)	Life (hours)
L.. B...	Mantenimiento del flujo luminoso LED	LED luminous flux maintenance
	Luminaria recargable	Rechargeable luminaire
xxh	Autonomía de la bateria (horas)	Battery Autonomy (hours)
xh	Tiempo de carga completa (horas)	Charge Time (hours)

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	Haz de luz	Light beam
	Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light
	Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light
	Emisión de luz periférica	Periferic emission light
	Emisión de luz asimétrica	Asymmetric light emission
	Multi-emisión de luz	Multi-emission light
XXX°	Ángulo de emisión de luz	Light emission angle
FHS < 5%	Flujo hacia el hemisferio superior	Upward light ratio
UGR < xx	Índice de deslumbramiento unificado	Unified glare rating

Tipos de distribución luminica para iluminación exterior **Lighting Distribution Types for Outdoor Area Light**



	CRI	CRI
CRI >XX	Índice de reproducción cromática	Color rendering index

	Step	Step
STEP	Consistencia del color	Color consistency

	Resistencia	Resistance
xxxKg	Luminaria adaptada para tránsito no rodado	Luminaire adapted for non-vehicular traffic
xxxxKg	Luminaria adaptada para tránsito rodado	Luminaire adapted for vehicular traffic
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)
XX°	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria (ºC)	Maximum temperature (ºC) of the glass surface at an average room temperature
U.V. TREATED	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	Funcionalidades	**Features**
	Luminaria con opción de seleccionar la temperatura de color	Light fixture with option to select the color temperature
	Luminaria con opción de seleccionar la potencia.	Light fixture with option to select the power
	Dimerable	Dimmable
	Ángulo máximo de basculación de la luminaria	Maximum angle of tilting of the lamp.
	Ángulo de rotación máximo	Maximum angle of rotation
	Luminaria con sensor de Movimiento	Luminaire with sensor motion detection
	Luminaria con sensor Crepuscular	Luminaire with twilight sensor
	Luminaria con sensor Crepuscular Subordinado a la Detección de Movimiento	Luminaire with twilight sensor subordinated to motion detection
	Luminaria con luz de emergencia	Luminaire with emergency light
	Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)
	Función inversa para usarlo todo el año	Inverse function to use it the whole year

	Equipamiento para instalación	**Installation equipment**
	Luminaria con una salida de cable	Luminaire with one cable outlets
	Luminaria con dos salidas de cable	Luminaire with two cable outlets
	Longitud en metros de cable conductor suministrado	Longueur en mètres du câble conducteur fourni
	Luminaria con cable clavija incorporada	Lighting with plug-electrical wire Included
	Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug
	Luminaria con interruptor Incorporado	Lighting with switch Included
	Número de aspas del ventilador	Number of fan blades.

	Características de instalación	**Installation features**
	Caja de empotrar Incluida	Recessing box Included
	Precisa drenaje	Requires drainage
	Anclaje Incluido	Anchorage Included
	Instalar sobre una pilastra a un nivel superior	Install on a plinth at a higher level
	No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos	Never use mechanical screwdrivers
	Adecuado al lado del mar.	Sea side suitable

	Clásico	**Classic**
	Globo con cierre bayoneta	Globe with bayonet fitting
	Globo con cierre hermético	Hermetically sealed globe
	Poste con registro	Post with inspection chamber

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

	Mantenimiento	**Maintenance**
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo	Brass luminaires require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
	Posibilidad de aplicar acabados especiales	Possibility of special finishings

	Tiras LED	**LED Stripes**
	Longitud de la tira led (minima unidad de venta)	Standard length (Minimum Order)
	Tramo mínimo de corte	Minimum cutting section
	Incorpora cinta autoadhesiva 3M en el dorso	Includes 3M self-adhesive tape on the back
	Conectar a red Wifi de banda 2,4 GHz	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network

	Sumergibles	**Waterproof**
	No apto para piscinas	Not suitable for swimming pool
	Número de colores	Number of colors
	Número de secuencias de cambio de color	Number of color change sequences

	Accesorios	**Accessories**
	Luminaria con lámpara Incluida	Luminaire with lamp included
	Luminaria con lámpara NO Incluida	Luminaire with lamp NOT included
	Pantalla no incluida	Shades not included
	Incluye mando a distancia	Include remote control
	Carga inalámbrica para dispositivos móviles	Wireless charging for mobile devices
	Luminaria con packaging corporativo	Luminaire with corporate packaging

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL)

Todos los pedidos cursados a Novolux Lighting, S.L. en adelante "NOVOLUX", implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo acuerdos de colaboración y condiciones particulares pactadas.

1. Precios

Todos los pedidos tanto en Oferta Comercial Estándar y Bajo Pedido (con referencia en catálogo) se aplicará la tarifa y condiciones comerciales vigentes a la fecha de recepción/aceptación de dicho pedido. Para aquellos pedidos de Servicios Especiales (referencia fuera de catálogo), será necesario ir acompañado de la oferta por escrito de NOVOLUX con el compromiso de aceptación, sin opción a devolución una vez iniciado el proceso de fabricación. Sólo serán validos los precios especiales de las ofertas, sobre los pedidos íntegros de los mismos. Cualquier alteración sobre la oferta integra original por parte del cliente, puede suponer una revisión de las condiciones iniciales de la venta.

2. Gestión Pedidos

Un pedido no se aceptado/procesara, hasta que la totalidad de este se haya cursado correctamente (referencia, color, accesorios, P.V.P. etc.). La tramitación de un pedido a NOVOLUX expresara la voluntad de compra por parte del cliente. En el caso que el pedido no pueda ser servido, por cualquier motivo, NOVOLUX informará al cliente de dicha imposibilidad en la mayor brevedad posible. Los pedidos con precios erróneos o discrepancias con las condiciones registradas y/o acordadas por NOVOLUX, no serán tramitados a la espera de una aceptación por ambas partes. El correo (e-mail) al cual NOVOLUX solicitará dicha confirmación y aceptación será el que se indique en el pedido recibido del cliente. Cualquier Pedido recibido que incluya referencias que soliciten Ejecuciones Especiales y/o Bajo Pedido es necesario el requerimiento por parte de NOVOLUX, para la confirmación tanto en factibilidad de producción, precio y plazo de entrega antes de su tramitación. NOVOLUX solicitará el pago por anticipado no inferior al 30% del valor del pedido (impuestos incluidos). Los pedidos gestionados que no autoricen la entrega parcial, será servido el material disponible en stock y los portes tendrán la misma condición que el pedido original, entregando los restos de pedido a portes pagados si el pedido ya cumplía la condición inicialmente. Aquellos pedidos en los que no se indique la voluntad expresa del cumplimiento de un plazo de entrega, serán gestionados según se expone en el punto anterior. En el caso que el cumplimiento del plazo de entrega del pedido total o parcialmente sea requisito indispensable para el cliente, este deberá solicitar plazo de entrega por escrito a NOVOLUX.

3. Devoluciones

Toda devolución debe ser autorizada previamente por NOVOLUX, dicha devolución tendrá que ir acompañada del número de autorización suministrado por el departamento de incidencias. (incidencias@novoluxlighting.com), sin dicho número no se aceptará la mercancía en el almacén de NOVOLUX. Los productos de Ejecuciones Especiales, Bajo Pedido o descatalogados no se aceptará su devolución, ni aun proponiendo una depreciación. Los productos que sean objeto de solicitud de devolución deben haber sido facturados dentro de los 60 días anteriores a la venta. En caso de incumplimiento de dicha condición, se informará al cliente de su negativa aceptación por NOVOLUX. No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado para la venta, incluido su embalaje original. Si por esta causa el cliente solicita el retorno de la mercancía devuelta, el envío de retorno será a portes debidos. El plazo de devolución del material a NOVOLUX, una vez autorizada, será de máximo 60 días. A todo producto devuelto se le aplicará la siguiente depreciación sin excepción:
1. Solicitud hasta 30 días posteriores a la fecha de factura… 10% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 20€ por gastos de gestión.
2. Solicitud hasta 60 días posteriores a la fecha de factura… 15% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 30€ por gastos de gestión.
No se aceptará ningún material de devolución enviado a portes debidos.
Todo material devuelto no autorizado, en malas condiciones o sin autorización, se informará al cliente de la obligación de retirarlo de NOVOLUX en un periodo inferior a 15 días, de su notificación, transcurrido dicho tiempo, se considerará material abandonado y se procederá a su destrucción.

4. Entregas — Transportes

Para envíos internacionales, las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador en condiciones franco fábrica (EXWORKS). Salvo que se acuerden otros términos en ambas compañías. Los pedidos de importes inferiores a los pactados por zona de venta (consulte importe de su zona) y el servicio será a portes pagados, estos irán cargados en factura. Toda incidencia, rotura o falta de material tiene que ir anotada en el albarán de entrega del transportista, la falta de dicha información exime de responsabilidad tanto al transportista como a NOVOLUX. No se admitirán reclamaciones por roturas, incidencias o falta de material durante el transporte transcurridas 72 horas desde de la recepción de la mercancía. NOVOLUX se responsabilizará de las incidencias en la entrega, cuando envíe mercancías a portes pagados (a cargo de NOVOLUX). Los riesgos concernientes a la devolución de las mercancías no autorizada por NOVOLUX irá bajo la responsabilidad del comprador.

5. Plazos de disponibilidad (franco fábrica)

Los plazos de disponibilidad de mercancía dados por NOVOLUX son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones debidas a los propios procesos de gestión de los pedidos, producciones, o a terceros responsables como el transporte de mercancías y/o suministro de componentes. Las posibles variaciones en los plazos, en ningún caso suponen aceptación de responsabilidad y la posible penalización por demora por parte de NOVOLUX.

6. Servicio especial CRISTHER 1 hora (incluyendo todas las marcas: CRISTHER, DOPO, EXO, INDELUZ

Nuestro servicio especial garantiza la preparación del pedido y su puesta a disposición del transitario o transportista designado, en nuestros almacenes en el plazo de 1 hora.
En este servicio los artículos tendrán un cargo de +6%.
Los tiempos de transporte no son responsabilidad de NOVOLUX.

7. Proyectos de iluminación

Como servicio adicional a nuestros clientes, disponemos de nuestro propio Departamento Técnico de Proyectos, donde ponemos a su disposición, para consultar cualquier necesidad luminica de interior y exterior.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL)

Nuestro departamento técnico de proyectos se adapta y cubre las necesidades necesarias para cualquier proyecto. El departamento de proyectos se reserva el derecho de indicar el coste de algunos proyectos de especial relevancia a bonificar del pedido de compra final del material en nuestra empresa.

8. Muestras

Las muestras de material deberán ser solicitadas mediante pedido y serán facturadas. El plazo de devolución de las muestras a NOVOLUX, será de un máximo de 30 días desde la fecha de entrega y se devolverán a portes pagados por parte del cliente. Las muestras devueltas que no estén en condiciones para la venta (en perfecto estado y con su embalaje original), no serán abonadas.

9. Calidad

Los productos suministrados por NOVOLUX, cumplen con la directiva RoHS 2002/95/CE y con la Norma Europea que marcan las directivas 2006/95/CE indicándose de forma visible tanto en el producto como en su caja exterior. Además, de haber sido sometidos a rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento. NOVOLUX, trabaja con el objetivo de una mejora continua y adecuar sus productos al mercado actual como a los cumplimientos de las normativas vigentes. Por ello, nos reservamos el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestros productos en catalogo sin previo aviso, y sin que ello sea motivo de reclamaciones. Dependiendo de los materiales de fabricación y para su máxima optimización en el tiempo, NOVOLUX recomienda el uso de las instrucciones adjuntas en los materiales, como realizar los trabajos de mantenimiento con la periodicidad necesaria.

10. Garantía

Todos los productos de NOVOLUX, poseen de un periodo de garantía de 3 años desde la fecha de factura de NOVOLUX.
Toda reparación del producto de NOVOLUX reparado por nuestros técnicos, automáticamente obtiene la garantía de 6 meses de la pieza reparada o sustituida. Bajo solicitud, se puede valorar una extensión de garantía u ofrecer una garantía de proyecto personalizada, tras evaluar las condiciones de aplicación.
En el caso de las lámparas, se garantizarán 6 meses al considerarse un consumible, siempre que se cumplan las siguientes condiciones de aplicación:

- Temperatura ambiente de máx. -10ºC a +40ºC.
- Mín. 10mm de espacio alrededor del cuerpo de la lámpara.
- La instalación eléctrica en la que funcione el producto no debe estar sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase el nominal de la red +/- 10%.
- Máx. 50.000 conmutaciones rápidas (tiempo entre encendido y apagado inferior a 30s).

En caso de no cumplirse estas condiciones, se aplicará la garantía legal de 6 meses contra defectos de fabricación.
El Departamento Técnico de NOVOLUX es el único autorizado para determinar, tras su análisis, si se trata de un defecto de fabricación, después de recibir por escrito la incidencia al igual que las fotografías del equipo y ubicación de donde está instalado, también se exigirá la factura de venta para verificar la fecha. La responsabilidad de NOVOLUX cubre la substitución del producto defectuoso, por el mismo modelo u otro similar, o el abono de su valor en caso de que ya no se fabrique o no se encuentre disponible. No le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto, explícita o implícita, salvo la aquí establecida. En ningún caso NOVOLUX atenderá los trabajos de sustitución o renovación de los materiales que estén en garantía. Esta condición es aceptada a la compra de nuestros productos. NOVOLUX no asume la responsabilidad por la mala utilización y/o aplicación de sus productos. Nuestros productos perderán su garantía en caso de que sean manipulados indebidamente o instalados incorrectamente. Quedan excluidos de la garantía los defectos y deterioros causados por el desgaste o uso, por causa de fuerza mayor, mantenimiento defectuoso, o por el uso inadecuado del producto no especificado ni autorizado previamente por el vendedor. Las intervenciones a título de garantía no tendrán como efecto la prolongación de la duración de esta. Novolux no se hace responsable de los inconvenientes derivados por las posibles erratas en las fotografías, medidas y/o datos que aparecen impresos en catálogo.

11. Reserva de propiedad

NOVOLUX se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre, hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos.

12. Jurisdicción

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (FRANCE)

Pour toutes livraisons en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom, il convient de consulter nos services commerciaux: *france@novoluxlighting.com*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ITALIA)

Per tutti gli ordini in Italia, si prega di contattare il nostro ufficio vendite: *export@novoluxlighting.com*

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA (PORTUGAL)

Para todas as entregas em Portugal, por favor contacte o nosso departamento de vendas: *info@novoluxlighting.com*

GENERAL CONDITIONS OF SALES (EXPORT) – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXPORT) – CONDICIONES GENERALES DE VENTA EXPORT

For all export deliveries, please contact our sales department: *export@novoluxlighting.com*

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	476
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	559
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	665
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	665
007B-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	665
007B-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	665
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	668
018A-L0207B-30	ARGIN	CRISTHER	668
025C-L3106B10-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3106B30-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3306B10-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3306B30-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	778
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	778
036A-G05X1A-01	BOOM	DOPO	588
036A-G05X1A-02	BOOM	DOPO	588
036B-G05X1A-01	BOOM	DOPO	588
036B-G05X1A-02	BOOM	DOPO	588
036D-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036D-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
036E-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036E-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
036F-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036F-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	507
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
037D-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
046C-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046C-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
046E-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046E-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
046G-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046G-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	469
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	469
056B-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	615
056D-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	615
057B-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	592
057D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
057E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
057F-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
059A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059C-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059C-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
060A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060D-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060D-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060E-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060E-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
061B-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061B-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061D-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061D-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061E-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061E-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061G-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061G-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061H-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061H-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061I-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061I-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061J-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061J-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	666
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	666
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	666
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	666
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068C-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068D-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	780
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	780
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	780
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	780
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	491
084A-G31X1A-02	DEVON	DOPO	491
084A-G31X1A-03	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-01	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	491
084B-G31X2A-02	DEVON	DOPO	493
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	493
084C-G31X1A-01	DEVON	DOPO	492
084C-G31X1A-03	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-01	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	492
084D-G31X1A-02	DEVON	DOPO	493
084D-G31X1A-03	DEVON	DOPO	493
084F-G31X1A-02	DEVON	DOPO	493
084F-G31X1A-03	DEVON	DOPO	493
084G-G31X1A-01	DEVON	DOPO	491
084G-G31X1A-02	DEVON	DOPO	491
084G-G31X1A-03	DEVON	DOPO	491
084I-G31X1A-01	DEVON	DOPO	492
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	492
084I-G31X1A-03	DEVON	DOPO	492
084K-G31X1A-02	DEVON	DOPO	490

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	490
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	490
084Q-G31X1A-03	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-01	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-02	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-03	DEVON	DOPO	490
096A-G04X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096A-G04X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096B-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096B-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096C-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096C-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096D-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096D-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096E-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096E-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096F-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096F-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096G-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096G-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096H-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096H-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096I-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096I-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096J-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096J-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096K-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096K-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096L-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096L-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096M-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096M-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096N-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096N-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096O-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096O-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096P-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096P-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096Q-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096Q-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096R-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096R-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096S-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096S-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096T-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096T-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096U-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096U-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096V-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096V-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	486
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107I-L0212B-01	FAR	DOPO	487
107I-L0212B-02	FAR	DOPO	487
107J-L0212B-01	FAR	DOPO	487
107J-L0212B-02	FAR	DOPO	487
113A-L2105A-02	FOCUS	CRISTHER	685
113A-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	786
113A-L2305D-02	FOCUS	CRISTHER	786
113B-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	787
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	752
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	752
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	559
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	476
118B-L0358D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
127G-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	597
127G-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	597
127K-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	597
127K-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	597
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
144B-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	622
144D-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144E-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144F-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144G-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	622
145I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
146B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146D-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146E-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
147A-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147F-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147I-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
148D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
148E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
148H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
149B-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149G-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149H-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149I-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
150B-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150G-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150H-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150I-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
151A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	592
151D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
151E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
151H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
151I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
152A-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152A-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152B-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152B-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152C-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152C-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152D-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152D-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
157A-H20X1A-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-02	ISORA	CRISTHER	651

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
157A-H20X1A-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157C-G05X1A-01	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-02	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-03	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-04	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-91	ISORA	CRISTHER	652
157C-L0109B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-G05X1A-01	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-02	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-03	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-04	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-91	ISORA	CRISTHER	652
157D-L01G9B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	554
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	554
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	472
166A-L0109B-01	KAPPA	DOPO	488
166A-L0109B-02	KAPPA	DOPO	488
166A-L0209B-01	KAPPA	DOPO	488
166A-L0209B-02	KAPPA	DOPO	488
166B-L0109B-01	KAPPA	DOPO	488
166B-L0109B-02	KAPPA	DOPO	488
166B-L0209B-01	KAPPA	DOPO	488
166B-L0209B-02	KAPPA	DOPO	488
167A-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
167B-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
167H-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	473
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	526
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	749
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	783
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	783
191A-L0110B-30	ARGIN	CRISTHER	691
191A-L0210B-30	ARGIN	CRISTHER	691
194A-G05X1A-01	MEDI	DOPO	585
194A-G05X1A-02	MEDI	DOPO	585
194B-G05X1A-01	MEDI	DOPO	585
194B-G05X1A-02	MEDI	DOPO	585
200AS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	184
200AS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	184
200AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
200AS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200DS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	185
200DS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	185
200DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
200DS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	746
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	746
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	746
201AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
201AS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201AS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201AS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	746
201B-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	746
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	746
201DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
201DS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
201DS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
201DS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
202AC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
202DC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
203AS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	483
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	483
203DS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
204AS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204CH-L3013BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3017BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204CH-L3113BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3117BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204CH-L3313BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3317BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204DS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
205CN-L0414FC0-00	SENA RGB	INDELUZ	193
205CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	192
205CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	192
205CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	192
206AS-L5213FC0-00	NILO DUAL	INDELUZ	187
207CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	192
207CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	192
207CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	192
208A-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208A-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208B-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208B-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208C-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208C-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208D-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208D-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
213A-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213A-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213B-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213B-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	783
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	783
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	750

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
222B-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	750
222B-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	750
228A-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
231A-L0304D-01	PAL	CRISTHER	782
231A-L0404D-01	PAL	CRISTHER	782
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	472
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	472
233A-L2415D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	774
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	774
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	774
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240E-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240E-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	778
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	778
255A-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255A-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
255B-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255B-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
255C-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255C-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
257C-L0215B-30	PUELCHE	DOPO	509
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	661
261A-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	661
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	661
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	661
264A-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264A-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264B-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264B-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264C-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264C-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264D-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264D-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264E-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264E-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264G-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264G-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264H-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264H-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264K-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264K-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264L-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264L-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264M-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264M-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264N-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264N-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264O-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264O-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264P-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264P-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264Q-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264Q-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264R-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264R-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
279A-G21X1A-02	SENDAI	DOPO	521
279A-G21X1A-03	SENDAI	DOPO	521
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	557
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	557
289B-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	658
289D-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	659
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302A-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302B-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302C-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
303A-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303B-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303C-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
305A-L9804H-30	SYNA	CRISTHER	668

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
305B-L0104H-30	SYNA	CRISTHER	668
305C-L0102F-30	SYNA	CRISTHER	669
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
319A-L2105A-02	TIR	CRISTHER	724
319A-L2105A-03	TIR	CRISTHER	724
321A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	473
321A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473
332B-G05X1A-01	TROM	DOPO	586
332B-G05X1A-02	TROM	DOPO	586
332D-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332D-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332E-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332E-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332F-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332F-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332G-G05X1A-01	TROM	DOPO	586
332G-G05X1A-02	TROM	DOPO	586
338A-L02X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	707
338A-L07X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	707
339A-L02X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	707
339A-L07X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	707
344A-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344B-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344C-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344E-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345A-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345B-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345C-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345D-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
346B-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	630
346D-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	631
348B-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	614
348D-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	614
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	508
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	508
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	497
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	497
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	497
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	497
369D-L2003B-01	G9	NX Lighting	792
369D-L2003B-02	G9	NX Lighting	792
372A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
372B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
372C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
378A-L3103A-02	LED T2	NX Lighting	790
378A-L3106A-01	LED T2	NX Lighting	790
378A-L3106A-02	LED T2	NX Lighting	790
378A-L4103A-01	LED T2	NX Lighting	790
378B-L3107A-02	LED T2	NX Lighting	790
378B-L5210A-01	LED T2	NX Lighting	790
378C-L3111A-01	LED T2	NX Lighting	790
378C-L3111A-02	LED T2	NX Lighting	790
378C-L4111A-01	LED T2	NX Lighting	790
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	505
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	505
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
386A-L0427D-00	PAR 56 LED	CRISTHER	775
386B-L0427D-00	PAR 56 ONLED	CRISTHER	775
387A-L2458D-03	PAR 56 ONLED	CRISTHER	774
388A-L3020B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L3020B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388C-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
393A-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	770
393B-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	770
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	769
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	769
398A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	656
398A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	656
398A-L0105B-04	SETH	CRISTHER	656
398A-L0105B-90	SETH	CRISTHER	656
398A-L0205B-04	SETH	CRISTHER	656
398A-L0205B-90	SETH	CRISTHER	656
398B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	656
398B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	656
398B-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	656
398B-L01C4B-90	SETH	CRISTHER	656
398B-L02C4B-04	SETH	CRISTHER	656
398B-L02C4B-90	SETH	CRISTHER	656
398C-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	657
398C-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L0109B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L0109B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L01G9B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L01G9B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L0209B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L0209B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L02G9B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L02G9B-90	SETH	CRISTHER	657
398E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	657
398E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	657
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	654
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	654

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
399B-L0108B-04	SETH	CRISTHER	654
399B-L0108B-90	SETH	CRISTHER	654
399B-L0208B-04	SETH	CRISTHER	654
399B-L0208B-90	SETH	CRISTHER	654
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	655
399C-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L0118B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L01H3B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L01H3B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L0218B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L0218B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L02H3B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L02H3B-90	SETH	CRISTHER	655
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	655
399D-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	655
399E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	654
399E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	654
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	654
399E-L0105B-90	SETH	CRISTHER	654
399E-L0205B-04	SETH	CRISTHER	654
399E-L0205B-90	SETH	CRISTHER	654
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	667
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	727
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	727
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	727
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	662
403B-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	662
403B-L01RDB-01	VIENA	CRISTHER	662
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404A-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404B-L0127B-30	SOFIA	CRISTHER	689
405C-G05X1A-04	ROUND	DOPO	605
405D-G05X1A-04	ROUND	DOPO	605
406C-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	606
406D-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	606
407B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	632
407D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	633
407E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	633
408B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
408D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
408E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	683
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	683
412A-L0103B-01	BRICK	EXO	309
412A-L0103B-02	BRICK	EXO	309
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-01	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-02	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-01	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-02	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-40	BRICK	EXO	309
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	459

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	468
447A-G31X1A-04	GUIU	DOPO	545
447B-L01D6A-04	GUIU	DOPO	467
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	557
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	546
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	466
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	552
455B-L0110B-01	SIBILA	DOPO	552
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	552
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	768
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	523
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	524
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01RDB-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01RDB-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	724
492A-L0105B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0105B-90	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	748
492A-L3805B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L3805B-90	CLINA	CRISTHER	748
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	429
504A-L0108B-01	RETT	EXO	303
504A-L0108B-02	RETT	EXO	303
504A-L0108B-40	RETT	EXO	303
504A-L0108B-46	RETT	EXO	303
504A-L0108B-BR	RETT	EXO	303
504B-L0124B-01	RETT	EXO	303
504B-L0124B-02	RETT	EXO	303
504B-L0124B-40	RETT	EXO	303
504B-L0124B-46	RETT	EXO	303
504B-L0124B-BR	RETT	EXO	303
504C-L0105B-01	RETT	EXO	303
504C-L0105B-02	RETT	EXO	303
504C-L0105B-40	RETT	EXO	303
504C-L0105B-46	RETT	EXO	303
504C-L0105B-BR	RETT	EXO	303
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	285
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	286
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	399
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	398
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	285
507G-G05X1A-09	FIRENZE	EXO	353
507G-G05X1A-29	FIRENZE	EXO	353
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	428
513B-L0118B-32	SHEID	EXO	428
514A-L0109B-32	LITS	EXO	428
514B-L0112B-32	LITS	EXO	428
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	301
517B-L0103B-46	LEIDEN	EXO	301
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	301
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	301
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	300

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	483
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	456
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	548
534C-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	456
534D-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	548
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	468
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	467
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	547
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	518
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	524
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	494
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	494
543B-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	494
543B-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	494
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	496
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	499
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	520
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	551
554A-L0108A-04	BINDELLA	CRISTHER	746
554A-L01RDB-04	BINDELLA	CRISTHER	746
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	465
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	500
555F-G21X1A-01	CUB	DOPO	463
555F-G21X1A-04	CUB	DOPO	463
555G-G21X1A-01	CUB	DOPO	463
555G-G21X1A-04	CUB	DOPO	463
557A-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
557B-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
557C-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
559A-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559A-G31X1A-03	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-03	PIRO	DOPO	484
559C-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	484
568A-L0135B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0150B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0250B-04	VICO	CRISTHER	762
569A-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	662
569A-L01RDB-01	VIENA	CRISTHER	662
569B-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	662
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	477
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	523
573A-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	584
573B-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	584
575A-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575A-L0129R-01	DAIRA	CRISTHER	663
575A-L0129R-04	DAIRA	CRISTHER	663
575B-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
575B-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	663
575B-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	663
575C-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575C-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	663
575C-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	663
578A-L2104A-02	LED PRO	NX Lighting	792
578A-L4104A-01	LED PRO	NX Lighting	792
578B-L4106B-01	LED PRO	INDELUZ	792
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	482
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	482
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	658
580C-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	659
583C-L3140B-01	HIMMEL	INDELUZ	233
583C-L3340B-01	HIMMEL	INDELUZ	233
585A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	371
588A-L0104A-02	BOOK	EXO	291
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	311
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	369
599A-L3106A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3118A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3124A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3306A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3318A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3324A-01	GIA	INDELUZ	234
599B-L3106A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3118A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3124A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3306A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3318A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3324A-01	GIA	INDELUZ	235
599C-L3106A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3118A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3306A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3318A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3106A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3118A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3306A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3318A-01	GIA	INDELUZ	236
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	311
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	367
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	371
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	407
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	407
621C-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	282
621C-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	282
621C-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	282

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
621D-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	400
621D-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	400
621D-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	400
621E-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	401
621E-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	401
621E-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	401
622A-G05X1A-02	ZANZIBAR	EXO	413
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632C-L0506B-02	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632H-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632J-L0503B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	308
634A-H35X1A-02	IONA	EXO	308
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	308
634A-L0113B-01	IONA	EXO	308
634A-L0113B-02	IONA	EXO	308
634A-L0113B-03	IONA	EXO	308
634B-L0113B-01	IONA	EXO	308
634B-L0113B-02	IONA	EXO	308
634B-L0113B-03	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-01	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-02	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-03	IONA	EXO	308
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	439
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOPO	527
642A-L0203D-30	SEDNA	DOPO	527
643A-L0109A-04	AMBERES	DOPO	496
645A-L0107A-04	MARTINA	DOPO	510
645A-L0207A-04	MARTINA	DOPO	510
645B-L0107A-04	MARTINA	DOPO	510
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	510
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	480
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	480
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	480
655A-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	635
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	647
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	647
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	647
661A-L0304D-30	PAL	CRISTHER	782
661A-L0404D-30	PAL	CRISTHER	782
665B-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665B-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665C-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665C-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665E-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665E-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665F-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665F-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	753
669B-L0213B-02	MIRCO	CRISTHER	753
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L0236A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3024A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3024AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3036A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3036AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3224AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3236AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	283
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	402
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	403
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	364
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	363
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	363
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	311
694A-L0112B-35	MENKAR	EXO	311
695A-L0112B-01	DENEB	EXO	310
695A-L0112B-32	DENEB	EXO	310
703A-G05X1A-02	KARA	EXO	409
703A-G05X1A-50	KARA	EXO	409
703B-G05X1A-02	KARA	EXO	408
703B-G05X1A-50	KARA	EXO	408
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	292
704A-L0103B-02	DIRK	EXO	292
704A-L0103B-02-47	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-01	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-02	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-02-47	DIRK	EXO	292
706A-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	245
706A-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	245
706B-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	245
706B-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	245
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	300
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	300
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	300
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	300
715A-L0125A-01	FRED	EXO	359
715A-L0125A-02	FRED	EXO	359
715A-L0125A-03	FRED	EXO	359
715B-L3135A-01	FRED	EXO	359
715B-L3135A-02	FRED	EXO	359
715B-L3135A-03	FRED	EXO	359
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	361
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	287
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	287
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	361
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
726A-L0103B-01	WINDOW 2	INDELUZ	244

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
726A-L0103B-39	WINDOW 2	INDELUZ	244
727G-L0103B-01	BALTIC	EXO	298
727G-L0103B-02	BALTIC	EXO	298
731B-L4118B-01	CARME	INDELUZ	237
731C-L4130B-01	CARME	INDELUZ	237
731D-L4118B-28	CARME	INDELUZ	237
731E-L4130B-28	CARME	INDELUZ	237
731F-L4118R-28	CARME	INDELUZ	237
731G-L4130R-28	CARME	INDELUZ	237
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	218
738Q-L3117B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
741A-	MINI LUNA	INDELUZ	81
741A-G23X1D-01	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-02	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-03	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-32	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-45	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-48	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-01	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-02	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-03	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-32	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-45	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-48	MINI LUNA	INDELUZ	223
749B-	KOS	INDELUZ	87
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	227
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	227
750A-	PALMA	INDELUZ	77
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	222
752A-	LEDA	INDELUZ	86
752A-G23X1D-01	LEDA	INDELUZ	229
752A-G23X1D-02	LEDA	INDELUZ	229
752A-G23X1D-03	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-01	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-02	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-03	LEDA	INDELUZ	229
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	231
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	228
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	228
759A-L3142ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	253
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	253
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	253
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	253
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	253
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	253
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	156

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772Q-L3117B1M-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3117B1M-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3117B1M-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	157
780A-	NIX	INDELUZ	83
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780B-	NIX	INDELUZ	83
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780E-	NIX	INDELUZ	83
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780F-	NIX	INDELUZ	83
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
781B-	CARPO	INDELUZ	79
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	226
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	226
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	230
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	230
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	230
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	230
783A-L3145ABM-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3345ABM-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	95
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	470
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	457
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	550
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	508
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	478
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	478
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	478
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	144
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	144
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	144
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	144
798A-	LEN	INDELUZ	89
798A-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
798B-	LEN	INDELUZ	89
798B-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
798C-	LEN	INDELUZ	89
798C-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
801A-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801C-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801D-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	153
803B-L4125B6F-01	ENIGMA	INDELUZ	152
803B-L4125B6F-02	ENIGMA	INDELUZ	152
804A-L3142A9M-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3342A9M-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	97
805A-L3115B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3115B-03	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-03	BUIS	INDELUZ	101
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	99
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	122

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3844B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3844B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3857B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3857B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	120

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	221
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	221
825Q-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	299
842A-L0103B-02	TOSCANA	EXO	299
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	299
844A-G05X1A-01	VALAN	EXO	341
844A-G05X1A-BL	VALAN	EXO	341
844A-G05X1A-MK	VALAN	EXO	341
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	405
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	405
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	287
846B-G05X1A-BL	VALAN	EXO	287
846B-G05X1A-MK	VALAN	EXO	287
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	415
846C-G05X1A-BL	VALAN	EXO	415
846C-G05X1A-MK	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-01	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-BL	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-MK	VALAN	EXO	415
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	471
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	471
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	471
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	455
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	549
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	549
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	518
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	518
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	571
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	571
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	495
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	495
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	495
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	495
855A-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	391
855A-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	391
855A-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	391
855B-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	390
855B-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	390
855B-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	390
855D-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	340
855D-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	340
855D-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	340
855E-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	277
855E-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	277
855E-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	277
857A-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	767
857B-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	767
857C-L3102L-58	NELL	CRISTHER	767
857C-L3106B-58	NELL	CRISTHER	767
857D-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	766

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
857H-L3106B-58	NELL	CRISTHER	766
858A-G05X1B-02	PORTOFINO	DOPO	581
858A-K12-632H-01	PORTOFINO	DOPO	581
858A-K12-632J-01	PORTOFINO	DOPO	581
858AK-632H-01	PORTOFINO	DOPO	581
858AK-632J-01	PORTOFINO	DOPO	581
859A-G05X1A-35-RA	CORA	EXO	352
859A-G05X1A-35-RB	CORA	EXO	352
859A-G05X1A-35-RC	CORA	EXO	352
859B-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	397
859B-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	397
859C-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	396
859C-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	396
859D-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	280
859D-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	280
906A-G21X1A-01	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-02	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-37	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-47	TANIA	EXO	274
906B-G21X1A-01	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-02	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-37	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-47	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-01	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-02	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-37	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-47	TANIA	EXO	337
906D-L31H1B-01	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-02	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-37	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-47	TANIA	EXO	275
906E-L3104B-01	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-02	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-37	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-47	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-01	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-02	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-37	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-47	TANIA	EXO	339
906G-L3104B-01	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-02	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-37	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-47	TANIA	EXO	385
906H-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
907A-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	417
907B-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	288
908A-L0112B-RA	VORADA	EXO	354
908A-L0112B-RB	VORADA	EXO	354
908A-L0112B-RC	VORADA	EXO	354
908B-L0125B-RA	VORADA	EXO	354
908B-L0125B-RB	VORADA	EXO	354
908B-L0125B-RC	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RA	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RB	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RC	VORADA	EXO	354
908D-L0112B-RA	VORADA	EXO	355
908D-L0112B-RB	VORADA	EXO	355
908D-L0112B-RC	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RA	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RB	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RC	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RA	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RB	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RC	VORADA	EXO	355
908G-G05X1A-35-RA	AMSTERDAM	EXO	279
908G-G05X1A-35-RB	AMSTERDAM	EXO	279
908G-G05X1A-35-RC	AMSTERDAM	EXO	279
909A-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	395
909A-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	395
909B-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	394
909B-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	394
909C-G05X1A-35-CA	AMSTERDAM	EXO	279
909C-G05X1A-35-CB	AMSTERDAM	EXO	279
909C-G05X1A-35-CG	AMSTERDAM	EXO	279
911A-L0118A-04	BLED	DOPO	578
911B-L0108L-01	BLED	DOPO	579
912A-L0101F-30	BERNA	DOPO	504
914A-L0103L-01	LITTA	DOPO	575
914A-L0103L-02	LITTA	DOPO	575
914A-L0103L-90	LITTA	DOPO	575
914B-L0103L-01	LITTA	DOPO	575
914B-L0103L-02	LITTA	DOPO	575
916A-L0103K-04	COMO	DOPO	569
916B-L0103K-04	COMO	DOPO	568
916C-L0103K-04	COMO	DOPO	569
917A-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	412
917B-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	412
918A-L0103L-04	ERICE	DOPO	577
920A-L1440F-03	WALK RGB	CRISTHER	701
920A-L3122B-03	WALK	CRISTHER	700
920A-L3322B-03	WALK	CRISTHER	700
920B-L3122B-03	WALK	CRISTHER	700
920B-L3322B-03	WALK	CRISTHER	700
920C-L1480F-03	WALK RGB	CRISTHER	701
920C-L3147B-03	WALK	CRISTHER	700
920C-L3347B-03	WALK	CRISTHER	700
920D-L3147B-03	WALK	CRISTHER	700
920D-L3347B-03	WALK	CRISTHER	700
920G-L3112B-30	WALK	CRISTHER	702
920G-L3312B-30	WALK	CRISTHER	702
920H-L3124B-30	WALK	CRISTHER	702
920H-L3324B-30	WALK	CRISTHER	702
920M-L1440F-30	WALK RGB	CRISTHER	703
920M-L3122B-30	WALK	CRISTHER	702
920M-L3322B-30	WALK	CRISTHER	702
920N-L3122B-30	WALK	CRISTHER	702
920N-L3322B-30	WALK	CRISTHER	702
920O-L1480F-30	WALK RGB	CRISTHER	703
920O-L3147B-30	WALK	CRISTHER	702
920O-L3347B-30	WALK	CRISTHER	702
920P-L3147B-30	WALK	CRISTHER	702
920P-L3347B-30	WALK	CRISTHER	702
922A-L3108B-04	DADO	CRISTHER	718

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
922A-L3308B-04	DADO	CRISTHER	718
922B-L3108B-04	DADO	CRISTHER	718
922B-L3308B-04	DADO	CRISTHER	718
922C-L3114B-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L31RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L3314B-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L33RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L3114B-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L31RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L3314B-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L33RDB-04	DADO	CRISTHER	719
923A-L3113B-04	RIMA	CRISTHER	660
923A-L3313B-04	RIMA	CRISTHER	660
923B-L3105B-04	RIMA	CRISTHER	660
923B-L3305B-04	RIMA	CRISTHER	660
926A-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926D-L3109B-80	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-81	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-82	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-83	DION	CRISTHER	641
928A-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928A-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928B-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928B-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928C-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928C-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928D-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928D-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928E-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928E-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928F-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928F-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
929A-L3109B-01	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-02	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-03	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-90	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-01	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	646
929C-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	739
929C-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	739
929C-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	739
930A-L3130B-02	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3130B-03	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3330B-02	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3330B-03	HAMELIN	CRISTHER	715
931A-L3117B-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L3117B-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L31RDB-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L31RDB-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L3317B-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L3317B-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L33RDB-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L33RDB-90	HERA	CRISTHER	648
932A-L3133B-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L3133B-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L3333B-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L3333B-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932B-L3133B-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L3133B-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L3333B-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L3333B-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	743
932C-L3114B-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L3114B-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L3314B-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L3314B-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L3125B-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L3125B-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L3325B-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L3325B-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
934A-L3102L-01	BLOMMA	DOPO	576
935A-L3105B-02	ARM	EXO	289
935B-L3105B-02	ARM	EXO	289
940B-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	241
940B-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	241
940D-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	241
940D-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	241
940E-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	241
940E-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	241
940F-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	241
940F-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	241
941A-L0106A-04	ODIN	DOPO	553
941B-L0106A-04	ODIN	DOPO	553
945A-L3110A-50	TWIST	EXO	379
945B-L3111A-50	TWIST	EXO	379
945C-L3110A-50	TWIST	EXO	321
945D-L3110A-50	TWIST	EXO	321
945E-L3111A-50	TWIST	EXO	379
947A-L3104A-01	STORM	DOPO	479
947A-L3104A-02	STORM	DOPO	479
947A-L3104A-03	STORM	DOPO	479
947B-L3109A-01	STORM	DOPO	479
947B-L3109A-02	STORM	DOPO	479

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
947B-L3109A-03	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-01	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-02	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-03	STORM	DOPO	479
948A-L3110A-01	MIST	DOPO	500
948A-L3110A-02	MIST	DOPO	500
948A-L3110A-03	MIST	DOPO	500
949A-L3111A-01	WIND	DOPO	498
949A-L3111A-02	WIND	DOPO	498
949A-L3111A-03	WIND	DOPO	498
950A-L1002A-01	RAIN	DOPO	513
950A-L1002A-02	RAIN	DOPO	513
950A-L1002A-03	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-01	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-02	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-03	RAIN	DOPO	513
950B-L3102A-01	RAIN	DOPO	512
950B-L3102A-02	RAIN	DOPO	512
950B-L3102A-03	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-01	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-02	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-03	RAIN	DOPO	512
950D-L1002A-01	RAIN	DOPO	513
950D-L1002A-02	RAIN	DOPO	513
950D-L1002A-03	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-01	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-02	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-03	RAIN	DOPO	513
951A-L3103A-04	SHINNY	DOPO	504
952A-L3107A-01	CLOUD	DOPO	460
952A-L3107A-04	CLOUD	DOPO	460
953A-L3108A-01	FROST	DOPO	460
953A-L3108A-04	FROST	DOPO	460
954A-L3106B-01	HAIL	DOPO	480
954A-L3106B-04	HAIL	DOPO	480
955A-L0102A-01	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-02	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-07	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-14	SKIN	EXO	295
956A-G05X1A-01	TOSCA	EXO	333
956A-G05X1A-02	TOSCA	EXO	333
956A-G05X1A-06	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-01	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-02	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-06	TOSCA	EXO	333
956C-G05X1A-01	TOSCA	EXO	273
956C-G05X1A-02	TOSCA	EXO	273
956C-G05X1A-06	TOSCA	EXO	273
959A-L0218B-01	TILT	EXO	421
959A-L0218B-02	TILT	EXO	421
959B-L0230B-01	TILT	EXO	421
959B-L0230B-02	TILT	EXO	421
960A-L3106B-01	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-02	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-04	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-90	BEAM	DOPO	458
962A-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962A-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962A-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269
962C-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962C-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962C-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269
965A-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	643
965C-L3112A-NB	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NN	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NR	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NW	STONE	CRISTHER	644
965D-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	673
965F-L3106B-NB	STONE	CRISTHER	735
965F-L3106B-NN	STONE	CRISTHER	735
965H-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	713
965H-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	713
967A-L0102A-01	G9	NX Lighting	792
967A-L0102A-02	G9	NX Lighting	792
968A-L4104A-02	R7s	NX Lighting	792
968B-L4108A-02	R7s	NX Lighting	792
968C-L4111A-02	R7s	NX Lighting	792
970A-L0206B-32	BLIZZARD	EXO	427
970B-L0208B-32	BLIZZARD	EXO	427
970C-L0210B-32	BLIZZARD	EXO	427
970D-L0215B-32	BLIZZARD	EXO	427
970E-L0218B-32	BLIZZARD	EXO	427
971A-L0207B-32	DEW	EXO	423
971B-L0209B-32	DEW	EXO	423
971C-L0210B-32	DEW	EXO	423
972A-L4106B-32	SLEET	EXO	425
972B-L4108B-32	SLEET	EXO	425
972C-L4112B-32	SLEET	EXO	425
972D-L4106B-32	SLEET	EXO	424
972E-L4108B-32	SLEET	EXO	424
973A-L0206B-32	ICY	EXO	420
974A-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974B-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974C-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974D-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
975A-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
975B-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
975C-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
976A-L3110B-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L3310B-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	453
976B-L3110B-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L3310B-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L3110B-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L3310B-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	541
977A-L0103A-01	MINIMAL	EXO	293

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
977A-L0103A-02	MINIMAL	EXO	293
977A-L0103A-02-47	MINIMAL	EXO	293
979A-L3105A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979A-L3305A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979B-L3112A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979B-L3312A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979C-L3124A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979C-L3324A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979D-L3130A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979D-L3330A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
980A-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980B-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980B-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980H-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	683
980I-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	683
980I-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	683
982A-L3109A-02	LOOP	DOPO	452
982A-L3309A-02	LOOP	DOPO	452
982B-L3109A-02	LOOP	DOPO	543
982B-L3309A-02	LOOP	DOPO	543
982C-L3109A-02	LOOP	DOPO	543
982C-L3309A-02	LOOP	DOPO	543
983A-L41MPA-01	FALL	INDELUZ	151
983A-L41MPA-02	FALL	INDELUZ	151
984A-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984F-G05X1A-02	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-02-27	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-32	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-32-27	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-47	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-47-27	OXY	EXO	276
984H-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330
984I-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330
984J-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330
984K-G05X1A-02-27	OXY	EXO	327
984L-G05X1A-02-27	OXY	EXO	327
985A-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985B-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985C-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985D-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985E-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985F-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
986A-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	278
986A-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	278
986B-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	392
986B-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	392
986C-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	393
986C-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	393
987A-L0109B-01	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-02	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-46	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-BR	COOPER	EXO	307
988A-L0109B-01	CIRCULAR	EXO	305
988A-L0109B-02	CIRCULAR	EXO	305
988B-L0113B-01	CIRCULAR	EXO	305
988B-L0113B-02	CIRCULAR	EXO	305
988C-L0128B-01	CIRCULAR	EXO	305
988C-L0128B-02	CIRCULAR	EXO	305
988D-L0140B-01	CIRCULAR	EXO	305
988D-L0140B-02	CIRCULAR	EXO	305
990A-G04X1A-01	MANTIS	EXO	414
991A-G21X1A-01	TEAR	EXO	290
991A-G21X1A-02	TEAR	EXO	290
992A-G04X1A-01	TAICHI	EXO	410
992A-G04X1A-02	TAICHI	EXO	410
992B-G04X1A-01	TAICHI	EXO	411
992B-G04X1A-02	TAICHI	EXO	411
995A-H20X1A-04	LUA	DOPO	554
996A-L3106B-04	TERRA	DOPO	522
996A-L3106C-04	TERRA	DOPO	522
996A-L3306B-04	TERRA	DOPO	522
997A-L3825B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B60-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B60-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B60-02	AMY	INDELUZ	251
998A-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998A-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998B-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998B-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998C-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998C-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	721

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
998D-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998D-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	721
999A-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	761
1000A-L3009B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B50-04	DISC	CRISTHER	717
1001A-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3140A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3175A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3340A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3375A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3140A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3175A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3340A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3375A9D-04	VENT	CRISTHER	759

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1002A-	TURT	INDELUZ	141
1003A-	ARROW	INDELUZ	143
1003B-	ARROW	INDELUZ	143
1004A-	SCOP	INDELUZ	51
1004B-	SCOP	INDELUZ	51
1005A-	QUO	INDELUZ	53
1005B-	QUO	INDELUZ	55
1005C-	QUO	INDELUZ	57
1006A-	VIP1	INDELUZ	61
1007A-	VIP2	INDELUZ	65
1007B-	VIP2	INDELUZ	67
1008A-	VIP3	INDELUZ	71
1008B-	VIP3	INDELUZ	73
1009A-	VIP1 T	INDELUZ	63
1010A-	VIP2 T	INDELUZ	69
1011A-	VIP3 T	INDELUZ	75
1012A-G21X1A-02-51	BRANCH	EXO	416
1013A-L3826B-01	FISH	EXO	319
1013A-L3826B-02	FISH	EXO	319
1013A-L3826B-50	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-01	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-02	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-50	FISH	EXO	319
1013B-L3826A-01	FISH	EXO	317
1013B-L3826A-02	FISH	EXO	317
1013B-L3826A-50	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-01	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-02	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-50	FISH	EXO	317
1014A-G05X1A-02	AKIRO	EXO	343
1014A-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	343
1014B-G05X1A-02	AKIRO	EXO	343
1014B-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	343
1014C-L3109B-02	AKIRO	EXO	387
1014C-L3109B-02-SC	AKIRO	EXO	387
1014D-L3114B-02	AKIRO	EXO	387
1014D-L3114B-02-SC	AKIRO	EXO	387
1015A-G05X1A-01	LUG	DOPO	451
1015A-G05X1A-04	LUG	DOPO	451
1015B-G05X1A-01	LUG	DOPO	539
1015B-G05X1A-04	LUG	DOPO	539
1015C-G05X1A-01	LUG	DOPO	539
1015C-G05X1A-04	LUG	DOPO	539
1016A-G05X1A-04	AVON	DOPO	454
1016B-G05X1A-04	AVON	DOPO	544
1017A-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	281
1017B-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	388
1017C-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	389
1017D-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	388
1018A-L3109AA0-04	TURRET	CRISTHER	741

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1018A-L3309AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1018B-L3112AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1018B-L3312AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1021A-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	249
1021A-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	249
1021B-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	249
1021B-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	249
1023A-L3107B10-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3107B20-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3107B50-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B10-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B20-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B50-30	MALVA	CRISTHER	684
1023B-L3116B10-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B1D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B40-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B4D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B10-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B1D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B40-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B4D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3116B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3316B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023D-L3125B10-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B1D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B40-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B4D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B10-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B1D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B40-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B4D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3125B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3325B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023F-L1412F1X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1023F-L1412F3X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1023F-L1412F6X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1024A-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3118BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3318BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024B-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3112BXD-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3312BXD-04	LANCE	CRISTHER	645
1024C-L3115BX0-04	LANCE	CRISTHER	699
1024C-L3315BX0-04	LANCE	CRISTHER	699
1025A-L3118F40-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3118FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3318F40-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3318FK0-03	RIGA	DOPO	529

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1025B-L3136F40-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3136FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3336F40-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3336FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025C-L1418F4X-03	RIGA	DOPO	531
1025C-L1418FKX-03	RIGA	DOPO	531
1025D-L1436F4X-03	RIGA	DOPO	531
1025D-L1436FKX-03	RIGA	DOPO	531
1027A-L3107BX0-04	SIMIL	DOPO	450
1027B-L3107B30-04	SIMIL	DOPO	538
1028A-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028B-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028C-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028D-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028E-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028F-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028G-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	271
1028G-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	271
1028G-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	271
1028H-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028I-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028J-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028K-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	381
1028K-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	381
1028K-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	381
1029A-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029A-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029B-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029B-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029C-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029C-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029D-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029D-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029E-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029E-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029F-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029F-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1030A-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	351
1030B-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	351
1031A-L3106B-01	SERENE	EXO	296
1031A-L3106B-02	SERENE	EXO	296
1031B-L3106B-01	SERENE	EXO	296
1031B-L3106B-02	SERENE	EXO	296
1031C-L3106B-01	SERENE	EXO	297
1031C-L3106B-02	SERENE	EXO	297
1032A-L3807V20-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V20-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V2D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V2D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V30-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V30-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V3D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V3D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V20-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V20-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V2D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V2D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V30-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V30-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V3D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V3D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032B-L3811V10-01	CRETE1	INDELUZ	159

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1032B-L3811V10-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V1D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V1D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V20-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V20-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V2D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V2D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V30-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V30-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V3D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V3D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V10-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V10-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V1D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V1D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V20-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V20-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V2D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V2D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V30-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V30-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V3D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V3D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032C-L3818V20-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V20-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V2D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V2D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V30-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V30-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V3D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V3D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V20-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V20-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V2D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V2D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V30-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V30-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V3D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V3D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032D-L3813VV0-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813VV0-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813VVD-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813VVD-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VV0-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VV0-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VVD-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VVD-02	CRETE1	INDELUZ	161
1033B-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	383
1033B-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	383
1033B-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	383
1034A-L4106B-01	MURA	DOPO	445
1034A-L4106B-02	MURA	DOPO	445
1034B-L4110B-01	MURA	DOPO	445
1034B-L4110B-02	MURA	DOPO	445
1035A-L3150AA0-02	FANAL	CRISTHER	757
1035A-L3350AA0-02	FANAL	CRISTHER	757
1036A-L4107BA0-01	KRAO	INDELUZ	214
1036B-L4105B30-01	KRAO	INDELUZ	214
1036C-L4109BAC-01	KRAO	INDELUZ	215

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1036D-L4109B3C-01	KRAO	INDELUZ	215
1036E-L4108BAZ-01	KRAO	INDELUZ	215
1037A-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037A-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1037B-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037B-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1037C-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037C-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1038A-L3808V10-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V10-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V1D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V1D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V30-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V30-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V3D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V3D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V50-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V50-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V5D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V5D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V10-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V10-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V1D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V1D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V30-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V30-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V3D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V3D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V50-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V50-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V5D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V5D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038B-L3815V10-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V10-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V1D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V1D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V30-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V30-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V3D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V3D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V50-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V50-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V5D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V5D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V10-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V10-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V1D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V1D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V30-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V30-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V3D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V3D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V50-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V50-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V5D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V5D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038C-L3806VB0-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806VB0-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906VB0-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906VB0-02	CRETE2	INDELUZ	164

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1038C-L3906VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VB0-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VB0-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VB0-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VB0-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038E-L3825VB0-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VB0-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VBD-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VBD-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VB0-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VB0-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBD-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBD-02	CRETE2	INDELUZ	165
1039A-L3120B-01	PETAL	EXO	304
1039A-L3120B-02	PETAL	EXO	304
1039A-L3120B-46	PETAL	EXO	304
1040A-L3109H30-01	ATIC	CRISTHER	674
1040A-L3309H30-01	ATIC	CRISTHER	674
1040B-L3118I50-01	ATIC	CRISTHER	674
1040B-L3318I50-01	ATIC	CRISTHER	674
1040C-L3124J70-01	ATIC	CRISTHER	675
1040C-L3324J70-01	ATIC	CRISTHER	675
1040D-L3137M90-01	ATIC	CRISTHER	675
1040D-L3337M90-01	ATIC	CRISTHER	675
1041A-L4103K-02	VERSA	DOPO	564
1042A-L4106K-02	TONA	DOPO	567
1042B-L4106K-02	TONA	DOPO	567
1043A-L4103K-02	LUMBER	DOPO	565
1044A-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1044B-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1044C-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1045A-G05X1A-02	FLAKE	EXO	331
1046A-L3336B-02	OFFICE	INDELUZ	247
1046B-L3336B-02	OFFICE	INDELUZ	247
1047A-L3130B-02	KERO	DOPO	517
1047A-L3330B-02	KERO	DOPO	517
1047A-L3730B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3150B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3350B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3750B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L31A1B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L33A1B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L37A1B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L31A4B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L33A4B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L37A4B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L31A5B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L33A5B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L37A5B-02	KERO	DOPO	517
1048A-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048A-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048B-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048B-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048C-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048C-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1049A-L3120B-01	FLOC	DOPO	475
1049A-L3120B-02	FLOC	DOPO	475
1049B-L3130B-01	FLOC	DOPO	475
1049B-L3130B-02	FLOC	DOPO	475
1050A-L3113B-04	EVEN	DOPO	447
1051A-L2925AB0-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L2925ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L2925ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025AB0-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125AB0-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325AB0-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051B-L2925AB0-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L2925ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L2925ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025AB0-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125AB0-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325AB0-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1052A-L3806BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052A-L3906BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052A-L4006BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L3812BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L3912BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L4012BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L3828BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L3928BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L4028BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1053A-L4102B90-01	COVER	INDELUZ	243
1054A-L3110B-04	ORBITA	DOPO	444
1054B-L3110B-04	ORBITA	DOPO	535
1055x-	UKU	INDELUZ	129
1056x-	UKU	INDELUZ	131
1057x-	UKU	INDELUZ	133
1058x-	UKU	INDELUZ	135
1059x-	UKU	INDELUZ	137
1060x-	UKU	INDELUZ	139
1061x-	FENIX	INDELUZ	115
1062x-	FENIX	INDELUZ	109
1063x-	FENIX	INDELUZ	113
1064x-	FENIX	INDELUZ	117
1065x-	FENIX	INDELUZ	111
1066x-	FENIX	INDELUZ	107
1069A-L3011FC0-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069A-L3111FC0-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069A-L3311FC0-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069B-L3011FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069B-L3111FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069B-L3311FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3011FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3111FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3311FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069D-L3011FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069D-L3111FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1069D-L3311FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1070A-L3002FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070A-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070A-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3002FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3002FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3006FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3006FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3006FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1071A-L4110BBF-02	CROMA	DOPO	449
1071B-L4115BBF-02	CROMA	DOPO	449
1072A-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	448
1072B-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	537
1072C-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	537
1073A-L3110A-50	TEC	EXO	377
1073B-L3110A-50	TEC	EXO	267
1073C-L3110A-50	TEC	EXO	315
1074A-VX35B-01-01	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-01-57	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-01-59	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-02	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-57	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-59	MISTRAL	EXO	438
1074B-W4135B-01-01	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-01-57	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-01-59	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-02	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-57	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-59	MISTRAL	EXO	437
1075A-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075A-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1075B-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075B-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1075C-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075C-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1076A-L3105B-01	SIGN	EXO	265
1076A-L3105B-02	SIGN	EXO	265
1076A-L3105B-46	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-01	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-02	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-46	SIGN	EXO	265
1077A-L3132B-01-02	VINYL	EXO	357
1077A-L3132B-01-47	VINYL	EXO	357
1077A-L3132B-01-T1	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-02	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-47	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-T1	VINYL	EXO	357
A02A-004-00	POSTES	DOPO	587
A02A-406-00	ROUND	DOPO	605,606
A02B-004-00	POSTES	DOPO	587
A02C-004-00	POSTES	DOPO	587
A02D-004-00	POSTES	DOPO	763

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A02F-004-00	POSTES	DOPO	603
A02G-004-00	POSTES	DOPO	603
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	144
A04P-1002-02	ACCESORIOS	INDELUZ	50, 140
A04P-1003-02	ACCESORIOS	INDELUZ	142
A04P-1004-02	ACCESORIOS	INDELUZ	50
A04Q-1006-02	VIP	INDELUZ	59
A05A-1000A-02	DISC	CRISTHER	711, 717
A05A-1052A-02	KALOS	CRISTHER	711
A05A-1069-02	DUOMO	CRISTHER	733
A05A-409-02	NAPOLES/LULU	DOPO	523
A05A-922A-02	DADO	CRISTHER	718
A05A-922C-02	DADO	CRISTHER	719
A06A-004-01	ELITE 6	DOPO	608
A06A-004-02	ELITE 6	DOPO	608
A07A-128-00	GLOBOS	DOPO	601
A07A-406-39	ROUND	DOPO	605,606
A08A-C07-01	POSTES	DOPO	591
A08A-C07-02	POSTES	DOPO	591
A11A-233-00	PAR 56 LED	CRISTHER	774
A12A-077-01	CUP	CRISTHER	780
A13A-	INEL	INDELUZ	85
A13A-077-30	CUP	CRISTHER	780
A13A-1036-02	KRAO	INDELUZ	214
A13A-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13A-929-01	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-02	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-03	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-47	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-90	DAIN	CRISTHER	646
A13B-	INEL	INDELUZ	85
A13B-1036-01	KRAO	INDELUZ	214
A13B-1036-02	KRAO	INDELUZ	214
A13B-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13B-929-01	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-02	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-03	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-47	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-90	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13C-	INEL	INDELUZ	85
A13C-1036-02	KRAO	INDELUZ	215
A13C-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13D-	INEL	INDELUZ	85
A13D-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	226
A14A-409-05	NAPOLES/BELGRADO	DOPO	511
A14A-409-06	NAPOLES/BELGRADO	DOPO	511
A14A-409-08	NAPOLES/BELGRADO	DOPO	511
A14A-546-05	DONISI	DOPO	499
A14A-546-06	DONISI	DOPO	499
A14A-546-07	DONISI	DOPO	499
A14A-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A14B-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A14C-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A20A-715-01	FRED	EXO	359
A20A-715-02	FRED	EXO	359
A20A-715-03	FRED	EXO	359
A20A-783-39	MAB	INDELUZ	95
A20B-583-01	HIMMEL/SPLAT	INDELUZ	97, 233

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A20B-715-01	FRED	EXO	359
A20B-783-01	MAB	INDELUZ	95
A20B-804-38	SPLAT	INDELUZ	97
A20C-715-01	FRED	EXO	359
A20C-804-01	MAB/SPLAT	INDELUZ	95, 97
A22A-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22B-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22C-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22D-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22E-128-01	GLOBOS	DOPO	601
A22F-128-01	GLOBOS	DOPO	601
A22G-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22H-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A23A-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23B-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23C-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23D-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23E-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23F-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23G-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23H-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23I-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A26A-004-CA	FIRENZE	EXO	286
A26A-004-CB	FIRENZE	EXO	286
A26A-004-CC	FIRENZE	EXO	286
A26B-004-CA	FIRENZE/LARS	EXO	398,405
A26B-004-CB	FIRENZE	EXO	398
A26B-004-CC	FIRENZE/LARS	EXO	398,405
A26C-004-CA	FIRENZE	EXO	399
A26C-004-CB	FIRENZE	EXO	399
A26C-004-CC	FIRENZE	EXO	399
A26E-004-CA	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CC	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CE	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CK	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-HC	A TU ESTILO	EXO	287
A26G-004-CA	LARS	EXO	405
A26G-004-CC	LARS	EXO	405
A27A-004-CA	FIRENZE	EXO	286
A27A-004-CB	FIRENZE	EXO	286
A27A-004-CC	FIRENZE	EXO	286
A27B-004-CA	FIRENZE	EXO	398
A27B-004-CB	FIRENZE	EXO	398
A27B-004-CC	FIRENZE	EXO	398
A27C-004-CA	FIRENZE	EXO	399
A27C-004-CB	FIRENZE	EXO	399
A27C-004-CC	FIRENZE	EXO	399
A29B-004-CA	AMSTERDAM/KARA	EXO	395, 407
A29B-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	395,409
A29B-004-CG	AMSTERDAM/KARA	EXO	395, 407
A29B-004-DC	WOOD / KARA	EXO	407,409
A29C-004-CA	AMSTERDAM/KARA	EXO	394, 407
A29C-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	394,408
A29C-004-CG	AMSTERDAM/KARA	EXO	394, 407
A29C-004-DC	WOOD / KARA	EXO	407,408
A32A-004-CA	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32A-004-CB	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32A-004-CC	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32B-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A32B-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A35A-004-CA	BRITTA	EXO	403
A35C-004-CA	BRITTA	EXO	283,402
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91, 156
A45A-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45A-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45A-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45B-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45B-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45B-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45C-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45C-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45C-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45D-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45D-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45D-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45E-738-01	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45E-738-02	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A45E-738-03	ATOLON	INDELUZ	91, 219
A47C-796-92	DUBE	INDELUZ	144
A47D-796-92	DUBE	INDELUZ	144
A47E-796-92	DUBE	INDELUZ	144
A47F-1002-92	ACCESORIOS	INDELUZ	50, 140
A47G-1003-92	ACCESORIOS	INDELUZ	142
A47H-1004-92	ACCESORIOS	INDELUZ	50
A47Q-1006-92	VIP	INDELUZ	59
A47R-1006-92	VIP	INDELUZ	59
A47T-1006-92	VIP	INDELUZ	59
A50A-778-39	PERFILES	INDELUZ	196
A50C-778-00	PERFILES	INDELUZ	196, 197
A50D-778-00	PERFILES	INDELUZ	196, 197
A50G-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A50H-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A50I-778-00	PERFILES	INDELUZ	196
A51A-778-39	PERFILES	INDELUZ	198
A51G-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A51H-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A51I-778-00	PERFILES	INDELUZ	198
A52A-778-39	PERFILES	INDELUZ	197
A52G-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A52H-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A52I-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A55A-796-02	DUBE	INDELUZ	144
A55A-796-45	DUBE	INDELUZ	144
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	144
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	117

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A58E-1061-41	FENIX	INDELUZ	107
A58F-1061-41	FENIX	INDELUZ	111
A60A-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60A-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60B-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60B-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60C-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60C-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60D-825-02	LAND	INDELUZ	155
A61A-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61A-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61A-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61C-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61C-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61D-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61D-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61G-786-01	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61G-786-02	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61G-786-03	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61H-786-01	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-02	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-03	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-39	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61J-786-01	TRACK	INDELUZ	255
A61J-786-02	TRACK	INDELUZ	255
A61J-786-03	TRACK	INDELUZ	255
A61K-786-01	TRACK	INDELUZ	257
A61K-786-02	TRACK	INDELUZ	257
A61K-786-03	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-01	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-02	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-03	TRACK	INDELUZ	257
A61M-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61N-786-00	TRACK	INDELUZ	255, 257
A63A-778-39	PERFILES	INDELUZ	196
A63G-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A63H-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A63I-778-00	PERFILES	INDELUZ	196
A64A-778-39	PERFILES	INDELUZ	198
A64G-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A64H-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A64I-778-00	PERFILES	INDELUZ	198
A66A-778-39	PERFILES	INDELUZ	197
A66C-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A66D-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A66G-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A66H-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A66I-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A67A-778-39	PERFILES	INDELUZ	196
A68A-778-39	PERFILES	INDELUZ	199
A68C-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A68D-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A68G-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A68H-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A68I-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A69A-778-39	PERFILES	INDELUZ	200

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A69C-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69D-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69G-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A69H-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A69I-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69J-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70A-778-39	PERFILES	INDELUZ	200
A70C-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70D-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70G-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A70H-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A71A-778-39	PERFILES	INDELUZ	197
A71C-778-00	PERFILES	INDELUZ	197, 199
A71D-778-00	PERFILES	INDELUZ	197, 199
A71G-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A71H-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A71I-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A72A-778-39	PERFILES	INDELUZ	199
A72G-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A72H-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A72I-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A73A-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73A-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73B-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73B-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73C-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73C-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73D-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73D-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73E-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	171
A73E-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	171
A73F-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73G-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73H-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73J-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	171, 173
A73J-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	171, 173
A73L-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73L-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73M-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73M-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73N-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73N-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73P-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73P-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Q-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Q-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73R-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73R-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73S-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73S-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73T-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 171
A73T-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 171
A73U-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73V-1032-39	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73X-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Y-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	171
B01A-X33X2A-03	PAR 56 LED	CRISTHER	776
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	668, 794
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	674, 794
B02A-X33X2F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	669, 795
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02C-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02E-X3330E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	721, 794
B02E-X3375E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	721, 794
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02H-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X3390F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X33A5F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	774, 794
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	774, 794
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	786, 794
B02L-X3340F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X3380F-01	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X33A4F-02	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X33A6F-03	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02N-X3330J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	675, 794
B02N-X3340M-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02P-X3326HI-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	674, 794
B02P-X3340JM-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	675, 794
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	699, 795
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	694, 795
B02Q-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Q-X3396F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02V-X3375V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	795
B02V-X33J5F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02V-X33J5V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	795
B02Y-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211,795
B02Y-X33A1F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X33A6F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03F-X33X1A-29	POSTES	DOPO	603, 763
B03G-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03H-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03I-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03J-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B05A-X33X2X-02	PAR 56 LED	CRISTHER	776
B05B-X33X2B-01	PAR 56 LED	CRISTHER	776
B12A-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12F-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12G-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12H-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12I-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	604
B12J-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600
B12J-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12K-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600
B12K-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12L-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600
B12L-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12M-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17P-X33X2B-01	ACCESORIOS	EXO	331
B17P-X33X2B-02	ACCESORIOS	EXO	331
B17P-X33X2B-03	ACCESORIOS	EXO	331
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X3315A-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X3315A-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R1B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R1B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RDB-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RDB-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RFB-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RFB-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RMB-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RMB-02	DUBE	INDELUZ	145
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B25-X33X2B-01	ENIGMA/FALL	INDELUZ	151, 251
B25-X33X2B-02	ENIGMA/FALL	INDELUZ	151, 251
B28A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28G-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B28J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B29A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B29I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B29I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B29J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29J-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B29K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B29K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B29L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B30A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B31A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B31A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B31A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B31B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B31B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B31B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B32A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32D-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32D-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32E-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32E-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32F-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32F-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32G-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32G-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32H-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32H-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32J-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32J-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32K-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32K-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32L-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32L-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32M-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32M-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32N-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	795
B32N-X33A6V-02	TRACK 48V	INDELUZ	795
B33A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B34A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B35A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B61A-	FENIX	INDELUZ	109
B64A-	FENIX	INDELUZ	117
B65A-	FENIX	INDELUZ	111
Base-Nb	POSTES	DOPO	587
Base-Nn	POSTES	DOPO	587
Base-Rb	POSTES	DOPO	587
Base-Rn	POSTES	DOPO	587
Base-Vb	POSTES	DOPO	587
Base-Vn	POSTES	DOPO	587
C02B-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C02C-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C02D-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C02F-32-02	POSTES	DOPO	602, 763

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
C03B-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03C-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03D-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03F-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C04A-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04B-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04C-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04D-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04E-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C06A-31-02	POSTES	DOPO	602
C06B-31-02	POSTES	DOPO	602
C07A-11-01	POSTES	DOPO	591
C07A-11-02	POSTES	DOPO	591
C07B-12-01	POSTES	DOPO	591
C07B-12-02	POSTES	DOPO	591
C07C-12-01	POSTES	DOPO	591
C07C-12-02	POSTES	DOPO	591
C07D-42-02	POSTES	DOPO	604
C07E-42-02	POSTES	DOPO	604
C07F-42-02	POSTES	DOPO	604
C08B-31-02	POSTES	DOPO	594
C08C-31-02	POSTES	DOPO	594
C10A-31-02	POSTES	DOPO	595, 615
C10B-31-02	POSTES	DOPO	595, 615
C12A-32-02	POSTES	DOPO	615
C12B-32-02	POSTES	DOPO	615
C12C-32-02	POSTES	DOPO	615
C30B-31-38	POSTES	DOPO	603
C30D-31-38	POSTES	DOPO	603
C30E-31-38	POSTES	DOPO	603
C30E-32-38	POSTES	DOPO	603
C30F-31-38	POSTES	DOPO	603
C30F-32-38	POSTES	DOPO	603
CAB.SET.13.VOLGA	VOLGA	INDELUZ	194
CAB.SET.19.VOLGA	VOLGA	INDELUZ	195
CEM-1069-02	DUOMO	CRISTHER	733
CONAC-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	190
CONAC-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	190
CONAS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	176
CONAS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	176
CONDS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUZ	177
CONDS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUZ	177
CONT.CBU-PWM4	CONTROLADORES	INDELUZ	206
CONT.DA1	CONTROLADORES	INDELUZ	210
CONT.DA4	CONTROLADORES	INDELUZ	210
CONT.DT	CONTROLADORES	INDELUZ	210
CONT.EV1-S	CONTROLADORES	INDELUZ	210
CONT.EV4	CONTROLADORES	INDELUZ	210
CONT.L1WT	CONTROLADORES	INDELUZ	209
CONT.R9+XC	CONTROLADORES	NX Lighting	701, 703
CONT.RT10	CONTROLADORES	INDELUZ	202
CONT.T15	CONTROLADORES	INDELUZ	202
CONT.V1	CONTROLADORES	INDELUZ	203
CONT.V2-L	CONTROLADORES	INDELUZ	203
CONT.V4	CONTROLADORES	INDELUZ	204
CONT.V4WP	CONTROLADORES	INDELUZ	206
CONT.V5	CONTROLADORES	INDELUZ	205
CONT.WT1	CONTROLADORES	INDELUZ	207
CONT.WT5	CONTROLADORES	INDELUZ	208
D01A-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01B-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01B-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D01C-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01C-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D01D-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01D-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D01E-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01F-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01F-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D01G-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01G-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D01H-823-01	NOK1	INDELUZ	216
D01H-823-02	NOK1	INDELUZ	216
D02E-824-01	NOK2	INDELUZ	216
D02F-824-01	NOK2	INDELUZ	216
D02G-824-01	NOK2	INDELUZ	216
D02H-824-01	NOK2	INDELUZ	216
D02H-824-02	NOK2	INDELUZ	216
D03E-826-01	NOK3	INDELUZ	217
D03F-826-01	NOK3	INDELUZ	217
D03G-826-01	NOK3	INDELUZ	217
D03H-826-01	NOK3	INDELUZ	217
D03H-826-02	NOK3	INDELUZ	217
D04E-827-01	NOK4	INDELUZ	217
D04F-827-01	NOK4	INDELUZ	217
D04G-827-01	NOK4	INDELUZ	217
D04H-827-01	NOK4	INDELUZ	217
D04H-827-02	NOK4	INDELUZ	217
GRA_205CN	SENA	INDELUZ	192
GRA_207CN	SENA	INDELUZ	192
TAP.SET.IP65.SENA205CN	SENA	INDELUZ	192
TAP.SET.IP65.SENA207CN	SENA	INDELUZ	192
TAP.SET.IP65.SENARGB	SENA	INDELUZ	193

Graphic concept, layout and prepress by Novolux Lighting.
NOVOLUX 002 02/2024



www.novoluxlighting.com