

NOVOLUX
LIGHTING

indeluz lighting

exo lighting

Dopo lighting

Cristher lighting

2020

technical & decorative indoor
residential & architectural outdoor

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0193/2010

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

NOVOLUX LIGHTING

Este catálogo no constituye oferta en firme de los productos, para más información diríjanse a:
This catalogue does not constitute a definite offer for sale of any of the products. For further information please contact:
Ce catalogue ne fournit pas une offre définitive des produits, pour plus d'informations adressez-vous à:
O presente catálogo não constitui uma oferta firme dos produtos, para mais informações contacte:

NOVOLUX LIGHTING, SL.
C/ Ramón Berenguer, 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | Spain
ESPAÑA-PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52 | info@novoluxlighting.com
EXPORT: Tel. +34 93 516 20 05 | export@novoluxlighting.com
FRANCE: Tél. 0800 918 906 | france@novoluxlighting.com

www.novoluxlighting.com

.new eCommerce



Your online purchases Tus compras online en

www.novoluxlighting.com

NEWS 2020
only on our website



NOVEDADES 2020
sólo en nuestra web

Haven't you registered yet? Contact us and our team will help you online!
¿Aún no te has dado de alta? Contáctanos y nuestro equipo te ayudará online!

www.novoluxlighting.com



From Barcelona to the world. Since 1981 seriously devoted to light.

International presence in 40 countries

Teaming locally to light worldwide in strong cooperation with a stablished network of solid local partners and distributors in Europe, Middle East, Latin America, Africa and Asia.

Desde Barcelona hacia el mundo.
Desde 1981, dedicados plenamente a la luz.

Presencia internacional en 40 países

Trabajo con equipo local para iluminar todo el mundo gracias a una estable cooperación con una sólida red establecida de partners locales y distribuidores en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia.

Our Brands
& Product Categories

3700 luminaries segmented into 4 registered brands

Nuestras Marcas
& Categorias de Producto

Más de 3.700 luminarias contemporáneas y de confianza clasificadas

indeluz lighting

Technical indoor

Interior técnica para espacios comerciales, hoteleros y oficinas

exo lighting

Versatile decorative indoor

Interior versátil y decorativo con enfoque a hospitality y contract

Dopo lighting

Functional & essential outdoor

Gama para exterior funcional y esencial

Cristher lighting

High quality residential & architectural outdoor

Alta gama para exteriores residenciales y arquitecturales

Passion

for what we do, go beyond lighting

60 engaged professionals and light lovers including engineers, architects and technicians to help you with your next project and lighting requirements.

Pasión

por lo que hacemos, más allá de la iluminación

60 profesionales comprometidos y amantes de la luz, incluyendo ingenieros, arquitectos y técnicos para ayudarte en tus próximos proyectos de iluminación.

Active members and exhibitors of lighting associations and fairs

Miembros activos en Asociaciones de Iluminación y expositores en ferias

MATELEC

interi* HOTEL

EQUIP HOTEL PARIS

CICAT

Secartys

light+building

Euroluce

FEDAI LIGHTING FROM SPAIN

Lighting Spain

Designing to seduce **you**

Diseñando para **seducirte**



NELL
By NOVOLUX
Technical Studio



We want to **light up your** projects

We are a one-stop global supplier with an extensive and comprehensive range of contemporary and reliable fixtures for a wide spectrum of lighting applications and solutions.

Queremos **iluminar tus** proyectos

Somos un proveedor global con una amplia y completa gama de luminarias contemporáneas y de calidad para un amplio espectro de soluciones y aplicaciones lumínicas






Residencial
Hospitality
Oficinas
Retail






www.novoluxlighting.com

Division Custom Lighting

Divison for the desing and manufacturing of customized lighting solutions for hospitality and contract projects and applications.

División para el diseño y la fabricación de soluciones personalizadas de iluminación para proyectos y aplicaciones de hospitality y contract.

Prototype



Technical detail



Render



Real installation





TEARS
By NOVOLUX
Technical Studio





SKIN
By NOVOLUX
Technical Studio





12.000m²

.facilities including:

- Head-office
- Showroom
- Logistic centre with warehouse capacity for 10.000 pallets of stockholding to deliver a fast service: +200 orders dispatched/day
- In-house laboratory for technical and quality control tests
- Handling, metal and assembly area
- Engineering capacities for design and R+D
- Plus, decentralized production centres where we apply the same strict quality control in all phases of the production process as well as in the finished product
- Serious about quality. ISO 9001 quality approved company by IQNet & AENOR

.instalaciones que incluyen:

- Oficina Central
- Showroom
- Centro logístico con almacén con capacidad para 10.000 pallets de almacenamiento con un servicio rápido de entrega: +200 pedidos enviados al día.
- Laboratorio interno para controles técnicos y de calidad.
- Zona de montaje, metal y ensamblaje.
- Ingineria especializada en diseño industrial y I+D
- Además, centros de producción descentralizados donde aplicamos estrictos controles de calidad en todas las fases del proceso de producción, así como en el producto acabado.
- Procesos de calidad. ISO 9001: 2018 aprobada por la empresa IQNet & AENOR.

NOK
38



Ø72 | ☐ 75x75 | Ø90 | Ø82 | ☐ 92x83

30° 40°

ATOLÓN
52



☐ 152x152 | ☐ 300x152 | ☐ 450x152

☐ 600x152 | ☐ 300x300

90° 356°

SIGMA
56 210



☐ 34x166 / 325 / 643

UGR <19

FENIX
60 186 212



☐ 68x881 / 1141 / 1481 | ☐ 62x881 / 1141 / 1481

UGR <19

MAB
66 180 202



Modular: ☐595x595

☐ 610x610

UGR <19

SPLAT
68 182 204



Modular: ☐595x595

☐ 610x610

UGR <19

KALE
70



Ø98 / 162

Ø105

CALYPSO
74



Ø205

PANDORA
76



Ø92
Ø175
Ø220

☐ 128
☐ 180

LEN
78



PLASTER ☐ 124x124 | Ø133

JANO
80



Ø53

IP 65

PEGASO
82



Ø50 | Ø65

IP 65

PALMA
84



Ø75

IP 65

CARPO
86



Ø74 | Ø75

IP 65

LEDA
88



Ø76 | Ø88

10° 15°

JANUS
90



☐ 75x75 | Ø85

10° 20° 356°

ECLIPSE
92



Ø75 | Ø156

SILVER
94



Ø100

NIX
96



Ø75 | Ø72

15° 30°

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

INEL 102



KOS 104



SINOPE 106



HELENE 108



LUNA 110



IBIZA 114 192



LIGUR 116



WINDOW 2 118



KARI 120



DUBE 126 196



HIDRA 130 200



ENIGMA 134



LIRA 136



N LAND 140



HAITÍ 142



PROTEUS 148



N CARLO 150



NESSO 152



BIANCA 154



BELMEZ 156



TRACK 158



N TRACK 48V 164



N GRETA 168



N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

SUPERFICIE / SURFACE / SAILLIE

VALGUS 174



Ø271 ∅300

IP 54

CARME 178



Ø380

MAB 180 66 202



∅595

UGR <19

SPLAT 182 68 204



∅595

UGR <19

BILOG 184 206



Ø600 / Ø900

FENIX 186 60 212



60x80x (879 / 1139 / 1481)

UGR <19

BUIS 190



Ø90 / Ø120 / Ø160

IP 54

IBIZA 192 114



Ø120

SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION

DUBE 196 126



Ø40 Ø40 Ø40

HIDRA 200 130

Ø75

MAB 202 66 180



∅595

UGR <19

SPLAT 204 68 182



∅595

UGR <19

BILOG 206 184



Ø600 / Ø900

GHO 208



Ø600 / Ø900

SIGMA 210 56



32x40x (1117 / 1433)

UGR <19

FENIX 212 60 186



60x80x (879 / 1139 / 1481)

60x95x (880 / 1140 / 1480)

UGR <19

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

N DIAGONAL 222 — 282 330 332



WOOD 224 — 354 354



N AMSTERDAM 226 — 338 338



N VORADA 227 — 228 — 290



BRITTA 230 — 358 358



N KAI 231 — 334 334



EASY 232



FIRENZE 234 — 296 340 340



OVAL 238 — 294 344 346



GINA 242 — 348 349



A TU ESTILO 244 — 245 — 298



NUNO 246



VERONA 247



EDA 248 — 342 342



TOSCANA 249



DIRK 249



BALTIC 250



N MONTECARLO 252 — 363



ELFI 253



LEIDEN 254



OLVAS 255



JULIA 256



SPOT 256



TABEL 258



CLOÉ 260 — 318 360 360



VALAN 260 — 322 362



N TANIA 261 — 284



BRICK 262



IONA 263



RETT 264



DENEB 265



SHEIBE 265



N Novedad / New / Nouveauté

ALIYA 266 458



LED

RIBBON 267



LED

PYRAMID 268



LED

ESPIGA 269



LED

VOLLMOND 269



CIRCUS 270



LED

MENKAR 271



LED

FRED 272 459



BORGO 274



CARPI 275



SHEID 277



LED

LITS 278



LED

TEK 279



LED

ALIN 279



LED

N DIAGONAL
282 222 330 332



N TANIA
284 261



SELMA
286



N VORADA
290 227 228



N CORA
292



OVAL
294 238 344 346



FIRENZE
296 234 340 340



A TU ESTILO
298 244 245



VIMET
302



CUSKA
304



BAGUET
306



ELGA
308



SIRA
310



NAE
312



BRENDA
314



FRED
315 406



A TU ESTILO
316



CLOÉ
318 260 360 360



LÍRICA
320



VALAN
322 260 362



LACIO
322



ANTIQ
324



VINTAGE
324



TANNA
326



MILDRED
327



N Novedad / New / Nouveauté

N DIAGONAL 330 222 282



N KAI 334 231



N SINTRA 336



N AMSTERDAM 338 226



FIRENZE 340 234 296



EDA 342 248



OVAL 344 238 294



GINA 348 242



N IBAR 350



LED

LARS 352



WOOD 354 224



KARA 356



BRITTA 358 230



CLOÉ 360 260 318



VALAN 362 260 322



N MONTECARLO 363 252



USB

FOC 364



LED

FUJIL 368



VENTO 369



LED

MARINADA 370



LED

N Novedad / New / Nouveauté

COMO 376 474


LED

SEIL 377

LED

ZIG 378

LED

AILO 378

LED

IZARO 379

LED

CASTELLO 380 486

LED

ALIX 382


RHIN 382

LED

GUIU 383 488

LED

ARSEN 383

LED

DARK 384


MADRID 385

LED

ARTAL 386

LED

FERRERA 386

LED

CAIRO 387 484

LED

YSER 388

LED

ABAR 389

LED

ANIBAL 390


CUB 392


UFO 394

LED

BINDÓ SQUARE 395

LED

ADAY 396 472

LED

TRAMUNTANA 397


ISORA 398

LED

CICLON 402


CALM 403


ESTEL 404


ARLEN 405 478

LED

SUEVIS 405 489

LED

NUMBER 406

LED

CENADI 408

LED

CELLA 408

LED

MITO 409


SUR 410


DEVON 411 442


PAMPERO 412


Novedad / New / Nouveauté

Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor

Alimentación solar / Solar powered / Solaire alimenté / Alimentação solar

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio

Polímero / Polymer / Polymère / Polímero

Resina / Resin / Resine / Resina

BLERA ROUND
413

LED

BLERA SQUARE
413

LED

JEDY
414


TORNADO
416


KIRA
416


AELIS
418

LED

DELFI
418

LED

BELENLUX
419


PIRO
420


MIR
421


COBAN
421


FAR
422

LED

TEIA
424


GLOU
425
528

Ø200/250/300/400

CAYU
426
520


GREGAL
427


JANE
428


ABREGO
428
498


STAN
429
510


GALERNA
429
498


Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável
Polímero / Polymer / Polymère / Polímero
Resina / Resin / Resine / Resina
Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor

DAMBEL 432



LED

BELVEDERE 433



LED

PONENT 433



LARA 434



LED

DALI 436



LED

AMBERES 436



LED

BARLIA 438



LED

DAS 438



LED

XALOC 440



DEVON 442 411



SYNA 446



LED

ROMA 448



Ø35

LED

DONISI 448



Ø40

LED

BERNA 450



Ø45

LED

GLASS 450



Ø63

LED

NAT-LED 452



Ø90

LED

BORA 454



Ø110

LED

BORA LED 456



Ø120

LED

LOO 456



Ø125

LED

SIO 458



Ø120

WALKER 460



Ø175

LED

ADGO 461



Ø180

LED

LIBECCIO 462



Ø220

LED

ARLET 464



Ø90

LED

MARTINA 465



Ø125

LED

BELGRADO-9 466



Ø92

BELGRADO-12 467



Ø120

BELGRADO-16 468



Ø160

PUELCHE 469



LED

N Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável

Resina / Resin / Resine / Resina

ADAY
472 — 396

h=900 / 2200

LED

COMO
N
474 — 376



h=500

LED

SOLEI
476



h=245

h=500

LED

ARLEN
478 — 405



h=230

LED

BLED
N
480 — 526



h=260

LED

NURE
481



h=500

LED

SIBILA
482



h=650 h=800

LED

ADRANO
483



h=650

LED

CAIRO
484 — 387



h=140

h=650

LED

CASTELLO
486 — 380



h=495

LED

INTRO
487



h=600

GUIU
488 — 383



h=750

LED

SUEVIS
489 — 405



h=650

LED

BINDELLA
490



h=650

LED

ADA
490



h=650

LED

NATAN
492



h=900

SIROCO
493



h=650

SAURO
494



h=500/800/1100

SIMUN
495



h=1000

JASMIN
495



h=650

OMO
496



h=300 / 400 / 600 / 800

ABREGO
498 — 428



h=450

GALERNA
498 — 429



h=455

TRIKI
500



h=660

LEVECHE
500



h=650

N Novedad / New / Nouveauté

Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor

Alimentación solar / Solar powered / Solaire alimenté / Alimentação solar

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável

Polímero / Polymer / Polymère / Polímero

Resina / Resin / Resine / Resina

SEDNA
504



LED

BARNI
506



LED

NAGORE
508



LED

ABADIA
510



STAN
510 429



KOBE
510



CATANIA
512



LED

ARAMO
513



LED

DRO
513



LED

GERONIMO
514



SENDAI
516



BERLIN
517



LED

LULU
518



CAYU
520 426



NAPOLES
521



LITTA
524



LED

BLED
526 480



LED

ERICE
527



LED

GLOU
528 425



PORTOFINO
530



ROB
534



ARCO
537



BAMBO
537



DELTA
538



ALIA
539



CAST
540



N Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio — Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável

Polímero / Polymer / Polymère / Polímero — Resina / Resin / Resine / Resina

GEOMETRIC 546



DION 547 622



STERLO 548



LOSTER 549



RECTANGLE 550



BOX 550



VIENA 552



VIENA SQUARE 554 636



ALDIOLA 556



HERA 557



NORMA 557



SLIM 558



BIEL 559



CODET 560



SETH 561



TEKA 563



MILAN 566



LINEA 567



MIRCA 568



ONA 569



TRINGLO 570



SELECTA 571



LUCAS 572



DAIRA 573



KAPPA 575



ASTRA 576



LASER 577



LEM 577



IVER 578



ELBA 579



ALBA 579



PRIMA 580



PLAFF 581



INTI 582



UTU MINI 582



UTU ROUND 582



Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Acero / Steel / Acier

Piedra / Stone / Pierre

Polímero / Polymer / Polymère

N DAIN 586



LED

SMART 588



LED

RIMA 589



LED

BARRI 590



LED

DUBLIN 591



LED

ZIP 592



Ø125

ZAP 593



SILBO 594



LED

ARGIN 595



LED

PILOT 596



COC 596



GAMMA 598



LED

NODY 600



Ø32/45/55

LED

PUSSA 601



Ø25/55

LED

SURI 602



Ø120

LED

SURI BIG 603



Ø180

LED

VIBO 604



Ø32/45/55

LED

ICAZA 605



Ø90

LED

CLIC 605



Ø120

LED

ESTAMBUL 606



Ø110

ELIO 608



Ø120

LED

ENNA 609



Ø135

LED

FOCUS 609 698



Ø130

SOFIA 610



Ø190/320

LED

SPIONA 612



Ø240

LED

ELIO AIRCAM 613



Ø245

ELIO BIG 613



Ø310

POLI MINI 614



MARGIN 615



LED

N WALK 615 666



LED

N MITRA 618

SOLAR



LED

N UTU MINI 618

SOLAR



LED

N UTU ROUND 618

SOLAR



LED

N Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Polímero / Polymer / Polymère

DION 622 (547)

LED

ANTIBES 624


ATISTIDE STEEL 625


CLINA 626

LED

LEDCUB 627

LED

UMBRA 628

LED

STICK 630

LED

ELFO 632

LED

SAUS 633

LED

AURA 634

LED

VIENA SQUARE 636 (554)

LED

VERSO 637

LED

NOVA 637


MINI NICO 638

LED

COK 640


MINUS 642


MINOR 642


MÁXIMA 644

LED

YAIZA 648


MATERA 650


MIRCO 652

LED

FRAM 653


VICO 654

LED

ARYA 655

LED

DADO 658

LED

HAMELIN 660

LED

KA 661

LED

NAYARA 661

LED

LISBOA 662

LED

TINA 664

LED

WALK 666 (615)

LED

TIR 668


ABBI 668


BAMBOLA 670

LED

SPARK 671


N Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium | Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable | Acero / Steel / Acier | Piedra / Stone / Pierre | Polímero / Polymer / Polymère

N NELL 674



TASMANIA 676



N BLOMMA 676



CYLINDER 677



BLOCK 678



BALLON 679



PAR56 LED 682



CONTROL RGB 683



BELT 684



PRAGA 686



CUP 687



PAL SLIM 690



NINO 692



LYNN 694



GAMBLE-MAXI 696



GAMBLE-PLUS 696



FOCUS 698 609



N Novedad / New / Nouveauté

Aluminio / Aluminium / Aluminium | Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable | Polímero / Polymer / Polymère | Latón / Brass / Laiton | Acero / Steel / Acier

ANECY 702



GRASS 704



ISEO 705



OTTONE 706



PINIO 706



BRIXEN 707



PANA 708



POLAR 709



TROM 710



KEO 712



BOOM 713



CITY ARCO 714



GLOBI 715



INDURA GLOBO 716



VIC 720



CLIC-CLAC GLOBO 722



ROUND 725



GLOBOS Y SOPORTES Ø60 726



POSTES Ø60 727



GLOBOS Y SOPORTE Ø75 728



POSTES Ø75 728



GLOBOS Y SOPORTE Ø45 729



POSTES Ø45 729



CLIC-CLAC 4 730



INDURA MINI 4 734



INDURA MEDIUM 4 736



CITY INDURA 738



VILLA CHAP 739



ELITE 6 740



CLIC-CLAC 6 746



INDURA MINI 6 748



MEDI 750



INDURA MEDIUM 6 751



Aluminio / Aluminium / Aluminium
Polímero / Polymer / Polymère
Latón / Brass / Laiton
Cobre / Copper / Cuivre
Acero / Steel / Acier
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Resina / Resin / Resine

INDURA BIG 6 754



VILLA BIG 756



GUNTHER Ø48 758



GUNTHER Ø60 760



GUNTHER TOP 764



LED STRIP IN 768



LED STRIP OUT 769



SKOLL 770



LED T2 773



LED FILAMENT 774



LED PRO 775



CONNECTORS 776



HIMMEL 777



CARRIL 778



POWER SUPPLIES 779



PANTALLAS
SHADES
ABAT-JOIURS
ABAJURES
784



ACABADOS
FINISHES
FINITIONS
ACABAMENTOS
785



MATERIALES
MATERIALS
MATÉRIAUX
MATERIAIS
787



PICTOGRAFÍA
SYMBOLOGY
SYMBOLOGIE
PICTOGRAFIA
794



RECOMENDACIONES
RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATION
RECOMENDAÇÕES
792

COND.VENTA
798

ÍNDICE DE REFERENCIAS
REFERENCE INDEX
INDEX RÉFÉRENCE
REFERÊNCIA ÍNDICE
782

A		
A TU ESTILO	EXO	244, 298
ABADIA	DOPO	510
ABAR	DOPO	389
ABBI	CRISTHER	668
ABREGO	DOPO	428, 498
ADA	DOPO	490
ADAPTADOR	DP/CR	534
ADAY	DOPO	396, 472
ADGO	DOPO	461
ADRANO	DOPO	483
AELÍS	DOPO	418
AILO	DOPO	378
ALBA	CRISTHER	579
ALDIOLA	CRISTHER	556
ALIA	DOPO	539
ALIMENTADORES	ACCESOR.	780
ALIN	EXO	279
ALIX	DOPO	382
ALIYA	EXO	266
AMBERES	DOPO	436
AMSTERDAM	EXO	226, 354
ANECY	CRISTHER	702
ANIBAL	DOPO	390
ANTIBES	CRISTHER	624
ANTIQ	EXO	324
ARCO	DOPO	537
ARGIN	CRISTHER	595
ARISTIDE STEEL	CRISTHER	625
ARLEN	DOPO	405, 478
ARLET	DOPO	464
ARSEN	DOPO	383
ARTAL	DOPO	386
ARYA	CRISTHER	655
ASTRA	CRISTHER	576
ATOLON	INDELUZ	53
AURA	CRISTHER	634

B		
BAGUET	EXO	306
BALLOON	CRISTHER	679
BALTIC	EXO	250
BAMBO	DOPO	537
BAMBOLA	CRISTHER	670
BARLIA	DOPO	438
BARNI	DOPO	506
BARRI	CRISTHER	590
BELENLUX	DOPO	419
BELGRADO	DOPO	466
BELMEZ	INDELUZ	157
BELT	CRISTHER	684
BELVEDERE	DOPO	433
BERLÍN	DOPO	517
BERNA	DOPO	450
BIANCA	INDELUZ	155
BIEL	CRISTHER	559
BILOG	INDELUZ	185, 207
BINDELLA	DOPO	490
BINDÓ SQUARE	DOPO	395
BLED	DOPO	480, 526
BLERA ROUND	DOPO	413
BLERA SQUARE	DOPO	413
BLOCK	CRISTHER	678
BLOMMA	CRISTHER	676
BOOM	CRISTHER	713
BORA	DOPO	454
BORA LED	DOPO	456
BORGO	EXO	274
BOX	CRISTHER	550
BRENDA	EXO	314
BRICK	EXO	262
BRITTA	EXO	230, 358
BRIXEN	CRISTHER	707
BUIS	INDELUZ	191

C		
CAIRO	DOPO	387, 484
CALM	DOPO	403
CALYPSO	INDELUZ	75
CARLO	INDELUZ	151
CARME	INDELUZ	179
CARPI	EXO	275
CARPO	INDELUZ	87
CARRIL	ACCESOR.	778
CAST	DOPO	540
CASTELLO	DOPO	380, 486
CATANIA	DOPO	512
CAYU	DOPO	426, 520
CELLA	DOPO	408
CENADI	DOPO	408
CICLON	DOPO	402
CIRCUS	EXO	270
CITY ARCO	CRISTHER	714
CITY INDURA	CRISTHER	738
CLIC	CRISTHER	605
CLIC-CLAC 4	CRISTHER	730
CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	722
CLINA	CRISTHER	626
CLOÉ	EXO	260, 360
COBAN	DOPO	421
COC	CRISTHER	596
CODET	CRISTHER	560
COK	CRISTHER	640
COMO	DOPO	376, 474
CONECTORES	ACCESOR.	776
CORA	EXO	292
CUB	DOPO	392
CUP	CRISTHER	688
CUSKA	EXO	304
CYLINDER	CRISTHER	677

D		
DADO	CRISTHER	658
DAIN	CRISTHER	586
DAIRA	CRISTHER	573
DALI	DOPO	436
DAMBEL	DOPO	432
DARK	DOPO	384
DAS	DOPO	438
DELFI	DOPO	418
DELTA	DOPO	538
DENEB	EXO	265
DEVON	DOPO	411, 445
DIAGONAL	EXO	222, 282
DION	CRISTHER	547, 622
DIRK	EXO	249
DONISI	DOPO	448
DRO	DOPO	513
DUBE	INDELUZ	128, 198
DUBLIN	CRISTHER	591

E		
EASY	EXO	232
ECLIPSE	INDELUZ	93
EDA	EXO	248, 342
ELBA	CRISTHER	579
ELFI	EXO	253
ELFO	CRISTHER	632
ELGA	EXO	308
ELIO	CRISTHER	608
ELIO AIRCAM	CRISTHER	613
ELIO BIG	CRISTHER	613
ELITE 6	CRISTHER	740
ENIGMA	INDELUZ	135, 141
ENNA	CRISTHER	609
ERICE	DOPO	527
ESPIGA	EXO	269
ESTAMBUL	CRISTHER	606
ESTEL	DOPO	404

F		
FAR	DOPO	422
FENIX	INDELUZ	62, 214
FERRERA	DOPO	386
FIRENZE	EXO	234, 340
FOC	EXO	364
FOCUS	CRISTHER	609, 698
FRAM	CRISTHER	653
FRED	EXO	272, 315
FUJIL	EXO	368

G		
GALERNA	DOPO	429, 498
GAMBLE-MAXI	CRISTHER	696
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	696
GAMMA	CRISTHER	598
GEOMETRIC	CRISTHER	546
GERONIMO	DOPO	514
GHO	INDELUZ	209
GINA	EXO	242, 348
GLASS	DOPO	450
GLOBI	CRISTHER	715
GLOBOS	CRISTHER	726, 729
GLOU	DOPO	425, 528
GRASS	CRISTHER	704
GREGAL	DOPO	427
GRETA	INDELUZ	170
GUIU	DOPO	383, 488
GUNTHER	CRISTHER	758

H		
HAITI	INDELUZ	144
HAMELIN	CRISTHER	660
HERA	CRISTHER	557
HIDRA	INDELUZ	131, 201
HIMMEL	ACCESOR.	777

I		
IBAR	EXO	350
IBIZA	INDELUZ	115, 193
ICAZA	CRISTHER	605
INDURA BIG 6	CRISTHER	754
INDURA GLOBO	CRISTHER	716
INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	736
INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	751
INDURA MINI 4	CRISTHER	734
INDURA MINI 6	CRISTHER	748
INEL	INDELUZ	103
INTI	CRISTHER	582
INTRO	DOPO	487
IONA	EXO	263
ISEO	CRISTHER	705
ISORA	DOPO	398
IVER	CRISTHER	578
IZARO	DOPO	379

J		
JANE	DOPO	428
JANO	INDELUZ	81
JANUS	INDELUZ	91
JASMIN	DOPO	495
JEDY	DOPO	414
JULIA	EXO	256

K		
KA	CRISTHER	661
KAI	EXO	231, 334
KALE	INDELUZ	72
KAPPA	CRISTHER	575
KARA	EXO	356
KARI	INDELUZ	122
KEO	CRISTHER	712
KIRA	DOPO	416
KOBE	DOPO	510
KOS	INDELUZ	104

L		
LACIO	EXO	322
LAND	INDELUZ	141
LARA	DOPO	434
LARS	EXO	352
LASER	CRISTHER	577
LED FILAMENT	ACCESOR.	774
LED PRO	ACCESOR.	775
LED STRIP IN	ACCESOR.	768
LED STRIP OUT	ACCESOR.	769
LED T2	ACCESOR.	773
LEDA	INDELUZ	89
LEDCUB	CRISTHER	627
LEIDEN	EXO	254
LEM	CRISTHER	577
LEN	INDELUZ	78
LEVECHE	DOPO	500
LIBECCIO	DOPO	462
LIGUR	INDELUZ	117
LINEA	CRISTHER	567
LIRA	INDELUZ	138
LÍRICA	EXO	320
LISBOA	CRISTHER	662
LITS	EXO	278
LITTA	DOPO	525
LOO	DOPO	456
LOSTER	CRISTHER	549
LUCAS	CRISTHER	572
LULU	DOPO	518
LUNA	INDELUZ	112
LYNN	CRISTHER	694

M		
MAB	INDELUZ	67, 203
MADRID	DOPO	385
MARGIN	CRISTHER	615
MARINADA	EXO	370
MARTINA	DOPO	465
MATERA	CRISTHER	650
MAXIMA	CRISTHER	644
MEDI	CRISTHER	750
MENKAR	EXO	271
MILAN	CRISTHER	566
MILDRED	EXO	327
MINI NICO	CRISTHER	638
MINUS-PLUS	CRISTHER	642
MIR	DOPO	421
MIRCA	CRISTHER	568
MIRCO	CRISTHER	652
MITO	DOPO	409
MITRA	CRISTHER	618
MONTECARLO	EXO	252, 363

N		
NAE	EXO	312
NAGORE	DOPO	508
NAPOLES	DOPO	521
NAT-LED	DOPO	452
NATAN	DOPO	492
NAYARA	CRISTHER	661
NELL	CRISTHER	674
NESSO	INDELUZ	153
NINO	CRISTHER	692
NIX	INDELUZ	98
NODY	CRISTHER	600
NOK1	INDELUZ	38, 50
NORMA	CRISTHER	557
NOVA	CRISTHER	637
NUMBER	DOPO	406
NUNO	EXO	246
NURE	DOPO	481

O		
OLVAS	EXO	255
OMO	DOPO	496
ONA	CRISTHER	569
OTTONE	CRISTHER	706
OVAL	EXO	238, 346

P		
PAL SLIM	CRISTHER	690
PALMA	INDELUZ	85
PAMPERO	DOPO	412
PANA	CRISTHER	708
PANDORA	INDELUZ	77
PAR 56 LED	CRISTHER	682
PAR 56 ONLED	CRISTHER	682
PEGASO	INDELUZ	83
PILOT	CRISTHER	596
PINIO	CRISTHER	706
PIRO	DOPO	420
PLAFF	CRISTHER	581
POLAR	CRISTHER	709
POLI MINI	CRISTHER	614
PONENT	DOPO	433
PORTOFINO	DOPO	530
POSTES	CRISTHER	654, 727
PRAGA	CRISTHER	686
PRIMA	CRISTHER	580
PROTEUS	INDELUZ	149
PUELCHE	DOPO	469
PUSSA	CRISTHER	601
PYRAMID	EXO	268

R		
RECTANGLE	CRISTHER	550
RETT	EXO	264
RHIN	DOPO	382
RIBBON	EXO	267
RIMA	CRISTHER	589
ROB	DOPO	534
ROMA	DOPO	448
ROUND	CRISTHER	725

S		
SAURO	DOPO	494
SAUS	CRISTHER	633
SEDNA	DOPO	504
SEIL	DOPO	377
SELECTA	CRISTHER	571
SELMA	EXO	286
SENDAI	DOPO	516
SETH	CRISTHER	561
SHEIBE	EXO	265
SHEID	EXO	277
SIBILA	DOPO	482
SIGMA	INDELUZ	58, 211
SILBO	CRISTHER	594
SILVER	INDELUZ	95
SIMUN	DOPO	495
SINOPE	INDELUZ	107
SINTRA	EXO	336
SIO	DOPO	458
SIRA	EXO	310
SIROCO	DOPO	493
SKOLL	ACCESOR.	770
SLIM	CRISTHER	558
SMART	CRISTHER	588
SOFIA	CRISTHER	610
SOLEI	DOPO	476
SPARK	CRISTHER	671
SPIONA	CRISTHER	612
SPLAT	INDELUZ	69, 205
SPOT	EXO	256
STAN	DOPO	429, 510
STERLO	CRISTHER	548
STICK	CRISTHER	630
SUEVIS	DOPO	405, 489
SUR	DOPO	410
SURI	CRISTHER	602
SURI BIG	CRISTHER	603
SYNA	DOPO	446

T		
TABEL	EXO	258
TANIA	EXO	261, 284
TANNA	EXO	326
TASMANIA	CRISTHER	676
TEIA	DOPO	424
TEK	EXO	279
TEKA	CRISTHER	563
TINA	CRISTHER	664
TIR	CRISTHER	668
TORNADO	DOPO	416
TOSCANA	EXO	249
TRACK	INDELUZ	160
TRACK 48	INDELUZ	166
TRAMUNTANA	DOPO	397
TRIKI	DOPO	500
TRINGLO	CRISTHER	570
TROM	CRISTHER	710

U		
UFO	DOPO	394
UMBRA	CRISTHER	628
UTU MINI	CRISTHER	582, 618
UTU ROUND	CRISTHER	582, 618

V		
VALAN	EXO	260, 322
VALGUS	INDELUZ	176
VENTO	EXO	369
VERONA	EXO	247
VERSO	CRISTHER	637
VIBO	CRISTHER	604
VIC	CRISTHER	720
VICO	CRISTHER	654
VIENA	CRISTHER	552
VIENA SQUARE	CRISTHER	554, 636
VILLA BIG	CRISTHER	756
VILLA CHAP	CRISTHER	739
VIMET	EXO	302
VINTAGE	EXO	324
VOLLMOND	EXO	269
VORADA	EXO	227, 290

W		
WALK	CRISTHER	615, 667
WALKER	DOPO	460
WINDOW 2	INDELUZ	119
WOOD	EXO	224, 354

X		
XALOC	DOPO	440
YAIZA	CRISTHER	648

Y		
YSER	DOPO	388

Z		
ZAP	CRISTHER	593
ZIG	DOPO	378
ZIP	CRISTHER	592

indeluz lighting

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 35

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 125

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 173

SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION 195

0

01

Empotrables / Recessed / Encastrés

www.novoluxlighting.com





NOIR

La más completa familia de luminarias LED que responde a cualquier necesidad que se pueda pedir a una luminaria empotrable de tamaño reducido: Circular o Cuadrada; Fija, Orientable o Rotacional; de haz Simétrico o Asimétrico; con Marco, Mini-Marco o Trimless. Ofrece dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación...

The most comprehensive range of LED light fittings for covering any need that may require a small-sized recessed fixture: Round or Square; Fixed, Tiltable or Rotational; Symmetrical or Asymmetrical beam; with Trim, Mini-Trim or Trimless. Available with two color temperatures, two wattages, three types of dimming...

La plus complète des familles de luminaires LED qui répond à tout ce que l'on peut réclamer à un luminaire encastrable de petite dimension: Rond ou carré; fixe, orientable ou rotatif ; à faisceau symétrique ou asymétrique, avec cadre, mini cadre ou trimless. Offre deux températures de couleur, deux puissances, trois types de réglage...

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02

ORIENTABLE (7W)






Ø72

Ref.			W	lm	K	Dim.
823-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO
823-	-B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B- -02	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO



823A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

823A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | 30° | CRI >80 | 40,000Hrs

	823A- WHITE	823B- SILVER	823C- GOLD	823D- BLACK
01	○	◉	◉	●
02	–	◉	◉	●

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02

ORIENTABLE (12,8W)







Ref.				W	lm	K	Dim.
823-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
823-	-B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI



823A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | 30° | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02

FIXED 7W






Ø72

Ref.				W	lm	K	Dim.
823-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO
823-	-F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-02	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO



823E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

823E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40,000Hrs

	823E- WHITE	823F- SILVER	823G- GOLD	823H- BLACK
01	○	○	○	●
02	–	●	●	●

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02

FIXED 12,8W





Ø72

Ref.				W	lm	K	Dim.
823-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
823-	-F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI



823E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

ASYMMETRIC









Ref.			W	lm	K	Dim.
824-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



824A-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

824A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.			W	lm	K	Dim.
824-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
824-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
824-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



824A-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

824A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	824A- WHITE	824B- SILVER	824C- GOLD	824D- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

SYMMETRIC



7W



12,8W





Ref.				W	lm	K	Dim.
824-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



824E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

824E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
824-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
824-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
824-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



824E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

824E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	824E- WHITE	824F- SILVER	824G- GOLD	824H- BLACK
01	○	○	○	○

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

ASYMMETRIC





Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40,000Hrs



826A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844
2,00	1,14	211
3,00	1,71	94
4,00	2,28	53
5,00	2,85	34

826A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	900
2,00	1,14	225
3,00	1,71	100
4,00	2,28	56
5,00	2,85	36

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
826-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
826-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



826A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252
2,00	1,20	563
3,00	1,80	250
4,00	2,40	141
5,00	3,00	90

826A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2603
2,00	1,20	651
3,00	1,80	289
4,00	2,40	163
5,00	3,00	104

	826A- WHITE	826B- SILVER	826C- GOLD	826D- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

SYMMETRIC



7W



12,8W





Ø75x75

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



826E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43

826E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
826-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
826-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



826E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

826E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118

	826E- WHITE	826F- SILVER	826G- GOLD	826H- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

ASYMMETRIC





Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



827A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

827A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
827-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
827-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



827A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

827A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	827A- WHITE	827B- SILVER	827C- GOLD	827D- BLACK
01	○	○	○	○

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

SYMMETRIC



7W



12,8W





Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



827E-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

827E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
827-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
827-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



827E-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

827E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	827E- WHITE	827F- SILVER	827G- GOLD	827H- BLACK
01	○	○	○	○

01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

TRIMLESS ASYMMETRIC





Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



830A-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

830A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



830A-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

830A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	830A- WHITE	830B- SILVER	830C- GOLD	830D- BLACK
01				

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

TRIMLESS SYMMETRIC



7W



12,8W





Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



830E-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

830E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
830-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
830-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



830E-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

830E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	830E- WHITE	830F- SILVER	830G- GOLD	830H- BLACK
01				

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

COMBINACIÓN NOK / COMBINATION FOR NOK / COMBINATION NOK

MODUL NOK



+

BODY NOK



MODUL NOK

Ø60



Ref.			W	lm	K	Dim.
813A-	-L3107B- / -L3307B-	-01	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



813A-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399
2,00	1,40	350
3,00	2,10	155
4,00	2,80	87
5,00	3,50	56

813A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1491
2,00	1,40	373
3,00	2,10	166
4,00	2,80	93
5,00	3,50	60

Ø65



Ref.			W	lm	K	Dim.
813B-	-L3113B- / -L3313B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
813B-	-L31R1B- / -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
813B-	-L31RDB- / -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



813B-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903
2,00	1,46	726
3,00	2,19	323
4,00	2,92	181
5,00	3,65	116

813B-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2961
2,00	1,46	740
3,00	2,19	329
4,00	2,92	185
5,00	3,65	118

01 Blanco / White / Blanc

NOK

ALU + PC

BODY NOK



Ø mm	Ø mm	01 WHITE + WHITE	01 WHITE + SILVER	01 WHITE + GOLD	01 WHITE + BLACK	02 BLACK + SILVER	02 BLACK + GOLD	02 BLACK + BLACK
NOK1 Ø72	ORIENTABLE Ø80	D01A-823-01	D01B-823-01	D01C-823-01	D01D-823-01	D01B-823-02	D01C-823-02	D01D-823-02
	FIXED Ø80	D01E-823-01	D01F-823-01	D01G-823-01	D01H-823-01	D01F-823-02	D01G-823-02	D01H-823-02
NOK2 Ø75	ASYMMETRIC Ø78	D02A-824-01	D02B-824-01	D02C-824-01	D02D-824-01			N D02D-824-02
	SYMMETRIC Ø80	D02E-824-01	D02F-824-01	D02G-824-01	D02H-824-01			N D02H-824-02
NOK4 Ø90	ASYMMETRIC Ø95	D04A-827-01	D04B-827-01	D04C-827-01	D04D-827-01			N D04D-827-02
	SYMMETRIC Ø95	D04E-827-01	D04F-827-01	D04G-827-01	D04H-827-01			N D04H-827-02
NOK2T Ø82	TRIMLESS ASYMMETRIC Ø78	D02A-830-01	D02B-830-01	D02C-830-01	D02D-830-01			
	TRIMLESS SYMMETRIC Ø78	D02E-830-01	D02F-830-01	D02G-830-01	D02H-830-01			

Ø mm	mm							
NOK3 Ø75x75	ASYMMETRIC 80 x 80	D03A-826-01	D03B-826-01	D03C-826-01	D03D-826-01			N D03D-826-02
	SYMMETRIC 80 x 80	D03E-826-01	D03F-826-01	D03G-826-01	D03H-826-01			N D03H-826-02

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



ATOLÓN

Diseño contemporáneo y amplitud de colección. Estas son las características de esta serie de luminarias que puede responder a múltiples demandas de iluminación. Sus fuentes de luz y sus diversos diseños se adaptan a muchas necesidades.

New version of the INDELUZ classic with maximum tilt and versatility, LED light source with 17º and 30º light beams, two color temperatures and optional dimming. Also with new finishes.

Réadaptation du classique INDELUZ, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30º, deux températures de couleur et possibilité de réglage. De nouvelles finitions sont aussi disponibles.



ACER PC FACET METAL

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 37 45 46

Marcos / Frames / Cadres

Ref.			
A45A-738-	-01 -02 -03	⌀175	⌀152x152
A45B-738-	-01 -02 -03	175 / 325	⌀300x152
A45C-738-	-01 -02 -03	175 / 475	⌀450x152
A45D-738-	-01 -02 -03	175 / 625	⌀600x152
A45E-738-	-01 -02 -03	⌀325	⌀300x300



Pag. 54 Pag. 55



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER ALU PC FACET METAL

Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46





Ref.			W	lm	K	Dim.
738Q-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31R2B-	-03	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			2285lm	4000K	



738Q-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

738Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB · 17° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · * FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs

Ref.			W	lm	K	Dim.
738R-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31R2B-	-03	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			2285lm	4000K	



738R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

738R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	7027
2,00	1,08	1757
3,00	1,62	781
4,00	2,16	439
5,00	2,70	281

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · * FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.		
A14A-738-00	FISH	*
A14A-738-00	SEAFOOD	**
A14A-738-00	VEG+FRUIT	
A14B-738-00	MEAT	*
A14C-738-00	BREAD	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

Marcos / Frames / Cadres (pag. 53)



01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris · 32 Cromo / Chrome / Chromé · 37 Cobre / Copper / Cuivre · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat · 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER ALU

Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46



Ref.			V	W
738F-G18RCB-	-01 -02 -03	● G53	**LED** Retrofit QR-LP 111	12V	75W max.

EXCL. IP 20 90° 356°





Ref.				V	W
738F-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** AR111	230V	15W max.

EXCL. 50/60Hz IP 20 90° 356°



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
A14A-	-738-00	FISH
A14B-		MEAT
A14C-		BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C



Marcos / Frames / Cadres (pag. 53)



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

SIGMA

Familia de luminarias LED con un ancho de sólo 32mm y hasta 3 longitudes distintas con elementos antideslumbrantes. Nos permite iluminar con gran discreción multitud de espacios como viviendas, espacios comerciales, restauración, hospitality… y con posibilidad de regulación.
Versión empotrable con y sin marco… y también versión suspendida.

Series of LED light fittings, only 32 mm wide and available in 3 different lengths with anti-glare elements. These models allow us to discretely light a range of spaces such as houses, retail spaces, restaurants, hospitality areas... also available in dimming version.
Recessed version with or without trim... and in suspended version.

Gamme de luminaires LED épais de seulement 32 mm et en 3 longueurs avec éléments anti-éblouissement. Permet l'éclairage très discret d'une foule d'espaces tels que les habitations, les espaces commerciaux, les lieux de restauration, d'accueil... et avec possibilité de réglage.
Version encastrable avec ou sans cadre... existe aussi en version suspendue.



SIGMA

ALU

IP 20

LED SMD

6W / 13W / 25W | 48°



∅166x34 / ∅325x34 / ∅543x34

TRIMLESS



∅166x34 / ∅325x34 / ∅543x34

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 210

ALU + PC | ALU | ABS METAL

Standard colours 01 03





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809C-	-L3106B-	-01	173mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO
	-L3306B-	-03				637lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19



809C-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809D-	-L3113B-	-01	332mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO
	-L3313B-	-03				1380lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19



809D-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809E-	-L3125B-	-01	650mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-03				2655lm	4000K	
	-L31RDB-					2280lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					2655lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | * FP >0,95 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19



809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809E-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 210

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU + PC ALU ABS METAL

Standard colours 01 03

TRIMLESS





Max. 20 mm 

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809F-	-L3106B-	-01	225mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO
	-L3306B-	-03				637lm	4000K	

LED SMD · 48° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 91 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19



809F-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809G-	-L3113B-	-01	385mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO
	-L3313B-	-03				1380lm	4000K	

LED SMD · 48° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 91 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19



809G-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809H-	-L3125B-	-01	700mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-03				2655lm	4000K	
	-L31RDB-					2280lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					2655lm	4000K	

LED SMD · 48° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 91 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · * FP >0,95 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19



809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 210

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



renix

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria empotrable LED de sólo 60mm de ancho tanto en versión con marco como sin él y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this recessed LED light fitting, just 60 mm wide, available with or without trim, and with low glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire encastrable LED épais de 60 mm seulement, en version avec ou sans cadre et diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP 20

LED SMD

23W / 32W / 39W | 108º



Ø68x 881 / 1141 / 1481

TRIMLESS



Ø62x 881 /1141 / 1481

Superficie
Surface
Saillie



p. 186

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 212

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808M-	-L3123B-	-01 -03	895mm	881x68	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-					3100lm	4000K	
	-L31RDB-					2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					3100lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808M-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808M-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808N-	-L3132B-	-01 -03	1155mm	1141x68	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-					4400lm	4000K	
	-L31RDB-					3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					4400lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808N-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808N-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808O-	-L3139B-	-01 -03	1495mm	1481x68	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-					5200lm	4000K	
	-L31RDB-					4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					5200lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808O-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808O-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58D-808-41



Empotrables Recessed Encastrés



p. 64

Superficie Surface Saillie



p. 186

Suspensión Pendant Suspension



p. 212

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K
B22E-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22F-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22G-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58D-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03

TRIMLESS





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808G-	-L3123B-	-01 -03	879mm	881x62	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-					3100lm	4000K	
	-L31RDB-					2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					3100lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808G-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808G-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808H-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	1141x62	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-					4400lm	4000K	
	-L31RDB-					3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					4400lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808H-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808H-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
2,00	5,50	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808I-	-L3139B-	-01 -03	1479 mm	1481x62	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-					5200lm	4000K	
	-L31RDB-					4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					5200lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808I-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808I-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41

Sistema Trimless / Trimless System / Sistème Trimless



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 62

Superficie
Surface
Saillie



p. 186

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 212

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



MAB

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo. Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare and dimmable, by means of daylight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas. Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail. Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.

ALU | PMMA PRISM | ALU

Standard colours 01







Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-		45W	3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Superficie
Surface
Saillie



p. 180

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 202

01 Blanco / White / Blanc

SPLAT



Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.
Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare (prismatic diffuser) and dimmable option, also by twilight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.
Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.
Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.

ALU ALU PMMA PRISM

Standard colours 01





Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-		42W	3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 88 lm/W 3000K · 93 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs · UGR <19

Superficie
Surface
Saillie



p. 182

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 204

01 Blanco / White / Blanc



KALE

Familia de downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color... pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma indirecta, complementado en algunos de los modelos también con luz directa.
Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

Range of LED downlights in different sizes, applications, color temperatures... but with one common spec: indirect light beam, also complemented with direct light beam in some models.
Two of these models come with easy retrofit due to their wide recessing diameter range.

Famille de plafonniers LED de différentes dimensions, applications, températures de couleur... mais avec un dénominateur commun : l'émission d'un faisceau lumineux indirect, auquel s'ajoute dans certains modèles de la lumière directe.
Grâce à leur vaste gamme de diamètres d'encastrement, deux des modèles permettent le remplacement facile des luminaires déjà installés.





ALU ALU ALU PAINT

Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
757B-L3108B-01	8W	470lm	3000K

LED SMD 120° 220V 240V 50/60Hz IP 20 CRI >80 35.000Hrs



757B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6





Ref.	W	lm	K
757C-L3120B-01	20W	1487lm	3000K

LED SMD 140° 220V 240V 50/60Hz IP 20 CRI >80 35.000Hrs



757C-L3120B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16

01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU ALU PAINT

Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
757A-L9814B-01	14W	460lm + 380lm	6500K + 3000K

LED COB + LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | CRI >80 | 35.000Hrs



757A-L9814B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	572
2,00	2,52	143
3,00	3,78	64
4,00	5,04	36
5,00	6,30	23

915lm





Ref.	W	lm	K
757A-L0114B-01	14W	425lm + 380lm	3000K + 3000K

LED COB + LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | CRI >80 | 35.000Hrs



757A-L0114B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	548
2,00	2,52	137
3,00	3,78	61
4,00	5,04	34
5,00	6,30	22

877lm





01 Blanco / White / Blanc

CALYPSO

Downlight LED de bajo empotramiento fabricado en aluminio y difusor opal. Su discreción e IP44 permite su uso en multitud de aplicaciones. Dispone también de versión regulable.

Low-recessed LED downlight manufactured in aluminum and opal diffuser. Its IP44 and discrete design allow for its use in a wide range of applications. Dimmable version also available.

Plafonnier LED à encastrement bas fabriqué en aluminium et diffuseur opale. Sa discrétion et sa conformité à la norme IP44 permettent une multitude d'usages. Existe aussi en version réglable.



ALU PMMA MAT ALU

Standard colours 01
Upon request 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
785A-	-L3125B-	-01	25W	1996lm	3000K	NO*
	-L3325B-			2032lm	4000K	
	-L31RPB-		25W	1996lm	3000K	PUSH
	-L33RPB-			2032lm	4000K	

LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · FP* 0,95 · CRI >83 · 25,000Hrs



785A-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	791
2,00	6,90	198
3,00	10,35	88
4,00	13,80	49
5,00	17,25	32

785A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	805
2,00	6,90	201
3,00	10,35	89
4,00	13,80	50
5,00	17,25	32

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris



PANDORA

Familia de luminarias empotrables LED de techo con tres tamaños/potencias en versión circular y dos en cuadrada. Su IP44 refuerza su polivalencia. Posibilidad de regulación.

Range of recessed LED ceiling light fittings, in three sizes/wattages, one round version and two square versions. Its IP44 enhances its versatility. Dimmable.

Gamme de plafonniers LED encastrables sous trois dimensions/puissances en version ronde et deux en version carrée. Sa conformité à la norme IP44 ne le rend que plus polyvalent. Possibilité de réglage.

ALU | GLASS PRISM | ALU | ALU FACET

Standard colours 01
Upon request 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
758A-	-L3110B-	-01	10W	850lm	3000K	NO*
	-L3310B-			875lm	4000K	

LED COB | 64° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50.000Hrs



758A-L3110B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	786
2,00	2,50	197
3,00	3,75	87
4,00	5,00	49
5,00	6,25	31

758A-L3310B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	809
2,00	2,50	202
3,00	3,75	90
4,00	5,00	51
5,00	6,25	32

Ref.			W	lm	K	Dim.
758B-	-L3121B-	-01	21W	1780lm	3000K	NO*
	-L3321B-			1850lm	4000K	

LED COB | 86° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50.000Hrs



758B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	786
2,00	3,70	197
3,00	5,55	87
4,00	7,40	49
5,00	9,25	31

758B-L3321B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	817
2,00	3,70	204
3,00	5,55	91
4,00	7,40	51
5,00	9,25	33

Ref.			W	lm	K	Dim.
758C-	-L3132B-	-01	32W	2850lm	3000K	NO*
	-L3332B-			3000lm	4000K	

LED COB | 97° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50.000Hrs



758C-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1073
2,00	4,50	268
3,00	6,75	119
4,00	9,00	67
5,00	11,25	43

758C-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1019
2,00	4,50	255
3,00	6,75	113
4,00	9,00	64
5,00	11,25	41

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



LEN

Empotrable pintable de yeso tanto cuadrado como circular, queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista.

Paintable plaster shapes fitting, available both square and round, fully integrated into the ceiling and making the light to be at the focus of attention.

Encastrable de plâtre à peindre, carré ou rond, s'intégrant parfaitement au plafond et laissant le premier rôle à la lumière proprement dite.

LEN

PLASTER

Standard colours 01

TRIMLESS





Ref.			V	W
798C-G21X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W

9<15 mm

Ø133

EXCL. IP 20

01 Blanco / White / Blanc

PLASTER

Standard colours 01

TRIMLESS





Ref.			V	W
798A-G21X1B-01	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W



EXCL. IP 20





Ref.			V	W
798B-G21X1B-01	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W



EXCL. IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit



Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-00	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
		-L3308B-		803lm	4000K	
		-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
		-L33R1B-		803lm	4000K	
		-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
		-L33RDB-		803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V* * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surfece of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

01 Blanco / White / Blanc



JANO

Mini-empotrables LED con IP65 con aplicaciones múltiples en baños, vestuarios, porches…

Mini-recessed LED fittings with IP65, suitable for cloackrooms, changing rooms, porches...

Min encastrables LED IP65 à applications multiples dans les salles d'eau, les vestiaires, les porches...

ALU | ALU | PC TRANS | PC FACET METAL

Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
818A-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 104 lm/W | CRI >80 | 40.000Hrs



818A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39





Ref.	W	lm	K
818B-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 104 lm/W | CRI >80 | 40.000Hrs



818B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39

01 Blanco / White / Blanc

PEGASO



Pequeños empotrables LED con versión fija y orientable. Gracias a su IP65 se puede instalar tanto en baños como zonas exteriores.

Small recessed LED fittings with fixed and tilt versions. Thanks to their IP65 they can be used in bathrooms and outdoor areas.

Petits encastrables LED en version fixe et orientable. Sa classification IP65 permet son installation dans les salles d'eau ou en extérieur.

ALU | ALU | PC TRANS | PC FACET METAL

Standard colours 01







Ref.	W	lm	K
816A-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K

LED COB | 23º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 104 lm/W | 30º | CRI >80 | 40.000Hrs



816A-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	2107
2,00	0,82	527
3,00	1,23	234
4,00	1,64	132
5,00	2,05	84







Ref.	W	lm	K
816B-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K

LED COB | 23º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 104 lm/W | CRI >80 | 40.000Hrs



816B-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	1767
2,00	0,82	442
3,00	1,23	196
4,00	1,64	110
5,00	2,05	71

01 Blanco / White / Blanc

PALMA



Luminaria de aluminio IP65 con diversas posibilidades de fuentes de luz y múltiples acabados que le permite adaptarse a cualquier decoración, desde la más funcional a la más sofisticada. Muy buena solución para baños, porches…

IP65 aluminum light fitting with a wide range of options for light sources and different finishes for adapting to any decoration, from the most functional to the more sophisticated. A great solution for bathrooms, porches...

Luminaire d'aluminium IP65 avec plusieurs sources possibles de lumière et de nombreuses finitions permettant l'adaptation à tous les styles décoratifs, du plus fonctionnel au plus raffiné. Très bonne solution pour les salles d'eau, les porches...

ACER GLASS TRANS ALU

Standard colours 01 02 30 32 45 48
Upon request 47 49


48


01


47


45


30 INOX 316L





750A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

750A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Ref.			W	lm	K	Dim.
750A-	-L3108B-	-01 -02	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	
750A-	-L3108B-	-30	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	
750A-	-L3108B-	-32 -45 -48	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V IP 65 * FP 0,95 CRI >85

Ref.			V	W
750A-G23X1D-	-01 -02	GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
750A-G23X1D-	30	GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
750A-G23X1D-	-32 -45 -48	GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 65

Ref.			V	W
750A-G42X1B-	-01 -02	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
750A-G42X1B-	30	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
750A-G42X1B-	-32 -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 65

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
• Transformador electrónico 12V independiente • Independent electronic transformer 12V • Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or
48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

CARPO

Pequeña familia de luminarias IP65 tanto en versión LED como para otras fuentes de luz a tener en cuenta en la iluminación de baños y vestuarios.

Small range of IP65 light fittings available in both LED and other light sources, to be considered for lighting bathrooms and changing rooms.

Petite gamme de luminaires IP65 en version LED ou autre, à envisager pour l'éclairage de salles de bain et de vestiaires.



ALU GLASS MAT ZAMAK

Standard colours 01





Ref.			V	W
781B-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 65

Ref.			V	W
781B-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 65

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C





Ref.	W	lm	K
781A-L0115B-01	15W	825lm	3000K

LED COB 58° 220V 240V 50/60Hz IP 65 FP 0,95 CRI >90 50.000Hrs



781A-L0115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

01 Blanco / White / Blanc

LEDA



Luminarias empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Más que recomendable para zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos…Posibilidad de regulación.

Recessed and tilt light fittings with low glare, as the light source is recessed into the surface of the ceiling. Highly recommended for sitting rooms, hotel rooms, hallways... Optional dimming.

Luminaires encastrables et orientables faiblement éblouissants car la source se trouve en retrait par rapport à la surface du plafond. Particulièrement recommandé pour les salles de séjour, chambres d'hôtel, couloirs... Réglage possible.

ALU ALU

ORIENTABLE





Standard colours 01 02 03

Ref.			V	W
752A-G23X1D-	-01 -02 -03	● Gx5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12	50W max.

Ref.			V	W
752A-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 10°

EXCL. IP 20 10°

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	





729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
4,00	3,75	59

LED COB 40° 220V 240V * FP 0,95 CRI >85

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C



ALU ALU PC TRANS PC METAL

ORIENTABLE





Standard colours 01 02 03

Ref.			W	lm	K	Dim.
752B-	-L3109B-	-01	7W	720lm	3000K	NO
	-L3309B-			770lm	4000K	
	-L31R1B-		7W	720lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			770lm	4000K	
	-L31RDB-		7W	720lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			770lm	4000K	



752B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1695
2,00	1,50	424
3,00	2,25	188
4,00	3,00	106
5,00	3,75	68

752B-L3309B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1815
2,00	1,50	454
3,00	2,25	202
4,00	3,00	113
5,00	3,75	73

LED COB 40° 220V 240V 50/60Hz IP 20 15° CRI >85 50.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



JANUS

La orientabilidad confiere a esta luminaria con distintas opciones de fuente de luz la posibilidad de su uso en casi cualquier aplicación, tanto doméstica como hotelera. La versión LED permite su regulación.

Tilt provides this lighting fixture with different light source options, the possibility of being used in nearly any application, both at homes or in hotels. The LED version is dimmable.

Grâce à son caractère orientable, ce luminaire à diverses options de source lumineuse convient pour quasiment toute application, aussi bien domestique qu'hôtelière. La version LED est réglable.

ACER ACER



Standard colours 01 03
Upon request 02



Ø75x75

Ref.			V	W
782A-G23X1D-	-01 -03	● Gx5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 10°

Ref.			V	W
782A-G42X1B-	-01 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 10°

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

LED COB 40° 220V 240V * FP 0,95 CRI >85

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

ALU ACER PC TRANS PC METAL





Ø85

Standard colours 01
Upon request 02 03

Ref.			W	lm	K	Dim.
782B-	-L3109B-	-01	9W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI



782B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1600
2,00	1,50	400
3,00	2,25	178
4,00	3,00	100
5,00	3,75	64

LED COB 40° 220V 240V 50/60Hz IP 44 80 lm/W 20° 356° CRI >85 50.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



eclipse

Luminaria empotrable con elemento antideslumbrante de discreto diseño usable tanto en el ámbito doméstico como el hotelero.

Discreetly designed recessed light fitting with anti-glare, for use in homes and hotels.

Luminaire encastrable avec élément anti-éblouissement à la ligne discrète utilisable à la fois en milieu domestique et hôtelier.

ACER ACER

Standard colours 01 02 03
Upon request 32





Ø156

Ref.			W
736A-G05X1B-01	E27	LED Retrofit PAR38 R-125	1x 250W max.

220V 240V 50/60Hz IP 20





Ø75

Ref.			W	Im	K	Dim.
736B-	-L3108B-		8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-	-01	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-	-02 -03		803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V IP 20 * FP 0,95 CRI >85



736B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

736B-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé



SILVER

Multitud de fuentes de luz (también LED), multitud de opciones de regulación, y sobre todo…hasta un total de seis acabados estándar y otros dos bajo demanda otorgan a este elegante empotrable una polivalencia extraordinaria. También existe versión suspendida.

Wide range of light sources (including LED), many dimming options, and especially...up to six standard finishes and on request this elegant recessed light with extraordinary versatility. Also available in suspended version.

Sources de lumière (y compris LED), options de réglage multiples et surtout... jusqu'à six finitions standard et deux autres sur demande ; tout cela rend cet élégant encastrable extraordinairement polyvalent. Existe aussi en version suspendue.

ALU | ALU 99,99% | ALU

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 45 47 48 49



Ref.			W**	lm	K	Dim.
737A-	-L3108B-	-01 -02 -03	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB | 40° | 220V 240V | IP 30 | * FP 0,95 | CRI >85

**Consultar 12,8W.
**Consult 12,8W.
**Consulter 12,8W.



737A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

737A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59





01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris | 32 Cromo / Chrome / Chromé | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat | 47 Oro / Gold / Or
48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat | 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

NIX

Nuestro discreto pequeño gran empotrable. Multitud de versiones y aplicaciones: circular/cuadrado, fijo/orientable, LED/retrofit...

Our discrete, little big recessed fitting. Comes in a range of versions and applications: round/square, fixed/tilt, LED/retrofit...

Notre petit grand encastrable. Existe en une foule de versions et d'applications : rond/carré, fixe/orientable, à LED/rétrofit...





ALU ALU

Standard colours 01 45 48









Ref.			V	W
780A-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780A-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.			V	W
780B-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780B-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.			V	W
780A-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780A-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.			V	W
780B-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780B-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit



Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K	Dim.
780C-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · CRI >85 · 50,000Hrs



780C-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54





Ref.			W	lm	K	Dim.
780D-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · CRI >85 · 50,000Hrs



780D-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU

Standard colours 01 45 48









Ref.			V	W
780E-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780E-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
780F-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780F-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
780E-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780E-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
780F-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780F-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit



Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V FP * 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K	Dim.
780G-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 30 · 15° · CRI >85 · 50,000Hrs



780G-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54





Ref.			W	lm	K	Dim.
780H-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 30 · 15° · CRI >85 · 50,000Hrs



780H-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

01 Blanco / White / Blanc



INEL

Completa colección de empotrables de techo fabricado en aluminio de líneas limpias y sobrias de forma circular y cuadrada. En ambas además tenemos la opción fija y orientable. Lo podremos instalar tanto a nivel doméstico como en restaurantes, establecimientos hoteleros...

Complete collection of ceiling-recessed fittings manufactured in aluminum with clean and simple lines in circular and square shapes. Both also come in fixed or swiveling options. They can be installed in domestic settings as well as in restaurants, hotels, etc.

Gamme complète de plafonniers encastrables fabriqués en aluminium, aux lignes propres et sobres, carrés ou circulaires. Les deux modèles sont proposés avec l'option fixe ou orientable. À installer dans les résidences privées et les restaurants, les établissements hôteliers, etc.

ALU ALU GLASS TRANS

Standard colours 01







● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
	729A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
		-L3308B-		803lm	4000K	
		-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
		-L33R1B-		803lm	4000K	
		-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
		-L33RDB-		803lm	4000K	

-00

LED COB · 40° · IP 20 · 220V 240V · * FP 0,95 · CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Ref. A13A-631-01

IP 65



Ref. A13B-631-01

IP 65







Ref. A13C-631-01

IP 20 · 20°



Ref. A13D-631-01

IP 20 · 20°

01 Blanco / White / Blanc



KOS

Este empotrable ofrece diversas versiones. La más moderna en LED o las más clásicas en GU5,3 o GU10. Los aros KOS se ofrecen en diversos acabados y además existe la posibilidad de hacer acabados especiales bajo pedido.

This recessed fitting comes in different versions. The more modern version in LED or more traditional ones in GU5.3 or GU10. KOS rings provide multiple finishes, as well as allowing for special finishes subject to order.

Cet encastrable existe en plusieurs versions. La version plus moderne avec LED ou les plus classiques avec GU5.3 ou GU10. Les colorettes KOS présentent diverses finitions, et la réalisation de finitions particulières est possible sur demande.

KOS

ACER ACER

Standard colours 01







Ref.			V	W
749B-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
749B-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Transformador electrónico / Electronic transformer / Alimentation électronique (pag. 105)

01 Blanco / White / Blanc

ACER ACER

Standard colours 01 02 03 45 48
Upon request 32 47 49





Ø85

Ref.			W	lm	K	Dim.
749A-	-L3108B-	-01 -02 -03	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	
749A-	-L3108B-	-45 -48	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB · 40° · 220V 240V · IP 20 · * FP 0,95 · CRI >85 · 30°



749A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

749A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59





Ø85

Ref.		V	W
749A-G42X1B-01	GU10 **LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. · IP 20 · 30°

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
• Transformador electrónico 12V independiente • Independent electronic transformer 12V • Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris · 32 Cromo / Chrome / Chromé · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
47 Oro / Gold / Or · 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat · 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille



SINOPE

Luminaria rectangular empotrable y orientable fabricada en aluminio ideal para la iluminación de tiendas. Ahora la versión LED incorpora la posibilidad del uso de espectros especiales para alimentos, y una versión multi food totalmente versátil.

Rectangular light fitting, recessed and tilt, manufactured in aluminum, ideal for shop lighting solutions. The LED version now includes the possibility of using special spectra for food, and a fully versatile multi-food version.

Luminaire rectangulaire encastrable et orientable fabriqué en aluminium, idéal pour éclairer une boutique. La version LED permet à présent l'utilisation de spectres lumineux particuliers pour les aliments, et une version multifood entièrement polyvalente.

ALU ALU GLASS TRANS ALU ANOD BRILLO

Standard colours 01







∅212x131

Ref.			W	lm	K	Dim.
759A-	-L3142B-	-01	42W	3650lm	3000K	NO*
	-L3342B-				4000K	
	-L31R2B-				3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-				4000K	

LED COB · 69x97° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 60° · * FP 0,95 · CRI >82 · 50.000Hrs



759A-L3142

h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108

Ref.			W	lm	
759A-	-L4442B-	-01	42W	2734lm	MEAT
	-L4642B-			4267lm	BREAD
	-L4742B-			4739lm	FISH
	-L4842B-			5654lm	VEG+FRUIT
	-L5142B-			4268lm	FASHION

LED COB · 69x97° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 60°



01 Blanco / White / Blanc

Este empotrable con doble orientación permite conseguir la distribución deseada de la luz y sus dos tipos de portalámparas permiten también elegir la fuente de luz más apropiada.

This recessed fitting with double tilt achieves the desired light distribution and two types of bulb holders also allow to choose the best suitable light source.

Cet encastrable à double orientation permet d'obtenir la distribution lumineuse souhaitée et ses deux modèles de douille permettent aussi de choisir la source lumineuse la plus adaptée.



ALU ALU

Standard colours 01 02 03






Ø146

Ref.			V	W
746B-G18X1E-	-01 -02 -03	● G53 **LED** Retrofit AR111 QR-LP 111	12V	65W max.

EXCL. IP 20 20° x-x' + 20° y-y' 356°

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LUNA

Amplia familia de luminarias que abarca casi cualquier solución en el ámbito doméstico, comercial y hotelero. La versión LED permite el uso de espectros especiales para cualquier tipo de alimento.

Wide range of light fittings covering nearly every solution requirement within home, retail and hotel uses. The LED version allows the use of special spectra for any type of food.

Grande gamme de luminaires qui comprend quasiment toute solution domestique, commerciale ou hôtelière. La version LED permet l'utilisation de spectres particuliers pour tout type d'aliments.



LUNA

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø95

LED
COB

IP
40

15W / 38W | 800lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 46° / 41°



Ø120 / Ø176

ALU ALU

Standard colours 01 02 03 32 45 48







Ref.			V	W
741A-G23X1D-	-01 -02 -03	● Gx5.3 — QR-CBC 51	LED Retrofit — 12V	50W max.
741A-G23X1D-	-32 -45 -48	● Gx5.3 — QR-CBC 51	LED Retrofit — 12V	50W max.

EXCL. IP 20 45°

Ref.			V	W
741A-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10 — QPAR-16	LED Retrofit — 230V	50W max.
741A-G42X1B-	-32 -45 -48	GU10 — QPAR-16	LED Retrofit — 230V	50W max.

EXCL. IP 20 45°

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit

	Ref.			W	lm	K	Dim.
	729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
		-L3308B-			803lm	4000K	
		-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
		-L33R1B-			803lm	4000K	
		-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
		-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° 220V 240V * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3370D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	50/60 Hz	C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU ALU GLASS TRANS ALU FACET

Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
741D-L3115B-01	15W	800lm	3000K

LED COB | 46° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 85° | 356° | FP 0,90 | CRI >80 | 50,000Hrs



741D-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,85	1680
2,00	1,70	420
3,00	2,55	187
4,00	3,40	105
5,00	4,25	67





Ref.			W	lm	K	Dim.
741E-	-L3138B-	-01	38W	2800lm	3000K	NO*
	-L3338B-			2900lm	4000K	
	-L31R3B-		38W	2800lm	3000K	1-10V PUSH DALI
	-L33R3B-			2900lm	4000K	



741E-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,25	622
4,00	3,00	350
5,00	3,75	224

741E-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5800
2,00	1,50	1450
3,00	2,25	644
4,00	3,00	363
5,00	3,75	232

LED COB | 41° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 85° | 356° | * FP 0,90 | CRI >80 | 50,000Hrs

Ref.			W	lm	
741E-	-L4438B-	-01	38W	2281lm	MEAT
	-L4638B-			3560lm	BREAD
	-L4738B-			3954lm	FISH
	-L4838B-			4717lm	VEG+FRUIT
	-L5138B-			3561lm	FASHION



LED COB | 41° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 85°

01 Blanco / White / Blanc

IBIZA



Calidad y eficiencia en este pequeño empotrable LED diseñado para ser encastrado en cualquier tipo de mobiliario, también de cocinas y baños. Tanto para hoteles como para hogares.

Quality and efficiency in this small recessed LED designed for being installed into any type of furniture, as well as kitchens and bathrooms. For hotels and homes.

Conçu pour s'adapter à tout type de mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau, ce petit encastrable LED allie la qualité à l'efficacité. Convient aux hôtels comme aux foyers.

PC GLASS MAT PC

Standard colours 01 02 32 45





Ref.		W	lm	K
753A-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K
753A-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K

LED SMD · 110° · 220V 240V · REMOTE · IP 44

Superficie
Surface
Saillie



p. 192

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 32 Cromo / Chrome / Chromé · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat

LIGUR

Discreta colección de empotrables de pared con acabado cuadrado y circular. La propia orientación de la fuente LED permite hacer un baño de suelo con una gran eficacia con luz cálida en pasillos, zonas de paso…

Discrete collection of wall-recessed fittings with square and circular finish. The swiveling of the LED source makes it possible to create a highly effective warm light bath on the floor in hallways, transit areas, etc.

Gamme discrète d'encastrables muraux, carrés ou circulaires. La propre orientation de la source LED permet de baigner très efficacement le sol de lumière, illuminant les couloirs, zones de passage, etc., d'une lumière chaude.



ALU PC PRISM

Standard colours 01 39









Ref.		W	lm	K
706A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			

LED CREE IP 44 220V 240V

⍁64x64









Ref.		W	lm	K
706B-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			

LED CREE IP 44 220V 240V

Ø55

01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé



WINDOW 2

Bañador de suelo de pequeño tamaño para iluminar de forma difusa zonas de paso. Su ondulado plano inclinado nos puede servir también como referencias en la propia pared donde va empotrado.

Small fitting for creating diffuse light baths on the floor in transit areas. Its wavy inclined plane means it also serves as a reference on the wall where it is recessed.

Lèche-mur de sol de petite taille pour illuminer les zones de passage de façon diffuse. Son plan incliné ondulé peut également servir de référence dans le mur où il est encastré.

ALU PC PRISM

Standard colours 01 39











Ref.		W	lm	K
726A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			

LED CREE IP 44 220V 240V

01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé



KARI

Amplia gama de Empotrables LED para señalización de pasillos, escaleras y otros espacios. Diferentes formas y acabados para diferentes ambientes.

Wide range of LED recessed fittings for lighting corridors, stairwells and other spaces. Different shapes and finishes for different ambiences.

Vaste gamme d'encastrables à LED pour la signalisation dans les couloirs, les escaliers et d'autres types d'espace. Formes et finitions différentes pour différents environnements.

KARI

ALU ACER

LED SMD IP 30

1W / 2,6W | 3000K / 5000K / Blue



Ø68x64



Ø68x64

LED SMD IP 40

2,6W | 3000K / 5000K / Blue



Universal



Universal

ACER ALU

Standard colours 39





∅68x64

Ref.			W	lm	K
745C-	-L0101B-	-39	1W	26lm	3000K
	-L0301B-			27lm	5000K
	-L1001B-			5lm	(Azul/Blue/Bleu)

GLASS TRANS ALU ESCAL

LED SMD 220V 240V 50/60Hz IP 30 35.000Hrs





∅68x64

Ref.			W	lm	K
745D-	-L0103B-	-39	2,6W	158lm	3000K
	-L0303B-			162lm	5000K
	-L1003B-			32lm	(Azul/Blue/Bleu)

GLASS MAT

LED SMD 220V 240V 50/60Hz IP 30 35.000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires

Hornacina para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.	
	A12A-745-38

39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé

ACER ALU PC OPAL

Standard colours 01 02 03 45 48







Universal

Ref.			W	lm	K
745A-	-L0103B-	-01	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-02		121lm	5000K
	-L1003B-	-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)

Ref.			W	lm	K
745A-	-L0103B-	-45	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-48		121lm	5000K
	-L1003B-			24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 35.000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
Universal recessed round box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
Boîtier universel rond d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.







Universal

Ref.			W	lm	K
745B-	-L0103B-	-01	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-02		121lm	5000K
	-L1003B-	-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)

Ref.			W	lm	K
745B-	-L0103B-	-45	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-48		121lm	5000K
	-L1003B-			24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 35.000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal cuadrado para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
Universal recessed square box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
Boîtier universel carré d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

0

02

Proyectores / Spotlights / Projecteurs

www.novoluxlighting.com



DUBE

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de proyectores que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes.
De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.
Se puede combinar con su versión suspensión.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of projectors, which in its different combinations can light and decorate different tipes of environtments.
From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.
It can be combined with its suspended version.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de projecteurs capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements.
Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.
Peut se combiner avec sa version suspendue.

DUBE

BASE - TRACK

ALU | PC TRANS | ALU FACET | IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40



Ø40













Suspensión
Pendant
Suspension



p. 196

ALU | PC TRANS | ALU FACET

Standard colours 01 02



Ref.		W	lm	K
796A-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K

LED COB | 50º | IP 20 | 103 lm/W | 90º | 356º | CRI >80 | 50,000Hrs





796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1445
2,00	1,86	361
3,00	2,79	161
4,00	3,72	90
5,00	4,65	58

* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets


-02


-45


-46

Ref.	
A55A-796-	-02 -45 -46



Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref.
A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref.
A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref.
A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets



Ref.
A04M-796-02


796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92


796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02

Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.		W
B19A-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95



Ref.		W
B19B-X3340B-	-01 -02	20W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90



Ref.		W
B19C-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat | 92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent

Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02





Ref.		W
B19E-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95





Ref.		W
B19F-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90





Ref.		W
B19H-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95

B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + *2x* 796B-L3110I-01



B19B-X3340B-02 + *2x* 796A-L3110I-02



B17A-X33X2B-01 + B19H-X3310B-01 + 796A-L3110I-01



Suspensión
Pendant
Suspension



Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



HIDRA

Elegante luminaria LED orientable con tres aplicaciones distintas con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una lobby o zona de descanso de un hotel, en una zona comercial, en el ámbito doméstico…

Elegant suspended adjustable LED fitting with three different applications in three different finishes for adding an exclusive touch to a lobby or rest area within a hotel, commercial or private area, within a home...

Élégant luminaire LED orientable à trois applications avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive au hall d'accueil ou à l'aire de repos d'un hôtel, à une zone commerciale ou en milieu domestique.

ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01







Ref.			W	lm	K
833-	-B- -C- -D-	-L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB | 30° | 220V 240V | REMOTE | 50/60Hz | IP 20 | 88 lm/W | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



833B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

-B-



-C-



-D-



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 200

01 Blanco / White / Blanc



HIDRA3

834

ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01







Ref.		W	lm	K
834-	-B- -C- -D- -L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 88 lm/W · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs



834B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

HIDRA5

836

ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01





Ref.		W	lm	K
836-	-B- -C- -D- -L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 88 lm/W · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs



836B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

-B-



-C-



-D-



Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 200

01 Blanco / White / Blanc



ENIGMA

Proyector LED cilíndrico a carril con haz de luz variable desde 10º hasta 60º. Con un adaptador puede usarse también sin la necesidad del carril. Su principal aplicación es en tiendas, escaparates y áreas de exposición.

Cylindric track LED projector with variable light beam from 10º to 60º. With an adapter, can also be used without the track. Its main use is for stores, shpo windows and showcases.

Projecteur cylindrique LED sur rail avec faisceau de lumière variant de 10º à 60º. Un adaptateur permet l'utilisation sans rail. Trouve son application principale dans les boutiques, les vitrines et les zones d'exposition.

ALU ALU GLASS TRANS PC FACET METAL

Standard colours 01 02







Ref.			W	lm	K
803A-	-L3135B-	-01	35W	1570lm (10°)-3270lm (60°)	3000K
	-L3335B-	-02		1790lm (10°)-3720lm (60°)	4000K

LED COB · 10-60° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 93-106 lm/W · 90° · 320° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10°			803A-L3135B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818	1,00	1,15	4595
2,00	0,42	5455	2,00	2,30	1149
3,00	0,63	2424	3,00	3,45	511
4,00	0,84	1364	4,00	4,60	287
5,00	1,05	873	5,00	5,75	184



3270-3720lm max.



803A-L3335B / 10°			803A-L3335B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602	1,00	1,15	4941
2,00	0,42	5901	2,00	2,30	1235
3,00	0,63	2622	3,00	3,45	549
4,00	0,84	1475	4,00	4,60	309
5,00	1,05	944	5,00	5,75	198

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B	-01
	-02





Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

LIRA

Discreta, elegante y amplia familia de proyectores LED con dos potencias, dos temperaturas de color y tres haces de apertura que permiten solucionar casi cualquier necesidad de iluminación a carril.

Wide range of discrete and elegant LED projectors with two wattages, two color temperatures and three light beam aperture which resolve nearly any track lighting requirement.

Vaste gamme discrète et élégante de projecteurs LED à deux puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux d'ouverture qui permettent de résoudre quasiment toute nécessité d'éclairage sur rail.



LIRA

TRACK

ALU | IP 20

LED COB

26W | 1950lm / 2400lm | 3000K / 4000K | 15° / 25° / 40°



Ø90

LED COB

41W | 3045lm / 3600lm | 3000K / 4000K | 12° / 24° / 40°



Ø110

ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02





Ref.			W	lm	K
812D-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 15° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs

75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K



812D-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,26	13686
2,00	0,52	3422
3,00	0,78	1521
4,00	1,04	855
5,00	1,30	547

812D-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,26	16844
2,00	0,52	4211
3,00	0,78	1872
4,00	1,04	1053
5,00	1,30	674

Ref.			W	lm	K
812E-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 25° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs

75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K



812E-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,44	6888
2,00	0,88	1722
3,00	1,32	765
4,00	1,76	431
5,00	2,20	276

812E-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,44	8477
2,00	0,88	2119
3,00	1,32	942
4,00	1,76	530
5,00	2,20	339

Ref.			W	lm	K
812F-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs

75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K



812F-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4342
2,00	1,46	1086
3,00	2,19	482
4,00	2,92	271
5,00	3,65	174

812F-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	5344
2,00	1,46	1336
3,00	2,19	594
4,00	2,92	334
5,00	3,65	214

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir

ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02





Ref.			W	lm	K
812A-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB | 12° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 74 lm/W 3000K | 88 lm/W 4000K

90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21371
2,00	0,42	5343
3,00	0,63	2375
4,00	0,84	1336
5,00	1,05	855

812A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	25266
2,00	0,42	6317
3,00	0,63	2807
4,00	0,84	1579
5,00	1,05	1011

Ref.			W	lm	K
812B-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB | 24° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 74 lm/W 3000K | 88 lm/W 4000K

90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812B-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	10756
2,00	0,86	2689
3,00	1,29	1195
4,00	1,72	672
5,00	2,15	430

812B-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	12716
2,00	0,86	3179
3,00	1,29	1413
4,00	1,72	795
5,00	2,15	509

Ref.			W	lm	K
812C-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 74 lm/W 3000K | 88 lm/W 4000K | 90°

350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812C-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	8174
2,00	1,46	2044
3,00	2,19	908
4,00	2,92	511
5,00	3,65	327

812C-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	9664
2,00	1,46	2416
3,00	2,19	1074
4,00	2,92	604
5,00	3,65	387

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

LAND



Familia de proyectores estilizados para ser instalados en carril. Al disponer de tres haces de aperturas (Spot, Medioum y Flood) y tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) nos permite abarcar múltiples soluciones, especialmente en retail.
También dispone de una variedad de hasta cuatro accesorios para un alto confort lumínico y control del haz: Rejilla, Embellecedor, Visera y Aletas antideslumbrantes.

Family of stylized projectors to be installed in rail. Having three beam angles (Spot, Medium and Flood) and three colour temperatures (2700K, 3000K and 4000K) allows us to cover multiple solutions, especially in retail.
It has also a choice of four accessories for high light comfort and beam control: Grid, Trim, Visor and anti-glare fins.

Une famille de projecteurs stylisés pour être installé dans un rail. Après avoir disposé de trois faisceaux d'ouvertures (le Spot, Medium et Flood) et trois températures de couleur (2700K, 3000K et 4000K) il nous permet des solutions multiples, spécialement dans un commerce de détail.
Il dispose aussi de quatre accessoires pour un grand confort lumineux et un contrôle du faisceau : le Grillage, l'Enjoliveur, la Visière et les volets anti-aveuglants.

ALU | LENS PMMA

Standard colours 01 02





- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



Ref.			W	lm	K
825Q-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 24° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs



825Q-L3835B			825Q-L3135B			825Q-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934	1,00	0,60	7808	1,00	0,60	8268
2,00	1,20	1484	2,00	1,20	1952	2,00	1,20	2067
3,00	1,80	659	3,00	1,80	868	3,00	1,80	919
4,00	2,40	371	4,00	2,40	488	4,00	2,40	517
5,00	3,00	237	5,00	3,00	312	5,00	3,00	331

Ref.			W	lm	K
825R-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 38° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs



825R-L3835B			825R-L3135B			825R-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898	1,00	0,82	5129	1,00	0,82	5461
2,00	1,64	975	2,00	1,64	1282	2,00	1,64	1365
3,00	2,46	433	3,00	2,46	570	3,00	2,46	607
4,00	3,28	244	4,00	3,28	321	4,00	3,28	341
5,00	4,10	156	5,00	4,10	205	5,00	4,10	218

Ref.			W	lm	K
825S-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 60° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs



825S-L3835B			825S-L3135B			825S-L3835B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174	1,00	1,20	2861	1,00	1,20	3062
2,00	2,40	544	2,00	2,40	715	2,00	2,40	766
3,00	3,60	242	3,00	3,60	318	3,00	3,60	340
4,00	4,80	136	4,00	4,80	179	4,00	4,80	191
5,00	6,00	87	5,00	6,00	114	5,00	6,00	122

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B	-01 -02



Accesorios / Accessories / Accessoires ALU + ACER



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

Ref.	
A60A-825-	-01 -02



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

Ref.	
A60B-825-	-01 -02



Visera antideslumbrante
Anti-glare visor
Visière antireflets

Ref.	
A60C-825-	-01 -02



Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor
Ailerons antireflets

Ref.
A60D-825-02

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



HAITI

Actualización del proyector de INDELUZ tanto a carril como en base con la máxima orientabilidad y versatilidad con fuente de luz LED con haces de luz de 17 y 30º, dos temperaturas de color y posibilidad de regulación. Posibilidad también de nuevos acabados.

New version of the INDELUZ projector on track and on base with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also available with new finishes.

Actualisation du projecteur INDELUZ, sur rail ou sur patère, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. Nouvelles finitions sont aussi possibles.



ACER + ALU PC FACET METAL

Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)





Ref.			W	lm	K	Dim.
772L-	-L3125B-	-01 -02 -03	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-			2285lm	4000K	
	-L31RDB-		30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 17° · 220V 240V · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772L-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772L-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
772M-	-L3125B-	-01 -02 -03	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-			2285lm	4000K	
	-L31RDB-		30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 30° · 220V 240V · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772M-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772M-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.			
A14A-738-00	FISH	*	
A14A-738-00	SEAFOOD	**	
A14A-738-00	VEG+FRUIT		
A14B-738-00	MEAT	*	
A14C-738-00	BREAD		

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

PC + ACER + ALU (PC FACET METAL)

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)





Ref.			W	lm	K	Dim.
772Q-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 17° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772Q-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
772R-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.			
A14A-738-00	FISH	*	
A14A-738-00	SEAFOOD	**	
A14A-738-00	VEG+FRUIT		
A14B-738-00	MEAT	*	
A14C-738-00	BREAD		

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

PC + ACER + ALU

Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.					V	W	Dim.
772A-	-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111	12V		C
	-H18RCB-			QR-LP 111		75W max.	C

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°





Ref.			W
772A-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10 LED AR111	15W max.

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
	A44A-772-	-01 -02 -03



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER + ALU

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.					V	W	Dim.
772B-	-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111	12V	75W max.	C
	-H18RCB-			QR-LP 111			L, C

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°





Ref.			W
772B-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED AR111	15W max.

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
	A44A-772-	-01 -02 -03



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Proyector a carril tanto en halogenuro metálico como LED. Ampliación de la gama con aplicaciones LED de espectros especiales para 5 tipos distintos de alimentos.

Track projector in both metal halide lamps and LED. The range is extended thanks to LED applications of special spectra for 5 different types of foods.

Projecteur sur rail en iodures métalliques aussi bien qu'en LED. La gamme s'enrichit d'applications LED à spectre particulier correspondant à 5 types d'aliments.

PROTEUS

ALU GLASS TRANS

Standard colours 01 02





Ref.	W	lm	K
774C-L3115B-01	15W	1000lm	3000K

LENS PMMA

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 210° · 356° · FP >0,90 · CRI >80 · 50.000Hrs



774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46





Ref.			W	lm	K
774D-	-L3138B-	-01	38W	2800lm	3000K
	-L3338B-	-02		3028lm	4000K

ALU FACET

LED COB · 40° · 60° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 210° · 356° · FP >0,90 · CRI >80 · 50.000Hrs



774D-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

Ref.			W	lm	
774D-	-L4438B-	-01 -02	38W	2281lm	MEAT
	-L4638B-			3560lm	BREAD
	-L4738B-			3954lm	FISH
	-L4838B-			4717lm	VEG+FRUIT
	-L5138B-			3561lm	FASHION

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · 210° · 356°



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

CARLO

Luminaria ideada para iluminación de lineales en supermercados u otro tipo de establecimientos para ser instalado en carriles electrificados.
La familia abarca hasta dos tipos de emisión de luz: Una de ellas permite orientar la luz de forma más concentrada sobre los productos colocados en lineales y una segunda que incide también en las zonas de paso.

Luminaire designed for linear lighting in supermarkets or other premises to be installed on electrified tracks.
The family includes two types of light emission: one of them allows to direct the light in a more concentrated way over the products placed in the linear and a second one that focuses on the passage areas.

Une lumière imaginée pour illumination de linéaires dans des supermarchés ou d'autres type d'établissements pour une installation sur rails électrifiés.
La famille compriend jusqu'à deux types d'émission de lumière : L'une d'elles permet d'orienter la lumière de forme plus concentrée sur les produits placés dans les linéaires et la deuxième qui influe aussi sur les zones de pas.

ALU | PC TRANS | LENS PMMA

Standard colours 01



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Ref.	W	lm	K
861A-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K

LED | 25x90° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP 0,95 | CRI 82 | 50.000Hrs



861A-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,58	4972
2,00	3,16	1243
3,00	4,74	552
4,00	6,32	311
5,00	7,90	199

Ref.	W	lm	K
861B-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K

LED | 85x85° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP 0,95 | CRI 82 | 50.000Hrs



861B-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,95	2976
2,00	3,90	744
3,00	5,85	331
4,00	7,80	186
5,00	9,75	119



Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc


Nesso
Clásico proyector para base o carril, orientable a 180º, de fácil instalación. Por su diseño y prestaciones es adecuado para cualquier tipo de comercio o incluso para otros ambientes.
Classical spotlight for base or track, 180º tilt, easy to install. Its design and features make it suitable for any type of store and even for other ambiences.
Projecteur classique pour patère ou rail, orientable à 180º, d'installation facile. Sa conception et ses prestations le rendent adapté à tout type de commerce, mais aussi à d'autres environnements.
NEW COLLECTION

PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.				V	W
771C-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30 QPAR30	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



Ref.				V	W
771A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR38 QPAR38	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Proyector para carril o base. Es orientable a 90°. Por su simplicidad es ideal para pequeños comercios y uso doméstico.

Projector for track or base. 90° tilt. Very simple, hence ideal for small stores and home use.

Projecteur sur rail ou patère. Orientable à 90°. Sa simplicité en fait l'idéal pour les petits commerces et l'utilisation domestique.

BIANCA

PC + ACER

Standard colours 01 02



Ref.				V	W
770B-G05X1B-	-01 -02	E27	LED PAR30* QPAR30	230V	75W max-

EXCL. IP 20 90° 356°



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158





BELMEZ

Sencillo proyector para acoplar a carril trifásico con casquillo GU10 para poder usar con un amplio abanico de lámparas. Permite su total orientabilidad y rotación para poder iluminar de forma versátil.

Simple three-phase track projector with GU10 housing that can be used with a wide range of lamps. It features full swiveling and rotation for versatile lighting options.

Projecteur simple à connecter sur un rail triphasé avec une douille GU10 pour une utilisation avec une large gamme de lampes. Parfaitement orientable, il offre un éclairage polyvalent.

ALU

Standard colours 01 03





Ref.			V	W
029A-G21X1A-	-01 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

IP 20 | 150° | 355° | 110V 240V

Posición del portalámparas ajustable. Con adaptador a carril trifásico.
Adjustable lamp holder position. With three-phase track adapter.
Position de la lampe réglable. Avec adaptateur pour rail triphasé.

- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

TRACK



www.novoluxlighting.com







ESQUEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO
3-PHASE ELECTRIC DIAGRAM
SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASE

Esquema eléctrico trifásico a tensión de red 230/400V.
La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400V permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los 3 circuitos (3x3680W).

230/400V main-voltage 3-circuit electric diagram.
The connection to the 230/400V 3-phase electricity mains allows an overall load of 16A, corresponding to 11040W, which can be divided among the three circuits (3x3680W).

Schéma électrique triphase pour courant électrique 230/400V.
Le branchement au courant triphase 230/400V permet une charge totale de 16A ou 11040W qui peut être distribuée dans les trois circuits (3x3680W).



PESO
CAPACITY/WEIGHT
POIDS

Peso El carril puede soportar una carga de 2Kg cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser de 500mm.

Capacity/weight The track can stand a 2Kg load avery 200mm, with a maximun distance of 1000mm between the fixing points. For 5Kg every 200mm, the fixing distance has to be 500mm.

Poids Le rail peut supporter un poids de 2Kg chaque 200mm avec une distance maximum entre points de fixation de 1000mm. Pour poids de 5Kg chaque 200mm la distance maximum entre points de fixation doit être 500mm.



ALU

Standard colours 01 02 39





Ref.			L
B17A-	-X33X2B-	-01	1m
B17B-		-02	2m
B17C-		-39	3m



IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B17D-X33X2B-	-01 -02 -03



Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.	
B17G-X33X2B-	-01 -02 -03



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B17E-X33X2B-	-01 -02 -03



Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.	
B17M-X33X2B-	-01 -02 -03



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A53G-786-	-01 -02 -03



T derecha / T live right / T droite

Ref.	
B17I-X33X2B-	-01 -02 -03



Adaptador universal / Universal adaptor / Adaptateur universel

Ref.	
B17F-X33X2B-	-01 -02 -03



T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.	
B17N-X33X2B-	-01 -02 -03



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.	
B17H-X33X2B-	-01 -02 -03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.	
B17J-X33X2B-	-01 -02 -03



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

Ref.	
B17K-X33X2B-	-01 -02 -03



Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B17L-X33X2B-	-01 -02 -03



Base SCHUKO carril / SCHUKO base track / Patère SCHUKO rail

Ref.	
B17O-X33X2B-	-01 -02



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.		L
A53C-786-	-01	600 mm
A53D-786-	-02 -03	1200 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Leva para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip for steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.	
A53F-786-	-01 -02 -03



Leva para cable de acero o tija de 13mm
Clip for steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.	
A53E-786-	-01 -02 -03



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 39

Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.
A53H-786-39



Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.		L
A53A-786-	-39	1500 mm
A53B-786-		3000 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

ALU

Standard colours 01 02 39





Ref.		L
B18A-X33X2U-	-01	1m
B18B-X33X2U-	-02	2m
B18C-X33X2U-	-39	3m



DALI

IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B18D-X33X2U-	-01 -02 -03



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B18E-X33X2U-	-01 -02 -03



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A54A-786-	-01 -02 -03



Unión flexible / Flexible junction coupling / Jonction flexible

Ref.	
B18J-X33X2U-	-01 -02 -03



Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.	
B18F-X33X2U-	-01 -02 -03



Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.	
B18L-X33X2U-	-01 -02 -03



T derecha / T live right / T droite

Ref.	
B18H-X33X2U-	-01 -02 -03



T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.	
B18M-X33X2U-	-01 -02 -03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.	
B18I-X33X2U-	-01 -02 -03



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B18K-X33X2U-	-01 -02 -03



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.		L
A53C-786-	-01 -02	600 mm
A53D-786-	-03	1200 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Leva para cable de accero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip for steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.	
A53F-786-	-01 -02 -03



Leva para cable de accero o tija de 13mm
Clip for steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.	
A53E-786-	-01 -02 -03



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 39

Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.
A53H-786-39



Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.		L
A53A-786-	-39	1500 mm
A53B-786-		3000 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

TRACK 48V



El carril a 48V nos permite la reducción del tamaño de los carriles hasta la mínima expresión…y casi hacerlo desaparecer en su versión empotrada, donde el protagonismo ya lo toma el proyector.

The track at 48V allows us to reduce the size of the rail to the minimum expression ...and almost make it disappear in its embedded version, where the attention is already taken by the projector.

Le rail 48v nous permet la réduction de la taille pour une expression minimale … et il disparaît presque dans sa version encastrée, où le projecteur joue le rôle principal.


N
Recessed version

ALU Superficie / Surface / Saillie

Standard colours 01 02





Ref.		L
B27A-X33X2V-	-01 -02	1m
B27B-X33X2V-		2m
B27C-X33X2V-		3m

IP 20 48V DC



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B27D-X33X2V-	-01 -02



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B27E-X33X2V-	-01 -02



Codo 90° derecho / 90° in junction right coupling / Coude rigide droite 90°

Ref.	
B27F-X33X2V-	-01 -02



Codo 90° izquierdo / 90° in junction left coupling / Coude rigide gauche 90°

Ref.	
B27G-X33X2V-	-01 -02



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.	
B27H-X33X2V-	-01 -02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A57A-860-	-01 -02



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B27I-X33X2V-	-01 -02



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
A57B-860-	-01 -02



Fijación superfície / Wall/ceiling pair / T droite

Ref.	
A57C-860-	-01 -02



Suspensión 2m / Pendant 2m / Suspension 2m

Ref.	
A57D-860-	-01 -02



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref.	120W
B02V-X33J5V-00	

Ref. DALI	150W
B02H-X33A4V-00	

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

TRACK 48V N

B27

ALU

Empotrables
Recessed
Encastrés

Standard colours 02



Ref.		L
B27J-X33X2V-	-02	1m
B27K-X33X2V-		2m
B27L-X33X2V-		3m

IP 20 48V DC



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27M-X33X2V-02



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B27N-X33X2V-02



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27O-X33X2V-02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57E-860-02



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V-02



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

Ref.

A57B-860-02



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W	Ref. DALI 150W
B02V-X33J5V-00	B02H-X33A4V-00



02 Negro / Black / Noir



GRETA N

Nueva familia de proyectores minimalistas para el carril a 48V. La amplia solución de esta familia nos permite solucionar sutil y elegantemente la iluminación residencial… o también dar una solución sobria y discreta en tiendas de todo tipo, sin tener que renunciar a distintas ópticas, temperaturas de color…

New family of minimalist projectors for the 48V rail. The wide solution of this family allows us to subtly and elegantly solve the residential lighting... or also give a sober and discreet solution in shops of all kinds, without having to give up different optics, colour temperatures...

Une nouvelle famille de projecteurs minimalistes pour rail 48V. L'amplitude de solutions de cette famille nous permet des réalisations d´illumination résidentielles subtiles et élégantes… ainsi que des solutions sobres et discrètes pour types de magasins, sans avoir à renoncer aux choix d´optiques, de températures et de couleur …



TRACK 48V

ALU | GLASS PRISM | TERMO PLASTIC | IP 20

LED

620lm / 650lm | 2700K/3000K | 6,5W



Ø36

LED

2233lm / 2350lm | 2700K/3000K | 21W



Ø53

ALU | GLASS PRISM | TERMO PLASTIC

Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 166-167



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.			W	lm	K
860A-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED | 27º | 48V DC | IP 20 | 90º | 355º | CRI >90 | 50.000Hrs | UGR <12



860A-L3807V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	949
2,00	0,96	237
3,00	1,44	105
4,00	1,92	59
5,00	2,40	38

860A-L3907V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	999
2,00	0,96	250
3,00	1,44	111
4,00	1,92	62
5,00	2,40	40

Ref.			W	lm	K
860B-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED | 34º | 48V DC | IP 20 | 90º | 355º | CRI >90 | 50.000Hrs | UGR <12



860B-L3807V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1028
2,00	1,20	257
3,00	1,80	114
4,00	2,40	64
5,00	3,00	41

860B-L3907V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1082
2,00	1,20	271
3,00	1,80	120
4,00	2,40	68
5,00	3,00	43

Ref.			W	lm	K
860C-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED | 52º | 48V DC | IP 20 | 90º | 355º | CRI >90 | 50.000Hrs | UGR <12



860C-L3807V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	636
2,00	1,92	159
3,00	2,88	71
4,00	3,84	40
5,00	4,80	25

860C-L3907V		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	669
2,00	1,92	167
3,00	2,88	74
4,00	3,84	42
5,00	4,80	27

Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

TERMO PLASTIC

Ref.
A60B-860-46



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

ACER

Ref.
A60A-860-02

Driver, pag. 166



Carril, pag. 166
Track, pag. 166
Rail, pag. 166

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ALU | GLASS PRISM | TERMO PLASTIC

Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 166-167



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.			W	lm	K	Dim.
860D-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	

LED | 17° | 48V DC | IP 20 | 90° | 355° | CRI >90 | 50,000Hrs | UGR <16



860D-L3821V			860D-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8271	1,00	0,31	8706
2,00	0,62	2068	2,00	0,62	2177
3,00	0,93	919	3,00	0,93	967
4,00	1,24	517	4,00	1,24	544
5,00	1,55	331	5,00	1,55	348

Ref.			W	lm	K	Dim.
860E-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	

LED | 30° | 48V DC | IP 20 | 90° | 355° | CRI >90 | 50,000Hrs | UGR <16



860E-L3821V			860E-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3503	1,00	0,54	3687
2,00	1,08	876	2,00	1,08	922
3,00	1,62	389	3,00	1,62	410
4,00	2,16	219	4,00	2,16	230
5,00	2,70	140	5,00	2,70	147

Ref.			W	lm	K	Dim.
860F-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	

LED | 47° | 48V DC | IP 20 | 90° | 355° | CRI >90 | 50,000Hrs | UGR <16



860F-L3821V			860F-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2250	1,00	0,86	2368
2,00	1,72	563	2,00	1,72	592
3,00	2,58	250	3,00	2,58	263
4,00	3,44	141	4,00	3,44	148
5,00	4,30	90	5,00	4,30	95

Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

TERMO PLASTIC

Ref.
A60D-860-46



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

ACER

Ref.
A60C-860-02

Driver, pag. 166



Carril, pag. 166
Track, pag. 166
Rail, pag. 166

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

0

03

Superficie / Surface / Saillie

VALGUS



Plafón LED a techo o pared IP54 de policarbonato y forma circular que incorpora una versión regulable, una con emergencia incorporada, una con detector de presencia y una cuarta con selección de temperatura de color mediante un interruptor convencional. También versión cuadrada regulable. Buena solución para porches, zonas de paso…

Round LED fitting for wall or ceiling, IP54 in polycarbonate, with dimmable version, one with emergency incorporated, one with presence sensor and a fourth version with color temperature selection by means of conventional switch. Also available in dimmable square version. Good solution for porches, transit areas...

Plafonnier ou applique murale LED IP54 en polycarbonate de forme ronde qui existe en version réglable, avec indicateur de sortie de secours incorporé, avec détecteur de présence ou avec sélection de température de couleur par un interrupteur ordinaire. Existe aussi en version carrée réglable. Bonne solution pour les porches, les zones de passage...

VALGUS

PC | PC OPAL | IP 54

LED SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



Ø300



Ø300



⍁ 300

PC PC OPAL

Standard colours 01





3 temperaturas de color con pulsación directa
3 color temperatures whith direct pulse
3 températures de couleur avec appuyez directe



Ref.	W	lm	K	Dim.
806A-L5218B-01	18W	1250/1350/1400lm	3000/4000/5700K	C

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 69-75-77 lm/W · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs · ON OFF



Cambio CCT

1. Los encendidos y apagados en intervalos de 0-2 segundos, cambian la temperatura de color en secuencia A-B-C.
2. Cuatro secuencias seguidas de encendido/apagado en intervalos inferiores a 2 segundos, restituyen los parámetros de fábrica.
3. Un apagado después de estar luciendo más de 2 segundos, activa la función memoria. En el próximo encendido se mantendrá la última temperatura de color.

Changing CCT

1. When light is on switch off within 0-2S, color changes from A-B-C.
2. When light is on, continuously switch on and off for 4 times, restore to factory settings. Note: every single switch on and off carried out within 2 seconds.
3. When light is on, switch off after 2s, memory function activated, color remains the same for the next operation.

Modifications CC

1. Si vous allumez et éteignez à des intervalles de 0-2 secondes, la température de la couleur changera en séquences A-B-C.
2. Quatre séquences consécutives de marche/arrêt en intervalles de moins de 2 secondes, restaurent les réglages de l'usine. Remarque : chaque commutateur marche / arrêt s'effectue en 2 secondes.
3. Éteindre après plus de 2 secondes de mise en marche, active la fonction mémoire. À la prochaine mise en marche, la température de couleur sera la dernière sélectionnée.



01 Blanco / White / Blanc

PC PC OPAL

Standard colours 01





Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L31RCA-	-01	40mm	18W	1530lm	3000K	C
	-L33RCA-				1600lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



806A-L31RCA		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L33RCA		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118R-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K	NO
	-L3318R-				1600lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs · 3h.



806A-L3118R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L3318R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22

Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118Z-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K	NO
	-L3318Z-				1600lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,64 · CRI >80 · 40.000Hrs



806A-L3118Z		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L3318Z		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22





Ref.			W	lm	K	Dim.
806B-	-L31RCB-	-01	18W	1494lm	3000K	C
	-L33RCB-			1584lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 80 lm/W 3000K · 88 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



806B-L31RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

01 Blanco / White / Blanc



CARVE

Útil, práctico, discreto, eficiente y de fácil instalación. Este plafón IP44 LED es una luminaria versátil y comercial que puede adaptarse a diversos usos.

Useful, practical, discrete, efficient and easy to install. This IP44 LED fitting is a versatile and commercial option that can easily adapt to a range of uses.

Utile, pratique, discret, performant et d'installation facile. Ce plafonnier IP44 LED est un luminaire polyvalent et commercial adaptable à plusieurs usages.

PC PC PMMA MAT

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K
731A-	-L3125B-	-01	25W	1750lm	3000K
	-L3325B-			1930lm	4000K

LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · FP 0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



731A-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	800
2,00	6,90	200
3,00	10,35	89
4,00	13,80	50
5,00	17,25	32

731A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	880
2,00	6,90	220
3,00	10,35	98
4,00	13,80	55
5,00	17,25	35

01 Blanco / White / Blanc



MAB

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Luminaire LED 60x60 cm faiblement éblouissant avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.

ALU PMMA PRISM ALU

Standard colours 01





Kit de superficie Surface mounted kit Kit montage en saillie	A20B-783-01





+

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-			3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 66

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 202

01 Blanco / White / Blanc



SPLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo donde no sea posible empotrar.

60x60cm LED fitting with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas in which the fitting cannot be recessed.

Luminaire LED 60x60cm faiblement éblouissant (diffuseur prismatique) avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail où l'encastrement n'est pas possible.

ALU ALU PMMA PRISM

Standard colours 01





Kit de superficie Surface mounted kit Kit montage en saillie	A20B-583-01



+

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-			3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 88 lm/W 3000K · 93 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs · UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 68

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 204

01 Blanco / White / Blanc



BILOG

Luminaria LED adosada a techo disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Se puede combinar con su versión suspendida.

LED light fitting attached to the ceiling, in two large sizes and high output for lighting large spaces: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Available for combination with its suspended version.

Luminaire LED adossé au plafond, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces : halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version suspendue.

ALU + ACER PC PRISM

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K
801A-	-L3148B- / -L3348B-	-01	48W	3980lm	3000K
				4563lm	4000K

LED SMD | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 83 lm/W 3000K | 95 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



801A-L3148B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70





Ref.			W	lm	K
801B-	-L31A3B- / -L33A3B-	-01	110W	9420lm	3000K
				10560lm	4000K

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 94 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



801B-L31A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 206

01 Blanco / White / Blanc



RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos con techo no-empotrable. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, and with minimal glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces with non-recessed ceiling. Its "L", "T" or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement avec diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes dont le plafond ne permet pas l'encastrement. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU

IP 20

LED SMD

23W / 32W / 39W | 108°



⍁ 60x80 x (879/1139/1481)

Empotrables Recessed Encastrés



p. 62

Empotrables Recessed Encastrés



p. 64

Suspensión Pendant Suspension



p. 212

ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808D-	-L3123B-	-01 -03	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-				3100lm	4000K	
	-L31RDB-				2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				3100lm	4000K	

LED SMD | 108º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808D-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808D-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808E-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-				4400lm	4000K	
	-L31RDB-				3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4400lm	4000K	

LED SMD | 108º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808E-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808E-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808F-	-L3139B-	-01 -03	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-				5200lm	4000K	
	-L31RDB-				4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				5200lm	4000K	

LED SMD | 108º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808F-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808F-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41



Empotrables Recessed Encastrés
p. 62

Empotrables Recessed Encastrés
TRIMLESS
p. 64

Suspensión Pendant Suspension
p. 212

01 Blanco / White / Blanc | 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



BUIS

Downlight LED de superficie en tres tamaños/potencias y un alto IP lo hacen adecuado para baños cocinas y sobre todo porches y marquesinas o ambientes que requieran luminarias sobrias y discretas.

Surface-fitted LED downlight in three sizes/wattage and high IP make this an ideal choice for bathrooms, kitchens and especially for porches and marquee or ambiences that require sober and discrete lighting.

Plafonnier LED en saillie en trois dimensions/puissances et avec un IP élevé qui en font l'idéal pour les salles d'eau et cuisines, mais surtout pour les porches, les marquises ou les espaces exigeant des luminaires sobres et discrets.

ALU | GLASS TRANS TEMP | ALU FACET

Standard colours 01 03





Ref.			W	lm	K
805A-	-L3115A-	-01	15W	1200lm	3000K
	-L3315A-	-03		1280lm	4000K

LED COB | 50° | 110V 240V | IP 54 | 80 lm/W 3000K | 85 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



805A-L3115A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47





Ref.			W	lm	K
805B-	-L3125A-	-01	25W	2320lm	3000K
	-L3325A-	-03		2420lm	4000K

LED COB | 50° | 110V 240V | IP 54 | 92 lm/W 3000K | 97 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



805B-L3125A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88





Ref.			W	lm	K
805C-	-L3135A-	-01	35W	3320lm	3000K
	-L3335A-	-03		3430lm	4000K

LED COB | 70° | 110V 240V | IP 54 | 94 lm/W 3000K | 98 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



805C-L3135A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

IBIZA

Pequeña luminaria LED de superficie para ir colocada en mobiliario incluyendo los de cocinas y baños. Buena opción tanto a nivel doméstico como hotelero.

Small LED surface mounted light fitting for use in furniture, including kitchen and bathroom units. Good option for home and hotel solutions.

Petit luminaire LED en saillie à placer dans le mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau. Bonne option aussi bien à la maison qu'en hôtellerie.



ALU PC GLASS MAT

Standard colours 01 02 32 45





Ref.		W	lm	K
753B-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K
753B-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K

LED SMD | 220V 240V | REMOTE | IP 44

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 114

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat

0

04

Suspensión / Pendant / Suspension



DUBE

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de luminarias de suspensión que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.
Existe también la versión proyector para su combinación.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of suspended light fittings, which in the different combinations can light and decorate a range of different ambiences. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.
The projector version is also available for mixing.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de luminaires suspendus capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.
Existe aussi en version projecteur à combiner.

DUBE

BASE - TRACK

ALU | PC TRANS | ALU FACET | IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40













Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 126

ALU | PC TRANS | ALU FACET

Standard colours 01 02



* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases



Ref.		W	lm	K
796B-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K

LED COB | 32° | IP 20 | 103 lm/W | CRI >80 | 50,000Hrs



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



Ref.	
A55A-796-	-02 -45 -46





796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref. A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref. A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref. A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets



Ref. A04M-796-02



796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02

Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.		W
B19A-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95



Ref.		W
B19B-X3340B-	-01 -02	20W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90



Ref.		W
B19C-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat / Cromo mate | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro | 92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent / Vidro transparente

Standard colours 01 02

Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.		W
B19E-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95



Ref.		W
B19F-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90



Ref.		W
B19H-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95

B17A-X33X2B-02 + B19H-X3310B-02 + 796B-L3110I-02



B19F-X3330B-01 + *3x* 796B-L3110I-01



B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + *2x* 796B-L3110I-01



Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Carril, pag. 158
Track, pag. 158
Rail, pag. 158





p. 126

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA



Elegante luminaria LED de suspensión con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una zona de recepción en un hotel o en un mostrador en una tienda.

Elegant suspended LED fitting with trim in three different finishes for adding an exclusive touch to a reception area within a hotel or a counter in a store.

Élégant luminaire LED à suspension avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive à la réception d'un hôtel ou au comptoir d'une boutique.

ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K
832-	-B- -C- -D-	-L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB | 30º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 88 lm/W | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



832B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

-B-



-C-



-D-



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 130

01 Blanco / White / Blanc

MAB



Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur de plafond.

ALU | PMMA PRISM | ALU

Standard colours 01







Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	A20A-783-39

+

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-			3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Empotrables Recessed Encastrés



p. 66

Superficie Surface Saillie



p. 180

01 Blanco / White / Blanc



SPLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

60X60cm LED fitting, with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur sous plafond.

ALU ALU PMMA PRISM

Standard colours 01







Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	A20B-804-38

+

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-			3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 88 lm/W 3000K · 93 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs · UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 68

Superficie
Surface
Saillie



p. 182

01 Blanco / White / Blanc



Luminaria LED suspendida disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios de gran altura: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Combinable con la versión adosada a techo.

Suspended LED light fitting, available in two large sizes and high output for lighting large spaces with high ceilings: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Combinable with ceiling-mounted version.

Luminaire LED suspendu, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces avec une hauteur sous plafond importante: halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version adossée au plafond.

BILOG

ALU + ACER PC PRISM

Standard colours 01



	Ref.
Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	B21A-X33X2A-01



+

Ref.			W	lm	K
801A-	-L3148B-	-01	48W	3980lm	3000K
	-L3348B-			4563lm	4000K

LED SMD | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 83 lm/W 3000K | 95 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



801A-L3148B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



Ref.			W	lm	K
801B-	-L31A3B-	-01	110W	9420lm	3000K
	-L33A3B-			10560lm	4000K

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 94 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



801B-L31A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163



Superficie
Surface
Saillie



p. 184

01 Blanco / White / Blanc



GHO

Luminaria LED decorativa para ir suspendida en espacios a gran altura en establecimientos hoteleros y centros comerciales. Sus dos tamaños permiten tanto adaptarse a las necesidades como combinarlas en un mismo espacio.

Decorative LED light fitting for suspension in spaces with high ceilings in hotels and shopping centers. Its two sizes adapt to different needs and can be combined in the same space.

Luminaire LED décoratif à suspendre dans des espaces avec une hauteur sous plafond importante dans des établissements hôteliers et des centres commerciaux. Ses deux dimensions permettent aussi bien de s'adapter aux nécessités que de les combiner dans un même espace.

www.novoluxlighting.com

ALU + ACER PC PRISM

Standard colours 01



Ref.			W	lm	K
802A-	-L3136B-	-01	36W	1923lm	3000K
	-L3336B-			2028lm	4000K

LED SMD · 100° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 53 lm/W 3000K · 56 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



802A-L3136B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	772
2,00	4,76	193
3,00	7,14	86
4,00	9,52	48
5,00	11,90	31

802A-L3336B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	814
2,00	4,76	204
3,00	7,14	90
4,00	9,52	51
5,00	11,90	33





Ref.			W	lm	K
802B-	-L3160B-	-01	60W	3036lm	3000K
	-L3360B-			3187lm	4000K

LED SMD · 100° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 51 lm/W 3000K · 53 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



802B-L3160B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1219
2,00	4,76	305
3,00	7,14	135
4,00	9,52	76
5,00	11,90	49

802B-L3360B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1280
2,00	4,76	320
3,00	7,14	142
4,00	9,52	80
5,00	11,90	51



01 Blanco / White / Blanc

SIGMA



La discreción y esbeltez hecha luminaria LED con una sección de sólo 32x40mm y dos longitudes para iluminar eficientemente una superficie de trabajo, un mostrador de hotel, una mesa de reuniones…y también versión empotrable.

Discretion and slenderness in the form of a LED light fitting with a section of only 32x40mm and two different lengths for efficiently lighting a work surface, a hotel counter, a meeting table...also available in recessed version.

La discrétion et la finesse faites lampe LED avec une section de seulement 32x40mm et deux longueurs pour l'éclairage efficient d'un plan de travail, d'une réception d'hôtel, d'une table de réunion... existe aussi en version encastrable.

ALU + PC | ALU | ABS METAL

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
809A-	-L3144B-	-01 -03	1117mm	44W	4010lm	3000K	NO*
	-L3344B-				4670lm	4000K	
	-L31RDB-				4010lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4670lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,95 * | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809A-L3144B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	439
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
809B-	-L3157B-	-01 -03	1435mm	57W	5195lm	3000K	NO*
	-L3357B-				6050lm	4000K	
	-L31RDB-				5195lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				6050lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,95 * | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 56

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



FENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho con 2 versiones: Luz directa y directa/indirecta. Su difusor es de bajo deslumbramiento y nos permite la iluminación de oficinas y espacios diáfanos de gran altura. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, available in 2 versions: Direct light and direct/indirect light. Its diffuser is low glare and allows for lighting offices and open-plan spaces with high ceilings. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement qui existe en deux versions : Lumière directe et directe/indirecte. Son diffuseur à faible niveau d'éblouissement permet l'éclairage de bureaux et d'espaces diaphanes très hauts sous plafond. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU

IP 20

LED SMD

23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)

LED SMD

33W / 45W / 54W | 108°



60x95 x (880/1140/1480)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 62

Empotrables
Recessed
Encastrés

TRIMLESS



p. 64

Superficie
Surface
Saillie



p. 186

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808A-	-L3123B-	-01 -03	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-				3100lm	4000K	
	-L31RDB-				2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				3100lm	4000K	

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19



808A-L3123B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808A-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808B-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-				4400lm	4000K	
	-L31RDB-				3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4400lm	4000K	

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19



808B-L3132B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808B-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808C-	-L3139B-	-01 -03	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-				5200lm	4000K	
	-L31RDB-				4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				5200lm	4000K	

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19



808C-L3139B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808C-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41

Empotrables Recessed Encastrés

p. 62

Empotrables Recessed Encastrés


p. 64

Superficie Surface Saillie

p. 186

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808J-	-L3133B-	-01 -03	880mm	33W	4105lm	3000K	NO*
	-L3333B-				4600lm	4000K	
	-L31RDB-				4105lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4600lm	4000K	



808J-L3133B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

Sólo luz directa / Direct bean only

808J-L3333B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Sólo luz directa / Direct bean only

LED SMD | 108° | 90° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 124 lm/W 3000K | 139 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808K-	-L3145B-	-01 -03	1140mm	45W	5625lm	3000K	NO*
	-L3345B-				6300lm	4000K	
	-L31RDB-				5625lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				6300lm	4000K	



808K-L3145B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

Sólo luz directa / Direct bean only

808K-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Sólo luz directa / Direct bean only

LED SMD | 108° | 90° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 125 lm/W 3000K | 140 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808L-	-L3154B-	-01 -03	1480mm	54W	6790lm	3000K	NO*
	-L3354B-				7600lm	4000K	
	-L31RDB-				6790lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				7600lm	4000K	



808L-L3154B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

Sólo luz directa / Direct bean only

808L-L3354B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Sólo luz directa / Direct bean only

LED SMD | 108° | 90° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 126 lm/W 3000K | 141 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41



x2 Included



Empotrables Recessed Encastrés

p. 62

Empotrables Recessed Encastrés
TRIMLESS

p. 64

Superficie Surface Saillie

p. 186

01 Blanco / White / Blanc | 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03



Ref.			W	lm	K
B22H-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22I-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22J-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 221

SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION 281

PIE Y SOBREMESA / FLOOR AND TABLE LAMPS / LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER 329

VENTILADORES / CEILING FANS / VENTILATEURS 367





Superficie
Surface
Saillie
Saliente

new

Diagonal

ACER SYNT. IP 20 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón



855E-G05X1A-01 + A29E-004-SA

855E-G05X1A-01 ☐
855E-G05X1A-02 ■
855E-G05X1A-37 ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 13W







855E-G05X1A-02 + A29E-004-SB

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





855E-G05X1A-37 + A29E-004-SM

Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45
300°
15.000Hrs
632H-L0504B-01
E27 LED 4W 470lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Wood

WOOD COTTON IP 20 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



621C-G05X1A-50-CA
621C-G05X1A-50-DC
621C-G05X1A-50-CG

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W









Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada





50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
CA Cotton White
DC Eco Beige
CG Cotton Earth



new

Amsterdam

ACER COTTON IP 20 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



909C-G05X1A-35-CA □
909C-G05X1A-35-CB ■
909C-G05X1A-35-CG ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W









Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45

300° 15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CB Cotton Black
CG Cotton Earth

Vorada

ACER | RIBBON WRAP | IP 20 | 110V 240V AC

new

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



908G-G05X1A-35-RA □
908G-G05X1A-35-RB ■
908G-G05X1A-35-RC ▭

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W









p. 228



p. 290



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45

300°

15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
RA Ribbon wrapped White
RB Ribbon wrapped Black
RC Ribbon wrapped Beige

new

Vorada

ACER RIBBON WRAP + PC OPAL LED IP 20

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



908A-L0112B-RC

220V 240V AC

908A-L0112B-RA ☐
908A-L0112B-RB ■
908A-L0112B-RC ▭

LED COB AC 12W 996lm 3000K





908B-L0125B-RB

110V 240V AC

908B-L0125B-RA ☐
908B-L0125B-RB ■
908B-L0125B-RC ▭

LED SMD 25W 3540lm 3000K





908C-L0129B-RA

110V 240V AC

908C-L0129B-RA ☐
908C-L0129B-RB ■
908C-L0129B-RC ▭

LED SMD 29W 4000lm 3000K




p. 227


p. 290

RA Ribbon wrapped White RB Ribbon wrapped Black RC Ribbon wrapped Beige


new
THE WORLD
125
THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Britta

ACER + WOOD COTTON IP 20 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



681A-G05X1A-02 + A35C-004-CA

681A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia CA Cotton White

Kai



By NOVOLUX
Technical Studio



INOX + ACER SYNT FIBER IP 20 110V 240V AC

new

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

856C-G05X1A-43

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W







Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45
300°
15.000Hrs

632H-L0504B-01
E27 LED 4W 470lm 3000K





43 Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé / Inox cepillado

Easy

ACER | COTTON | IP 20 | 260° | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



595A-G05X1A-35 + A32A-004-CA

595A-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A32A-004-CA □



A32A-004-CC □



A32A-004-CB ■



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black



Firenze

ACER COTTON IP 20

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



507F-Y05X1B-35 + A27A-004-CB



ON OFF USB USB + LED ON OFF 360° 110V 240V AC

507F-Y05X1B-35 ■

507F-Y05X1B-46 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



ON OFF + LED ON OFF 360° 110V 240V AC

507A-Y05X1B-35 ■

507A-Y05X1B-46 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



+ LED ON OFF 360° 220V 240V AC

507E-Y05X1B-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

	A26A-004-CA □		A26A-004-CC □		A26A-004-CB ■	
	A27A-004-CA □		A27A-004-CC □		A27A-004-CB ■	

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedida, pag. 785





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado
46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black



Firenze

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



507X05X1A-35 + A26A-004-CB

507B-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





507B-G05X1A-35 + A27A-004-CC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

 A26A-004-CA ☐	 A26A-004-CC ☐	 A26A-004-CB ■ 
A27A-004-CA ☐	 A27A-004-CC ☐	 A27A-004-CB ■ 

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

CA Cotton White CC Cotton Beige CB Cotton Black



Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611C-G05X1A-35 + A28A-004-CB

611C-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





611C-G05X1A-35 + A28A-004-SA



611C-G05X1A-35 + A28A-004-RC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA ☐	A28A-004-CC ☐	A28A-004-CB ■
SYNT.	A28A-004-SA ☐	A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	A28A-004-RA ☐	A28A-004-RC ☐	

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





Lâmparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
SA Synthetic White | SB Synthetic Black | RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige


106

Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. | IP 20 | 110V 240V AC + | LED | ON OFF | 360° | E27

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



611A-Y05X1A-35 + A28A-004-CB



611A-Y05X1A-35 + A28A-004-SA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA ☐	A28A-004-CC ☐	A28A-004-CB ■
SYNT.	A28A-004-SA ☐	A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	A28A-004-RA ☐	A28A-004-RC ☐	



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedida, pag. 785


p. 294


p. 344

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
SA Synthetic White | SB Synthetic Black | RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige


Bridget Riley
Kunsthalle Bern 16. Januar - 21. Februar 1971
Alvar Aalto
bangled alphabets
MoMA
THE LIGHT OF CHICAGO
ASSOULINE

Gina

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



600C-G05X1A-35 + A30B-004-CA

600C-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





600A-Y05X1A-35 + A30B-004-CA

LED | ON OFF | 360°

600A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



p. 348

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedida, pag. 785

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige

Gina

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

600G-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





600G-G05X1A-35 + A36D-004-CC

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A36D-004-CA ☐

A36D-004-CC ☐





Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado CA Cotton White CC Cotton Beige

A TU ESTILO

ACER COTTON / YUTE IP 20 350° 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



717G-G05X1A-02 + A32C-004-HC (x3)

717G-G05X1A-02 ■

717G-G05X1A-03 ■

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







717G-G05X1A-02 + A32C-004-HC + A32C-004-CJ + A32C-004-CA



717G-G05X1A-03 + A32B-004-CK (x3)

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





A32B-004-CA □	A32C-004-CA □
A32B-004-CC □	A32C-004-CC □
A32B-004-CK □	A32C-004-CK □
A32B-004-CJ ■	A32C-004-CJ ■
A32B-004-CE ■	A32C-004-CE ■
A32B-004-HC ■	A32C-004-HC ■

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CE Cotton Capuccino
CJ Cotton Red
CK Cotton Grey
HC Yute Beige

A TU ESTILO

ACER | COTTON / YUTE | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



717C-G05X1A-02 + A26E-004-HC

717C-G05X1A-02 ■

717C-G05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





717C-G05X1A-02 + A26E-004-CA



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CE



717C-G05X1A-02 + A26E-004-CC



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CK

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



- A26E-004-CA □
- A26E-004-CC
- A26E-004-CK
- A26E-004-CJ
- A26E-004-CE
- A26E-004-HC

Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45

300° | 15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K





▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

02 Negro / Black / Noir / Preto
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CE Cotton Capuccino
CJ Cotton Red
CK Cotton Grey
HC Yute Beige

Nuno

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



841A-Y05X1A-35 + A30C-004-CA

ON OFF + LED ON OFF 360°

841A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

Lámparas recomendadas / Recommended lamps / Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige

Verona

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

ON OFF + LED ON OFF 360°

510A-Y04X1B-35

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K





510A-Y04X1B-35 + A29A-004-CC





510A-Y04X1B-35 + A30A-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige

Eda

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



596A-Y05X1A-32 + A26D-004-CA



596A-Y05X1A-32 + A26D-004-CC





ON OFF + LED ON OFF 90° 300°

596A-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo CA Cotton White CC Cotton Beige

Toscana

ACER · PMMA MAT · LED · IP 20 · 180° · 90° · 110V 240V AC · ON OFF



842A-L0103B-01 ☐

842A-L0103B-35 ◉

LED SMD 3W 200lm 3000K





Dirk

ACER · PMMA PRISM · LED · IP 20 · 300° · 90° · 110V 240V AC · ON OFF



704A-L0103B-01 ☐

LED SMD 3W 200lm 3000K







Doble posición.
Double position.
Double position.
Posição dupla.

01 Blanco / White / Blanc / Branco

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado

Baltic

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



ON OFF + LED ON OFF 300° 90°

727A-Y05X1B-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K







ON OFF USB + LED ON OFF USB 300° 90°

727C-Y05X1B-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K





ON OFF

727B-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo



new

Montecarlo

ACER | COTTON | IP 20 | ON OFF | USB | 110V 240V AC



907B-G05X1A-02-CB ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 60W



p. 363



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45

300°

15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K



02 Negro / Black / Noir / Preto

CB Cotton Black

Elfi

ACER | PC PRISM | LED CREE | IP 20 | 110V 240V AC | ON OFF | 360°





710A-L0103A-02 ■

710A-L0103A-07 ■

LED SMD 2W 160lm 3000K







710B-L0103A-02 ■

710B-L0103A-07 ■

LED SMD 2W 160lm 3000K



02 Negro / Black / Noir / Preto 07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho

Leiden

ACER | PC PRISM | LED | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF





110V 240V AC

517B-L0103B-35

LED SMD 3W 240lm 3000K





USB x2 220V 240V AC

517E-L0103B-35

517E-L0103B-46

LED SMD 3W 240lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro

Olvas





518B-L0103A-35

LED SMD 3W 240lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Julia

ACER | GLASS TRANS | LED | IP 20 | 270° | 350° | ON OFF | 110V 240V AC

603A-L0105A-32

LED COB 5W 420lm 3000K







Spot

ACER | PC TRANS | LED | IP 20 | 90° | 340° | ON OFF | 110V 240V AC



616A-L0103A-40

LED SMD 3W 240lm 3000K



02 Negro / Black / Noir / Preto | 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo | 40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brosse / Aluminio escovado



Tabel

ACER | PC OPAL | LED | IP 20 | 180° | 110V 240V AC



625A-L0106A-35

LED SMD 6W 500lm 3000K





625B-L0112A-35

LED SMD 12W 1000lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado



Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 350° | 90° | 110V 240V AC



680A-G04X1A-13

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W







Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 350° | 90° | 110V 240V AC



846B-G05X1A-01

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho

Tania

ACER | IP 20 | 110V 240V AC

new







906A-G21X1A-01 □
906A-G21X1A-02 ■
906A-G21X1A-37 ■

2x GU10 [Led / Hal] max. 50W





p. 284

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO

pag. 775

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre

Brick

ALU | LED EDISON | IP 20 | 110° | 110V 240V AC



412A-L0103B-40

LED SMD 3W 165lm 3000K





412B-L01E2B-40

LED SMD **2x** 3W **2x** 165lm 3000K





40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brosse / Alumínio escovado

Iona

ALU · GLASS MAT · IP 44





LED SAMSUNG · 220V 240V AC

634A-L0113B-01 ☐
634A-L0113B-03 ■

LED SMD 13W 1200lm 3000K

110V 240V AC

634A-H35X1A-01 ☐
634A-H35X1A-03 ■

R7s (74,9 mm) QT-DE 60W max.

LED SAMSUNG · 220V 240V AC

634B-L0113B-01 ☐
634B-L0113B-03 ■

LED SMD 13W 1200lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

Rett

ALU | LED | IP 20 | 110V 240V AC



504C-L0105A-01 ☐

504C-L0105A-40 ■

LED SMD 5W 450lm 3000K





504A-L0108A-01 ☐

504A-L0108A-40 ■

LED SMD 8W 790lm 3000K





504B-L0124A-01 ☐

504B-L0124A-40 ■

LED SMD 24W 2270lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé / Aluminio cepillado

Deneb

ACER | GLASS MAT | LED EPISTAR | IP 20 | 110V 240V AC





695A-L0112A-01 □

695A-L0112A-32 ◘

LED SMD 12W 1200lm 3000K





Sheibe

ALU | PMMA TRANS | LED | IP 20 | 110V 240V AC



613A-L0105A-01 □

LED COB 5W 450lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Aliya

ALU | PMMA TRANS | LED CREE | IP 20 | 18º | 270º | 270º | 110V 240V AC



584A-L0105A-01 □

LED COB 5W 526lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

Ribbon

ALU | PMMA TRANS | LED EDISON | IP 20 | 220V 240V AC



697A-L0106B-01 ☐

LED SMD 6W 300lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

Pyramid

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC





612A-G05X1A-32

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Espiga

ACER | GLASS OPAL | LED EPISTAR | IP 20 | 110V 240V AC

693A-L0112A-35

LED SMD 12W 1200lm 3000K





Vollmond

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC

626A-G05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado

Circus

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC



589A-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Menkar

ACER GLASS OPAL LED EPISTAR IP 20 110V 240V AC



694A-L0112A-35

LED SMD 12W 1200lm 3000K





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Fred

ALU | PC OPAL | LED SMD | IP 40 | 110V 240V AC





120°

715A-L0125A-01 □
715A-L0125A-02 ■
715A-L0125A-03 ▩

LED SMD 25W 1850lm 3000K

A20B-715-01 □

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface
Acessório para tapar superfície



ACER







125°

715B-L3135A-01 □
715B-L3135A-02 ■
715B-L3135A-03 ▩

LED SMD 35W 2940lm 3000K

A20C-715-01 □

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface
Acessório para tapar superfície



ACER





p. 315

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



Borgo

ACER GLASS MAT IP 44 110V 240V AC





501A-G05X1A-28 ☐

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



501B-G05X1A-28 ☐

4x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774



28 Matizado / Frosted / Mat / Fosco

Carpi

ACER | GLASS MAT | IP 44 | 110V 240V AC

500A-G05X1A-32

2x E27 [Led / Fluo] max. 23W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Iluminación y seguridad en el baño

ZONA 1 Las luminarias tienen que estar protegidas contra los chorros de agua. Mínimo luminarias con IPX5.

ZONA 2 Las luminarias tienen que estar protegidas contra las salpicaduras de agua. Mínimo luminarias con IPX4 o superior.

ZONA 3 No existen condiciones especiales de IP para esta zona.

Bathroom lighting and safety

ZONE 1 Protection against water jets. IPX5 or above required.

ZONE 2 Protection from water splashing. IPX4 or above required.

ZONE 3 No-special restrictions of IP protection.

Éclaraige et sécurité dans la salle de bain

ZONE 1 Les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau. Minimum IPX5.

ZONE 2 Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau. Minimum IPX4 ou plus.

ZONE 3 Il n'y a pas de conditions spéciales de protection IP.

Iluminação e segurança no banheiro

ZONA 1 Luminárias devem ser protegidos contra jatos de água. Mínimos IPX5.

ZONA 2 luminárias deve ser protegido contra salpicos de água. Luminárias mínimos com IPX4 ou superior.

ZONA 3 Não há condições especiais IP para esta área.



Sheid

ACER PC OPAL LED IP 44 220V 240V AC

513A-L0109B-32

LED SMD 12W 720lm 3000K







513B-L0112B-32

LED SMD 12W 960lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Lits

ACER PC MAT LED IP 44 220V 240V AC



514A-L0109B-32

LED SMD 9W 720lm 3000K



514B-L0112B-32

LED SMD 12W 960lm 3000K





32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Tek

ALU · PMMA MAT · LED EPISTAR · IP 44 · 120º · 220V 240V AC



677A-L0205B-32

LED SMD AC 6,5W 450lm 4000K





Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirrow installation clip included.
Clip d'installation du miroir inclus.

Alin

ALU · PMMA MAT · LED EPISTAR · IP 44 · 120º · 220V 240V AC



678A-L0206B-32

LED SMD AC 7W 400lm 4000K





Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirrow installation clip included.
Clip d'installation du miroir inclus.

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


LOBBY LOUNGE



Suspensión
Pendant
Suspension
Suspensão

new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón







855D-G05X1A-01 ☐

855D-G05X1A-02 ■

855D-G05X1A-37 ■

3x E27 [Led] max. 13W





Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper

new



new

Tania

ACER | IP 20 | 110V 240V AC





906B-G21X1A-01 □
906B-G21X1A-02 ■
906B-G21X1A-37 ■

GU10 [Led / Hal] max. 50W







906C-G21X1A-01 □
906C-G21X1A-02 ■
906C-G21X1A-37 ■

GU10 [Led / Hal] max. 50W





p. 261



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre


new

Selma

ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

840B-G05X1A-55

840B-G05X1A-56

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W









Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

55 Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber / Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata

56 Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber / Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro



Selma

ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído





840A-G05X1A-55

840A-G05X1A-56

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

55 Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber / Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata

56 Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber / Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro


LOBBY LOUNGE

new

Vorada

ACER · RIBBON WRAP. + PC OPAL · LED · IP 20

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



220V 240V AC

908D-L0112B-RA ☐
908D-L0112B-RB ■
908D-L0112B-RC ▭

LED COB AC 12W 996lm 3000K







110V 240V AC

908E-L0125B-RA ☐
908E-L0125B-RB ■
908E-L0125B-RC ▭

LED SMD 25W 3540lm 3000K



110V 240V AC

908F-L0129B-RA ☐
908F-L0129B-RB ■
908F-L0129B-RC ▭

LED SMD 29W 4000lm 3000K



p. 227



p. 228



RA Ribbon wrapped White · RB Ribbon wrapped Black · RC Ribbon wrapped Beige


new
BERLIN
NEW YORK
PARIS
MOSCOW
TOKYO
LONDON
HOTEL
PROMISE
★★★★★

new

Cora

ACER | RIBBON WRAP. + PC OPAL | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



859A-G05X1A-35-RA □

859A-G05X1A-35-RB ■

859A-G05X1A-35-RC ▭

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

RA Ribbon wrapped White RB Ribbon wrapped Black RC Ribbon wrapped Beige


new

Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611G-G05X1A-09 ☐

611G-G05X1A-29 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





716A-G05X1A-29 + A28B-004-SB



716A-G05X1A-29 + A28B-004-CA



716A-G05X1A-09 + A28B-004-RC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28B-004-CA ☐	A28B-004-CC ☐	A28B-004-CB ■
SYNT.	A28B-004-SA ☐	A28B-004-SB ■	
RIBBON WRAP	A28B-004-RA ☐	A28B-004-RC ☐	



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

09 Beige / Beige / Beige / Bege | 29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige | SA Synthetic White | SB Synthetic Black


THE ALLURE OF WOO

Firenze

ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



507G-G05X1A-09 ■

507G-G05X1A-29 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A32A-004-CA □



A32A-004-CC ■



A32A-004-CB ■



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black



A TU ESTILO

ACER | COTTON / YUTE | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





716A-G05X1A-03
716A-G05X1A-07
716A-G05X1A-09
716A-G05X1A-29

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A32B-004-CA
A32B-004-CC
A32B-004-CK
A32B-004-CJ
A32B-004-CE
A32B-004-HC



A32C-004-CA
A32C-004-CC
A32C-004-CK
A32C-004-CJ
A32C-004-CE
A32C-004-HC



A32D-004-CA
A32D-004-CC
A32D-004-CK
A32D-004-CJ
A32D-004-CE
A32D-004-HC

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho
09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CE Cotton Capuccino
CJ Cotton Red
CK Cotton Grey
HC Yute Beige

A TU ESTILO


716A-C05X1A-07 + A32D-004-CJ
716A-C05X1A-03 + A32C-004-CE
716A-C05X1A-09 + A32D-004-CC
716A-C05X1A-07 + A32B-004-CA
716A-C05X1A-09 + A32B-004-HC
716A-C05X1A-29 + A32C-004-CJ

A TU ESTILO

ACER | COTTON / YUTE | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído







716B-G05X1A-03
716B-G05X1A-07
716B-G05X1A-09
716B-G05X1A-29

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





A32B-004-CA	A32C-004-CA
A32B-004-CC	A32C-004-CC
A32B-004-CK	A32C-004-CK
A32B-004-CJ	A32C-004-CJ
A32B-004-CE	A32C-004-CE
A32B-004-HC	A32C-004-HC

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho | 09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente | 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White | CC Cotton Beige | CE Cotton Capuccino | CJ Cotton Red | CK Cotton Grey | HC Yute Beige



7168-G05X1A-03 + A32B-004-HC (x3)

Vimet

ACER + NAT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC







724A-G05X1A-53

724A-G05X1A-54

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

53 Fibra natural beige / Natural beige fiber / Fibre naturelle beige / Fibra Natural Beige

54 Fibra natural marrón / Natural brown fiber / Fibre naturelle marron / Fibra Natural Castanho



Cuska

WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



720A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



720B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Baguet

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC

685A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





685B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto | 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Elga

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



684A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Sira

ACER | IP 20 | 110V 240V AC

687A-G05X1A-01 □

687A-G05X1A-37 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre



Nae

ALU + PMMA PMMA MAT LED IP 20 194° 220V 240V AC





797A-L0121B-92

LED SMD 21W 1394lm 3000K



92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent / Vidro transparente



Brenda

ACER GLASS TRANS IP 20 110V 240V AC



725A-G05X1A-29

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Fred

ALU | PC OPAL | LED | IP 40 | 110V 240V AC

A20A-715-01 □
A20A-715-02 ■
A20A-715-03 ▩





120°

715A-L0125A-01 □
715A-L0125A-02 ■
715A-L0125A-03 ▩

LED SMD 25W 1850lm 3000K



125°

715B-L3135A-01 □
715B-L3135A-02 ■
715B-L3135A-03 ▩

LED SMD 35W 2940lm 3000K





715A-L0125A-01 + A20A-715-01



715A-L0125A-02 + A20A-715-02



715B-L3135A-03 + A20A-715-03

p. 272



01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

A TU ESTILO

ACER | IP 20 | 110V 240V AC

Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus / Lâmpada não incluído



717D-G05X1A-01 □
717D-G05X1A-02 ■
717D-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] max. 60W







717E-G05X1A-01 □
717E-G05X1A-02 ■
717E-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] **3x** max. 60W

717F-G05X1A-01 □
717F-G05X1A-02 ■
717F-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] **5x** max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


A TU ESTILO

Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



680B-G04X1A-13

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



680C-G05X1A-13

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia


MENU
food and drink

Lírica

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



844A-G05X1A-01 ☐

844A-G05X1A-03 ■

E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho



Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



846A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



p. 260



p. 362



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Lacio

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



843A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho


create
the
things

Antiq

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



585A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Vintage



620A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 02 Negro / Black / Noir / Preto | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


GEOGRAPHY
TRADE
THEORY
SOCIAL
MOVEMENT
POLITICAL
INTERNATIONAL
Cafe & Games

Tanna

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



618A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

94 Pan de oro / Gold leaf / Feuille d'or / Pão de ouro

Mildred

ALU | IP 20 | 110V 240V AC

608A-G05X1A-40

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé / Alumínio cepillado


THE ALLURE OF WO



Pie y sobremesa
Floor and table lamps
Lampadaires et lampes à poser
Pé e Mesa

new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón







855A-G05X1A-01 ☐
855A-G05X1A-02 ■
855A-G05X1A-37 ■

E27 [Led] max. 13W





Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón



855C-G05X1A-01 + A31C-004-SA



855C-G05X1A-01 + A31C-004-SB



855C-G05X1A-01 + A31C-004-SM

855C-G05X1A-01 ☐
855C-G05X1A-02 ■
855C-G05X1A-37 ■

E27 (Ø45) [Led] max. 13W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



855B-G05X1A-01 + A31B-004-SA



855B-G05X1A-01 + A31B-004-SB



855B-G05X1A-01 + A31B-004-SM

855B-G05X1A-01 ☐
855B-G05X1A-02 ■
855B-G05X1A-37 ■

E27 (Ø45) [Led] max. 13W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



p. 222



p. 282



01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper

new



new

Kai



By NOVOLUX
Technical Studio

INOX + ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 2m | ON OFF | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

856A-G05X1A-43

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



856B-G05X1A-43

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W











43 Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé / Inox cepillado


new

new

Sintra

ACER COTTON IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



917A-G05X1A-02-CA ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





917B-G05X1A-02-CA ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto CA Cotton White

new



new

Amsterdam

ACER · COTTON · IP 20 · 2m. · ON/OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





909B-G05X1A-01 + A29C-004-CA



909B-G05X1A-02 + A29C-004-CG

909A-G05X1A-01 ☐

909A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



909B-G05X1A-01 ☐

909B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A29B-004-CA ☐

A29B-004-CB ■

A29B-004-CG ■



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A29C-004-CA ☐

A29C-004-CB ■

A29C-004-CG ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785



p. 226

01 Blanco / White / Blanc / Branco · 02 Negro / Black / Noir / Preto · CA Cotton White · CB Cotton Black · CG Cotton Earth


new
ROBERT LONGO — CHARCOAL
FASHION DESIGN

Firenze

ACER · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído









507D-G05X1A-35 + A26B-004-CB

507C-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



507D-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis







Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black



Eda

ACER · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





596C-Y05X1A-32 + A26B-004-CC



LED · 90° · 300°

596C-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



LED · 90° · 300°

596B-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26B-004-CA



A26B-004-CC



A26B-004-CB



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black


UMBERTO ECO

Oval

ACER · COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611F-G05X1A-35 + A28C-004-CA



611F-G05X1A-35 + A28C-004-RC

611F-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA □	A28A-004-CC □	A28A-004-CB ■
SYNT.	A28A-004-SA □	A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	A28A-004-RA □	A28A-004-RC □	





611E-G05X1A-35 + A28C-004-CA



611E-G05X1A-35 + A28C-004-SB

611E-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28C-004-CA □	A28C-004-CC □	A28C-004-CB ■
SYNT.	A28C-004-SA □	A28C-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	A28C-004-RA □	A28C-004-RC □	







Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White · RC Ribbon wrapped Beige · SA Synthetic White · SB Synthetic Black





Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP | IP 20 | ≈2,7m | ON OFF | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





611D-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28B-004-CA ☐	A28B-004-CC ☐	A28B-004-CB ■
SYNT.	A28B-004-SA ☐	A28B-004-SB ■	
RIBBON WRAP	A28B-004-RA ☐	A28B-004-RC ☐	







Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige | SA Synthetic White | SB Synthetic Black


THE AMERICANS
EW YORK

Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 1,5m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



600F-G05X1A-35 + A36C-004-CC



600F-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

600E-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







600E-G05X1A-35 + A36B-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige

Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 1.8m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





600D-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige

new

Ibar

WOOD PE LED IP 44 >10h 5h



852A-L0100L-50

LED SMD 4W 200lm 3000K



Incluye mando a distancia / Include remote control
Télécommande incluse / Inclui comando à distancia







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Enrollacable USB
USB cable winder
Enrouleur câble USB
Carretel de cabo USB



4 intensidades de luz con pulsación directa
4 light output intensities whith direct pulse
4 Intensités lumineuses avec appuyez directe
4 intensidades de luz com pulsação direta



50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Lars

WOOD · COTTON · IP 20 · 2m · ON/OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



845A-G05X1A-50 + A26G-004-CA

845A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W









845B-G05X1A-50 + A26B-004-CC

845B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26G-004-CA

A26G-004-CC



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26B-004-CA

A26B-004-CC



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

50 Madera haya / Beech wood / Bois de cerisier / Madeira Cerejeira · CA Cotton White · CC Cotton Beige



Wood

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





621A-G05X1A-50 + A29B-004-DC

621A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis







621B-G05X1A-50 + A29C-004-CA

621B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
CA Cotton White
DC Eco Beige
CG Cotton Earth



Kara

WOOD + ACER | COTTON | IP 20 | 2m. | ON OFF | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





703A-CO5X1A-51 + A29D-004-CA

703A-G05X1A-51

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785 / Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785

51 Madera roble / Oak wood / Bois chêne / Madeira carvalho
CA Cotton White



Britta

ACER + WOOD COTTON IP 20 2m. ON OFF 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



681C-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785







681B-G05X1A-02 + A35A-004-CA

681B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 785
Other shade finishes available upon request, pag. 785
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 785
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 785





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto | 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia | CA Cotton White



Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 2m. | ON OFF | 350° | 90° | 110V 240V AC



680D-G04X1A-13

2x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W





680E-G04X1A-13

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774





01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 2m. | ON OFF | 350° | 90° | 110V 240V AC

846C-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

p. 260



p. 322





01 Blanco / White / Blanc / Branco

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho

Montecarlo

ACER · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · USB · 110V 240V AC

new



907A-G05X1A-02-CB ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45

300°

15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K

p. 252





02 Negro / Black / Noir / Preto

CB Cotton Black

Foc

ACER | PMMA MAT | LED EPISTAR | IP 20 | 2m. | ON OFF | 220V 240V AC



679A-L0129B-35

LED SMD 28,6W 2000lm 3000K





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado







Ventiladores
Ceiling fans
Ventilateurs
Fãs

Fujil

ACER ACER 3 MOTOR AC 220V 240V AC





638A-VX60B-01 ☐

22,6W - 32,2W - 39,2W - 43,7W - 60W

RPM 195 - 256 - 290 - 307 - 330





638B-VX82B-01 ☐

25,8W - 33,5W - 39,8W - 44,2W - 66,3W

RPM 148 - 187 - 207 - 247 - 295

Instalar en techos altos o naves.
Install in high ceilings or industrial premises.
Instaler en plafonds élevés.
Instalado em tectos altos ou naves industriais.



01 Blanco / White / Blanc / Branco

Vento

ACER | PMMA OPAL | TECNO POLIM | LED | IP 20 | 5 | MOTOR AC | 220V 240V AC



636A-WL75B-51

17,6W - 43,9W - 75W

RPM 89 - 148 - 192

LED SMD 17W 1700lm 3000K









2 alturas (62 o 72cm totales) mediante dos tijas incluidas.
2 heights (62 or 72cm total) with two rods included.
2 hauteurs (62 ou 72cm totale) avec deux tiges incluses.
2 alturas (62 o 72cm totales) mediante dos extensões incluido.

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

51 Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia

Marinada

ALU | PC OPAL | WOOD | LED | IP 20 | 4 | MOTOR AC | 220V 240V AC



635A-WL58B-01 ☐

635A-WL58B-03 ■

21,4W - 42,9W - 57,9W

RPM 112 - 175 - 208

LED SMD 13W 1300lm 3000K





- 2 alturas (35 o 50cm totales) mediante dos tijas incluidas.
- 2 heights (35 or 50cm total) with two rods included.
- 2 hauteurs (35 ou 50cm totale) avec deux tiges incluses.
- 2 alturas (35 o 50cm totales) mediante dos extensões incluido.





01 Blanco / White / Blanc / Branco | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado



Dopo
lighting

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 375
EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 431
BALIZAS / BOLLARDS / BORNES 471
PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 503
DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE 523
CLÁSICO RESIDENCIAL / CLASSIC RESIDENTIAL / CLASSIQUE RÉSIDENTIEL 533


HSL



SUPERFICIE
SURFACE
SAILLIE
SALIENTE

COMO N

SOLAR

SUN

ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | 107°



916B-L0103K-04

LED SMD 2,2W 250lm 3000K





Tiempo de carga:6/8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 6/8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 6/8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC



pag. 474



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SEIL

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | 72° | 220V 240V AC



787A-L0116B-01 □

LED SMD AC 16W 1031lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco

ZIG

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | 101° | 220V 240V AC



788A-L0116B-04

LED SMD AC 15W 1031lm 3000K







AILO

ALU | PC MAT | LED CREE | IP 54 | 110° | 110V 240V AC



450A-L0107A-04

LED COB 7W 457lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

IZARO

ALU PC OPAL LED IP 54 113° 110V 240V AC



789A-L0108A-01 □

LED SMD 8W 712lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco

CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | IK 07 | 103° | 110V 240V AC | 30.000h



534A-L0109A-01 □
534A-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



pag. 486

CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | IK 07 | 103° | 220V 240V AC | 30.000h



534C-L0109B-01 □
534C-L0109B-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100º

Regulação de:
- Distância: 0>8 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 8 min
- Intensidade luminosa: 10 - 2000lux
- Ângulo de detecção: 100º

pag. 486

01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



ALIX

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | 110V 240V AC



453A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

IRHIN

ALU | PC MAT | LED CREE | IP 54 | 40° 40° | 110V 240V AC | 30.000h



443A-L0107A-04

LED COB 7W 448lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

GUIU

ALU · GLASS TRANS · LED CREE · IP 54 · IK 05 · 24° · 110V 240V AC



447B-L01D6A-04

LED SMD 6W 642lm 3000K



pag. 488

ARSEN

ALU · PC MAT · LED CREE · IP 54 · 160° · 110V 240V AC



444A-L0107A-04

LED COB 7W 290lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

DARK

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



080A-G05X1A-04

E27 Fluo 23W max.





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

MADRID

ALU PC TRANS LED IP 54 110V 240V AC



363A-L02D4B-04

LED SMD 12W 665lm 4100K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ARTAL

ALU | PC TRANS. | LED CREE | IP 54 | 108° | 110V 240V AC



445A-L0107A-04

LED COB 7W 389lm 3000K





FERRERA

ALU | GLASS TRANS. | LED CREE | IP 54 | 87° | 110V 240V AC



454A-L0103A-04

LED SMD 3W 111lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CAIRO

ALU | GLASS MAT | LED CREE | IP 54 | IK 08 | 55° | 110V 240V AC



537A-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 484



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ALU GLASS TRANS. LED IP 65 ASIM. 220V 240V AC 27.000h



640A-L0114B-04

LED SMD AC 14,1W 852lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ABAR







847A-L0107B-01 □
847A-L0107B-02 ■
847A-L0107B-04 ■

LED SMD 7W 650lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

04 Antracita / Anthracite / Anthracite

ANIBAL

ALU | GLASS TRANS. | IP 44 | IK 08 | 110V 240V AC





013B-G21X1A-03
013B-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

ANIBAL

ALU | GLASS TRANS. | IP 44 | IK 08 | 110V 240V AC





013A-G21X1A-03
013A-G21X1A-04

GU10 LED **2x** 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ANIBAL

ALU | GLASS TRANS | IP 44 | 110V 240V AC





013C-G21X1A-03
013C-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CUB

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC





555E-G21X1A-01 □
555E-G21X1A-02 ■
555E-G21X1A-03 ▪
555E-G21X1A-04 ▪

GU10 LED 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

CUB

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC





555C-G21X1A-01 □
555C-G21X1A-02 ■
555C-G21X1A-03 ▪
555C-G21X1A-04 ▪

GU10 LED 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

CUB

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC



555D-G21X1A-01 □
555D-G21X1A-02 ■
555D-G21X1A-03 ▪
555D-G21X1A-04 ▪

GU10 LED **2x** 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



UFO

ALU | GLASS TRANS. | LED | IP 54 | 43° | 110V 240V AC



335A-L98E2B-03
335A-L98E2B-04

LED SMD 6W 114lm 6000K





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BINDÓ SQUARE

ALU | GLASS TRANS. | LED CREE | IP 54 | 23° | 110V 240V AC



549A-L0112A-04

LED SMD 12W 872lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ADAY

ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | 110V 240V AC | 30.000h



848A-L0109A-04

LED SMD 9W 578lm 3000K



pag. 472



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

TRAMUNTANA

ALU | GLASS TRANS | IP 65 | 90° | 110V 240V AC



323A-G05X1A-02 ■
323A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo **2x** 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

ISORA

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05



110V 240V AC

157A-H20X1A-01
157A-H20X1A-02
157A-H20X1A-03
157A-H20X1A-04
157A-H20X1A-91

G9 Hal 40W max.





LED · 220V 240V AC

157A-L0105B-01
157A-L0105B-02
157A-L0105B-03
157A-L0105B-04
157A-L0105B-91

LED COB AC 4W 352lm 3000K



ISORA

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05



110V 240V AC

157B-H20X1A-01
157B-H20X1A-02
157B-H20X1A-03
157B-H20X1A-04
157B-H20X1A-91

G9 Hal 40W max.





LED · 220V 240V AC

157B-L01G8B-01
157B-L01G8B-02
157B-L01G8B-03
157B-L01G8B-04
157B-L01G8B-91

LED COB AC 8W 704lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre



ISORA

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 110V 240V AC





157C-G05X1A-01 □
157C-G05X1A-02 ■
157C-G05X1A-03 ■
157C-G05X1A-04 ■
157C-G05X1A-91 ■

E27 (Ø54) Led/Fluo 20W

max. 152mm



LED

157C-L0109B-01 □
157C-L0109B-02 ■
157C-L0109B-03 ■
157C-L0109B-04 ■
157C-L0109B-91 ■

LED SMD 8,7W 1295lm 3000K



ISORA

ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05 · 110V 240V AC





157D-G05X1A-01 □
157D-G05X1A-02 ■
157D-G05X1A-03 ■
157D-G05X1A-04 ■
157D-G05X1A-91 ■

E27 (Ø54) Led/Fluo 20W

max. 152mm



LED

157D-L01G9B-01 □
157D-L01G9B-02 ■
157D-L01G9B-03 ■
157D-L01G9B-04 ■
157D-L01G9B-91 ■

LED SMD 17,4W 2590lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre



CICLÓN

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



051A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 148mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774

CICLÓN

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



051B-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 148mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CALM



RESIN PMMA MAT IP 66 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

646A-G05X1A-01 □
646A-G05X1A-02 ■
646A-G05X1A-03 ▪

E27 LED 6W 800lm 2700K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





CALM



RESIN PMMA MAT IP 66 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

646B-G05X1A-01 □
646B-G05X1A-02 ■
646B-G05X1A-03 ▪

E27 LED 6W 800lm 2700K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Intensidad de la luz: 2 - 50Lux
- Ángulo de detección: 30º-150º

Adjustable:
- Distance: 0>5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Light intensity: 2 - 50Lux
- Detection angle: 30º-150º

Règlement:
- Distance: 0>5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Intensité de la lumière: 2 - 50Lux
- Angle de détection: 30º-150º

Regulação de:
- Distância: 0>5 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 30 min
- Intensidade luminosa: 2 - 50Lux
- Ângulo de detecção: 30º-150º

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

ESTEL



RESIN PC MAT IP 55 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

793A-G21X1A-01 □
793A-G21X1A-02 ■
793A-G21X1A-03 ▩

GU10 LED **2x** 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 775

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

ARLEN

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | IK 07 | 125° | 110V 240V AC



791A-L0112A-04

LED COB 12W 870lm 3000K





pag. 478

SUEVIS

ALU | GLASS TRANS | LED BRIDGELUX | IP 54 | 320° | 96° | 110V 240V AC



452B-L0107A-04

LED COB 7W 466lm 3000K





pag. 489

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

NUMBER

ALU · PC OPAL · LED · IP 54 · 77° · 110V 240V AC



790A-L0106A-01 □

LED SMD 6W 429lm 3000K





Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.

A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.

Il comprend un ensemble d'autocollants en vinyle de l'alphabet et deux ensembles de chiffres de 0 à 9.

Inclui 1 jogo de vinis adesivos do abecedário e 2 jogos de números de 0 a 9.





01 Blanco / White / Blanc / Branco


B 1 6

CENADI

ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | IK 08 | 116° | 110V 240V AC



536A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 647lm 3000K



CELLA

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 54 | IK 05 | 122° | 110V 240V AC | 30.000h



535A-L0106A-01 □
535A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 478lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

MITO

ALU | PC OPAL | IP 65 | 110V 240V AC



207A-G05X1A-03

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SUR

ALU | PC MAT | IP 54 | 110V 240V AC



301A-G05X1A-01 □
301A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

DEVON

RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



084Q-G31X1A-02 ■
084Q-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





pag. 442

DEVON

RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



084K-G31X1A-02 ■
084K-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

pag. 442

02 Negro / Black / Noir / Preto

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

PAMPERO

ALU | GLASS MAT | LED | IP 65 | 110V 240V AC





232A-G05X1A-01 □
232A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

BLERA ROUND



ALU · PC OPAL · LED EDISON · IP 54 · 109° · 110V 240V AC · HEP

547A-L0118A-03

LED SMD 16W 1500lm 3000K





BLERA SQUARE



ALU · PC OPAL · LED EDISON · IP 54 · 110° · 110V 240V AC · HEP

548B-L0118A-03

LED SMD 16W 1500lm 3000K





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

JEDY

ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



162A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 8W max.

max. 110mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

JEDY

ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



162B-G05X1A-03 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.

max. 172mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



TORNADO

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



321A-G05X1A-03
321A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

KIRA

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



169A-G05X1A-03
169A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo **2x** 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

LED MODUL



pag. 775

KIRA

ALU | PC OPAL | IP 54 | IK 08 | 110V 240V AC



169C-G05X1A-04

E27 Led/Fluo **2x** 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



AELÍS



TECNO POLIM · PC OPAL · LED · IP 65 · 220V 240V AC · 30.000h · SEA SIDE SUITABLE

521A-L0213B-03

LED SMD 13W 1050lm 4000K





Doble entrada lateral.
Double side inlet
Double entrée latérale.
Entrada lateral dupla.



DELFI



TECNO POLIM · PC OPAL · LED EDISON · IP 65 · 220V 240V AC · 30.000h · EXCLERSE · SEA SIDE SUITABLE

522A-L0214B-03

LED SMD 13,5W 1150lm 4000K





Doble entrada lateral.
Double side inlet
Double entrée latérale.
Entrada lateral dupla.

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



RESIN PMMA OPAL IP 66 U.V. TREATED +90° -60° SEA SIDE SUITABLE

110V 240V AC

579C-G31X1A-01 ☐

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: <5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Intensidad de la luz: 2 - 5lux
- Ángulo de detección: 30º - 150º

Règlement:
- Distance: <5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Intensité de la lumière: 2 - 5lux
- Angle de détection: 30º - 150º

Adjustable:
- Distance: <5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Light intensity: 2 - 5lux
- Detection angle: 30º - 150º

Regulação de:
- Distância: <5 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 30 min
- Intensidade luminosa: 2 - 5lux
- Ângulo de detecção: 30º - 150º

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773







LED EPISTAR CRI >80 220V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

579C-L0216R-01 ☐

LED SMD 16W 1800lm 4000K

EMERGENCY
LED 3W 250lm 4000K (3h max.)









01 Blanco / White / Blanc / Branco

IPIRO

RESIN PMMA OPAL IP 66 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



559A-G31X1A-01 ☐
559A-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



IPIRO

RESIN PMMA OPAL IP 66 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



559B-G31X1A-01 ☐
559B-G31X1A-02 ■
559B-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



IPIRO

RESIN PMMA OPAL IP 66 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



559C-G31X1A-01 ☐
559C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

MIR

PA | PC OPAL | IP 65 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



203B-G05X1A-01 ☐
203B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

COBAN

PC | GLASS MAT | IP 44 | IK 06 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



647B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 12W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

FAR





PA · GLASS PRISM · IP 44 · IK 06 · 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

107B-G05X1A-01 ☐
107B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 12W max.

max. 103mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

FAR



PA · GLASS PRISM · IP 44 · IK 06 · ASIM. · 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

107G-G05X1A-01 ☐
107G-G05X1A-02 ■
107G-G05X1A-03 ▒
107G-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 12W max.

max. 103mm





107H-G05X1A-01 ☐
107H-G05X1A-02 ■
107H-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 21W max.

max. 155mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

FAR

ABS PC OPAL LED IP 54 115° 220V 240V AC 30.000h SEA SIDE SUITABLE



107I-L0212B-01 ☐

LED SMD 12W 840lm 4000K





Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.
Com entrada lateral.

FAR

ABS PC OPAL LED IP 54 110° 220V 240V AC 30.000h SEA SIDE SUITABLE



107J-L0212B-01 ☐

LED SMD 12W 840lm 4000K





Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.
Com entrada lateral.



01 Blanco / White / Blanc / Branco

TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317B-G05X1A-01 □
317B-G05X1A-02 ■
317B-G05X1A-03 ▪

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W



TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317C-G05X1A-01 □
317C-G05X1A-02 ■
317C-G05X1A-03 ▪

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W



TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317A-G05X1A-01 □
317A-G05X1A-02 ■
317A-G05X1A-03 ▪

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.

Ø200
Ø105

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.

Ø250
Ø125

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø300
Ø145

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø400
Ø185

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

pag. 528

CAYU

RESIN · PC OPAL · IP 66 · U.V. TREATED · +90° -60° · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



571A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 **4x** 7W **4x** 800lm 3000K

Lámparas incluidas
Lamps included
Lampes incluses
Lâmpadas incluídas





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773



pag. 520





02 Negro / Black / Noir / Preto

GREGAL

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



132A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

GREGAL

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



132B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

JANE

INOX AISI 304 | GLASS MAT | IP 44 | 110V 240V AC



160A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 8W max.

max. 110mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

ABREGO

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



003A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



pag. 498

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

STAN

INOX AISI 304 | GLASS TRANS. | IP 44 | 110V 240V AC



297A-G21X1A-30

GU10 LED **2x** 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

pag. 510

GALERNA

INOX AISI 304 | PC TRANS. | IP 44 | 110V 240V AC



117C-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

pag. 498

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



EMPOTRABLES
RECESSED
ENCASTRES
ENCASTRÁVEIS



DAMBEL



543A-L0103A-03
543A-L0103A-04

LED SMD 3W 59lm 3000K

66x171





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BELVEDERE



541A-L0103B-03

LED SMD AC 2,5W 65lm 3000K



231x95

IPONENT



251A-F1226B-03

G24 d3 Fluo 26W

270x125





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

LARA

ALU · ALU · GLASS MAT · LED · IP 65 · IK 10 · ASIM. · 220V 240V AC



854A-L0104A-01 ☐
854A-L0104A-04 ■

LED SMD 4W 480lm 3000K



98x160



LARA

ALU · GLASS MAT · ALU · LED · IP 65 · IK 10 · ASIM. · 220V 240V AC



854B-L0104A-01 ☐
854B-L0104A-04 ■

LED SMD 4W 480lm 3000K



160x98



01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



DALI

ALU | ALU | PC OPAL | LED | IP 65 | IK 07 | ASIM. | 220V 240V AC



079A-L0203B-03

LED SMD AC 1,8W 5200K

143x183



AMBERES

ALU | ALU | PC TRANS | LED | IP 65 | 18cm | ASIM. | 18cm | 42° | 110V 240V AC



643A-L0109A-04

LED SMD 9W 190lm 3000K

240x74



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



BARLIA



540A-L0102B-30

LED SMD AC 1,6W 200lm 3000K



159x57

DAS



544A-L0105A-30

LED SMD 5W 500lm 3000K



65x240

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



XALOC

ALU | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 95° | 110V 240V AC





350A-G05X1A-01 ☐
350A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774

XALOC

INOX AISI 304 | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 95° | 110V 240V AC



350C-G05X1A-30 ☐

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774

XALOC

INOX AISI 304 | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 72° | 110V 240V AC



350D-G05X1A-30 ☐

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



084A-G31X2A-01 □
084A-G31X2A-02 ■
084A-G31X2A-03 ▣

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



284x104

pag. 614

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



084B-G31X2A-02 ■
084B-G31X2A-03 ▣

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



284x104

pag. 614

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 ASIM. 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



084C-G31X2A-01 □
084C-G31X2A-02 ■
084C-G31X2A-03 ▣

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



284x104

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

pag. 411

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON





RESIN · RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · IK 10 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

084G-G31X1A-01 □
084G-G31X1A-02 ■
084G-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



180x104

pag. 614

DEVON





RESIN · RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · IK 10 · ASIM. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

084I-G31X1A-01 □
084I-G31X1A-02 ■
084I-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



180x104

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

pag. 411

01 Blanco / White / Blanc / Branco · 02 Negro / Black / Noir / Preto · 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



084A-G31X1A-01 □
084A-G31X1A-02 ■
084A-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



96x96

pag. 411

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 ASIM. 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



084C-G31X1A-01 □
084C-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



96x96

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

pag. 411

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE





084D-G31X1A-02 ■
084D-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 ASIM. 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE





084F-G31X1A-02 ■
084F-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SYNA



305A-L9804H-30

LED SMD 3W 3000K (⊖)







Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 17W IP20 (max. 4 unit.)

(Pag. 780-781)





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

SYNA



305B-L0104H-30

LED SMD 3W 300lm 3000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 17W IP20 (max. 4 unit.)

(Pag. 780-781)



SYNA





305C-L0102F-30

LED SMD 1W 3500K

305C-L1002F-30

LED SMD 1W



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 7 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)

(Pag. 780-781)



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

IROMA



367A-L03E1D-30

LED SMD 0,3W 6000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 780-781)

DONISI



546A-L0101A-30

LED SMD 1W 72lm 3000K







Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (no incluido).

Filtros / Filters / Filtres / Filtros

A14A-546-07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho
A14A-546-05 Verde / Green / Verd / Verde
A14A-546-06 Azul / Blue / Bleu / Azul

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



IBERNA N



912A-L0101F-30

LED SMD 0,9W 19lm 3000K





Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 10 unit)

(Pag. 780-781)

GLASS



031A-L0301B-30

LED SMD 1W 6000K



GLASS



031B-L0301B-30

LED SMD 1W 6000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



NAT-LED



213A-L0102F-30

LED SMD 1,5W max. 3500K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 5 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)

(Pag. 780-781)

NAT-LED



213B-L0102F-30

LED SMD 1,5W max. 3500K





213B-L1002F-30

LED SMD 1,5W max.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 5 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)

(Pag. 780-781)

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



BORA



037A-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.
Dupla posição del casquilho.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

BORA



037B-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.
Dupla posição del casquilho.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



BORA LED



037A-L02D1A-30

LED SMD 3W 330lm 4000K



LOO



183A-L0206A-30

LED SMD 6W 175lm 4000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



SIO

INOX AISI 316 · ALU · GLASS MAT · IP 67 · 1000 Kg · 110V 240V AC



379A-G31X1A-30 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

SIO

INOX AISI 316 · ALU · GLASS MAT · IP 67 · 1000 Kg · 110V 240V AC



379B-G31X1A-30 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



WALKER



349A-L0107B-30

LED COB 6,5W 850lm 3000K



WALKER



349A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 23W max.



Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.
Verre trempé interne incorporé.
Inclui um vidro interno fosco.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

ADGO



792A-L0115A-30

LED COB 15W 1250lm 3000K





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

LIBECCIO



178A-M0770B-30

G12 HIT 70W



Incluye 2 reflectores.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclue.
2 refletors incluidos.

15° Reflector faceteado
Faceted reflector
Réflecteur àfacettes
Refletor os facetas

102° Reflector matizado
Frosted reflector
Réflecteur teinté
Refletor os fosco

LIBECCIO



178A-L98D7B-30

LED SMD 9W 778lm 6000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



ARLET



644A-L0203D-39

LED SMD 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 780-781)

ARLET



644B-L0203D-39

LED SMD 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 780-781)

39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

MARTINA



645A-L0207A-04

LED SMD 7W 744lm 4000K



MARTINA



645B-L0207A-04

LED SMD 7W 744lm 4000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BELGRADO-9



RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

557A-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-9



RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

557B-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-9



RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

557C-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 775

02 Negro / Black / Noir / Preto

BELGRADO-12

RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-12

RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-12

RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

02 Negro / Black / Noir / Preto

BELGRADO-16



372A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-16



372B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-16



372C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773



Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (no incluido).

02 Negro / Black / Noir / Preto

PUELCHE





630x73

257C-L0215B-30

LED SMD 15W 1110lm 4000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox





BALIZAS
BOLLARDS
BORNES
ELEM. BALIZADORES

ALU PC OPAL LED IP 54 110V 240V AC 30.000h



848C-L0118A-04

LED SMD 18W 1341lm 3000K





848B-L0118A-04

LED SMD 18W 1341lm 3000K



pag. 396

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



COMO N

SOLAR



SUN | ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | 46°

916A-L0103K-04

LED SMD 2,2W 250lm 3000K



Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC



COMO N

SOLAR



SUN | ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | 74°

916C-L0103K-04

LED SMD 2,2W 370lm 3000K



Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

pag. 376



SOLEI

SOLAR



Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

SUN LED ALU PC TRANS IP 54 35°

853A-L01X1K-04

LED SMD 2,2W 231lm 3000K



Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 30 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 30 lux
Thermal amplitude: 0-60 º

Temps de chargement: 8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 30 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 30 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SOLEI

SOLAR



SUN | LED | ALU | PC TRANS | IP 54 | 35°

853B-L01X1K-04

LED SMD 3,5W 300lm 3000K



Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

Tiempo de carga: 7h
Duración carga completa: 15h
Nivel sensor: 30 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 7h
Full load duration: 15h
Sensor level: 30 lux
Thermal amplitude: 0-60 º

Temps de chargement: 7hrs
Durée pleine charge: 15hrs
Niveau détecteur: 30 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 7h
Duração carga completa: 15h
Nível de sensor: 30 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ARLEN

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | 125° | 110V 240V AC



791B-L0112A-04

LED COB 12W 870lm 3000K



pag. 405



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



BLED N

ALU | PC MAT | LED | IP 65 | IK 06 | 110V 240V AC



911A-L0118A-04

LED SMD 18W 1952lm 3000K





Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

Portátil / Portable / Portable / Portátil
pag. 526





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

NURE

ALU | GLASS OPAL | LED | IP 65 | 300° | 27.000h | 46° | 220V 240V AC



639A-L0215B-01 ☐

LED SMD AC 15W 2145lm 4000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco

SIBILA

ALU · GLASS TRANS. · LED BRIDGELUX · IP 54 · IK 05 · 30.000h · 92° · 110V 240V AC



455A-L0105A-04 ■

LED COB 7W 497lm 3000K





SIBILA

ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 54 · IK 04 · 51° · 220V 240V AC



455B-L0110B-01 □
455B-L0110B-04 ■

LED COB AC 10W 645lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ADRANO

ALU | GLASS TRANS. | LED CREE | IP 54 | 110V 240V AC



552A-L0108A-04

LED COB 8W 800lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CAIRO

ALU · GLASS MAT · LED CREE · IP 54 · IK 08 · 26° · 110V 240V AC



537B-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 387

CAIRO

ALU · GLASS MAT · LED CREE · IP 54 · IK 08 · 26° · 110V 240V AC



537A-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 387

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | IK 07 | 103° | 110V 240V AC



534B-L0109A-01 □
534B-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



pag. 380

CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED 5630 SMD | IP 54 | IK 07 | 103° | 220V 240V AC



534D-L0109B-01 □
534D-L0109B-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100º

Regulação de:
- Distância: 0>8 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 8 min
- Intensidade luminosa: 10 - 2000lux
- Ângulo de detecção: 100º

pag. 380

01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

INTRO

ALU | PC MAT | IP 55 | IK 07 | 110V 240V AC



153D-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 6W max.



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandée
Lâmpada recomendada

LED T2



pag. 773



02 Negro / Black / Noir / Preto

GUIU

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · 110V 240V AC



447A-G31X1A-04

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773



pag. 383



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SUEVIS

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | 320° | 110V 240V AC



452A-L0107A-04

LED COB 7W 466lm 3000K



pag. 405



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BINDELLA

ALU | PC TRANS | LED CREE | IP 65 | IK 10 | 110V 240V AC



554A-L0108A-04

LED SMD 8W 800lm 3000K



ADA

ALU | PC OPAL | LED CREE | IP 54 | 110V 240V AC



456A-L0106A-04

LED SMD 6W 178lm 3000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



NATAN

ALU PC TRANS IP 54 110V 240V AC



448A-G05X1A-04

E27 Fluo 20W max. Ø48mm

max. 140mm





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SIROCO

ALU | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC



286A-G05X1A-03
286A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 14W max.

max. 133mm





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SAURO

RESIN · PMMA TRANS. · IP 55 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



GX53

272A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

272A-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W





E27

272B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

272B-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W





GX53

272C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

272C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W



02 Negro / Black / Noir / Preto

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2 — pag. 773

LED FILAMENT — pag. 774

SIMUN

ALU · PC TRANS · IP 65 · 230V AC



285A-F1226B-03
285A-F1226B-04

G24 d3 Fluo 26W



JASMIN

ALU · PC OPAL · IP 44 · 110V 240V AC



159A-G05X1A-03
159A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ALU GLASS PRISM IP 55 110V 240V AC



228A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





ALU GLASS PRISM IP 55 110V 240V AC





228B-G05X1A-02 ■
228B-G05X1A-04 ■
228B-G05X1A-05 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

05 Verde / Green / Verd / Verde

OMO

ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC





228C-G05X1A-02 ■
228C-G05X1A-04 ■
228C-G05X1A-05 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





OMO

ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC



228D-G05X1A-02 ■
228D-G05X1A-05 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

05 Verde / Green / Verd / Verde

ABREGO

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



003B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



pag. 428

GALERNA

INOX AISI 304 | PC TRANS. | IP 44 | 110V 240V AC



117B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



pag. 429

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



TRIKI

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



328A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

LEVECHE

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



177A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox







PROYECTORES
SPOTLIGHTS
PROJECTEURS
PROJETORES

SEDNA



642A-L0203D-30

LED SMD 3W 250lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 780-781)

SEDNA



642A-G23X1D-30

GU5,3 LED 3,5W max.
GU5,3 HAL 35W max.



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 780-781)

Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lamps recommandée
Lâmpada recomendada

LED PRO



pag. 775

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



BARNI

ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 65 · 37° · 20cm · 90° · 110V 240V AC



551A-L0109A-04

LED SMD 9W 541lm 3000K







BARNI

ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 65 · 28° · 20cm · 90° · 110V 240V AC



551B-L0108A-04

LED SMD 8W 430lm 3000K







04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



NAGORE

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | IK 04 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC



851A-L3110B-04

LED COB AC 10W 612lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

NAGORE

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | IK 04 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC



851B-L3110B-04

LED COB AC 10W 612lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ABADIA

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 07 | 350° | 96° | 110V 240V AC



538A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO

pag. 775

STAN

INOX AISI 304 | GLASS TRANS | IP 44 | 350° | 90° | 110V 240V AC



297B-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO

pag. 775

pag. 429

KOBE

INOX AISI 304 | GLASS TRANS | IP 44 | 90° | 110V 240V AC



172A-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO

pag. 775

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



CATANIA

ALU GLASS TRANS LED IP 65 120° 95° 110V 240V AC



482A-L0107A-04

LED COB 7W 777lm 3000K







04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ARAMO

ALU | GLASS MAT | IP 54 | IK 08 | 90 cm | 96° | 110V 240V AC



539A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775

DRO

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | 120° | 40° | 110V 240V AC



542A-L0107A-04

LED COB 7W 415lm 3000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

GERÓNIMO

PA · GLASS TRANS. · IP 67 · IK 07 · IP44 · 2 m. · 355° · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



463A-G21X1A-02 ■

GU10 LED 4,5W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 775



02 Negro / Black / Noir / Preto



SENDAI

ALU | GLASS TRANS | IP 65 | 180° | 110V 240V AC



279A-G21X1A-02 ■
279A-G21X1A-03 ■

GU10 LED 3,5W max.

GU10 HAL 50W max.

max. 56mm



+











02 Negro / Black / Noir / Preto

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

BERLÍN

ALU + PC PC TRANS LED IP 54 IK 05 IP44 5m. 120° 220V 240V AC



364A-L02D9B-03

LED SMD 24W 993lm 4000K











03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

LULÚ



572A-G21X1A-02

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Piqueta / Spike / Piquet / Piquet.

A05A-409-02





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 775







02 Negro / Black / Noir / Preto



CAYU

RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 120° · +90° -60° · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



571A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 **4x** 7W **4x** 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída











pag. 426



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

02 Negro / Black / Noir / Preto

NÁPOLES



409A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Piqueta / Spike / Piquet / Piquet.

A05A-409-02 ■





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 773

02 Negro / Black / Noir / Preto





DECORATIVA
DECORATIVE
DÉCORATIVE
DECORATIVOS

LITTA

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | ON OFF | 8h | 5h | 45°



914A-L0103L-01 ☐

LED SMD 2,2W 231lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)





01 Blanco / White / Blanc / Branco

LITTA N

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | 8h | 5h | 45°



914B-L0103L-02 ■

LED SMD 2,2W 231lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



02 Negro / Black / Noir / Preto

BLED N

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | IK 06 | ON OFF | 4-12h | 5h



911B-L0108L-01 ☐

LED SMD 9W 1050lm 3000K



2 intensidades de luz con pulsación directa
2 light output intensities whith direct pulse
2 Intensités lumineuses avec appuyez directe
2 intensidades de luz com pulsação direta
100%: 1050lm (4h)
30%: 315lm (12h)



Cargador jack 3,5 mm incluido
3.5 mm jack charger included
Chargeur jack 3,5 mm inclus
Carregador de 3,5 mm incluído
17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)





pag. 480



01 Blanco / White / Blanc / Branco

ERICE N

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | ON OFF | 8h | 5h



918A-L0103L-04

LED SMD 2,2W 187lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.

Ø200
Ø105

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.

Ø250
Ø125

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø300
Ø145

GLOU



PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø400
Ø185

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

pag. 425

02 Negro / Black / Noir / Preto



PORTOFINO N

TERMO PLASTIC | IP 65 | IP44 | 110V 240V AC



858A-G05X1B-02 ■

E27 LED **12 lampholder** lamp Ø45





Kit 12 Lámparas / 12 lamps kit / Kit 12 lampes / Kit 12 lâmpades



858A-K12-632H-01

12x (E27 LED 4W 470lm 3000K) Lamp 45

300° | 15.000Hrs

Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.
Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.
Embrochable par section de 12 lampes/section; maximum 720W totale.
Ampliável por troços de 12 lâmpadas/troço; máximo 720W totais.



02 Negro / Black / Noir / Preto









CLÁSICO RESIDENCIAL
CLASSIC RESIDENTIAL
CLASSIQUE RÉSIDENTIEL
CLÁSSICO RESIDENCIAL

IROB

ALU | IP 43 | 110V 240V AC



264C-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264D-G05X1A-01 □
264D-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





Adaptador de esquina / Corner adaptor
Adaptateur d'angle / Adaptador de esquina



A06A-004-01 □
A06A-004-02 ■

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

IROB

ALU | IP 43 | 110V 240V AC



264E-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto

IROB



ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264A-G05X1A-01 ☐
264A-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



IROB



ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264G-G05X1A-01 ☐
264G-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



IROB



ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264K-G05X1A-01 ☐ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264L-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS.

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto

ALU · IP 43 · 110V 240V AC



264M-G05X1A-01
+
C07B-12-01



264N-G05X1A-02
+
C01A-11-02

264M-G05X1A-01 ☐
264M-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264N-G05X1A-01 ☐
264N-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Postes / Posts / Posteaux / Postes

C01A-11-01 ☐
C01A-11-02 ■

C07A-11-02 ■

C07B-12-01 ☐
C07B-12-02 ■

C07C-12-01 ☐
C07C-12-02 ■



C01A-11-01
C01A-11-02

C07A-11-02

C07B-12-01
C07B-12-02

C07C-12-01
C07C-12-02

Anclaje empotrado opcional.
Optional recessed anchor.
Ancrage encastrés optionnel.
Fixação encastrada opcional.



A02A-004-00*
A02B-004-00**
A02C-004-00***

Incremento de altura / Height extension
Augmentation de hauteur / Extensão da altura



A08A-C07-01 ☐
A08A-C07-02 ■
Para refs. C07A; C07B; C07C
40 cm.

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto

ARCO



017A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





BAMBO



024A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



024B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



BAMBO



024C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

02 Negro / Black / Noir / Preto

DELTA

ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



082A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 53W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



02 Negro / Black / Noir / Preto

ALIA



PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

011C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

ALIA



PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

011D-G05X1A-01 □
011D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

ALIA



PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

011A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto

CAST

ALU | PMMA OPAL | IP 43 | 110V 240V AC



046C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774



02 Negro / Black / Noir / Preto

ALU | IP 43 | 110V 240V AC



046E-G05X1A-02
+
C07A-11-02

046E-G05X1A-02 ■ PMMA OPAL

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes reco mmandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 774

Postes / Posts / Posteaux / Postes

C01A-11-02 ■

C07A-11-02 ■

C07B-12-02 ■



C01A-11-02



*** **C07A-11-02**



* **C07B-12-02**

Anclaje empotrado opcional.
Optional recessed anchor.
Ancrage encastrés optionnel.
Fixação encastrada opcional.



A02A-004-00 *
A02C-004-00 ***

Incremento de altura / Height extension
Augmentation de hauteur / Extensão da altura



A08A-C07-02 ■
40 cm.
For C07A-11-02, C07B-12-02

02 Negro / Black / Noir / Preto

Cristher lighting

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 545

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 585

BALIZAS / BOLLARDS / BORNES 621

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 657

DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE 673

SUMERGIBLES / UNDERWATER LIGHTS / ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE 681

CLÁSICO RESIDENCIAL / CLASSIC RESIDENTIAL / CLASSIQUE RÉSIDENTIEL 701





SUPERFICIE
SURFACE
SAILLIE
SALIENTE

GEOMETRIC

IP 65 · 220V 240V AC · ACER · GLASS MAT





659A-G05X1A-90

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

659A-G05X1A-11

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

659A-G05X1A-04

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-11** Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

DION

IP 65 | IK 10 | 120° | ASIM. | 220V 240V AC | CRI >80

ALU + STONE | PMMA MAT





926D-L3109B-80
926D-L3109B-81
926D-L3109B-82
926D-L3109B-83

LED SMD 8,5W 1295lm 3000K









ALU 04



Pag. 622

-80 Neolith Nero Zimbabwe | -81 Neolith Phedra Satin | -82 Neolith Iron Moss Satin | -83 Neolith La Bohéme NH



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

STERLO

IP 65 IK 05 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS MAT



566B-L0114B-30 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K





566B-L0213B-04 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K





-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-30** □ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

LOSTER

IP 65 IK 05 220V 240V AC ALU GLASS MAT



INOX AISI 316

565B-L0213B-30

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K



565B-L0114B-30

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K



ALU

565B-L0114B-04

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

RECTANGLE

IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS OPAL



562A-L0109B-04 ■

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K

562A-L0209B-03 ■

LED SMD AC 9W 1240lm 4000K





562B-L0213B-04 ■

LED SMD AC 13W 1790lm 4000K



BOX

IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS OPAL



561B-L0120B-01 □

561B-L0120B-04 ■

LED SMD AC 20W 2100lm 3000K

561B-L0220B-03 ■

561B-L0220B-04 ■

LED SMD AC 20W 2150lm 4000K



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



VIENA

IP 65 IP 44 IK 08 50.000Hrs 220V 240V AC

ALU



PC OPAL 110°

403C-L0105B-01 ☐

LED SMD AC 4,3W 430lm 3000K





PC TRANS 120°

403A-L0112B-01 ☐

LED COB 12W 1800lm 3000K



Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.
Led com reflector metalizado.

IP 44



IP 65



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



VIENA SQUARE

IP 65 IP 44 IK 08 110° 220V 240V AC

50.000Hrs ALU PC OPAL



569C-L0105B-01 □
569C-L0105B-02 ■
569C-L0105B-90 ■

LED SMD AC 4,3W 430lm 3000K



569B-L0112B-01 □

LED COB 12W 1700lm 3000K



IP 44



IP 65



569A-L0130B-01 □

LED COB 30W 3600lm 3000K



Pag. 636



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco -02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

VIENA SQUARE

IP 65 · IK 08 · 110° · 220V 240V AC · 50.000Hrs · ALU + TERMO PLASTIC · PC OPAL



569D-L0105B-01 □
569D-L0105B-02 ■
569D-L0105B-90 ■

LED SMD AC 4,3W 430lm 3000K







Pag. 636

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

ALDIOLA

IK 09 | 850° | TRIDONIC | 220V 240V AC

ALU



PC TRANS

IP 65 | 110°

483B-L0107B-01 ☐
483B-L0107B-03 ■

LED COB 6,5W 850lm 3000K







GLASS TRANS

IP 66 | 110°

483A-L0112B-01 ☐
483A-L0112B-03 ■

LED COB 12W 1800lm 3000K





GLASS TRANS

IP 66 | 100° x2

483C-L01C1B-01 ☐
483C-L01C1B-03 ■

LED COB 52W 2x 3400lm 3000K





-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

HERA

IP 65 | IK 05 | 100° | 220V 240V AC | CRI >80 | FP >0,90

ALU | GLASS OPAL



931A-L3117B-04
931A-L3117B-90

LED SMD 17W 1880lm 3000K

931A-L3317B-04
931A-L3317B-90

LED SMD 17W 2000lm 4000K



NORMA

IP 65 | IK 07 | ASIM. | 220V 240V AC | CRI >80 | FP 0,98

ALU | GLASS TRANS.



923B-L3105B-04

LED SMD AC 5W 540lm 3000K

923B-L3305B-04

LED SMD AC 5W 580lm 4000K





923A-L3113B-04

LED SMD AC 13W 1410lm 3000K

923A-L3313B-04

LED SMD AC 13W 1510lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SLIM

IP 65 IK 09 75° ASIM. 77° 220V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT



580A-L0104B-03
580A-L0104B-04

LED SMD 3,5W 408lm 3000K





580B-L0110B-03
580B-L0110B-04

LED SMD 10W 1224lm 3000K





-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

BIEL

IP 66 IK 09

ALU PC MAT



220V
240V
AC

033B-L0109B-01 ☐
033B-L0109B-90 ■

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K

033B-L0209B-01 ☐
033B-L0209B-90 ■

LED SMD AC 9W 1240lm 4000K











-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

CODET

IP 65 IK 07 220V 240V AC

ALU GLASS MAT



CRI >90

651A-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K



CRI >80

651B-L0115B-03

LED SMD 15W 2000lm 3000K



CRI >90

651B-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SETH

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS



220V 240V AC

399E-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



220V 240V AC

399E-L01C4B-04

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K



110V 240V AC

399A-G21X1A-04

399A-G21X1A-90

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 HAL 50W max.



110V 240V AC

399B-G21X1A-04

399B-G21X1A-90

GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W

GU10 HAL 2x 50W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 775

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SETH

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS



110V 240V AC

399C-G05X1A-04

E27 HAL 75W max.



220V 240V AC

399C-L0118B-04

LED SMD AC 17,6W 1665lm 3000K



110V 240V AC

399D-G05X1A-04

E27 HAL 2x 75W max.



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TEKA

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS



220V 240V AC

398C-L0109B-04

LED SMD AC 8,7W 850lm 3000K





220V 240V AC

398C-L01G9B-04

LED SMD AC 17,4W 2x 850lm 3000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TEKA

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS



220V 240V AC

398A-L0105B-04
398A-L0105B-90

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



110V 240V AC

398A-G21X1A-04
398A-G21X1A-90

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



220V 240V AC

398B-L01C4B-04
398B-L01C4B-90

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K



110V 240V AC

398B-G21X1A-04
398B-G21X1A-90

GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 2x 50W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 775

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



MILAN

IP 65 IK 07 110V 240V AC

ALU GLASS TRANS



400A-G31X1A-04

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W





400C-G31X1A-04

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LINEA

IP 65 IK 07

ALU GLASS MAT





110V 240V AC

179C-L0109A-01 □
179C-L0109A-03 ■
179C-L0109A-04 ■

LED SMD 8,4W 1100lm 3000K

110V 240V AC

179D-L01H2A-01 □
179D-L01H2A-03 ■
179D-L01H2A-04 ■

LED SMD 2x 8,4W 2x 1100lm 3000K

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

MIRCA

IP 65 IK 05

ALU GLASS TRANS





110V 240V AC

204A-G21X1A-02 ■
204A-G21X1A-03 □

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 35W



220V 240V AC

204B-L01C4B-02 ■

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K

220V 240V AC

204C-L01H1B-03 □

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 775

LED T2



Pag. 773

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** □ Gris / Grey / Gris / Cinzento

ONA

IP 65 IK 06 230V AC

ALU GLASS TRANS



556B-M3670B-04 ■

HIT-DE RX7s 70W









-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TRINGLO

IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS MAT



330B-L0113B-03
330B-L0113B-04
330B-L0113B-90

LED SMD AC 13W 1790lm 3000K







-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SELECTA

IP 54 IK 07

ALU GLASS OPAL



220V 240V AC

277A-L0119B-04

LED SMD AC 20W 2100lm 3000K



220V 240V AC

277A-L0219B-04

LED SMD AC 20W 2150lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LUCAS

IP 65 IK 06 220V 240V AC

ALU PC OPAL



563A-L0220B-03

563A-L0220B-04

LED SMD AC 19,5W 2510lm 4000K







-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DAIRA

IP 65 IK 08 850°

ALU PC OPAL



220V 240V AC

575B-L0118B-01 ☐
575B-L0118B-03 ■

LED SMD AC 17,5W 1340lm 3000K





110V 240V AC

575C-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DAIRA

IP 65 IK 08 850°

110V 240V AC

ALU PC OPAL



575A-G05X1A-04

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

220V 240V AC

575A-F14C1B-04

G24 q3 FLUO TC-DE 2x 26W



220V 240V AC

575A-F14C1P-04

G24 q3 FLUO TC-DE 2x 26W

EMERGENCY

G24 q3 FLUO TC-DE 1x 26W (3h. max)





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

KAPPA

IP 55 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



166A-G05X1A-01 □
166A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





166B-G05X1A-01 □
166B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ASTRA

IP 55 IK 04 110V 240V AC

ALU GLASS PRISM





021B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco

LASER

IP 65 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



174B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



LEM

IP 65 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



175B-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

IVER

110V
240V
AC

ALU

GLASS MAT



IP
55

158A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





IP
54

158B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal 70W max.





IP
55

158D-G05X1A-01 ☐

158D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELBA

IP 55 IK 04 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



089A-G05X1A-01 ☐
089A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



ALBA

SEA SIDE SUITABLE IP 66 IK 10 110V 240V AC

TERMO PLASTIC PC OPAL



007A-G05X1A-01 ☐
007A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 60W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

PRIMA

IP 44 IK 03 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE · TERMO PLASTIC · GLASS OPAL



255A-G05X1A-01 ☐
255A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





255C-G05X1A-01 ☐
255C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





255B-G05X1A-01 ☐
255B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

PLAFF

IP 65 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE TERMO PLASTIC PC OPAL



240B-G05X1A-01 ☐
240B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





240C-G05X1A-01 ☐
240C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





240A-G05X1A-01 ☐
240A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





240D-G05X1A-01 ☐
240D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INTI N

SOLAR



IP 68 IK 10 10°

ALU PC TRANS

3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

152A-L02X1K-03 ☐○

152A-L07X1K-03 ☐●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

152B-L02X1K-03 ☐○

152B-L07X1K-03 ☐●



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 16hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 16h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

3+3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

152C-L02X1K-03 ☐○

152C-L07X1K-03 ☐●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

152D-L02X1K-03 ☐○

152D-L07X1K-03 ☐●

UTU N

SOLAR

IP 68 IK 10 3500 Kg

SEA SIDE SUITABLE PC PC TRANS

MINI



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

338A-L02X1K-29 ☐○

338A-L07X1K-29 ☐●



ROUND



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

339A-L02X1K-29 ☐○

339A-L07X1K-29 ☐●



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 18h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 18h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 18hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 18h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

-03 ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

-29 ☐ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles / Verifique outras cores disponíveis







EMPOTRABLES
RECESSED
ENCASTRÉS
ENCASTRÁVEIS

DAIN N

IP 66 · IK 09 · 53° · ASIM. · 17cm · CRI >80 · 220V 240V AC · ALU · PC



929A-L3109B-01 □
929A-L3109B-02 ■
929A-L3109B-03 ■
929A-L3109B-90 ■

LED SMD 9W 1000lm 3000K



150x150



Reflector decorativo opcional / Decorative reflector optional / Réflecteur décoratif en option / Refletor decorativo opcional











A13A-929-01 □
A13A-929-02 ■
A13A-929-03 ■
A13A-929-47 ■
A13A-929-90 ■





-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento
-47 ■ Oro / Gold / Or / Ouro **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

DAIN

IP 66 | IK 09 | 53° | ASIM. | 17cm | CRI >80 | 220V 240V AC | ALU | PC



929B-L3105B-01
929B-L3105B-02
929B-L3105B-03
929B-L3105B-90

LED SMD 4,5W 500lm 3000K



80x150



Reflector decorativo opcional / Decorative reflector optional / Réflecteur décoratif en option / Refletor decorativo opcional











A13B-929-01
A13B-929-02
A13B-929-03
A13B-929-47
A13B-929-90



-01 Blanco / White / Blanc / Branco **-02** Negro / Black / Noir / Preto **-03** Gris / Grey / Gris / Cinzento
-47 Oro / Gold / Or / Ouro **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SMART

IP 65 | 75° | ASIM. 77° | 220V 240V AC

ALU | ALU | GLASS MAT



289A-L0110B-04

LED COB 10W 1224lm 3000K





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

RIMA

IP 65 IK 07 ASIM. ALU ALU GLASS TRANS.



220V 240V AC

261A-L0109B-04
261A-L0109B-90

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K



143x244



220V 240V AC

261B-L0109B-01

LED SMD AC 8,7W 1050lm 3000K



143x244



110V 240V AC

261C-H20X1A-04
261C-H20X1A-90

G9 HAL 40W (7,5cm)



130x130

220V 240V AC

261C-L0105B-01
261C-L0105B-04
261C-L0105B-90

LED SMD AC 4W 420lm 3000K

261C-L0205B-01
261C-L0205B-04

LED SMD AC 4W 505lm 4000K

-01 Blanco / White / Blanc / Branco **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

BARRI

IP 65 960° ALU GLASS MAT



220V 240V AC IK 05

574C-L0109B-03
574C-L0109B-04

LED SMD AC 8,7W 660lm 3000K





220V 240V AC IK 05

574D-L0109B-04

LED SMD AC 8,7W 660lm 3000K





IK 07 230V AC

574A-G1226B-04

G24d3 FLUO TC-D 26W



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DUBLIN

IP 54 IK 06 110V 240V AC

ALU ALU GLASS PRISM



ASIM.

401A-G05X1A-03
401A-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



290x105



401B-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

ZIP

IP 65 IK 05 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



INOX AISI 316L

576A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W



Ø120cm



ALU ASIM.

576B-G31X1A-03

GX53 LED T2 3W



Ø120cm

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ZAP

IP 65 IK 05 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



INOX AISI 316L

577A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W



Ø120cm



ALU ASIM.

577B-G31X1A-03

GX53 LED T2 3W



Ø120cm

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SILBO

IP 67 IK 08 90° 65° SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



220V 240V AC

284A-L0110B-30 ☐

LED SMD 10W 1180lm 3000K

270x88





-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ARGIN

IP 66 IK 06 110° 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE · INOX AISI 316L · ALU · GLASS MAT



018A-L0107B-30

LED COB 6,2W 820lm 3000K



Ideal para sustitución de ladrillo obra vista.
Ideal for replacement of the brick (unplastered wall).
Idéal pour le remplacement de la brique (travaux vus).
Ideal para substituição do tijolo (fachadas de tijolo aparente).



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

PILOT

IP 54 IK 06 110V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



238A-G04X1A-30 ☐

E14 Led/Hal/Fluo 400 lm 2700 K 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

COC

IP 65 IK 07 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE TERMO PLASTIC TERMO PLASTIC GLASS MAT



063A-G05X1A-01 ☐
063A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



126x273



063B-G05X1A-01 ☐
063B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-30** ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox



GAMMA

IP 54 IK 06 110V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT



119C-G05X1A-01 ☐
119C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



275x140



119D-G05X1A-01 ☐
119D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



275x140

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

GAMMA

IP 54 IK 06

ALU ALU GLASS MAT



220V 240V AC

119A-L0109B-01 ☐
119A-L0109B-02 ■
119A-L0109B-03 ▩

LED SMD AC 9W 1170lm 3000K

110V 240V AC

119A-G04X1A-01 ☐
119A-G04X1A-02 ■

E14 Led/Hal/Fluo 400 lm 2700 K 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▩ Gris / Grey / Gris / Cinzento

NODY

IP 67 IK 10 0,5m 2500Kg SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU TECNO POLIM



500mA
DC

665B-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K

665B-L0202I-43

LED COB 1,5W 170lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (1>12 units.)

+ Info pag. 780-781



700mA
DC

665C-L0102J-43

LED COB 2W 210lm 3000K

665C-L0202J-43

LED COB 2W 230lm 4 000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (1>7 units.)

+ Info pag. 780-781



500mA
DC

665E-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K

665E-L0202I-43

LED COB 1,5W 170lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (1>12 units.)

+ Info pag. 780-781



700mA
DC

665F-L0102J-43

LED COB 2W 210lm 3000K

665F-L0202J-43

LED COB 2W 230lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (1>7 units.)

+ Info pag. 780-781

-43 ■ Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé/ Inox cepillado

PUSSA

IP 67 | IK 10 | 0,9m | 70° | 2000Kg | 350mA DC

ALU | ALU | PC PRISM + GLASS TRANS



CRI >90

654B-L0104F-03

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654B-L0204F-03

LED SMD 4W 370lm 4000K





CRI >90

654D-L0104F-03

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654D-L0204F-03

LED SMD 4W 370lm 4000K





CRI >90

654F-L0104F-03

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654F-L0204F-03

LED SMD 4W 370lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20
0>12 units.(654A - 654C - 654E)
0>3 units.(654B - 654D - 654F)

+ Info pag. 780-781

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SURI

IP 67 IK 08 1000Kg 10 Km/h

ALU ALU GLASS MAT



220V 240V AC

302A-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K





220V 240V AC

302B-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K





220V 240V AC

302C-L0105B-04

LED SMD 4,5W 420lm 3000K



Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

SURI BIG

IP 67 IK 09 2500Kg 10 Km/h 110V 240V AC ALU ALU GLASS MAT



303A-L0206A-04

LED SMD 6W 750lm 4000K





303B-L0206A-04

LED SMD 6W 750lm 4000K





303C-L0206A-04

LED SMD 6W 750lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

VIBO

IP 67 IK 08 500Kg 0.5m 70° SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS



110° 350mA DC

477A-L0101H-30

LED COB 1W 117lm 3000K

477A-L0201H-30

LED COB 1W 126lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 units.)

+ Info pag. 780-781



30° 700mA DC

477B-L0102J-30

LED COB 2W 210lm 3000K

477B-L0202J-30

LED COB 2W 210lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (0>6 units.)

+ Info pag. 780-781



30° 1050mA DC

477C-L0103M-30

LED COB 3W 290lm 3000K

477C-L0203M-30

LED COB 3W 290lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02N-X3320M-01
IN 220-240 V AC / I OUT 1050 mA max. 20W IP20 (1>5 units.)

+ Info pag. 780-781

Pag. 826

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ICAZA

IP 67 IK 10 20° 1000Kg 2,5+2,5m 220V 240V AC

INOX AISI 304 TECNO POLIM PC OPAL



570A-L0105B-30

LED COB AC 4,3W 400lm 3000K



Ø80cm



570B-L0105B-30

LED COB AC 4,3W 400lm 3000K



CLIC

IP 65 IK 09 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



058A-L0105B-30

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



Ø110

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ESTAMBUL

IP 67 IK 08 2000 Kg 25 Km/h 0,5m 110V 240V AC ALU GLASS TRANS



INOX AISI 316L

410A-G21X1A-30

GU10 Led/Hal 35W max. max. 85mm





BRASS

410A-G21X1A-34

GU10 Led/Hal 35W max. max. 85mm



Tornillos antihurto.
Anti-theft screws.
Vis anti-vandalisme.
Parafusos anti-furto.

Posición de portalámparas variable.
Ajustable lampholder position.
Position variable de la douille.
Posição do casquilho variável.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 775

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox **-34** Latón / Brass / Laiton / Latão



ELIO

IP 67 IK 09 2000Kg 10 Km/h

SEA SIDE SUITABLE · INOX AISI 316L · ALU · GLASS MAT



220V 240V AC

093A-L0105B-30

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



110V 240V AC

093A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ENNA

IP 67 IK 10 29° 2500 Kg 5m 70° 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



481A-L0112B-30

LED COB 12W 1800lm 3000K

481A-L0212B-30

LED COB 12W 1850lm 4000K



Disponible con óptica de 18º
2 different lense of 18º
Disponible avec optique 18º
Disponível com óptica 18º



FOCUS

IP 66 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PA GLASS TRANS



113A-G21X1A-02

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

Pag. 698

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-30** ▣ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SOFIA

IP 67 IK 10 220V 240V AC

INOX AISI 304 TERMO PLASTIC GLASS TRANS



7° 30° 2000Kg

404A-L0112B-30

LED COB 12W 1700lm 3000K





15° 30° 3000Kg

404B-L0118B-30

LED COB 18W 2500lm 3000K



Caja de empotrar troncocónica.
Instalación cementada.

Truncated cone flush-mount box.
Cemented installation.

Boîtier d'encastrement conique.
Scellement de l'installation au béton.

Caixa de encastrar troncocónica.
Instalação cimentada.

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.
Led com reflector metalizado.

Con óptica especular de alto rendimiento.
High efficiency specular optics.
Avec optique haute performance.
Com óptica especular de alto rendimento.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.
Verre trempé interne du 4mm incorporé.
Inclui um vidro interno fosco do 4mm.

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox



SPIONA

IP 67 IK 10 2500Kg 0,5m <70° 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS



24°

479A-L0126B-30 ☐

LED COB 26W 3430lm 3000K

479A-L0226B-30 ☐

LED COB 26W 3530lm 4000K

Disponible con óptica de 60º
Available in beam of 60º
Disponible avec optique 60º
Disponível com óptica 60º



Empotramiento reducido
Low profile
Encastrement réduit
Encastrável reduzido

ASIM. 15º

479B-L0126B-30 ☐

LED COB 26W 3430lm 3000K



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ELIO AIRCAM

IP 67 IK 09 3500 Kg 30 Km/h 30° 110° 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



15°

093A-M0770B-30

G12 HIT 70W



ELIO BIG

IP 67 IK 09 2000Kg 30 Km/h 128° ASIM. 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



094B-M36A4B-30

RX7s HIT-DE 150W





-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

POLI MINI

IP 67 IK 09 2000 Kg 30 Km/h 40° 110V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS MAT



249A-G31X1A-30 ☐

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

MARGIN

IP 67 IK 10 2500Kg 1 m.
SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS



24° 220V 240V AC

191A-L0110B-30

LED SMD 10W 1050lm 3000K



242x65

WALK N

IP 67 IK 09 0,5m 500Kg FP >0,90 CRI >80 220V 240V AC
ALU GLASS MAT



100°

920G-L3112B-30

LED SMD 12W 1740lm 3000K

920G-L3312B-30

LED SMD 12W 1840lm 4000K



610x100

100°

920H-L3124B-30

LED SMD 24W 3480lm 3000K

920H-L3324B-30

LED SMD 24W 3680lm 4000K



1170x100

Pag. 666



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

WALK N

IP 67 | IK 09 | 0,5m | 500Kg | FP 0,90 | CRI >80 | 220V 240V AC | ALU | GLASS TRANS



14°

920M-L3122B-30 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920M-L3322B-30 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K

42x12°

920N-L3122B-30 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920N-L3322B-30 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K

14°

920O-L3147B-30 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920O-L3347B-30 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K

42x12°

920P-L3147B-30 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920P-L3347B-30 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K



610x100



1170x100

Pag. 666



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

WALK N
RGBW

IP 67 | IK 09 | 20° | 0,5m | 500Kg | FP 0,90 | 24V DC | ALU | GLASS TRANS



920M-L1440F-30

LED SMD 40W 2770lm RGBW



920O-L1480F-30

LED SMD 80W 5540lm RGBW



Led Driver 24V DC decoder DMX512 remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC and decoder under request.
Remote led Driver 24V DC et decoder sous demande.
Led Driver 24V DC decoder DMX512 remoto a consultar.

Pag. 666

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

MITRA N

SOLAR



IP 68 IK 10 19000 Kg

ALU PC TRANS

3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

208A-L02X1K-03

208A-L07X1K-03

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

208B-L02X1K-03

208B-L07X1K-03



3+3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

208C-L02X1K-03

208C-L07X1K-03

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

208D-L02X1K-03

208D-L07X1K-03

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 16hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 16h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

UTU N

SOLAR

IP 68 IK 10 3500 Kg

SEA SIDE SUITABLE PC PC TRANS

MINI



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

338A-L02X1K-29

338A-L07X1K-29



ROUND



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

339A-L02X1K-29

339A-L07X1K-29



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 18h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 18h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 18hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 18h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

-29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles / Verifique outras cores disponíveis







BALIZAS
BOLLARDS
BORNES
ELEMENTOS BALIZADORES

DION

IP 65 | IK 10 | 120° | ASIM. | 220V 240V AC | CRI >80

ALU + STONE | PMMA MAT





926A-L3109B-80
926A-L3109B-81
926A-L3109B-82
926A-L3109B-83

LED SMD 8,5W 1295lm 3000K







926B-L3109B-80
926B-L3109B-81
926B-L3109B-82
926B-L3109B-83

LED SMD 8,5W 1295lm 3000K







926C-L3109B-80
926C-L3109B-81
926C-L3109B-82
926C-L3109B-83

LED SMD 8,5W 1295lm 3000K



ALU 04



Pag. 547

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -80 Neolith Nero Zimbabwe -81 Neolith Phedra Satin -82 Neolith Iron Moss Satin -83 Neolith La Bohéme NH

DION

NERO ZIMBABWE

PHEDRA SATIN

IRON MOSS SATIN

LA BOHÉME NH

ANTIBES

IP 55 · 110V 240V AC · STONE · PC TRANS



184A-G05X1A-60

E27 Fluo/Hal 60W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

Otros acabados pigmentados (Pag. 791)
Other finishes available (Pag. 791)
Autres finis de couleur (Pag. 791)
Outros acabamentos de cor (Pag. 791)



-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese

ARISTIDE STEEL

IP 65

110V 240V AC 50-60Hz

ACER GLASS MAT





657A-G21X1A-04

657A-G21X1A-90

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



Disponible en altura de 70cm
Available in 70cm height
Hauteur disponible 70cm
Altura disponível 70cm



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

CLINA

IP 55

220V 240V AC

ALU

PMMA MAT



By NOVOLUX
Technical Studio



492A-L0205B-02 ■
492A-L0205B-90 ■

LED COB 6W 204lm 4000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

LEDCUB



By Jordi Vilardell

IP 55 · 44h · 180° · 220V 240V AC · ALU · PMMA TRANS



490A-L02G2B-90 +

LED COB 2x 5W 2x 270lm 4000K





-90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

Aluminio cepillado / Brushed aluminium
Aluminium brossé / Alumínio cepillado

UMBRA N

LED VOSSLOH | IP 55 | IK 05 | 120° | 220V 240V AC | CRI >80 | FP 0,95

ALU | GLASS OPAL



By Jordi Vilardell





938A-L3106B-02 ■
938A-L3106B-90 ■

LED 6W 498lm 3000K



938B-L3106B-02 ■
938B-L3106B-90 ■

LED 6W 498lm 3000K





938C-L3106B-02 ■
938C-L3106B-90 ■

LED 6W 498lm 3000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



STICK

IP 54 · 50.000Hrs · 220V 240V AC · ALU · PMMA MAT



663A-L0113B-03
663A-L0113B-04

LED COB AC 8,6W 978lm 3000K





-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



ELFO

IP 66 IK 09 87° 110V 240V AC

ALU PMMA OPAL



092A-G05X1A-02 ■
092A-G05X1A-03 □

E27 Led/Hal 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** □ Gris / Grey / Gris / Cinzento

SAUS

IP 66 | 120° x3 | 850° | 220V 240V AC

ALU + TERMO PLASTIC | PC TRANS



274A-L0103B-02 ■

LED SMD 3W 300lm 3000K





274B-L0103B-02 ■

LED SMD 3W 300lm 3000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

AURA N

IP 65 | IK 08 | 120° x4 | CRI >80 | FP >0,90 | 220V 240V AC | ALU | PC OPAL



932A-L3133B-02 ■
932A-L3133B-90 ■

LED 33W 5000lm 3000K





932B-L3133B-02 ■
932B-L3133B-90 ■

LED 33W 5000lm 3000K



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



VIENA SQUARE

IP 65 · 110° · 50.000Hrs · 220V 240V AC

TERMO PLASTIC + ALU · PC OPAL



569E-L0105B-02 ■

569E-L0105B-90 ■

LED SMD AC 4,3W 430lm 3000K





Pag. 554

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

VERSO

IP 65 IK 07 220V 240V AC

ALU GLASS MAT



343A-L0108B-04 ■

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K



NOVA

IP 55 IK 10 110V 240V AC

ALU PC MAT



222B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





222C-G05X1A-02 ■
222C-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

MINI NICO

IP 65 IK 08

ALU PC MAT



110V
240V
AC

201A-G05X1A-03
201A-G05X1A-04
201A-G05X1A-90

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





110V
240V
AC

201B-G05X1A-03
201B-G05X1A-90

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



COK

IP 55 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



068A-G05X1A-02 ■
068A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





068B-G05X1A-02 ■
068B-G05X1A-04 ■
068B-G05X1A-05 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-05** ■ Verde / Green / Verd / Verde

COK

IP 55 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



068C-G05X1A-02 ■
068C-G05X1A-05 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





068D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-05** ■ Verde / Green / Verd / Verde

MINUS

IP 55 IK 08 230V AC

ALU PC TRANS



389A-F1226B-02 ■

G24d3 FLUO TC-D 26W



MINOR

IP 55 IK 08 230V AC

ALU PC TRANS



390A-F1226B-02 ■

G24d3 FLUO TC-D 26W



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



MÁXIMA

IP 55 IK 08 220V 240V AC

ALU PC TRANS



388A-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W

388A-L3120B-04

LED SMD 20W 2880lm 3000K



388B-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W

388B-L3120B-04

LED SMD 20W 2880lm 3000K





388C-F0280B-04

388D-F0280B-04

388E-F0280B-04

2G11 FLUO TC-L 80W

388C-L3136B-04

388D-L3136B-04

388E-L3136B-04

LED SMD 36W 5720lm 3000K

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.
Versão com registro. Consulte disponibilidade.



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



MÁXIMA

IP 55 IK 08 220V 240V AC

ALU PC OPAL



391A-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W



391B-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W





391D-F0280B-04

391E-F0280B-04

2G11 FLUO TC-L 80W



391D-F0280B-04 391E-F0280B-04

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.
Versão com registro. Consulte disponibilidade.

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



YAIZA

IP 65 110V 240V AC

ALU PC TRANS



351A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal 70W max.





351B-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

YAIZA

IP 65 · 220V 240V AC · ALU · PC TRANS



351E-M05C6B-04

E27 HAL 2x 70W (>3,6kV)

351C-M05C6B-04

E27 HAL 2x 70W (>3,6kV)



351E-M05C6B-04 351C-M05C6B-04 351F-M05C6B-04

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

MATERA

IP 65 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE ACER PC OPAL



474A-G05X1A-02 ■
474A-G05X1A-41 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





474B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-41** □ Acero galvanizado / Galvanized Steel / Acier galvanisé / Aço galvanizado



MIRCO

IP 65 IK 07 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PPH



PC TRANS

669A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





PC TRANS

669B-L0113B-02 ■

LED SMD 13W 1190lm 3000K



PC OPAL

669C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 11W max. max. 120mm





PC TRANS

669D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 11W max. max. 120mm



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

FRAM

IP 55 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PC TRANS



114A-G05X1A-02 ■
114A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





114B-G05X1A-02 ■
114B-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

VICO

IP 66 IK 09 100° 220V 240V AC

ALU PC TRANS



568A-L0235B-04

LED COB 35W 3400lm 4000K



ALU ANOD

Postes/Pole/Mât/Postes

	H (mm)
C03B-32-39	3000
C03C-32-39	3500
C03D-32-39	4000



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion/ Caixa de ligação



B03F-X33X1A-29

IP 55

Corriente nominal Nominal current Corrente nominal 80A
Voltaje Voltage Tensão 500V
Fusible Fuse Fusível DOI/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions Dimensões: 267x90x75

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02D-004-00



RESIN

	H (mm)
C04A-32-02	3000
C04B-32-02	3500



-02 Negro / Black / Noir / Preto **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-39** Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

ARYA

IP 66 | 50.000Hrs | CRI >80 | 110V 240V AC | ALU | PMMA TRANS



673A-L0224A-39

LED SMD 27W 3750K 4150lm



Postes/Pole/Mât/Postes ALU ANOD

C03B-32-39
C03C-32-39
C03D-32-39





Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion/ Caixa de ligação



B03F-X33X1A-29

IP 55

Corriente nominal Nominal current Corrente nominal 80A
Voltaje Voltage Tensão 500V
Fusible Fuse Fusível DOI/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions Dimensões: 267x90x75

-39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado





PROYECTORES
SPOTLIGHTS
PROJECTEURS
PROJECTORES

DADO

IP 66 | IK 07 | 80° | 175° | 35cm | CRI >80 | FP 0,9 | 50/60Hz | 220V 240V AC | ALU | GLASS TRANS



Piqueta / Spike / Piquet / Piquet

A05A-922A-02 ■





19°

922A-L3108B-04 ■

LED COB AC 8W 700lm 3000K

922A-L3308B-04 ■

LED COB AC 8W 735lm 4000K

44°

922B-L3108B-04 ■

LED COB AC 8W 700lm 3000K

922B-L3308B-04 ■

LED COB AC 8W 735lm 4000K



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DADO

IP 66 | IK 07 | 90° | 175° | CRI >80 | FP 0,9 | 220V 240V AC | ALU | GLASS TRANS



19°

922C-L3114B-04

LED COB 14W 1670lm 3000K

922C-L3314B-04

LED COB 14W 1760lm 4000K

49°

922D-L3114B-04

LED COB 14W 1670lm 3000K

922D-L3314B-04

LED COB 14W 1760lm 4000K

Piqueta / Spike / Piquet / Piquet

A05A-922C-02









-02 Negro / Black / Noir / Preto -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

HAMELIN

IP 66 IK 10 29° 355° 1,8m 90° CRI >85 FP 0,9 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS TEMP TERMO PLASTIC



930A-L3130B-02 ■
930A-L3130B-03 □

LED COB 30W 3500lm 3000K

930A-L3330B-02 ■
930A-L3330B-03 □

LED COB 30W 3590lm 4000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** □ Gris / Grey / Gris / Cinzento

KA

IP 67 IK 08 0,5m 180° 30°

SEA SIDE SUITABLE INOX AISI 316L GLASS TRANS



500mA DC

666B-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K

666B-L0202I-43

LED COB 1,5W 180lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (0>8 units.)

+ Info pag. 780-781

NAYARA

IP 65 IP44 IK 09 2,7m 80° 350° 220° CRI >80 FP >0,9 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



567A-L0113B-04

LED COB AC 20W 1800lm 3000K

567A-L0213B-04

LED COB AC 20W 1900lm 4000K









-43 Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé/ Inox cepillado

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LISBOA

IP 66 IK 10 850° 220° 50.000Hrs CRI >85 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



30° 2,5m

402A-L0112B-02 ■

LED COB 12W 1700lm 3000K

Con piqueta.
With spike.
Avec pic.
Com piquet.







30° 2m

402B-L0139B-02 ■

LED COB 39W 4600lm 3000K

▲ Disponible con ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)
Available in beams (17º - 55º - 70º)
Disponible avec optiques différentes (17º - 55º - 70º)
Disponível com ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)



25° 2,5m

402C-L0151B-02 ■

LED COB 51W 6400lm 3000K

▲ Disponible con ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)
Available in beams (17º - 55º - 70º)
Disponible avec optiques différentes (17º - 55º - 70º)
Disponível com ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



TINA N

IP 65 IK 07 350° 90° CRI >80 FP 0,95 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS





8°

928A-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928A-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

30°

928B-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928B-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

72°

928C-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928C-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TINA N

IP 65 IK 07 350° 90° CRI >80 FP 0,95 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS





8°

928D-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928D-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

30°

928E-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928E-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

72°

928F-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928F-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

WALK N

IP 67 IK 08 0,5m 180° FP 0,90 CRI >80 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS.



14°

920A-L3122B-03 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920A-L3322B-03 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K

14°

920C-L3147B-03 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920C-L3347B-03 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K

42x12°

920B-L3122B-03 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920B-L3322B-03 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K

42x12°

920D-L3147B-03 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920D-L3347B-03 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K







Pag. 615

-03 ☐ Gris / Grey / Gris / Cinzento

WALK N

IP 67 IK 08 0,5m 180° FP 0,90 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



25°

920A-L1440F-03

LED SMD 40W RGBW



25°

920C-L1480F-03

LED SMD 80W RGBW



Led Driver 24V DC Decoder DMX512 remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC and Decoder under request.
Remote led Driver 24V DC et decoder sous demande.
Led Driver 24V DC Decoder DMX512 remoto a consultar.

Pag. 615



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

TIR

IP 66 · IP44 · 2,8m · 180° · 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE · PA · GLASS TRANS



319A-G21X1A-02 ■
319A-G21X1A-03 ■

GU10 HAL 50W max.





ABBI

2m · IK 08 · IP 65 · 90° · 350° · 110V 240V AC

ALU · GLASS TRANS



485A-G21X1A-04 ■

GU10 Led/Hal 50W max.



PC





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 775

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



BAMBOLA

IP 67 IK 07 145° 850° 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE TERMO PLASTIC PMMA TRANS



36°

025A-L0204B-02 ■

LED COB AC 3,6W 240lm 3000K

15°

025B-L0204B-02 ■

LED COB AC 3,6W 240lm 3000K







-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

SPARK

IP 65 · IP44 · IK 07 · 90° · 355° · 2,5m · ALU · GLASS TRANS



110V 240V AC

294C-G05X1A-04

E27 HAL 75W





Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Incluе.
Com grelha antiencadeamento Incluída.

294D-G05X1A-04

E27 HAL 75W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



80° · FP >0,9 · CRI >80 · 220V 240V AC



294C-L3118B-04

LED SMD AC 17,6W 2125lm 3000K

294C-L3318B-04

LED SMD AC 17,6W 2270lm 4000K



Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Incluе.
Com grelha antiencadeamento Incluída.

294D-L3118B-04

LED SMD AC 17,6W 2125lm 3000K

294D-L3318B-04

LED SMD AC 17,6W 2270lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite





DECORATIVA
DECORATIVE
DÉCORATIVE
DECORATIVOS

NELL N



By NOVOLUX
Technical Studio



IP 65 220V 240V AC

ALU + INOX + RATAN PC OPAL

857H-L3106B-58

LED COB AC 6W 498lm 3000K





IP 65 110V 240V AC

ALU + INOX + RATAN PC OPAL

857D-G05X1A-58

E27 LED 15W max.



-58 Grafito / Graphite / Graphite / Grafite

NELL



By NOVOLUX
Technical Studio



IP 65 | 2m | IP44

ALU + INOX + RATAN | PC OPAL

220V 240V AC

857C-L3106B-58

LED COB AC 6W 498lm 3000K



110V 240V AC

857B-G05X1A-58

E27 LED 15W max.



110V 240V AC

857A-G05X1A-58

E27 LED 15W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-58 Grafito / Graphite / Graphite / Grafite

TASMANIA

IP 65 IP44 ON OFF 3m 110V 240V AC

ALU PE



458A-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

BLOMMA N

IP 54 102° CRI >84 ON OFF 12h. 5-7h. 110V 240V AC

ALU PC



934A-L3102L-01

LED SMD 2,2W 189lm 3000K





Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

CYLINDER

IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | PE



394A-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max.



394B-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco

BLOCK

IP 55 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PE



2m IP44

392A-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max. Ø55 mm max.





392B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





Anclado a suelo Floor anchoring Ancré au sol Ancorado no solo

392C-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max. Ø55 mm max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco

BALLON

IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PE



393A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Ø400



393B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Ø500



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco





SUMERGIBLES
UNDERWATER LIGHTS
ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE
SUBMERSÍVELBLES

PAR56 LED

IP 68 max. 2m | 12V AC | 50.000Hs | 12 COLORS | 8 SEQUEN



233A-L2427D-04

LED SMD RGB 27W - *37VA*



233B-L2416D-03

LED SMD 16W - *24VA* 1485lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.
Na reposição da lâmpada, recomendamos que mude a junta tórica.

Junta tórica / Toric joint / Joint thorique / Junta tórica
A11A-233-00



Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia
Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control
Kit 2 lampes PAR25 LED wireless + télécommande
Kit 2 lâmpades PAR56 Led Wireless + comando à distância.

386B-L0427D-00

LED SMD RGB 2x 27W - *37VA*



- Selección de colores mediante movimientos verticales.
- Colour change through vertical movement.
- Sélection des couleurs à l'aide de déplacements verticaux.
- Selecção de cores mediante movimentos verticais.



- Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
- Sequence change through horizontal movement.
- Sélection des séquences à l'aide de déplacements horizontaux.
- Selecção de sequências mediante movimentos horizontais.



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

CONTROL RGB



CON PULSADOR WITH PUSH BUTTON AVEC INTERRUPTEUR COM BOTÃO



Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.
Interrupteur en circuit fermé avec application en surface.
Botão de circuito fechado com aplicação saliente.

B01A-X33X2A-03



IP
65

Mediante cada pulsación se efectua un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change betwen colours and 8 sequences .
Une brève pression sur le bouton permet de changer entre 7 couleurs et 8 séquences.
A cada pressão do botão é realizada a mudança entre 7 cores e 8 sequências.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).
Aide entre l'interrupteur et le transformateur (non inclus).
Instalar entre o interruptor e o transformador (não incluído).



CON MANDO A DISTANCIA WITH REMOTE CONTROL AVEC TÉLÉCOMMANDE COMANDO À DISTÂNCIA



Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.
Récepteur-modulateur avec antenne.
Recetor-modulador com antena.

B05B-X33X2B-01

+



Mando a distancia.
Remote control.
Télécommande.
Comando à distância.

B05A-X33X2X-02

- Alcance: Scope: Portée: Alcance: 50 m. 433 MHz.
- Bateria: Power supply: Batterie: Bateria: Pila battery pile pilha 23AE 12V. (6LR61)
- Dimensiones: Dimensions: Dimensions : Dimensões: 61 x 24 x 110 mm.

- Indispensable vincular el modulador con el mando.
- The modulator must be linked to the remote control.
- Relier impérativement le modulateur à la télécommande.
- É indispensável emparelhar o modulador com o comando.



Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.
Contacter notre Service Technique pour tout projet avec des luminaires et systèmes de contrôle RGB.
Consulte o nosso departamento técnico relativamente a qualquer projeto com luminárias e sistemas de controlo RGB.

BELT

IP 68 max. 2m | 2,5m | 50.000Hrs | 12 COLORS | 8 SEQUEN | 12V AC | TERMOPLASTIC



Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

030A-L0427D-01 ☐

LED SMD RGB 27W - *37VA*

030A-L0316D-01 ☐ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



Ø24cm

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

▲ Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.
Disponível com Lâmpada V2.

▲ Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.
Disponível em Aço Inoxidável.

▲ Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.
Disponível DMX com Lâmpada V2.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB (+ info pag. 683)

Con pulsador
With push button
Con pulsador
Com botão



Con mando a distancia
With remote control
Con mando a distancia
Com controle remoto



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



PRAGA

IP 68 max. 2m | 12V AC | 2,5m | 50.000Hrs | 12 COLORS | 8 SEQUEN | TERMOPLASTIC



Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

253A-L0427D-01 ☐

LED SMD RGB 27W - *37VA*

253A-L0316D-01 ☐ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner
Instalação em piscinas Pré-Fabricadas e com Liner

253B-L03B3D-01 ☐ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

▲ Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.
Disponível com Lâmpada V2.

▲ Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.
Disponível em Aço Inoxidável.

▲ Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.
Disponível DMX com Lâmpada V2.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB (+ info pag. 683)

Con pulsador
With push button
Avec interrupteur
Com botão



Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco





CUP

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 45° · 8 SEQUEN · 12V AC

FERMC PLASTIC · BRASS



Instalación en pequeñas piscinas
For installation in small pools
Installation en piscines de petites dimensions
Instalação em pequenas piscinas

077A-L0404D-01 ☐

LED SMD RGB 4W - *7VA*

077A-L0304D-01 ☐ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K





Ø6 cm



Instalación en Spas
For installation in Spas
Installation en Spas
Instalação em Spas

077B-L0404D-01 ☐

LED SMD RGB 4W - *7VA*

077B-L0304D-01 ☐ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K





Ø6 cm

▲ Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)

▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

▲ Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX



077A-L0404D-01 + A13A-077-30

Caja de empotrar / Recessing box / Boîtier d'encastrement / Caixa embutida

A12A-077-01



Aro de acero inoxidable / Stainless steel ring / Anneau en acier inoxydable / Aro fabricado em aço inoxidável



A13A-077-30 ☐

INOX

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 683)

• Válido para instalaciones fuera del agua.
• Suitable for installations outside water.
• Valable pour les installations hors de l'eau.
• Válido para instalações fora da água.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-30** ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox





PAL SLIM

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 45° · 12V AC · INOX AISI 316L · BRASS · GLASS TRANS.



Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

661A-L0404D-30

LED SMD RGB 4W - *7VA*

661A-L0304D-30

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø11cm

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 683)

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.



NINO

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 30° · 12V AC

INOX · INOX AISI 316L · PMMA TRANS.



220B-L0403D-30

LED SMD RGB 3W - *4VA*

220B-L0203D-30

LED SMD 3W - *4VA* 250 lm >5700K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 683)

▲ Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox





LYNN

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

BRASS · BRASS · PMMA TRANS



187A-L0404D-32

LED SMD RGB 4W - *7VA*



187A-L0304D-32

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K

Base de acero inox.
Stainless steel base.
Base de acier Inox.
Base de Aço Inox.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quent.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 683)

-32 Cromado / Chrome / Chromé / Cromado



GAMBLE MAXI

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

INOX · INOX · PMMA TRANS



118B-L0448D-30

LED SMD RGB 48W - *64VA*



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 10º, Medium 25º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 10º, medium 25º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 10º, Moyenne 25º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 10º, Medium/médio 25º)

Sistema de Control RGB
RGB Control System
Système de Contrôle RGB
Sistema de Controlo RGB

(+ info pag. 683)

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

GAMBLE PLUS

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

INOX · INOX · GLASS TRANS



382A-L0422D-30

LED SMD RGB 22W - *31VA*

382A-L0316D-30

LED SMD 16W - *23VA* 1100 lm >5700K



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 10º, Medium 25º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 10º, medium 25º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 10º, Moyenne 25º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 10º, Medium/médio 25º)

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 780-781

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 683)

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox



FOCUS



113A-G23X1B-02 ■

GU5,3 HAL QR-CB 50W max.



Lámpara incluida.
Lamp included.
Lampe incluse.
Lâmpada incluida.

12V AC

113A-G23X1D-02 ■

GU5,3 HAL QR-CB 50W max.





Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 50W IP65
8 x 7,8 x 6 cm

+ Info pag. 780-781

• En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
• Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
• En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
• Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Pag. 609

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

FOCUS

IP 68 · 2,8m · 180° · 220V 240V AC · PA · GLASS TRANS



113B-G23X1B-02 ■

GU5,3 HAL QR-CB 3x 50W max.



Sección de cable: 6,5 mm²
Largo cable: 2,8 m

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto





CLÁSICO RESIDENCIAL
CLASSIC RESIDENTIAL
CLASSIQUE RÉSIDENTIEL
CLÁSSICO RESIDENCIAL

ANECY

IP 44 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | BRASS | GLASS TRANS.



670A-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





670B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.
Latão puro, envelhecimento esverdeado.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo



GRASS

IP 44 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | BRASS | GLASS OPAL



671A-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.
Latão puro, envelhecimento esverdeado.





671B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.
Latão puro, envelhecimento esverdeado.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo

ISEO

IP 44 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | BRASS | GLASS MAT



667A-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max. max. 160mm



Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.
Latão puro, envelhecimento esverdeado.



667B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max. max. 160mm



Latón puro, envejecimiento verdoso.
Pure brass, greenish aging.
Laiton pur, vieillissement verdâtre.
Latão puro, envelhecimento esverdeado.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo

OTTONE

IP 54 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | BRASS | GLASS PRISM



573A-G05X1A-34

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





573B-G05X1A-34

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



PINIO

IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | GLASS AMBER



675A-G05X1A-02

E27 Led/Hal 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

-34 ■ Latón / Brass / Laiton / Latão

BRIXEN

IP 55 IK 08 110V 240V AC



Cu GLASS MAT

476A-G05X1A-37

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





ACER PC TRANS

476C-G05X1A-02

ACER GLASS MAT

476A-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-37** □ Cobre / Copper / Cuivre / Cobre

PANA

IP 65 IK 08 960° 220V 240V AC

ALU PC MAT



672E-L0234B-04

LED SMD 2x 34W 2x 3600lm 4000K





672F-L0234B-04

LED SMD 3x 34W 3x 3600lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

POLAR

IP 43

110V 240V AC

ALU

PMMA OPAL



248C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



248D-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



A02B-004-00

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TROM

IP 43

110V 240V AC

ALU

PMMA MAT



332B-G05X1A-01 □

332B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

TROM

IP 43 · 110V 240V AC · ALU · PMMA MAT



332D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



332E-G05X1A-01 □
332E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



332F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

KEO

IP 43 110V 240V AC

ALU PMMA MAT



167B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





167H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

BOOM

IP 43 · 110V 240V AC · ALU · PMMA OPAL



036D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



036E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.



036F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

CITY ARCO

IP 54 · 110V 240V AC

ACER · PMMA MAT





D (mm)

053B-G05X1A-39 Ø300

053C-G05X1A-39 Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



D = Ø250, Ø300, Ø400

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774



Postes/Pole/Mât/Postes

C31C-02-38



C31C-02-38

A02G-004-00

-38 Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué /Aço zincado **-39** Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

GLOBI

IP 43 · 110V 240V AC · ALU · PMMA OPAL



127G-G05X1A-01 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





127K-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



151A-G05X1A-02 ■





057B-G05X1A-02 ■





145H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





145I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA GLOBO

IP 65 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA OPAL



151H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





151I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





148H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



151E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.



148E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.



	H (mm)
C08B-31-02 ■	1750
C08C-31-02 ■	2000



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 774

INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



057D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



057F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 105W max.



	H (mm)
C10A-31-02 ■	2500
C10B-31-02 ■	3000



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

VIC

IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PMMA OPAL



344G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





344E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

VIC

IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PMMA OPAL



345A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



345B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





345C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



345D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





344A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



344B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



344C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PMMA OPAL



061B-G05X1A-01 □
061B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PMMA OPAL



061H-G05X1A-01 ☐
061H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





061I-G05X1A-01 ☐
061I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PMMA OPAL



061J-G05X1A-01 ☐
061J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



061D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



061E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ROUND

IP 44 110V 240V AC

ALU PC OPAL



405C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





405D-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



PMMA TRANS

A22A-128-29 Ø400
A22B-128-29 Ø500



IP 55 · 110V 240V AC · PA

B12A-G05X1A-02 ■
E27 HAL 70W max.



PMMA TRANS

A22C-128-29 Ø400
A22D-128-29 Ø500



IP 55 · 220V 240V AC · PA

B12B-S0570B-02 ■
E27 HSE/T max. 70W AF
E27 HIE/T max. 70W AF

B12B-S06A1B-02 ■
E40 HSE/T 100W AF



PMMA OPAL

A22E-128-01 Ø400
A22F-128-01 Ø500



PMMA PRISM

A22G-128-29 Ø400
A22H-128-29 Ø500

Reflector / Reflector / Réflecteur / Reflector



A07A-128-00

Para /For /Pour /Por B12B



PMMA TRANS

A23A-128-29 Ø300
A23B-128-29 Ø400



IP 43 · 110V 240V AC · PA

B12F-G05X1A-02 Ø250
B12G-G05X1A-02 Ø300
B12H-G05X1A-02 Ø400

E27 HAL 70W max.



PMMA TRANS

A23G-128-29 Ø300
A23H-128-29 Ø400



PMMA OPAL

A23D-128-01 Ø250
A23E-128-01 Ø300
A23F-128-01 Ø400



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-29** ☐ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

Ø60

ACER

H (mm)

C30E-32-38 2500
C30F-32-38 3000

H

180x180

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02G-004-00

Ø60

ACER

H (mm)

C30D-31-38 2000
C30E-31-38 2500
C30F-31-38 3000

H

150x150

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02F-004-00

Ø60

ACER

H (mm)

C30B-31-38 500

H

150x150

Ø60

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C04A-32-02 3000
C04B-32-02 3500

H

Ø270



Ø60

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C06A-31-02 2000
C06B-31-02 2400
C06C-31-02 2800

H

Ø180

Ø60

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C10A-31-02 2500
C10B-31-02 3000

H

Ø280

Ø60

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C03B-32-39 3000
C03C-32-39 3500
C03D-32-39 4000

H

220x220

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02D-004-00

Caja de conexión opcional para **C03C** y **C03D**
Optional junction box for **C03C** y **C03D**
Boîtier de connexion en option pour **C03C** y **C03D**
Caixa de ligação opcional para **C03C** y **C03D**



B03F-X33X1A-29
80A 500V DOI/E14.2-16A, 400W
(267x90x 75cm)
IP 55

Ø60

ALU

H (mm)

C03B-32-02 2500

H

Ø320

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

-02 Negro / Black / Noir / Preto **-38** Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué /Aço zincado **-39** Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado



PMMA TRANS

A23B-128-29 Ø400



PMMA TRANS

A23H-128-29 Ø400



PMMA OPAL

A23F-128-01 Ø400



IP 43 110V 240V AC PA

B12I-G05X1A-02 ■ Ø400

E27 HAL 70W max.



POSTES / POLE / MÂT / POSTES Ø75



ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 2300

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 2600
C07F-42-02 ■ 2900

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-29** □ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente



PMMA TRANS

A23A-128-29 Ø300
A23B-128-29 Ø400



PMMA TRANS

A23G-128-29 Ø300
A23H-128-29 Ø400



PMMA OPAL

A23D-128-01 Ø250
A23E-128-01 Ø300
A23F-128-01 Ø400



IP 43 110V 240V AC PA

B12J-G05X1A-02 ■ Ø250
B12K-G05X1A-02 ■ Ø300
B12L-G05X1A-02 ■ Ø400

E27 HAL 70W max.



POSTES / POLE / MÂT / POSTES Ø45



ALU

H (mm)

C01A-11-01 □ 1600
C01A-11-02 ■ 1600



ALU

H (mm)

C07A-11-02 ■ 1340



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02C-004-00



ALU

H (mm)

C07B-12-01 □ 1710
C07B-12-02 ■ 1710



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00



ALU

H (mm)

C07C-12-01 □ 2010
C07C-12-02 ■ 2010



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-29** □ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

CLIC-CLAC 4

IP 44 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PC UV TRANS



059A-G05X1A-01 □
059A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto



CLIC-CLAC 4

IP 44 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PC TRANS



059H-G05X1A-01 ☐
059H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





059I-G05X1A-01 ☐
059I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 4

IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PC TRANS



059J-G05X1A-01 ☐
059J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.







059C-G05X1A-01 ☐
059C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059B-G05X1A-01 ☐
059B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 4

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS





149B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





149G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 4

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



149H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





149I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 4

110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



IP 55

146B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

E27 (Basket diffuser)







IP 55

146H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

E27 (Basket diffuser)





No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT **LED T2**



Pag. 774



Pag. 773

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 4

110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



IP 55

146D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

146D-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W - 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)



IP 55

146E-G05X1A-02 ■

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■
C08C-31-02 ■
C10A-31-02 ■
C10B-31-02 ■



C08B-31-02



C08C-31-02



C10A-31-02



C10B-31-02

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT LED T2



Pag. 774



Pag. 773



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

CITY INDURA

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



056B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

LED T2



Pag. 773



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

VILLA CHAP

IP 43 110V 240V AC

ALU GLASS MAT





348B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



348D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 230

D1=Ø230mm

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 260

C07F-42-02 ■ 290

D2=Ø320mm

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 | 110V 240V AC

ALU



PC TRANS

096A-G04X1A-02 ■

E14 Led/Hal/Fluo 42W max.





GLASS TRANS

096E-G05X1A-02 ■

GLASS MAT

096D-G05X1A-01 □

096D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 110V 240V AC

ALU



GLASS MAT 096F-G05X1A-01 ☐
096F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS 096H-G05X1A-01 ☐
096H-G05X1A-02 ■

GLASS MAT 096G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS 096J-G05X1A-01 ☐
096J-G05X1A-02 ■

GLASS MAT 096I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43

110V 240V AC

ALU



GLASS TRANS. 096C-G05X1A-02 ■

GLASS MAT. 096B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 110V 240V AC

ALU





GLASS TRANS.
096L-G05X1A-01 □
096L-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096K-G05X1A-01 □
096K-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS.
096N-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096M-G05X1A-01 □
096M-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS.
096P-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096O-G05X1A-01 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 | 110V 240V AC

ALU



GLASS TRANS 096R-G05X1A-02 ■

GLASS MAT 096Q-G05X1A-01 □
096Q-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





GLASS TRANS 096T-G05X1A-02 ■

GLASS MAT 096S-G05X1A-01 □
096S-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.





GLASS TRANS 096V-G05X1A-02 ■

GLASS MAT 096U-G05X1A-01 □
096U-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

ALU



C01A-11-01 □
C01A-11-02 ■



C07A-11-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada

A02C-004-00



C07B-12-01 □
C07B-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada

A02A-004-00



C07C-12-01 □
C07C-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada

A02B-004-00



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6

IP 44 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PC TRANS



060B-G05X1A-01 □
060B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060A-G05X1A-01 □
060A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060H-G05X1A-01 □
060H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6

IP 44 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | PA | PC TRANS



060J-G05X1A-01 ☐
060J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



060E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 6

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



150B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





150G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 6

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



150H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





150I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

MEDI

IP 43 | 110V 240V AC

ALU



GLASS TRANS

194B-G05X1A-01 ☐
194B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





GLASS MAT

194A-G05X1A-01 ☐
194A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 6

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



147A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





147B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 6

IP 55 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



147H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





147I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 6

IP 55 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



147D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



147E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.



147F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 42W max.



Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■

C08C-31-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA BIG 6

IP 55 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



144B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W / 3x 10W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

LED T2



Pag. 773

Kit de sustitución INDURA BIG 6 E27 a LED / INDURA BIG 6 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement INDURA BIG 6 E27 à LED / Kit de Substituição INDURA BIG 6 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -30%

GX53 LED T2 3x 7W 2100lm 4000K → TC-TSE. 30W

21W 30W

B06A-L31E5A-00

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA BIG 6

IP 55 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



144D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



144D-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W

GX53 LED T2 3x 10W

144F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



144F-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x (3x 7W)

GX53 LED T2 3x (3x 10W)

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

LED T2



Pag. 773

Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■
C08C-31-02 ■
C10A-31-02 ■
C10B-31-02 ■



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

VILLA BIG

IP 43 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



346B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



VILLA BIG

IP 43 110V 240V AC

ALU GLASS MAT

346D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 2300

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 2600
C07F-42-02 ■ 2900

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 774

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER Ø48

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



110V 240V AC

407D-G31X1A-02 ■

GX53 LED 6x 7W
GX53 LED 6x 10W



220V 240V AC

407D-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W max.



110V 240V AC

407E-G31X1A-02 ■

GX53 LED 2x (6x 7W)
GX53 LED 2x (6x 10W)



220V 240V AC

407E-M0570B-02 ■

E27 HIE 2x 70W max.



Postes/Pole/Mât/Postes



C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■

C06C-31-02 ■



Kit de sustitución GUNTHER Ø48 E27 a LED / GUNTHER Ø48 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø48 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø48 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -50%

GX53 LED T2 6 x7W 4200lm 4000K → HQI 70W
42W 84W

B07A-L31E7A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER Ø48

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



110V
240V
AC

407B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 6x 7W
GX53 LED 6x 10W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

GUNTHER Ø60

IP 65

RESIN · PMMA TRANS



110V
240V
AC

408B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W
GX53 LED 9x 10W

220V
240V
AC

408B-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W max.



Kit de sustitución GUNTHER Ø60 E27 a LED / GUNTHER Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W

63W 115W

B07B-L31E9A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER Ø60

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



110V 240V AC

408D-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W - 9x 10W

220V 240V AC

408D-M0570B-02 ■

E27 HIE 70W max.



110V 240V AC

408E-G31X1A-02 ■

GX53 LED 2x (9x 7W) - 2x (9x 10W)

220V 240V AC

408E-M0570B-02 ■

E27 HIE 2x 70W max.





Postes/Pole/Mât/Postes

C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■
C04C-32-02 ■
C04D-32-02 ■



Kit de sustitución GUNTHER Ø60 E27 a LED / GUNTHER Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W

63W 115W

B07B-L31E9A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER TOP

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



655A-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W - 9x 10W



Postes/Pole/Mât/Postes

C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■
C04C-32-02 ■
C04D-32-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 773

Kit de sustitución GUNTHER TOP Ø60 E27 a LED / GUNTHER TOP Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER TOP Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER TOP Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W

63W 115W

B07B-L31E9A-00

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto







Accesorios
Accessories
Accessoires
Accesórios

Led strip in



5 m

464A-L0124F-00 3000ºK
464A-L0224F-00 4000ºK
LED SMD 60leds/m 4,8W/m 360lm/m



* 10cm

464B-L0205F-00 4000ºK
LED SMD 60leds/m 4,8W/m 360lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02Q-X3325F-01 IP 30
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 25W (max. 1 unit.)



B02R-X33A1F-01 IP 30
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 4 unit.)

(Pag. 781)



5 m

464A-L0172F-00
LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 1260lm/m



* 10cm

464B-L0115F-00
LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 1260lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02R-X33A1F-01 IP 30
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 1 unit.)



B02O-X33A4F-39 IP 67
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

(Pag. 781)



5 m

464C-L0172F-00
LED SMD 120leds/m 3000ºK 14,4W/m 1200lm/m



* 5cm

464D-L0115F-00
LED SMD 120leds/m 3000ºK 14,4W/m 1200lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02R-X33A1F-01 IP 30
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 1 unit.)



B02O-X33A4F-39 IP 67
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

(Pag. 781)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 5 ou 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.

Led strip out

Resina de Poliuretano / Polyurethane resin
Résine de Polyuréthane / Resina de Poliuretano



5 m

465F-L0124F-29 3000ºK
465F-L0224F-29 4000ºK
LED SMD 60leds/m 4,8W/m 310lm/m



* 10 cm

465G-L0105F-29 3000ºK
LED SMD 60leds/m 4,8W/m 310lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02O-X3340F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 40W (max. 1 unit.)

B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 3 unit.)

IP 65

(Pag. 781)



5 m

465B-L0172F-29
LED SMD 120leds/m 3200ºK 14,4W/m 1120lm/m



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 1 unit.)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

IP 65

(Pag. 781)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 5 ou 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis







3000 mm

	Ref.	
ALU	1 A50A-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (3m) 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (3m) Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (3m) Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (3m)
PC OPAL	2 A50C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A50D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor PC transparente (3m)
	4 A50G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinzenta sem furo
	5 A50H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinzenta com furo
	6 A50I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente

kit 1000 mm

	Ref.	
ALU + PC OPAL	A50E-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1 m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+ opal PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (1m) + difusor PC opal + tampas + fixações
ALU + PC TRANS	A50F-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (1m) + difusor de PC transparente + tampas + fixações

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis



recessed

3000 mm

	Ref.	
ALU	1 A51A-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (3m) 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (3m) Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (3m) Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (3m)
PC OPAL	2 A51C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A51D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor de PC transparente (3m)
	4 A51G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinza sem furo
	5 A51H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinza com furo
	6 A51I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente

kit 1000 mm

	Ref.	
ALU + PC OPAL	A51E-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+opal PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (1m) + difusor PC opal + tampas + fixações

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis





corner



3000 mm

	Ref.	
ALU	1 A52A-778-39	Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (3m) 18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (3m) Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5mm (3m) Perfil aluminio anodizado de canto 18,5x18,5mm (3m)
PC OPAL	2 A52C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A52D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor PC Transparente (3m)
	4 A52G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinzenta sem furo
	5 A52H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinzenta com furo
	6 A52I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente



Decodificador DMX RGB
RGB DMX decoder
Décodeur DMX RGB
Descodificador DMX RGB

IP 20 | 220V 240V AC | 50/60 Hz | 24V DC | DIM DMX

B05I-X33J3F-00 4x 120W

IN 220-240 VAC OUT 24VDC



Panel controlador DMX táctil de pared, 4 zonas RGBW
DMX touch panel controller, 4 RGBW zone.
Écran tactile générateur DMX., 4 zone RGBW
Painel controlador DMX táctil de parede, 4 zonas RGB

DIM DMX

B05M-X33X2F-00 80x86x29,10mm

Empotramiento en cajetín universal NO INCLUIDO
Recessing by flush mounting box NOT INCLUDED
Encastrement en boîtier universel NON INCLUS
Encastramento em caixa universal NÃO INCLUÍDA



* Fuente alimentación / Power Supply / Source d'alimentation / Fonte de alimentação

Led T2

GNX | LED | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V AC



105° | 15.000Hrs | <0,5s

378A-L3103A-01

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

120° | 15.000Hrs | <0,5s

378A-L3103A-02

GX53 LED T2 3W 350lm 4000K





120° | 15.000Hrs | <0,1s

378A-L3104A-01

GX53 LED T2 4W 320lm 3000K





180° | 15.000Hrs | <0,1s

378A-L3106A-01

GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

180° | 15.000Hrs | <0,1s

378A-L3106A-02

GX53 LED T2 6W 480lm 4000K







120° | 15.000Hrs | <0,1s

378B-L3107A-01

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

120° | 20.000Hrs | <0,1s

378B-L3107A-02

GX53 LED T2 7W 700lm 4000K





120° | 25.000Hrs | <0,1s

378B-L3110A-01

GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

120° | 25.000Hrs | <0,1s

378B-L3110A-02

GX53 LED T2 10W 1000lm 4000K





90° | 25.000Hrs | <0,1s

378C-L3111A-01

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

90° | 25.000Hrs | <0,1s

378C-L3111A-02

GX53 LED T2 11W 900lm 4000K



Led filament



300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632C-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K





300º | 25.000Hrs | 110V 240V AC

632C-L0506B-01 2700K

632C-L0506B-02 4000K

E27 LED 6W 800lm





300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632F-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K





300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632G-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K





300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K





300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632D-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 2700K





300º | 15.000Hrs | 220V 240V AC

632E-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 2700K



Led pro



36° | 25.000Hrs | 110V 240V AC

578A-L2104A-02 4000K

GU10 LED 3,5W 400lm





38° | 25.000Hrs | 110V 240V AC

578A-L2105A-02 4000K

GU10 LED 4,5W 300lm





45° | 12V AC/DC



369C-L2308D-01 3000K

369C-L2308D-02 4000K

GU5,3 LED 7,6W 550lm







IP 20 | 60° | CRI >80 | 25.000Hrs | <0,1s | 12V AC/DC

368C-L2305D-01 3000K

GU5,3 LED 4W 300lm





Conectores / Connectors / Connecteurs / Conectores

IP 68



B03A-X33X2A-02

Doble conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Double connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Double connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.
Duplo conector para cabos multifilares com Ø 5 e 13 mm.





B03B-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Triple connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.
Triplo conector para cabos multifilares com Ø 5 e 13 mm.





B03C-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils de Ø 13,5 mm.
Triplo conector para cabos multifilares, Ø 13,5 mm.





B03D-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câbles-tuyaux de Ø 13,5 mm.
Triplo conector para cabos multifilares, Ø 13,5 mm.



02 Negro / Black / Noir / Preto

Himmel

ACER ALU PC OPAL LED IP 20 25.000Hrs 220V 240V AC CRI >80 FP 0,90



583A-L0140B-01 ☐

LED SMD 40W 3250lm 3000K

583A-L0240B-01 ☐

LED SMD 40W 3600lm 4000K



· Para falso techo modular.
· For modular ceiling.
· Pour faux plafond.
· Instalação em gesso cartonado.



Accesorio superficie / Surface accessory
Accessoire surface / Acessório de superfície



A20B-583-01 ☐



01 Blanco / White / Blanc / Branco

Carril

ALU | IP 20 | 850°

B10A-X33X2A-01	□	100 cm
B10A-X33X2A-02	■	100 cm
B10A-X33X2A-03	▪	100 cm
B10B-X33X2A-01	□	200 cm
B10B-X33X2A-02	■	200 cm
B10C-X33X2A-01	□	300 cm
B10C-X33X2A-02	■	300 cm
B10D-X33X2A-01	□	400 cm

Carril / Track / Rail / Calha







01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



B10G-X33X2A-01 ☐
B10G-X33X2A-02 ■
B10G-X33X2A-03 ▩

Alimentador central.
Central power supply.
Alimentation centrale.
Alimentador central.



B10E-X33X2A-01 ☐
B10E-X33X2A-02 ■
B10E-X33X2A-03 ▩

Alimentador derecha.
Mains connector (right).
Alimentation droite.
Alimentador direito.

B10F-X33X2A-01 ☐
B10F-X33X2A-02 ■
B10F-X33X2A-03 ▩

Alimentador izquierda.
Mains connector (left).
Alimentation gauche.
Alimentador esquerda.



B10H-X33X2A-01 ☐
B10H-X33X2A-02 ■

Curva "L" interna.
Internal "L" connector.
Curve "L" interne.
Curva "L" interior.

B10I-X33X2A-01 ☐
B10I-X33X2A-02 ■

Curva "L" externa.
External "L" connector.
Curve "L" externe.
Curva "L" exterior.



B10K-X33X2A-01 ☐

Unión en "T" derecha.
"T" connector (right).
Union "T" droit.
Junção "T" direito.



B10N-X33X2A-01 ☐

Unión flexible.
Flexible coupling.
Union flexible.
Junção flexível.



A17E-322-01 ☐
A17E-322-02 ■
A17E-322-03 ▩

Tapa cierre.
End cap.
Fermeture couvercle.
Topo encerramento.



B10O-X33X2A-01 ☐
B10O-X33X2A-02 ■

Unión con contacto.
Connection with contact.
Union avec contact.
Junção com contato.



B10P-X33X2A-01 ☐
B10P-X33X2A-02 ■

Adaptador carril electromecánico 6A (10Kg)
Electro/mechanical adapter 6A (10Kg)
Adaptateur rail électromécanique 6A (10Kg)
Adaptador electromecânico 6A (10Kg)



A17D-322-01 ☐
A17D-322-02 ■

Kit de suspensión 2 m.
Suspension with mains supply 2m.
Kit suspension 2m.
Kit suspensão 2m.



A17B-322-01 ☐

Fijación a techo.
Ceiling connection.
Montage sur plafond.
Fixação ao tecto.

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02N-X3320M-01	-	1050 mA DC	20W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	32x28x112	20

12V AC

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A4B-01	12 V AC	-	150W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	33x37x185	20
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20
	B02M-X33A9D-03	12 V AC	-	500W	-	230 V AC	50/60 Hz	120x132x108	20
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x175x110	65

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores

24V DC

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	15W	-	200-240 V AC	50/60 Hz	111'5x44x19'1	20
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-295 V AC	50/60 Hz	77x40x29	30
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29	30
	B02V-X3335F-00	24 V DC	-	35W	35W	220-240 V AC	50/60 Hz	220x40x21	20
	B02O-X3340F-39	24 V DC	-	40W	40W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x61x37	65
	B02V-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	250x40x21	20
	B02W-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x51x36	20
	B02Y-X3360F-00	24 V DC	-	75W	75W	220-240 V AC	50/60 Hz	180x49x32	67
	B02O-X3380F-39	24 V DC	-	80W	80W	90-305 V AC	50/60 Hz	196x51x39	65
	B02V-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	220-240 V AC	50/60 Hz	300x44x23	20
	B02R-X33A1F-01	24 V DC	-	100W	100W	90-295 V AC	50/60 Hz	190x52x37	30
	B02O-X33A1F-39	24 V DC	-	100W	100W	90-305 V AC	50/60 Hz	220x68x39	65
	B02Y-X33A1F-00	24 V DC	-	100W	100W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02O-X33A4F-39	24 V DC	-	150W	150W	90-295 V AC	50/60 Hz	220x68x39	67
	B02Y-X33A4F-00	24 V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02V-X33J5F-00	24 V DC	-	180W	180W	220-240 V AC	50/60 Hz	280x64x31	20



Información
Information
Information
Iinformação



Proyectos especiales para pantallas

En Grupo Novolux queremos darle el mejor servicio, por ello le ofrecemos la posibilidad de que las luminarias que Ud elija puedan vestirse con las pantallas que mejor le sienten a su proyecto, a ese espacio diseñado en armonía de formas y colores.
Le ofrecemos diferentes colores y texturas para imprimir la personalidad e imagen que usted desee proyectar.
Llámenos y consulte disponibilidad, bajo pedido podemos poner a su disposición muchas combinaciones.

Special projects for shades

The aim of Grupo Novolux is to provide you the best possible service, so we offer you the possibility to choose the shades for the lighting fixtures to better suit your project and to achieve a space designed in harmony of shapes and colors.
We propose different colors and textures to print the personality and image you want to project.
Contact us and check availability, upon request we can put at your disposal different combinations.

Solutions spéciales pour vos abat-jours

Toujours soucieux de vous offrir le meilleur service, grupo novolux vous propose une large sélection d'abat-jours pour habiller les luminaires que vous sélectionnez et les intégrer dans votre projet, dans cet espace que vous avez créé en harmonie en harmonie de formes et de couleurs.
Un grand choix de coloris et textures vous est proposé pour refléter la personnalité et l'image que vous souhaitez transmettre.
N'hésitez pas à nous solliciter pour consulter les disponibilités. Une large gamme de solutions est disponible sur commande.

Projetos especiais para abajures

No Grupo Novolux queremos dar-lhe o melhor serviço, por isso ofrecemos-lhe a possibilidade de que as luminarias que você escolha possam equipar-se com os Abajures que melhor fiquem no seu projeto, para que esse espaço esteja desenhado, concebido, em harmonía de formas e cores.
Oferecemos-lhe diferentes cores e texturas para imprimir a personalidade e imagen que você deseja projetar.
Contate-nos e consulte a disponibilidade, sob pedido podemos pôr à sua disposição muitas combinações.



Acabados de pantalla bajo pedido
Shade finishes supplied under request
Finitions d'abat-jours sur demande
Acabamentos na tela bajo pedido

Cotton

CA White



CB Black



CC Beige



CD Moutarde



CE Capuccino



CG Earth



CH Orange



CJ Red



CK Grey



CM Brown



Linen

BA White



BD Stone



BE Graphitte



BF Brown



Eco

DC Beige



Yute

HC Beige



Persia

FC Beige



Damasco

GD Brown



Synthetic

SA White



SB Black



SM Copper



Ribbon wrapped

RA White



RB Black



RC Beige



Acabados / Finishes / Finitions / Acabamentos

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

The articles in this catalogue are supplyd according to the model, with different finishes. These are represented by icons. Colours in the product photographs are purely orientative as variations in shades may be produced in the printing process.

Les produits de ce catalogue sont fournis d'après le modèle, avec des finitions différentes. Ceux-ci sont représentés par des icônes différentes. La couleur dans les images du produit est seulement indicative à cause des variations des teintes dues par le processus d'impression.

Os artigos deste catálogo são fornecidos segundo o modelo, com diferentes acabamentos. Estes são representados por diferentes ícones. A cor do produto nas fotografias é meramente indicativa devido às variações das tonalidades provocadas pelo processo de impressão.

01	Blanco / White / Blanc / Branco
02	Negro / Black / Noir / Preto
03	Gris / Grey / Gris / Cinzento
04	Antracita / Anthracite Anthracite / Antracite
05	Verde / Green / Verd / Verde
07	Rojo / Red / Rouge / Vermelho
09	Beige / Beige / Beige / Bege
10	Gris envejecido / Antique grey Gris vieilli / Cinzento velho
11	Marfil / Ivory / Ivoire / marfim
12	Marrón oscuro / Dark brown Marron foncé / Marrom escuro
13	Gris piedra / Stone grey Gris pierre / Pedra cinzenta
28	Matizado / Frosted / Mat / Fosco
29	Transparente / Transparent Transparent / Transparente
30	Inox / Stainless steel Acier inoxydable / Aço inox
31	Inox pulido / Brushed stainless steel Inox poli / Inox polido
32	Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
33	Latón envejecido / Antique brass Laiton vieilli / Latão antigo
34	Latón / Brass / Laiton / Latão
35	Niquel satinado / Satin nickel Nickel satiné / Niquel acetinado
36	Latón cromo / Chrome brass Laiton chrom / Latão cromo
37	Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
38	Acero cIncado / Zinc-plated Steel Acier zingué /Aço zincado
39	Aluminio anodizado / Anodized aluminum Aluminium anodisé / Alumínio anodizado
40	Aluminio cepillado / Brushed aluminum Aluminium brossé / Alumínio cepillado
41	Acero Galvanizado / Galvanized Steel Acier galvanisé / Aço galvanizado
42	Burdeos cepillado / Brushed Burgundy Bordeaux brossé / Bordeaux cepillado
43	Inox cepillado / Brushed stainless steel Inox brossé / Inox cepillado
44	Plata / Silver / Argent / Prata
45	Cromado mate / Matt chrome Chromé mat / Cromo mate
46	Oro mate / Matt gold Or mat / Matt ouro
47	Oro / Gold / Or / Ouro
48	Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat / Níquel mate
49	Oro envejecido / Antique gold Or vieilli / Ouro envelhecido
50	Madera Haya / Beech Wood Bois hêtre / Madeira faia
51	Madera Roble / Oak Wood Bois chêne / Madeira Carvalho
52	Madera Cerezo / Cherry Wood Bois de cerisier / Madeira Cerejeira
53	Fibra natural beige / Natural beige fiber Fibre naturelle beige / Fibra Natural Beige
54	Fibra natural marrón / Natural brown fiber Fibre naturelle marron / Fibra Natural Castanho
55	Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata
56	Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro
58	Ratán Grafito
60	Piedra Leccese / Leccese stone Pierre Leccese / Pedra Leccese
61	Piedra Leccese Antracita / Leccese anthracite stone Pierre Leccese Anthracite / Pedra Leccese
62	Piedra Leccese marrón / Leccese brown stone Pierre Leccese brun / Pedra Leccese brown
63	Piedra Leccese rosso mattone / Leccese rosso mattone stone Pierre Leccese rosso mattone / Pedra Leccese rosso mattone
64	Piedra Crema / Cream stone Pierre Crème / Pedra Creme
65	Piedra Ardesia / Ardesia stone Pierre Ardesia / Pedra Ardesia
71	Piedra Lavica / Lavica stone Pierre Lavica / Pedra Lavica
74	Marmol Travertino / Travertino marble Marbre Travertino / Mármore Travertino
75	Marmol de Carrara / Carrara marble Marbre de Carrara / Mármore do Carrara
80	Neolith Nero Zimbabwe
81	Neolith Phedra Satin
82	Neolith Iron Moss Satin
83	Neolith La Bohéme NH
90	Marrón óxido / Oxide brown Roville / Marrom óxido
91	Marrón cobrizo / Copper brown Brune cuivre / Marrom cobre
92	Cristal transparente / Transparent glass Verre transparent / Vidro transparente
94	Pan de oro / Gold leaf Feuille d'or / Pão de Ouro
95	Pan de plata / Silver leaf Feuille d'argent / Pão de Prata

Materiales / Materials / Materiaux / Materiais


Cuerpo / Body / Corps / Corpo


Marco / Frame / Marc / Aro


Reflector / Reflector / Réflecteur / Refletor


Difusor / Diffusor / Diffuseur / Difusor


Aspa / Blade / Lame / Pala

ABS	Plástico ABS	ABS plastic	Plastique ABS	Plástico ABS
ACER	Acero	Steel	Acier	Aço
ALU	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alumínio
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum	Aluminium anodisé	Alumínio anodizado
BRASS	Latón	Brass	Laiton	Latão
COTTON	Algodón	Cotton	Coton	Algodão
CONCR	Hormigón	Concrete	Betón	Concreto
Cu	Cobre	Copper	Cuivre	Cobre
GLASS	Cristal	Glass	Verre	Vidro
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber gllass	Verre ambre	Vidro âmbar
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass	Verre teinté	Vidro fosco
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass	Verre opale	Vidro opalino
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass	Verre prismatique	Vidro prismático
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass	Verre transparent	Vidro transparente
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable	Aço inoxidável
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber	Fibre naturelle	Fibra natural
PA	Poliamida	Polyamide	Polyamide	Poliamida
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate	Polycarbonate teinté	Policarbonato fosco
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale	Policarbonato opalino
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate	Polycarbonate prismatique	Policarbonato prismático
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate	Polycarbonate transparent	Policarbonato transparente
PE	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène	Polietileno
PES	Poliéster	Polyester	Polyester	Poliéster
PLASTER	Yeso	Plaster	Plâtre	Gesso
PMMA	Metacrilato	Methacrylate	Méthacrylate	Metacrilato
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate	Méthacrylate teinté	Metacrilato fosco
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate	Méthacrylate opale	Metacrilato opalino
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate	Méthacrylate prismatique	Metacrilato prismático
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate	Méthacrylate transparent	Metacrilato transparente
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer	Polypropylène homopolymère	Homopolímero de polipropileno
PVC	Policloruro de vinilo	Polyvinylchloride	Polychlorure de vinyle	Cloreto de polivinil
RATAN	Ratán	Rattan	Rattan	Ratan
RESIN	Resina	Resin	Resine	Resina
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped	Ruban enveloppé	Fita envolvida
SILICON	Silicona	Silicone	Silicone	Silicone
STONE	Piedra	Stone	Pierre	Pedra
SYNT	Sintética	Syntethic	Synthétique	Sintética
SYNT FIBER	Fibra sintética	Syntethic fiber	Fibre synthétique	Fibra sintética
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer	Technopolymère	Tecnopolímero
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique	Termoplástico
WOOD	Madera	Wood	Bois	Madeira

Materiales / Materials / Materiaux / Materiais

PRODUCTOS DE POLIAMIDA

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar.

La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos.

La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas.
Su deterioro puede producirse por:

- Maltrato o fuerte impacto.
- Aproximación a espacios de alta temperatura.
- Contacto con productos químicos de mucha acidez.

POLYAMIDE PRODUCTS

A polyamide is a polymer containing monomers of amides. They can occur both naturally, as in wool and silk, and artificially, examples being nylon and Kevlar.

Increasingly more widely used in industry, polyamides Include materials such as polycarbonate, polyvinyl and nylon, all of which share common characteristics: their durability and difficult destruction. They are considered one of the most suitable materials for products exposed to extreme temperatures, dampness and humidity, salty and coastal environments, UV rays and chemical fertilizers.

The composition of polyamide materials is a guarantee of their durability in both dry and damp zones. Their deterioration may be produced by:

- Misuse or heavy impact
- Proximity to high temperatures
- Contact with highly acidic chemical product

PRODUITS EN POLYAMIDE

Une polyamide est un type de polymère qui contient des liaisons d'amide. Les polyamides peuvent se trouver dans la nature, par exemple dans la laine ou la soie ou peuvent être synthétiques comme le nylon ou le Keylar.

La polyamide qui a une utilisation de plus en plus fréquente dans l'industrie, regroupe des matériaux tels que le Polycarbonate, le Polyvinyle ou le Nylon. Ces derniers possèdent une caractéristique commune : sa difficile destruction et sa longue duration. Elle est considérée comme l'un des matériaux les plus appropriés pour les produits qui sont constamment exposés à des températures extrêmes, a l'humidité, au salpêtre de la mer, aux rayons UV et aux fertilisants chimiques.

Les matériaux composés en polyamide garantissent une longue duration tantôt en zones sèches comme en zones humides. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un fort impact.
- Son approximation a des espaces d'hautes températures.
- Un contact avec des produits chimiques très acides.

PRODUTOS DE POLIAMIDA

Uma poliamida é um tipo de polímero que contém ligações do tipo amida. As poliamidas podem ser encontradas na natureza, como na lã ou seda, e também ser sintéticas, como o nylon ou o Kevlar.

A poliamida, cada vez mais utilizada na indústria, agrupa materiais tais como o policarbonato, polivinilo ou o nylon. Todos eles têm características comuns: a sua difícil destruição e a sua longa duração. É considerado um dos materiais mais adequados para produtos expostos a temperaturas extremas, à humidade, ao salitre do mar, aos raios UV e aos fertilizantes químicos.

A composição dos materiais de poliamida é garantia de uma longa duração, tanto em zonas secas como húmidas. A sua deterioração pode ser causada por:

- Uso abusivo ou impactos fortes
- Proximidade de zonas com temperaturas elevadas.
- Contacto com produtos químicos de elevada acidez.

PRODUCTOS DE ALUMINIO

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrólisis.

Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:

- Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
- La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
- La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
- La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

ALUMINIUM PRODUCTS

Aluminium is a chemical element, with symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal, and the third most common element found in the earth's crust. Aluminium components account for 8% of the earth's crust, and are present in most rocks, vegetation and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclases and micas). As a metal it is extracted from the mineral known by the name bauxite, being transformed first into alumina through the Bayer process, and then into aluminium through electrolysis.

Our articles are protected by chromatizing and finished in polyester paints, but their deterioration may be produced by:

- Continuous contact with water that has a high percentage of salt or acidic water contaminated with fertilizers or insecticides.
- Electrolysis produced by contact of the aluminium with the fixing screws, if these are made of iron (stainless steel is recommended).
- Stray current in the ground, which can only be avoided by a proper earth-ground connection.
- Not protecting the aluminium quickly enough in the case of the paint being chipped or scratched.

PRODUITS EN ALUMINIUM

L'aluminium est un élément chimique, son symbole est Al et son nombre atomique le 13. Il ne s'agit pas d'un métal ferreux. Il est le troisième élément le plus commun parmi le cortex terrestre. Les composés de l'aluminium forment le 8% de ce cortex et se trouvent présents dans la plupart des rochers, de la végétation ou des animaux. Dans son état naturel il se trouve dans de nombreux silicates (feldspath, plagioclase et micas). Avant d'être un métal, il est extrait de la minérale bauxite, ensuite transformé en alumine grâce au processus Bayer puis transformé en aluminium par électrolyse.

Nos produits ont été protégés par chromatisation et réalisés avec des peintures de polyester. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un contact continu avec des eaux en haut pourcentage de sel ou des eaux acides contaminées par des produits chimiques.
- L'électrolyse produite par le contact de l'aluminium avec les vis d'épinglage si ceux-ci sont de acer (on conseille d'utiliser ceux en acier)
- Le courant qui vague dans de le terrain et qui ne peut être évité que par une bonne prise de terre.
- La non-protection rapide de l'aluminium dans le cas où la peinture se verrait arrachée à cause des coups ou du frôlement.

PRODUTOS DE ALUMÍNIO

O alumínio é um elemento químico, com símbolo Al e número atómico 13. É um metal não ferroso. É o terceiro elemento mais comum encontrado na crosta terrestre. Os compostos de alumínio formam 8% da crosta terrestre, estando presentes na maioria das rochas, vegetação e animais. No estado natural pode ser encontrado em inúmeros silicatos (feldspatos, plagioclases e micas). Como metal é extraído do mineral conhecido pelo nome de bauxite em duas fases, primeiro é feita a obtenção da alumina pelo processo Bayer e, posteriormente, a eletrólise do óxido para obter o alumínio.

Os nossos artigos foram protegidos com cromagem e acabamentos com pinturas de poliéster, podendo a sua deterioração ser causada por:

- Contacto continuado com águas com percentagem de sal elevada ou águas ácidas contaminadas por adubos ou inseticidas.
- A eletrólise produzida pelo contacto do alumínio com os parafusos de fixação se forem de acero (aconselha-se aço inoxidável).
- A corrente parasita existente no terreno, somente evitável através de uma correta ligação à terra.
- A não proteção rápida do alumínio, no caso de a tinta ser esfolada por raspamento ou impacto.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.

El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Es necesario tomar en consideración otro gran factor a favor del acero inoxidable comparado con otros materiales como el aluminio, el hierro o el plástico, y es que tiene una mayor resistencia a los golpes y al calor, lo que lo convierte en el material mas resistente a los actos vandálicos.

STAINLESS STEEL PRODUCTS

Stainless steel is corrosion resistant because the chromium it contains has great affinity for oxygen, reacting with it to form a passivating layer approximately one atom thick and thus preventing corrosion of the iron. However, this layer can be affected by some acids, giving rise to the iron being attacked and oxidised by intergranular mechanisms or generalised pitting.

The stainless steel that we normally use in our products is type AISI 304, AISI 316 or AISI 316L, with a satin or mirror finish which ensures excellent performance in terms of durability and strength, as well as being easy to clean.

Small stains may appear on stainless steel caused by contact with the marine or coastal atmosphere or damp or humid environments, as well as by limescale deposited during garden watering. This type of contamination on stainless steel can be eliminated using cleaning products that contain phosphoric acid.

Another important factor that should be taken into account in favour of stainless steel when compared with other materials such as aluminium, iron or plastic is its greater resistance to impact and heat, which makes it ideal in terms of protection against vandalism.

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable est un type d'acier résistant à la corrosion. Le chrome qu'il contient possède une forte affinité avec l'oxygène, et réagissant ensemble, ils forment une couche de passivation d'environ un atome d'épaisseur, qui empêche la corrosion du fer. Cependant, cette couche peut être affectée par certains acides, ce qui provoque que le fer soit attaqué et oxydé par des mécanismes intergranulaires ou des piqûres répandues.

L'acier inoxydable que l'on utilise normalement pour nos produits est le AISI 304, AISI 316 et AISI 316L avec finition satinée ou brillante. Ce genre de finition garantit une actuation excellente lorsqu'on pense à sa durabilité et sa force, en plus d'à son nettoyage facile.

Sur acier inoxydable peuvent apparaître des petites tâches comme conséquence à la suite de contcat avec l'atmosphère marine, des milieux humides, ou à cause du calcaire ressortissant des arrosages. Ce genre de contamination de l'acier inoxydable peut être éliminée avec l'application de produits nettoyants contenant de l'acide phosphorique.

Il est nécessaire de prendre en considération les avantages de l'acer par rapport à d'autre matériaux comme l'aluminium, le fer ou le plastique : celui-ci a une majeure résistance aux coups et à la chaleur. Il se présente alors comme le matériel le plus résistant aux actes de vandalisme.

PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável é um tipo de aço resistente à corrosão, pois o cromo que contém tem uma grande afinidade com o oxigénio, reagindo com ele e formando uma camada de passivação com aproximadamente um átomo de espessura, que evita a corrosão do ferro. No entanto, esta camada pode ser afetada por alguns ácidos, fazendo com que o ferro seja atacado e sofra corrosão intergranular ou por picaduras generalizadas.

O aço inoxidável que utilizamos normalmente nos nossos produtos é o do tipo AISI 304, AISI 316 e AISI 316L com um acabamento acetinado ou brilhante. Este tipo de acabamento garante um desempenho excelente em termos de durabilidade, força, além de permitir uma fácil limpeza.

No aço inoxidável podem aparecer pequenas manchas resultantes do contacto com a atmosfera marinha, ambientes húmidos, bem como manchas de calcário decorrentes da rega. Este tipo de contaminação superficial do aço inoxidável é eliminado através da aplicação de produtos de limpeza com ácido fosfórico.

É necessário tomar em consideração outra grande vantagem do aço inoxidável relativamente aos outros materiais como o alumínio, o ferro ou o plástico, nomeadamente a sua maior resistência aos choques e ao calor, o que o torna o material mais resistente aos atos de vandalismo.

PRODUCTOS DE RESINA

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:

- Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
- Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
- Excelente comportamineto en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
- Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
- Fabricadas con materiales ignífugos.
- Ligeras y fáciles de transportar.
- Mantenimiento mínimo.

Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

RESIN PRODUCTS

Lighting equipment manufactured with resin stands out for the following qualities:

- Protected against chemical corrosion from a wide range of acids, alkalis, chlorides, salts and organic solvents.
- Protected against the impact of UV rays on the paint.
- Excellent behaviour in thermal and electrical insulation (double insulation).
- Outstanding resistance to impact and fatigue.
- Made from flame-retardant materials.
- Light and easy to transport.
- Minimum maintenance.

Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.

PRODUITS EN RESINE

Principaux avantages des luminaires en resine:

- Protection contre la corrosion chimique face à un large éventail de produits acides, bases, chlorures, sels et solvants organiques.
- Protection contre les effets des rayons UV sur la peinture.
- Excellent résultat en matière d'isolation thermique et électrique (double isolation).
- Excellente résistance aux chocs et durabilité exceptionnelle-
- Fabriquées avec des matériaux ignifuges
- Légères et faciles à transporter.
- Faible entretien nécessaire.

Luminaire ou mât à résine qui peut néces-siter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.

PRODUCTOS DE RESINA

As luminárias fabricadas com resina destacam-se pelas seguintes qualidades:

- Proteção contra a corrosão química provocada por um vasto leque de ácidos, bases, cloretos, sais e solventes orgânicos.
- Proteção contra os efeitos dos raios UV na pintura.
- Excelente comportamento em termos de isolamento térmico e elétrico (duplo isolamento).
- Excelente resistência ao impacto e à fadiga.
- Fabricadas com materiais ignífugos.
- Leves e fáceis de transportar.
- Manutenção mínima.

Luminária ou poste de resina que precisa de manutenção periódica com óleo sintético para recuperar o brilho









COMPOSICIÓN DE NUESTRAS COLUMNAS DE RESINA
COMPOSITION OF OUR RESIN POSTS
COMPOSITION DE NOS MÂTS EN RESINE
COMPOSIÇÃO DAS NOSSAS COLUNAS DE RESINA

RESINA EXTERIOR
Poste de una sola pieza fabricado a prueba de golpes; protegido contra el impacto de los rayos UV; ignífugo y sin agentes químicos corrosivos.

EXTERIOR RESIN
Impact-resistant one-piece post; protected against the impact of UV rays; flame retardant and with no corrosive chemical agents.

RESINE EXTÉRIEUR
Mât formé d'une seule pièce antichoc, protégé contre les effets des rayons UV, ignifugé et sans agents chimiques corrosifs.

RESINA EXTERIOR
Poste de peça única fabricado à prova de choques; protegido contra o efeito dos raios UV; ignífugo e sem agentes químicos corrosivos.



PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

La piedra lávica, piedra leccese o piedra ardesia, son algunos de los materiales que predominan en este tipo de luminarias.
En el caso específico de la piedra arenisca leccese tiene una antigüedad de 15 millones de años, y se pueden encontrar restos de fósiles destacando así un aspecto natural y sin retoques, haciendo cada pieza única.
La piedra natural no precisa de un mantenimiento especial y se integra muy bien tanto en ambientes rústicos como de alto diseño.

TRAVERTINO CHIARO: Roca sedimentaria, utilizada ampliamente como piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como interior. De aspecto suave y agradable.

MÁRMOL DE CARRARA: Extraído de las canteras de Carrara (Toscana), es uno de los mármoles más apreciados por su blancura, casi sin vetas y grano fino de aspecto harinoso.

ARDESIA: Roca metamórfica sedimentaria, cuyo material permite obtener diferentes acabados. Su exposición en exterior durante un largo periodo de tiempo, puede provocar que la piedra pueda perder su acabado brillante. Para su restauración se debe utilizar cera para madera.

SERENA: Roca sedimentaria muy resistente, color gris, de grano fino y acabado compacto.

LAVICA: Roca volcánica de gran dureza y color grisáceo oscuro, procedente del volcán Etna (Sicilia, Italia).

ROSSO KING: Roca sedimentaria de mármol muy resistente y color rojizo.

GREY STONE: Roca sedimentaria de mármol muy resistente y color grisáceo.

LECCESE: Roca marina calcárea, de grano fino, resistente y color crema claro. Para su mantenimiento y limpieza, sólo hace falta limpiarlo con un paño húmedo y jabón neutro.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: La piedra natural Leccese ofrece la posibilidad de ser pigmentada en diferentes tonalidades:
- Leccese pigmentata antracite: tonalidad antracita.
- Leccese pigmentata marrone: tonalidad marrón.
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalidad rojiza.
La pigmentación de la piedra Leccese permite obtener diferentes efectos cromáticos, y se realiza de manera totalmente manual, utilizando sólo pigmentos naturales.

CREMA: Roca sedimentaria calcárea, de grano grueso y color crema.

GRC: No es una piedra natural, es un material compuesto de cemento reforzado con fibra de vidrio y enriquecido con fibras minerales y pigmentos naturales. Material muy resistente a la erosión, corrosión y agua.

COTTO ROSSO: Se obtiene de forma totalmente artesanal, secando la arcilla en hornos a elevadas temperaturas, lo que le confiere un acabado muy particular, haciendo cada pieza única y diferente.

El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

NATURAL STONE PRODUCTS

Lavic stone, Leccese stone and Ardesia stone are just some of the materials that predominate in this type of lighting. Specifically, Leccese sandstone is more than 15 million years old and can contain fossil remains which highlight its raw, natural look, making each piece unique. Natural stone does not require special maintenance and fits in well with both rustic and high-design environments.
Note: Two slabs of the same type of stone may present differences in colour shades.

TRAVERTINO CHIARO: Sedimentary rock, widely used in construction, both interior and exterior. Has a soft, pleasant appearance.

MÁRMOL DE CARRARA: Extracted from the quarries of Carrara (Tuscany), the whiteness of this almost veinless marble, with its fine grain and powdery appearance, makes it one of the most popular in the world.

ARDESIA: Metamorphic sedimentary rock which lends itself to various different finishes. Exposition to the elements over a long period of time in exterior environments may cause the stone to lose its shine, but this can be restored using wax polish for wood.

SERENA: Highly resistant sedimentary rock, in grey with fine grain and a compact finish.

LAVICA: Extremely hard, dark-greyish volcanic rock, from the Mount Etna volcano (Sicily, Italy).

ROSSO KING: Marble sedimentary rock which is highly resistant and reddish-brown in colour.

GREY STONE: Marble sedimentary rock which is highly resistant and grey in colour.

LECCESE: Fine-grain, resistant, marine calcareous rock, with a light cream colour.
The maintenance and cleaning of this stone simply requires a wipe with neutral soap and a damp cloth.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: Leccese natural stone offers the possibility of being dyed in different colours:
- Leccese pigmentata antracite: anthracite
- Leccese pigmentata marrone: brown
- Leccese pigmentata rosso mattone: reddish
Different chromatic effects can be obtained through the colouring of Leccese stone, which is an entirely manual process using only natural pigments.

CREMA: Cream-coloured, thick grain calcareous sedimentary rock.

GRC: This is not a natural stone but rather a material made of cement reinforced with glass-fibre then enriched with mineral fibres and natural pigments. It is highly resistant to erosion, corrosion and water.

COTTO ROSSO: This stone is obtained entirely manually, baking the clay in high-temperature kilns and producing a very special finish, with each piece being unique and different.

Colours in the product photographs are entirely orientative, as variations in shades may be produced in the printing process.

PRODUITS EN PIERRE NATURELLE

La pierre de lave, pierre leccese ou pierre ardesia, sont quelques-uns des matériaux qui prédominent dans ce type de luminaires. Dans le cas concret de la pierre leccese, elle a une antiquité de 15 millions d'années, et on peut en trouver des restes fossiles, mettant ainsi en évidence son aspect naturel et sans retouche, fait qui rend chaque pièce unique. La pierre naturelle n'a besoin d'aucun entretien particulier et s'intègre aussi bien à la fois dans les milieux rustiques comme dans le high design.

TRAVERTINO CHIARO: roche sédimentaire, largement utilisée comme pierre ornementale dans la construction, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. D'apparence douce et agréable.

MARBRE DE CARRARE: Extrait des carrières de Carrare (Toscane), est l'un des marbres les plus précieux pour sa blancheur, presque sans stries et de grain fin, à l'apparence farineuse.

ARDESIA: Roche métamorphique sédimentaire, dont le matériau permet d'avoir des finitions différentes. Son exposition à l'extérieur pendant très longtemps, peut provoquer que la pierre perdre sa finition brillante. Pour sa restauration on doit utiliser de la cire de bois.

SERENA: Roche sédimentaire très résistante, en couleur grise, de grain fin et finition compacte.

LAVICA: Roche volcanique très dure et d'une couleur gris foncé, provenant du volcan Etna (Sicile, Italie).

ROSSO KING: Roche sédimentaire en marbre très dur et d'une couleur rougeâtre.

GREY STONE Roche sédimentaire en marbre très dur et d'une couleur gris.

LECCESE: Roche marine calcaire, de grain fin, résistante, et en couleur crème clair. Pour son entretien et nettoyage il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et un savon neutre.

PIGMENTATION DE LA PIERRE NATURELLE LECCESE: La pierre naturelle Leccese offre la possibilité d'être pigmentée dans différentes tonalités:
- Leccese pigmentata anthracite: tonalité anthracite.
- Leccese pigmentata marrone: tonalité marron.
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalité rougeâtre.
La pigmentation de pierre Leccese permet d'obtenir plusieurs effets chromatiques, en se réalisant de forme entièrement manuelle, en utilisant uniquement des pigments naturels.

CRÈME: Roche sédimentaire calcaire, de grain gros et couleur crémeuse.

GRC : ce n'est pas une pierre naturelle, mais, par contre, un matériau composé avec du ciment renforcé en fibre de verre, et enrichi avec des fibres minérales et des pigments naturels. Il s'agit d'un matériau très résistant à l'érosion, à la corrosion et à l'eau.

COTTO ROSSO: Entièrement fait à la main. On sèche l'argile dans des fours à des températures élevées, en donnant une finition très spéciale, ce qui fait de chaque pièce unique et différente.

La couleur dans les images du produit est uniquement indicative à cause des variations des tonalités dues au processus d'impression.

PRODUTOS DE PEDRA NATURAL

A pedra vulcânica, pedra leccese ou pedra ardósia, são alguns dos materiais predominantes neste tipo de luminárias. No caso específico da pedra arenisca leccese, esta tem uma antiguidade de 15 milhões de anos, podendo encontrar-se na sua constituição restos de fósseis, o que destaca o aspeto natural sem retoques, sendo cada peça única. A pedra natural não precisa de manutenção especial e integra-se muito bem tanto em ambientes rústicos como de alto design.
Nota: o mesmo tipo de pedra pode ter diferença de tonalidade.

TRAVERTINO CHIARO: Rocha sedimentar, amplamente utilizada como pedra ornamental em construção, tanto no exterior como no interior. De aspeto suave e agradável.

MÁRMOL DE CARRARA: Extraído das pedreiras de Carrara (Toscana), é um dos mármores mais apreciados pela sua brancura, quase sem veios e grau fino de aspeto farinhento.

ARDESIA: Rocha metamórfica sedimentar cujo material permite obter diferentes acabamentos. A sua exposição no exterior durante longos períodos de tempo pode provocar a perda do acabamento brilhante. Para restauração deve utilizar-se uma cera para madeira.

SERENA: Rocha sedimentar muito resistente, de cor cinzenta, grão fino e acabamento compacto.

LAVICA: Rocha vulcânica de grande dureza e de cor acinzentada escura, proveniente do vulcão Etna (Sicília, Itália).

ROSSO KING: Rocha sedimentar de mármore muito resistente e de cor avermelhada.

GREY STONE: Rocha sedimentar de mármore muito resistente e de cor acinzentada.

LECCESE: Rocha calcária marinha, de grão fino, resistente e cor creme claro.
Para manutenção e limpeza, só é preciso limpá-la com um pano húmido e sabão neutro.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: A pedra natural Leccese permite a sua pigmentação em diferentes tonalidades:
- Leccese pigmentata antracite: tonalidade antracite
- Leccese pigmentata marrone: tonalidade castanha
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalidade avermelhada
A pigmentação da pedra Leccese permite obter diferentes efeitos cromáticos, sendo feita de forma totalmente manual, com recurso apenas a pigmentos naturais.

CREMA: Rocha sedimentar calcária, de grão grosso e cor creme.

GRC: Não é uma pedra natural, é um material composto de cimento reforçado a fibra de vidro e enriquecido com fibras minerais e pigmentos naturais. É um material muito resistente à erosão, corrosão e água.

COTTO ROSSO: É obtido de forma totalmente artesanal, secando a argila em fornos a elevadas temperaturas. Isto confere-lhe um acabamento muito particular e torna cada peça única e diferente.

A cor do produto nas fotografias é meramente indicativa devido às variações das tonalidades provocadas pelo processo de impressão.

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE PIEDRA NATURAL Y ACABADOS PIGMENTADOS
AVAILABILITY OF NATURAL STONE MATERIALS AND PIGMENTED FINISHES
DISPONIBILITÉ DES MATÉRIAUX EN PIERRE NATURELLE ET DES FINITIONS PIGMENTÉES
DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE PEDRA NATURAL E ACABAMENTOS PIGMENTADOS


Travertino chiaro


Mármol Carrara


Grey stone


Serena


Lavica


Rosso King


Ardesia


Crema


Leccese


Leccese pigmentata rosso mattone


Leccese pigmentata antracite


Leccese pigmentata marrone

	MATERIALES DE PIEDRA / STONE MATERIALS / MATÉRIAUX EN PIERRE / MATERIAIS DE PEDRA									PIGMENTADOS / PIGMENTED / PIGMENTADA / PIGMENTED		
	Travertino chiaro	Mármol Carrara	Ardesia	Serena	Lavica	Rosso king	Grey Stone	Leccese	Crema	Leccese pigmentata antracite	Leccese pigmentata marrone	Leccese pigmentata rosso mattone
Antibes								●		●	●	●
Aristide	●				●							
Cío								●		●	●	●
Elis			●	●	●		●		●			
Emma								●		●	●	●
Himera			●	●	●		●		●			
Itome								●		●	●	●
Mesina				●	●	●	●	●	●			
Pep								●		●	●	●
Pliato	●											
Push								●		●	●	●
Quios								●		●	●	●
Teja								●	●	●	●	●
Tirea								●		●	●	●
Velia		●										

Acabados especiales Special finishes Finitions spéciales Acabamentos especiais

Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.

All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplyd in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is 6 days.

Tous nos modèles d'aluminium, polyamide, nylon et verre en couleur noire, peuvent être fournis avec des finitions patinées à la main (finitions spéciales). L'uniformité de cette technique est aléatoire à cause du processus artisan. Ces finitions spéciales ont un supplément de 18% et un délai de livraison de 6 jours.

Todos os nossos modelos de alumínio, poliamida, nylon ou vidro de cor preta podem ser fornecidos em acabamentos patinados à mão (acabamentos especiais). A uniformidade desta técnica é aleatória devido ao processo artesanal. Estes acabamentos especiais estão sujeitos a uma sobretaxa de 18% e têm um prazo de entrega de 6 dias.


Negro-plata patinado
Black-silver
Noir-argent
Preto-prata
*


Negro-marrón patinado
Black-brown
Noir-brune
Preto-marrom


Negro-verde patinado
Black-green
Noir-verd
Preto-verde

* Acabado no garantizado por dos años, ya que se pueden deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.
* These finishes are not guaranteed for two years as they can deteriorate on contact with water and solar radiation.
* Cette finition n'est pas garantie dans les deux ans, parce qu'elle peut se détériorer en contact avec l'eau et / ou le rayonnement solaire.
* Os acabamentos não usufruem da garantia de dois anos, pois podem sofrer deterioração em contacto com a água e a radiação solar.

Recomendaciones de instalación
Conseils utiles pour installation
Installation recommendations
Recomendações de instalação

La inslalación de los aparatos enterrados debe realizarla personal cualificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la normativa vigente.

The installation of recessed devices should be carried out with extreme caution by qualified professionals in accordance with installation instructions and local regulations.

L'installation des appareils enterrés doit être réalisée par du personnel qualifié en faisant très attention, et en suivant les instructions de montage et les normes d'installation électroniques des normes compatibles avec la réglementation en vigueur.

A instalação dos aparelhos enterrados deve ser feita por pessoal qualificado, empregando a máxima precaução e de acordo com as instruções de montagem e as normas de instalação eletrónica consagradas na regulamentação em vigor.



1- Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.

2- Es indispensable crear un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.

3- En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.

4- Para una correcta conservación de las balizas, recomendamos su aplicación sobre una pilastra, y nunca directamente sobre tierras o césped.

5- La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los prensacables durante la instalación.

6- Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.

7- Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro del aparato, debe hacerse funcionar durante 1 hora sin el cristal de protección, transcurrido ese periodo de tiempo, ciérrelo inmediatamente.

8- Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

1- Always avoid installing the lamps in watercourses or depressions in the ground.

2- It is essential to create efficient drainage for all the devices (25 to 30mm of gravel) in order to avoid water collecting in the bottom of the hole in which they are installed. Proper drainage should allow the absorption of 5 litres of water in 8 minutes.

3- In the case of devices embedded in cement or concrete and bearing in mind the tendency of these materials to suffer dilation or compression due to changes of temperature, it is essential to Include an expansion joint and ensure the hole is perfectly level with the paving.

4- To ensure the proper conservation of bollards we recommend their installation on a plinth, never directly onto the ground or lawn.

5- The connection between devices must be made using H05RN-F or H07RN-F type flexible cable in order to facilitate their maintenance and avoid strain on the cable grips during installation.

6- Follow the instructions carefully during installation and maintenance operations.

7- To minimise possible condensation inside the device, turn it on for 1 hour without the protective glass, closing it immediately once this time has elapsed.

8- All technical evaluations and decisions must be made by the head of the technical department. The comments and suggestions of people outside this department should be considered with due caution.

1- Toujours éviter de placer les luminaires dans les talwegs ou dépressions du terrain.

2- Il est essentiel de créer un drainage efficient pour tous les appareils (sable gravies gravier de 25-30 mm) afin d'éviter la stagnation d'eau dans le fond de la gorge où les appareils sont installés. Un drainage adéquat doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

3- En ce qui concerne l'appareil encastré dans du ciment ou de béton et étant donné la tendance de ces matériaux à subir une dilatation ou une compression due aux variations de température, il est nécessaire de prévoir un revêtement de dilatation et faire en sorte que la rainure est parfaitement au ras du trottoir.

4- Pour un bon entretien des balises, nous recommandons l'application d'un pilier, et jamais directement sur le sol ou l'herbe.

5- La connexion entre les appareils doit être faite en utilisant un câble souple du type H05RN-F ou H07RN-F afin de faciliter la maintenance de l'appareil et éviter des pressions sur la presse-à-câbles au cours de l'installation.

6- Suivez attentivement les instructions de montage lors de l'installation et pendant les opérations de maintenance.

7- Afin de minimiser l'éventuelle condensation de vapeur d'eau dans l'appareil, on doit le faire marcher pendant une heure sans verre de protection. Après cette période de temps, fermer l'appareil immédiatement.

8- Toutes les évaluations et les décisions techniques sont à prendre par le responsable du département technique, ce qui limite les observations et propositions faites par des personnes extérieures au département.

1.- Evite sempre colocar as luminárias em vales por onde as águas tendam a escorrer ou depressões do terreno.

2.- É indispensável criar uma drenagem eficaz para todos os aparelhos (areia tipo gravilha de 25 a 30 mm) com o objetivo de evitar a acumulação de água no fundo do sulco de instalação dos aparelhos. Uma drenagem correta deve permitir a absorção de 5 litros de água em 8 minutos.

3.- No que toca aos aparelhos encastrados em cimento ou betão, é necessário tomar em consideração a tendência que estes materiais têm para sofrer dilatação ou compressão devido às variações da temperatura. Por isso, deve providenciar-se um revestimento de dilatação e assegurar que o sulco está perfeitamente nivelado com o pavimento.

4.- Para uma conservação correta dos elementos balizadores, recomendamos a sua aplicação sobre um pilar e nunca diretamente sobre terra ou relvado.

5.- A ligação entre os aparelhos deve ser feita através de um cabo flexível do tipo H05RN-F ou H07RN-F com o fim de facilitar a manutenção dos mesmos e evitar esforçar os bucins durante a instalação.

6.- Siga atentamente as instruções de montagem durante a instalação e operações de manutenção.

7.- Para minimizar uma possível condensação de vapor de água dentro do aparelho, este deve funcionar durante 1 hora sem vidro de proteção e, passado esse tempo, deve ser imediatamente fechado.

8.- Todas as avaliações e decisões técnicas devem ser tomadas pelo responsável do departamento técnico, evitando-se observações ou propostas de pessoas alheias a esse departamento.

· El cristal puede alcanzar temperaturas elevadas, por lo tanto evite el contacto con personas o cosas. Se aconseja una limpieza frecuente del exterior del aparato, para evitar así que materiales extraños impidan la disipación del calor con la consiguiente alteración de los componentes y pérdida de estanqueidad.

· The glass may reach high temperatures, so avoid its contact with people or objects. Frequent cleaning of the outside of the device is recommended to avoid foreign objects and materials preventing heat dissipation, with the consequent effect this will have on components and the loss of water-tightness.

· Le verre peut atteindre des températures élevées, donc il faudrait éviter tout contact avec des personnes ou des choses. Nous recommandons un nettoyage fréquent de la partie extérieure de l'appareil, afin d'éviter les matières étrangères d'empêcher la dissipation de la chaleur qui pourrait provoquer une altération des composants et la perte d'étanchéité.

· O vidro pode atingir temperaturas elevadas, razão pela qual o contacto com pessoas ou objetos deve ser evitado. Aconselha-se uma limpeza frequente do exterior do aparelho para evitar que materiais estranhos impeçam a dissipação do calor e levem a uma alteração dos componentes e perda de estanqueidade.

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, GRUPO NOVOLUX garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:

- No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo.
- Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad.
- Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
- El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- Una mala utilización del Racor (prensaestopa) anula automáticamente la garantía.
- Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública quedan bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
- La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación Incorrecta.
- Novolux sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
  - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
  - Incorrecto suministro eléctrico.
  - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.
  - Agentes externos.
- Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparación de las luminarias. . .etc), serán facturados al cliente.

In compliance with consumer protection legislation, GRUPO NOVOLUX guarantees the products acquired against any latent or manufacturing defects. The durability of these products will depend on the following:

- Never use mechanical screwdrivers on recessed ground lights.
- In the installation, always use the cable recommended by the manufacturer or one of a higher quality.
- The replacement of any original part supplyd by the manufacturer (Including screws etc.) automatically annuls the guarantee.
- The use of silicon frees Novolux from any liability.
- Any manipulation of the device automatically annuls the guarantee.
- Improper use of the cable grip automatically annuls the guarantee.
- Novolux reminds customers that the installation of products in areas of public transit is entirely the responsibility of the purchaser or installer, as Novolux sells lighting exclusively for the interior and exterior of residences.
- The choice of material by customers frees Novolux from any liability for improper application.
- Novolux is solely liable for the quality of its products when the recommendations indicated herein are followed, and declines any liability for:
  - Improper application of the luminaires or the lamps employed.
  - Incorrect electrical supply.
  - Failure to follow the installation and maintenance instructions.
  - External agents.
- The expenses produced in resolving any problem unrelated to the quality of the product (technician's travelling expenses, cost of repair, etc.), which will be invoiced to the customer.

En conformité avec la loi pour la défense des consommateurs, NOVOLUX GROUP garantit les produits achetés auprès de tous les vices cachés ou vices de fabrication d'origine. Sa durabilité dépendra toujours de ce qui suit:

- Ne jamais utiliser de tournevis mécanique pour les encastrables de sol.
- Toujours utiliser, lors de l'installation, du câble recommandé par le fabricant, ou de meilleure qualité.
- Tout remplacement de toute pièce d'origine fournie par le fabricant (y compris les visses) annule automatiquement la garantie.
- L'utilisation de silicone exempte Novolux de toute responsabilité.
- Toute manipulation annule automatiquement la garantie.
- Une mauvaise utilisation du Racor (presse. . .) annule automatiquement la garantie.
- Novolux rappelle à ses clients que l'installation de son équipement dans des espaces de fréquentation publique est responsabilité du prescripteur ou de l'installateur, puisque Novolux conçoit et vend exclusivement de l'éclairage résidentiel, intérieur et extérieur.
- Le choix des matériaux de la part de ses clients, exempte Novolux d'une mauvaise application de ceux-ci.
- Novolux est uniqument responsable de la qualité de ses produits à condition que les recommandations indiquées ci-dessus soient suivies, et décline toute responsabilité pour:
  - La mise en œuvre inadéquate des luminaires ou des lampes employées
  - Une alimentation électrique Incorrecte.
  - Ne pas suivre les instructions d'installation et de maintenance.
  - Des agents externes.
- Des dépenses engagées dans la résolution d'un problème non lié à la qualité du luminaire (déplacement du technicien de réparation des luminaires, etc.), seront facturées auprès du client.

Em cumprimento da lei sobre a defesa dos consumidores, o GRUPO NOVOLUX presta garantia dos produtos adquiridos relativamente a eventuais vícios ocultos ou defeitos originais de fabrico. A respetiva validade depende sempre dos seguintes fatores:- Não devem serem utilizadas, em caso algum, aparafusadoras mecânicas em artigos encastráveis no pavimento.

- Para instalação deve ser utilizado sempre o cabo recomendado pelo fabricante ou de qualidade superior.
- Todas as substituições de qualquer peça de origem fornecida pelo fabricante (Incluindo parafusos) anula automaticamente a garantia.
- A utilização de silicone isenta a Novolux de toda e qualquer responsabilidade.
- Qualquer manipulação anula automaticamente a garantia.
- A utilização Incorreta da peça de ligação (bucim) anula automaticamente a garantia.
- A Novolux deseja recordar os clientes de que a instalação do seu material em locais abertos ao público é da responsabilidade do prescritor ou instalador, uma vez que a Novolux vende exclusivamente iluminação de interior e exterior residencial.
- A seleção do material por parte dos clientes isenta a Novolux da responsabilidade por uma possível aplicação Incorreta.
- A Novolux só se responsabiliza pela qualidade dos produtos quando as recomendações indicadas forem seguidas e declina toda e qualquer responsabilidade em caso de:
  - Aplicação inadequada das luminárias ou das lâmpadas utilizadas.
  - Alimentação elétrica Incorreta.
  - Não observação das instruções de instalação e manutenção
  - Agentes externos.
- Os custos Incorridos na resolução de um problema alheio à qualidade da luminária (deslocamento do técnico, reparação das luminárias, etc.) serão imputados ao cliente.



- En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba.
- When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.
- Pendant le changement des lampes et avant de fermer les luminaires, on doit bien nettoyer les jointes pour éviter des résidus de terre et/ou de gazon de s'y déposer.
- Ao trocar as lâmpadas, antes de fechar as luminárias deve limpar-se as juntas para evitar o depósito de restos de terra e/ou relva.



- No instalar más de un cable por cada salida.
- Do not install more than one cable in each outlet.
- Ne pas installer plus d'un câble par sortie.
- Não instalar mais do que um cabo por saída.



- Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
- Install on a plinth at a higher level.
- Installer sur un pilier à un niveau supérieur.
- Instalar sobre um pilar num nível superior.

Pictografía / Symbology / Symbologie / Pictografia

	Luminaria para superficie en pared.	Surface mounted wall luminaire.	Luminaire pour la surface du mur.	Luminária para parede, saliente.
	Luminaria para superficie en techo.	Surface mounted ceiling luminaire.	Luminaire pour la surface du plafond.	Luminária para teto, saliente.
	Luminaria para empotrar en pared.	Recessed wall luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le mur.	Luminária para parede, encastrável.
	Luminaria para empotrar en techo.	Recessed ceiling luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le plafond.	Luminária para teto, encastrável.
	Luminaria para empotrar en suelo.	Recessed floor luminaire.	Luminaire encastré par sol.	Luminária para pavimento, encastrável.
	Luminaria de baliza o sobremuro.	Bollard or wall-top luminaire.	Borne ou sur mur.	Luminária elemento balizador ou de muro.
	Proyector de pared.	Spotlight-type surface for wall.	Projecteur pour la surface du mur.	Projetor para parede.
	Proyector de suelo.	Spotlight-type surface for floor.	Projecteur du sol.	Projetor para pavimento.
	Luminaria con piqueta.	Luminaire with spike.	Luminaire avec piquet.	Luminária com piquet.
	Luminaria con alimentación solar.	Solar powered luminaire.	Solaire luminaria alimenté.	Luminária com alimentação solar.
	Luminaria identificadas como clásico-residencial.	Luminaire classified as classical-residential.	Luminaire identifiée comme résidentiel-classique.	Luminária do tipo clássico-residencial.
	Luminaria de suspensión.	Pendant luminaire.	Luminaire de suspension.	Luminária de Suspensão.
	Luminaria vial tipo poste o columna.	Streetlighting post or column luminaire.	Luminaire à ampoule type poteau ou colonne.	Luminária pública do tipo com poste ou coluna.
	Luminaria sumergible.	Underwater lights.	Eclairage subaquatique.	Submersívelbles.
	Adecuado al lado del mar.	Sea side suitable.	Convient à la mer.	Apropriado pelo mar.
	Iluminación decorativa.	Decorative Lighting.	Éclairage décorative.	Iluminação Decorativa.
	Luminaria de pie.	Floor lamps.	Eclairage de sol.	Luminária chão.
	Luminaria de sobremesa.	Table lamps.	Luminaire de bureau.	Luminária de escritórios.
	Ventiladores.	Ceiling fans.	Ventilateurs.	Fãs.
	Gama de productos complementarios a nuestros catálogos (lámparas, tiras led, alimentadores, conectores…)	Complementary range of products on catalogs (lamps, led strips, transformers, connectors,..)	Gamme de produits en complément sur nos catalogues (lampes, rubans Led, alimentations, connecteurs…)	Gama de produtos complementares aos nossos catálogos (lâmpadas, fitas led, alimentadores, conectores…)
	Luminaria con tecnologíaLED.	Luminaire withLED technology.	Luminaire à technologieLED.	Luminária com tecnologiaLED.
	Novedad .	New.	Nouveauté.	Novidade.
	Ampliación de gama .	Product range enlargement.	Élargissement de gamme .	Extensão de gamma.
	Producto bajo pedido.	To order product.	Produit sur demande.	Produto a pedido.
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra.	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices.	Classe I; Luminaire fourni de dispositifs prise de terre.	Classe I; luminária com dispositivos de ligação à terra.
	Clase II; Luminaria que aísla dóblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra.	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device.	Classe II; Luminaire qui isole doublement les parties avec tension et n'a pas besoin de dispositifs de prise de terre.	Classe II; luminária que tem duplo isolamento das partes sob tensão e não precisa de dispositivos de ligação à terra.
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.	Classe III; Luminaire alimentée à très basse tension et ne doit surtout pas avoir des dispositifs de prise de terre.	Classe III; luminária alimentada com muito baixa tensão e que não deve ter dispositivos de ligação à terra.

IP

Grado de protección IP

Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclatura se simboliza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras.

1ª cifra: Indica la protección del material frente a la filtración de elementos extraños y polvo, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria.

0-No protegida.
1-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 50 mm.
2-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 12 mm.
3-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 2,50 mm.
4-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 1 mm.
5-Protegida contra el polvo.
6-Completa protección contra el polvo.

2ª cifra: Indica la protección del material a la penetración de líquido.

0-No protegida.
1-Protegida a la caída vertical de gotas de agua.
2-Protegida frente a la caída de gotas hasta un alineación de 15º respecto a la vertical.
3-Protegida frente a la lluvia.
4-Protegida contra la proyección del agua.
5-Protegida al chorro de agua.
6-Protegida a los golpes de mar.
7-Protegida a la inmersión.
8-Material sumergible.

Degree of IP protection

In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown.

1st figure: Indicates the protection of the material against the entry of foreign bodies and dust, as well of people coming into contact with live parts in the device.

0-Not Protected.
1-Protected against foreign objects > 50mm.
2-Protected against foreign objects > 12mm
3-Protected against foreign objects > 2.5mm.
4-Protected against foreign objects > 1mm.
5-Dust-protected
6-Completely dust-tight

2nd figure: Indicates the protection of the material against the entry of moisture.

0-Not protected.
1-Protected against vertically falling drops of water.
2-Protected against water drops with the housing tilted at 15º with respect to the vertical.
3-Protected against rain.
4-Protected against splashing.
5-Protected against jets of water.
6-Protected against powerful water jets.
7-Protected against temporary immersion.
8-Submersible material.

Indice de protection IP

Conformément à la norme EN 60598-1, les luminaires sont classés en fonction de la protection dérivée de leurs éléments constructifs. Leur nomenclature est symbolisée par les lettres IP suivies de trois chiffres, même si s'affichent uniquement les deux premiers.

1er chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la filtration d'éléments étrangers et de poussière, ainsi que de personnes physiques, à l'égard de la tension des composants du luminaire.

0-Aucune protection.
1-Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
2-Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.
3-Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,50 mm.
4-Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
5-Protégé contre la poussière.
6-Protection complète contre la poussière.

2ème chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la pénétration de liquide.

0-Aucune protection.
1-Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.
2-Protection contre les gouttes tombant à un alignement de 15 ° avec la verticale.
3-Protégé contre la pluie.
4-Protégé contre les projections d'eau.
5-Protégé contre le jet d'eau.
6-Protégé contre les coups de mer.
7-Protégé contre l'immersion.
8-Matériel submersible.

Grau de proteção IP

Nos termos da norma EN 60598-1, as luminárias são classificadas em função da proteção derivada dos seus elementos construtivos. A sua nomenclatura é indicada pelas letras IP seguidas de três algarismos, embora só sejam mostrados os dois primeiros.

1.º algarismo: indica a proteção do material relativamente àfiltração de elementos estranhos e pó, assim como das pessoas relativamente à tensão dos componentes da luminária.

0-Não protegida.
1-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 50mm.
2-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 12mm.
3-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 2,5mm.
4-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 1mm.
5-Protegida contra o pó.
6-Proteção completa contra o pó.

2.º algarismo: Indica a proteção do material relativamente à penetração de líquidos.

0-Não protegida.
1-Protegida contra a queda vertical de gotas de água.
2-Protegida contra a queda de gotas até a uma Inclinação de 15º em relação à vertical.
3-Protegida contra chuva.
4-Protegida contra projeção de água.
5-Protegida contra jatos de água.
6-Protegida contra ondas do mar.
7-Protegida contra imersão.
8-Material submersível.

IK

Código IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J)

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

IK Code

The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

Code IK

Système de codification qui indique le degré de protection procuré par une enveloppante contre des impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (J)

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

Código IK

Sistema de codificação para indicar o grau de proteção proporcionado por um invólucro contra impactos mecânicos nocivos.
Energia de impacto (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

ASIM.	ASIM.	Emisión de luz asimétrica.	Asymmetric light emission.	Émission de lumière asymétrique.	Emissão de luz assimétrica.
XX°		Ángulo de emisión de luz.	Light emission angle.	Angle d'émission de la lumière.	Ângulo de emissão de luz.
		Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light.	Émissions de lumière directe ou indirecte.	Emissão de luz direta ou indireta.
		Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light.	Émissions de lumière directe et indirecte.	Emissão de luz direta e indireta.
		Multi-emisión de luz.	Multi-emission light.	Multi-émissions de lumière.	Multi-emissão de luz.
		Emisión de luz periférica.	Periferic emission light.	Émission périphérique de lumière.	Emissão periferica de luz.
Xm.		Longitud en metros de cable conductor suministrado.	Length in meters of the lead wire supplyd.	Longueur en mètres du câble conducteur fourni.	Comprimento em metros de cabo condutor fornecido.

	Corriente de la luminaria en corriente contínua.	Luminaire current in direct current.	Courant de la lampe avec courant continuous.	Corrente da luminária en corrente contínua.
	Voltaje de la luminaria en corriente contínua.	Luminaire voltage in direct current.	Tension de la lampe avec courant continuous.	Tensão da luminária en corrente contínua.
	Voltaje de la luminaria (Voltios), de corriente alterna.	Luminaire voltage (volts) in alternate current.	Tension de la lampe (Volts) avec courant alternatif.	Tensão da luminária (volts) en corrente alternada.
	Luminaria con sensor crepuscular y movimiento.	Luminaire with daylight and motion sensor.	Luminaire avec senseur crépusculaire et mouvement.	Luminária con sensor crepuscular e movimento.
	Luminaria con luz de emergencia.	Luminaire with emergency light.	Luminaire avec éclairage de secours.	Luminária con luz de emergência.
	Luminaria con dos salidas de cable.	Luminaire with two cable outlets.	Luminaire avec deux sorties de câble.	Luminária com duas saídas de cabo.
	Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)	Luminaire avec connexion USB (5V max. 2A)	Luminária com ligação USB (5V max. 2A)
	Luminaria con cable clavija incorporada.	Lighting with plug-electrical wire Included.	Luminaire avec câble d'alimentation et fiche Inclus.	Luminária com cabo e ficha Incorporada.
	Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug.	Luminaire avec prise courant électrique IP44.	Luminária con plugne IP44.
	Luminaria con interruptor Incorporado.	Lighting with switch Included.	Luminaire avec interrupteur Inclus.	Luminária com interruptor Incorporado.
	Equipo Incluido.	Luminaire with equipment Included.	Luminaire avec équipement Inclus.	Luminaire com aparelhagem Incluido.
	Equipo electrónico Incluido.	Luminaire with electronic equipment Included.	Luminaire avec équipement électronique Inclus.	Luminaire com aparelhagem electrónica Incluido.
	Equipo NO Incluido, pero sí lo necesita	Equipment not Included, but it is required.	Luminaire sans équipement mais il faut l'avoir.	Aparelhagem nâo Incluída, mas é necessário.
	Prueba superada con éxito de la Temperatura (xxxº) del hilo Incandescente. (ºC)	Glow wire temperature test (xxxº) passed successfully (ºC)	Essai au fil Incandescent (°C) passé avec succès à la température (°xxx).	Ensaio do fio Incandescente superado com êxito à temperatura (xxxº) especificada. (ºC)
	Temperatura ambiental (ºC) máxima y mínima para garantizar el funcionamiento de la luminaria.	Maximum and minimum temperature to guarantee proper operation of the lamps.	Températures maximales et minimales pour assurer le fonctionnement des luminaires.	Temperatura máxima e mínima para garantir o funcionamento das luminárias.
	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria. (ºC)	Maximum temperature (ºC) of the glass surface at an average room temperature.	Température maximale (°C) de la surface du verre à la température ambiante.	Temperatura máxima (ºC) da superfície do vidro, à temperatura ambiente.
	Ángulo máximo de basculación de la luminaria.	Maximum angle of Inclination of the lamp.	Angle maximal d'Inclinaison du luminaire.	Ângulo máximo de Inclinação da luminária.
	Ángulo máximo de giro horizontal.	Maximum angle of rotation.	Angle maximum de rotation.	Ângulo máximo de rotação.
	 Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)	Mesures pour encastrement (mm)	Medidas de encastramento (mm)
	Dimerable.	Dimmable.	Dimmable.	Dimmable.
	NO dimerable.	Non dimmable.	Non dimmable.	Não dimmable.
	Luminaria con lámpara Incluida.	Luminaire with lamp Included.	Luminaire avec lampe Inclue.	Luminária com lâmpada Incluída.
	Anclaje Incluido.	Anchorage Included.	Ancrage Inclus.	Ancoragem Incluído.
	Caja de empotrar Incluida.	Recessing box Included.	Boîtier d'encastrement Inclus.	Caixa embutida Incluído.
	No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos.	Never use mechanical screwdrivers.	Surtout ne jamais utiliser de tournevis mécanique.	Não utilizar, em caso algum, aparafusadoras mecânicas.
	Precisa drenaje.	Requires drainage.	Drainage nécessaire.	Drenagem precisa.
	Luminaria adaptada para tránsito no rodado.	Luminaire adapted for non-vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic pas roulé.	Luminária adaptada para trânsito não rodoviário.
	Luminaria adaptada para tránsito rodado.	Luminaire adapted for vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic roulé.	Luminária adaptada para trânsito rodoviário.

	Globo con cierre bayoneta.	Globe with bayonet fitting.	Globe avec fermeture baïonnette.	Globo com fecho baioneta.
	Globo con cierre hermético.	Hermetically sealed globe.	Globe avec fermeture hermétique.	Globo com fecho hermético.
	Poste con registro.	Post with inspection chamber.	Poste avec enregistrement.	Lamppost com registro.
	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminárias com elevada resistência aos raios Utra Violetas para evitar a deterioração da cor.
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)	Luminaire avec une excellente résistance à la corrosion (aluminium avec double processus de peinture, processus de galvanisation de l'acier, résine ou polyamide)	Luminária com excelente resistência à corrosão (alumínio com processo de pintura dupla, processo de galvanização de aço, resina ou poliamida)
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico.	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance.	Luminaire de acier inoxydable qui a besoin de maintenance périodique.	Luminária do aço inoxidável que precisa de manutenção periódica.
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness.	Luminaire à laiton qui peut néces-siter d'un entretien à polissage spécifique pour récupérer son aspect d'origine.	Luminária de Latão que precisa de manutenção periódica com polimento específico para recuperar o brilho.
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.	Luminaire ou mât à résine qui peut néces-siter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.	Luminária ou poste de resina que precisa de manutenção periódica com óleo sintético para recuperar o brilho.
	Acabado del poste de acero cincado con lo que debe pintarse forzosamente una vez instalado.	Post is finished in zinc-plated steel and therefore must be painted once installed.	Mât en acier Galvanisé ce qui doit nécessairement être peint une fois installé	Acabamento do poste é em aço zincado, razão por que deve ser pintado forçosamente depois de instalado.
	Posibilidad de aplicar acabados especiales.	Possibility of special finishings.	Autres finitions spéciales possibles.	Possibilidade de acabamentos especiais.
	Vida útil (horas).	Life (hours).	Durée (heures).	Longevidade (horas).
	Índice de reproducción cromática.	Color rendering index.	Index de rendu des couleurs.	Índice de reprodução de cor.
	Respuesta de encendido (seg.)	Power response (sec.).	Réponse d'allumage (sec).	Resposta de ignição (sec).
	Batería recargable.	Rechargeable battery.	Batterie rechargeable.	Bateria recarregável.
	Tiempo de carga completa (horas).	Charge Time (hours).	Temps de charge complète (heures).	Tempo de carga completa (horas).
	Autonomía de la bateria (horas).	Battery Autonomy (hours).	Autonomie de la batterie (heure).	Autonomia da bateria (horas).
	Incluye mando a distancia.	Include remote control.	Télécommande Incluse.	Inclui comando à distancia.
	Número de colores.	Number of colors.	Nombre de couleurs.	número de cores.
	Número de secuencias de cambio de color.	Number of sequencies.	Nombre de séquences de changement de couleur.	Número de sequências de mudança de côr.
	Tramo mínimo de corte (cm)	Minimum cutting section (cm)	Section minimale de découpe (cm)	Seção de corte mínima (cm)
	Longitud máxima de unión de tiras led (10m)	Maximum length interconnected (10m)	Longueur maximale totale des rubans à led connectés (10m)	Longitud máxima de unión de tiras led (10m)
	Longitud (5m) de la tira led (minima unidad de venta)	Standard length (5m) (Minimum Order)	Longueur (5m) du ruban à led (unité de vente minimale)	Longitud (5m) de la tira led (minima unidad de venta)
	Motor con corriente alterna.	Alternate current motor.	Moteur à courant alternatif.	Motor com corrente alternada.
	Motor con corriente contínua.	Direct current motor.	Moteur à courant continu.	Motor com corrente contínua.
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.	Ventilateur de plafond lumineux	Ventilador com luz.
	Número de aspas del ventilador.	Number of fan blades.	Nombre d'ailettes du ventilateur.	Numero de pá do ventilador.
	Función inversa para usarlo todo el año.	Inverse function to use it the whole year.	Fonction réversible conçue pour une utilisation toute l'année.	Funçao inversa para usar todo o ano.
	Regulador de pared.	Wall control.	Varieteur mural.	Regulador de parede.

Condiciones de venta (España y Andorra)

Todos los pedidos cursados a Grupo Gestión Integral Novolux Internacional, S.L. en adelante "NOVOLUX", implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo condiciones particulares pactadas.

1. Precios
Para todo tipo de pedido en **Oferta Comercial Estándar y Bajo Pedido (con referencia en catálogo)** se aplicará la tarifa y condiciones comerciales vigentes en la fecha de recepción de dicho pedido.

Para aquellos pedidos de **Ejecuciones Especiales (sin referencia en catálogo)**, se deberá solicitar una oferta por escrito a NOVOLUX.

Sólo se aplicarán los **precios especiales de las ofertas**, sobre los pedidos íntegros de los mismos. Cualquier alteración sobre la oferta íntegra original por parte del cliente, puede suponer una revisión de las condiciones iniciales de la oferta.

2. Gestión Pedidos
Un pedido no se considerará recepcionado, hasta que la totalidad del mismo se haya cursado correctamente (referencia, color, accesorios, P.V.P. etc.).

El envío de un pedido a NOVOLUX expresara la voluntad de compra por parte del cliente. En el caso que el pedido no pueda ser servido, por el motivo que sea, NOVOLUX informará al cliente de dicha imposibilidad en la mayor brevedad posible. Los pedidos con precios erróneos o discrepancias con las condiciones registradas y/o acordadas por NOVOLUX, no serán tramitados hasta recibir la confirmación escrita del cliente. El correo (e-mail) al cual NOVOLUX solicitará dicha confirmación y aceptación será el que se indique en el pedido recibido del cliente.

Cualquier Pedido recibido que incluya referencias que supongan Ejecuciones Especiales y/o Bajo Pedido requerirá ser aceptado por parte de NOVOLUX, confirmando en factibilidad de producción, precio y plazo de entrega antes de su tramitación. NOVOLUX solicitará el pago por anticipado de, como mínimo, el 30% del valor del pedido (impuestos incluidos).

Los pedidos recibidos que no indiquen lo contrario serán servidos parcialmente en caso de no disponer en stock de la totalidad de los ítems incluidos en él y los portes tendrán la misma condición que el pedido original, entregando los restos de pedido a portes pagados si el pedido ya cumplía la condición inicialmente.

Aquellos pedidos en los que no se indique la voluntad expresa del cumplimiento de un plazo de entrega, serán gestionados según se expone en el punto anterior. En el caso que el cumplimiento del plazo de entrega del pedido total o parcialmente sea requisito indispensable para el cliente, este deberá solicitar plazo de entrega por escrito a NOVOLUX.

Todo pedido inferior a 100€ netos tendrán un cargo de 15€ por gastos de gestión.

3. Devoluciones
Para realizar cualquier devolución, se deberá solicitar autorización previamente a NOVOLUX.

Los productos de **Ejecuciones Especiales, Bajo Pedido o descatalogados no podrán ser devueltos,** ni aun proponiendo una depreciación.
Los productos que sean objeto de solicitud de devolución deben haber sido facturados dentro de los 60 días anteriores a la solicitud.

No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado para la venta, incluido su embalaje original. Si por esta causa el cliente solicita el retorno de la mercancía devuelta, el envío de retorno será a portes debidos.

El plazo de devolución del material a NOVOLUX, una vez autorizada, será de máximo 10 días.

A todo producto devuelto se le **aplicará la siguiente depreciación sin excepción**:
– Solicitud hasta 30 días posteriores a la fecha de factura…… 10% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 20€ por gastos de gestión.
– Solicitud hasta 60 días posteriores a la fecha de factura…… 15% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 20€ por gastos de gestión.

4. Entregas / Transportes
Salvo que se acuerden otros términos de transporte, las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador en-condiciones franco fábrica (EXWORKS para envíos internacionales).

Los pedidos que no lleguen a portes francos mínimos (consulte importe de su zona) y no indiquen medio de transporte del cliente, serán enviados con portes cargados en factura.
No se admitirán reclamaciones por roturas o incidencias en el transporte transcurridas 72 horas desde de la recepción de la mercancía.
NOVOLUX sólo se responsabilizará de las incidencias en la entrega, cuando envíe mercancías a portes pagados (a cargo de NOVOLUX).
Los riesgos concernientes a la devolución de las mercancías, correrán siempre a cargo del comprador.

5. Plazos de disponibilidad (franco fábrica)
Los plazos de disponibilidad de mercancía dados por NOVOLUX son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones debidas a los propios procesos de gestión de los pedidos, o a terceros responsables del transporte de mercancías y/o suministro de componentes.

Estas posibles variaciones en los plazos, en ningún caso suponen aceptación de responsabilidad o de penalizaciones por demora por parte de NOVOLUX.

6. Servicio especial (CRISTHER 1 hora / DOPO 1 hora / EXO 1 hora)
Nuestro servicio especial garantiza la preparación del pedido y su puesta a disposición del transitario o transportista designado, en nuestros almacenes en el plazo de 1 hora.

En este servicio los artículos tendrán un cargo de +6%.

Los plazos de transporte no son responsabilidad de NOVOLUX.

7. Proyectos de iluminación
Como servicio adicional a nuestros clientes, disponemos de nuestro propio Departamento Técnico de Proyectos, donde pueden consultar cualquier necesidad lumínica de interior y exterior.
El nivel de prestación de nuestras realizaciones, se adecua a las necesidades de cada proyecto.

8. Muestras
Las muestras de material deberán ser solicitadas mediante pedido y serán facturadas.

El plazo de devolución de las muestras a NOVOLUX, será de un máximo de 30 días desde la fecha que figure en el albarán de entrega y se devolverán a portes pagados.

Las muestras devueltas que no estén en condiciones para la venta (en perfecto estado y con su embalaje original), no podrán ser abonadas.

9. Calidad
Los productos suministrados por NOVOLUX, cumplen con la directiva RoHS 2002/95/CE y con la Norma Europea que marcan las directivas 2006/95/CE indicándose de forma visible tanto en el producto como en su caja exterior. Además, de haber sido sometidos a rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento.
NOVOLUX, trabaja permanentemente para mejorar y adecuar sus productos.

Por ello, nos reservamos el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestros productos en catalogo sin previo aviso, y sin que ello sea motivo de reclamaciones.

Dependiendo de los materiales de fabricación y para su máxima optimización en el tiempo, NOVOLUX recomienda realizar los trabajos de mantenimiento con la periodicidad necesaria.

10. Garantía
Todos los productos de NOVOLUX, poseen de un periodo de garantía de 2 años desde la fecha de factura de NOVOLUX.
Bajo solicitud, se puede valorar una extensión de garantía u ofrecer una garantía de proyecto personalizada, tras evaluar las condiciones de aplicación.

En el caso de las lámparas, se garantizarán 2 años, siempre que se cumplan las siguientes condiciones de aplicación:
– Temperatura ambiente de max. –10ºC a +40ºC.
– Mín. 10mm de espacio alrededor del cuerpo de la lámpara.
– La instalación eléctrica en la que funcione el producto no debe estar sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase el nominal de la red +/– 10%.
– Máx. 50.000 conmutaciones rápidas (tiempo entre encendido y apagado inferior a 30s).
En caso de no cumplirse estas condiciones, se aplicará la garantía legal de 6 meses contra defectos de fabricación.

El Departamento Técnico de NOVOLUX es el único autorizado para determinar si se trata de un defecto de fabricación, después de recibir por escrito la incidencia, donde se exigirá la factura de venta para verificar la fecha.

La responsabilidad de NOVOLUX cubre la substitución del producto defectuoso, por el mismo modelo u otro similar, o el abono de su valor en caso de que ya no se fabrique o no se encuentre disponible. No le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto, explícita o implícita, salvo la aquí establecida.

NOVOLUX no asume la responsabilidad por la mala utilización y/o aplicación de sus productos. Nuestros productos perderán su garantía en caso de que sean manipulados indebidamente o instalados incorrectamente.
Quedan excluidos de la garantía los defectos y deterioros causados por el desgaste o uso, por causa de fuerza mayor, mantenimiento defectuoso, o por el uso inadecuado del producto no especificado ni autorizado previamente por el vendedor.

Las intervenciones a título de garantía no tendrán como efecto la prolongación de la duración de la misma.

11. Reserva de propiedad
NOVOLUX se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre, hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos.

12. Jurisdicción
Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (France).

Pour toutes livraisons en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom , il convient de consulter nos services commerciaux : france@novoluxlighting.com

Condiçöes de venda (Portugal)

Todos os pedidos endereçados e registados pelo Grupo Gestión Integral Novolux Internacional, S.L., daqui para a frente “NOVOLUX” implicam a aceitação na íntegra, por parte do comprador, das presentes Condições Gerais de Venda, salvo condições particulares acordadas.

1. Preços
Para todo o tipo de pedido/encomenda em **Oferta Comercial Normal e Sob Pedido (com referencia em catálogo)** se aplicará a tabela de preços vigente na data de recepção da dita encomenda/pedido, com os descontos acordados e em vigor.

Para aqueles pedidos/encomendas de **Execuções Especiais (sem referencia em catálogo)**, se deverá solicitar uma oferta/proposta por escrito a NOVOLUX.

Só se aplicarão os **preços especiais das ofertas**, sobre os pedidos íntegros dos mesmos. Qualquer alteração sobre a oferta/proposta íntegra original por parte do cliente, pode supor uma revisão das condições iniciais da oferta/proposta.

2. Gestão de Pedidos/Encomendas
Um pedido não se considera recepcionado, até que a totalidade do mesmo, tenha sido processado corretamente (referencia, cor, acessórios, P.V.P., etc.).

O envio de um pedido/encomenda à NOVOLUX, expressa a vontade de compra por parte do cliente. No caso em que o pedido não possa ser servido, pelo motivo que seja, NOVOLUX informará o cliente da dita impossibilidade com a maior brevidade possível. Os pedidos com preços errados ou discrepâncias com as condições registadas e/ou acordadas pela Novolux, não serão processados até receber a confirmação escrita do cliente. O correio (e-mail) ao qual NOVOLUX solicitará a dita confirmação e acordo será o que se indica no pedido/encomenda recebido do cliente.

Qualquer pedido/encomenda recebido incluindo referencias que suponham Execuções Especiais deverá ser aceite por parte de NOVOLUX, confirmando a possibilidade de ser executado pela produção, preço e prazo de entrega antes do mesmo ser processado, para sua posterior realização.Novolux solicitará o pagamento antecipado de, pelo menos, 30% do valor do pedido (impostos incluídos).

Os pedidos/encomendas recebidos que não indiquem o contrário serão fornecidos parcialmente em caso de não dispor em stock da totalidade dos itens incluídos nele e os valores de portes terão a mesma condição que o pedido/encomenda original, entregando os restos de pedido/encomenda a portes pagos se o pedido/encomenda já cumpria a condição inicialmente.

Aqueles pedidos/encomendas em que não se indique a vontade expressa do cumprimento de um prazo de entrega, serão geridos segundo se expõe no ponto anterior. No caso que o cumprimento do prazo de entrega do pedido/encomenda total ou parcialmente seja requisito indispensável para o cliente, este deverá solicitar prazo de entrega por escrito a NOVOLUX.

Todo o pedido inferior a 100€ Líquidos terá um custo de 15,00€ para custos de gestão.

3. Devoluções
Para realizar qualquer devolução, dever-se-á solicitar autorização prévia à NOVOLUX.

Os produtos de **Execuções Especiais ou Sob Pedido ou descatalogados não podem ser devolvidos**, nem mesmo estando sujeitos a uma depreciação.

Os produtos que sejam objeto de solicitação de devolução devem ter sido facturados dentro dos 60 dias anteriores à sua solicitação.

Não se aceitarão devoluções de produtos que não estejam em perfeito estado para a sua venda, incluindo a sua embalagem original. Se por este motivo o cliente solicita o retorno da mercadoria devolvida, o envio de retorno será a portes devidos, ou seja a cargo do cliente.

O prazo de devolução do material à NOVOLUX, uma vez autorizada, será de máximo 10 dias.

A Todo **produto devolvido será aplicada a seguinte depreciação** sem exceção:
– Até 30 dias posteriores à solicitação…… 10% de depreciação sobre o valor da devolução ou 20€ de custos de gestão.
– Até 60 dias posteriores à solicitação…….15% de depreciação sobre o valor da devolução ou 20€ de custos de gestão.

4. Entregas / Transportes
Salvo acordo de outros términos de transporte, as mercadorias viajarão por conta e risco do comprador em condições franco/segundo fábrica (EXWORKS para envios internacionais).

Os pedidos que não cheguem ao valor de portes mínimo acordado e não indiquem o meio de transporte do cliente, serão enviados com o valor dos portes na factura.
Não se admitirão reclamações por rupturas ou incidências no transporte transcorridas/passadas 72 horas desde a recepção da mercadoria.
NOVOLUX só se responsabilizará pelas incidências na entrega, quando se envie mercadorias a portes pagos (a cargo de NOVOLUX).
Os riscos respeitantes à devolução das mercadorias, serão sempre a cargo do comprador.

5. Prazos de disponibilidade (franco/segundo fábrica)
Os prazos de disponibilidade da mercadoria dados pela NOVOLUX são sempre aproximados e podem estar sujeitos a variações devidas aos próprios processos de gestão dos pedidos/encomendas, ou a terceiros responsáveis do transporte de mercadorias e/ou fornecimento de componentes.

Estas possíveis variações nos prazos, em nenhum caso supõem a aceitação de responsabilidade ou de penalizações por demora por parte da NOVOLUX.

6. Serviço Especial para Espanha e Portugal (CRISTHER 1 hora / DOPO 60 Minutos / EXO 60 Minutos)
O nosso serviço especial garante a preparação do pedido e a sua colocação à disponibilidade do transitário designado nos nossos armazéns no prazo de 1 hora.
Neste serviço os artigos terão um encargo de +6%.

Os prazos de entrega da agencia de transporte não são da responsabilidade da NOVOLUX.

7. Projetos de iluminação
Como serviço adicional aos nossos clientes, dispomos do nosso próprio Departamento Técnico de Projetos, onde podem consultar qualquer necessidade lumínica de interior e exterior.
O nível de prestação das nossas realizações, adequa-se às necessidades de cada projeto.

8. Amostras
As amostras de material deverão ser solicitadas mediante um pedido/encomenda e serão facturadas.

O prazo de devolução das amostras à NOVOLUX, será no máximo de 30 dias a partir da data que figura na Guia de Remessa /Nota de entrega, e serão devolvidas com os portes pagos pelo cliente.

As amostras devolvidas que não estejam em condições para a venda (em perfeito estado e com a sua embalagem original), não poderão ser creditadas.

9. Qualidade
Os produtos fornecidos por NOVOLUX, cumprem com a diretiva RoHS 2002/95/CE e a Norma Europeia que marcam as diretivas 2006/95/CE indicando-se de forma visível tanto no produto como na sua caixa exterior. Apesar, de terem sido submetidos a rigorosos controlos de qualidade que garantem o seu correto funcionamento.
NOVOLUX, trabalha permanentemente para melhorar e adequar os seus produtos.

Por isso, reservamo-nos no direito a modificar, suprimir ou ampliar os nossos produtos sem aviso prévio, e sem que este seja motivo de reclamações.

Dependendo dos materiais de fabricação e para sua máxima optimização no tempo, NOVOLUX recomenda realizar os trabalhos de manutenção com a periodicidade necessária.

10. Garantia
Todos os produtos de NOVOLUX, possuem de um período de garantia de 2 anos a partir do momento da sua compra, ou seja data da factura. Sob pedido, poder-se-á avaliar uma ampliação da garantia a oferecer, ou uma garantia para um projeto especifico, após a avaliação e análise da instalação e do ambiente e das condições de aplicação.

No caso das lâmpadas, existe um período de garantia de 2 anos, sempre que se cumpram as seguintes condições de aplicação:
– Temperatura ambiente de max. –10ºC a + 40ºC.
– Min. 10mm de espaço em redor do corpo da lâmpada.
– A instalação eléctrica em que funciona o produto não deve estar submetida a flutuações/variações de tensão dentro de um intervalo que ultrapasse o valor nominal da rede +/– 10%.
– Máx. 50.000 comutações rápidas (tempo entre o ligado e apagado inferior a 30s)-
Em caso de não se cumprirem estas condições, aplicar-se-á a garantia legal de 6 meses contra defeitos de fabrico.

O Departamento Técnico da Novolux é o único autorizado para determinar se se trata de um defeito de fabrico, depois de receber por escrito a incidência, onde se exigirá a factura de venda bem como a sua data.

A responsabilidade de NOVOLUX cobre a substituição do produto defeituoso, pelo mesmo ou outro similar, ou o crédito do seu valor no caso em que já não se fabrique ou que não se encontre disponível. Não lhe será exigido nenhuma outra responsabilidade por garantia ou qualquer outro conceito, explícita ou implícita, salvo aquela aqui estabelecida.

NOVOLUX não assume a responsabilidade pela má utilização e/ou aplicação dos seus produtos. Os nossos produtos perderão a sua garantia em caso de que sejam manipulados indevidamente ou instalados incorretamente.
Ficam excluídos da garantia os defeitos e deteriorações causados pelo desgaste ou uso, por causa de força maior, manutenção defeituosa, ou pelo uso inadequado do produto não especificado nem autorizado previamente pelo vendedor.

As intervenções a título de garantia não terão como efeito o prolongamento da duração da mesma.

11. Reserva de Propriedade
NOVOLUX reserva-se no direito de propriedade de todos os materiais que fornece, até que o comprador tenha feito o pagamento total dos mesmos.

12. Jurisdição
Para qualquer discrepância ou litígio que derive das citadas Condições Gerais de Venda, ambas partes se submetem à competência dos Juízes e Tribunais de Barcelona, com expressa renúncia ao seu foro próprio.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (France).

Pour toutes livraisons en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom , il convient de consulter nos services commerciaux : france@novoluxlighting.com

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	428
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	498
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	579
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	579
011A-G05X1A-02	ALIA	DOPO	539
011C-G05X1A-02	ALIA	DOPO	539
011D-G05X1A-01	ALIA	DOPO	539
011D-G05X1A-02	ALIA	DOPO	539
013A-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	390
013A-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	390
013B-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	390
013B-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	390
013C-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	391
013C-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	391
017A-G05X1A-02	ARCO	DOPO	537
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	595
021B-G05X1A-01	ASTRA	CRISTHER	576
024A-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	537
024B-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	537
024C-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	537
025A-L0204B-02	BAMBOLA	CRISTHER	670
025B-L0204B-02	BAMBOLA	CRISTHER	670
029A-G21X1A-01	BELMEZ	INDELUZ	157
029A-G21X1A-03	BELMEZ	INDELUZ	157
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	684
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	684
031A-L0301B-30	GLASS	DOPO	450
031B-L0301B-30	GLASS	DOPO	450
033B-L0109B-01	BIEL	CRISTHER	559
033B-L0109B-90	BIEL	CRISTHER	559
033B-L0209B-01	BIEL	CRISTHER	559
033B-L0209B-90	BIEL	CRISTHER	559
036D-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	713
036E-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	713
036F-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	713
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	454
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	456
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	454
046C-G05X1A-02	CAST	DOPO	540
046E-G05X1A-02	CAST	DOPO	541
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	402
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	402
053B-G05X1A-39	CITY ARCO	CRISTHER	714
053C-G05X1A-39	CITY ARCO	CRISTHER	714
056B-G05X1A-02	CITY INDURA	CRISTHER	738
057B-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	716
057D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	719
057F-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	719
058A-L0105B-30	CLIC	CRISTHER	605

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
059A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	730
059A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	730
059B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
059B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
059C-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
059C-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
059H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	732
059H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	732
059I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	732
059I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	732
059J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
059J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	733
060A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060D-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	747
060E-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	747
060G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	746
060J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	747
060J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	747
061B-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	722
061B-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	722
061D-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	724
061E-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	724
061H-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	723
061H-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	723
061I-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	723
061I-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	723
061J-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	724
061J-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	724
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	596
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	596
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	596
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	596
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	640
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	640
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	640
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	640
068B-G05X1A-05	COK	CRISTHER	640
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	641
068C-G05X1A-05	COK	CRISTHER	641
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	641
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	688
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	688
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	688
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	688

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
079A-L0203B-03	DALI	DOPO	436
080A-G05X1A-04	DARK	DOPO	384
082A-G05X1A-02	DELTA	DOPO	538
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	444
084A-G31X1A-02	DEVON	DOPO	444
084A-G31X1A-03	DEVON	DOPO	444
084A-G31X2A-01	DEVON	DOPO	442
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	442
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	442
084B-G31X2A-02	DEVON	DOPO	442
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	442
084C-G31X1A-01	DEVON	DOPO	444
084C-G31X1A-03	DEVON	DOPO	444
084C-G31X2A-01	DEVON	DOPO	442
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	442
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	442
084D-G31X1A-02	DEVON	DOPO	445
084D-G31X1A-03	DEVON	DOPO	445
084F-G31X1A-02	DEVON	DOPO	445
084F-G31X1A-03	DEVON	DOPO	445
084G-G31X1A-01	DEVON	DOPO	443
084G-G31X1A-02	DEVON	DOPO	443
084G-G31X1A-03	DEVON	DOPO	443
084I-G31X1A-01	DEVON	DOPO	443
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	443
084I-G31X1A-03	DEVON	DOPO	443
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	411
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	411
084Q-G31X1A-03	DEVON	DOPO	411
089A-G05X1A-01	ELBA	CRISTHER	579
089A-G05X1A-02	ELBA	CRISTHER	579
092A-G05X1A-02	ELFO	CRISTHER	632
092A-G05X1A-03	ELFO	CRISTHER	632
093A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	608
093A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	608
093A-M0770B-30	ELIO AIRCAM	CRISTHER	613
094B-M36A4B-30	ELIO BIG	CRISTHER	613
096A-G04X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	740
096B-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	742
096C-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	742
096D-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	740
096D-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	740
096E-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	740
096F-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	741
096F-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	741
096G-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	741
096H-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	741
096H-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	741
096I-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	741

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
096J-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	741
096J-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	741
096K-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	743
096K-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	743
096L-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	743
096L-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	743
096M-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	743
096M-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	743
096N-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	743
096O-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	743
096P-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	743
096Q-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	744
096Q-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
096R-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
096S-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	744
096S-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
096T-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
096U-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	744
096U-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
096V-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	744
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	422
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	422
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	422
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	422
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	422
107G-G05X1A-04	FAR	DOPO	422
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	422
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	422
107H-G05X1A-04	FAR	DOPO	422
107I-L0212B-01	FAR	DOPO	423
107J-L0212B-01	FAR	DOPO	423
113A-G21X1A-02	FOCUS	CRISTHER	609
113A-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	698
113A-G23X1D-02	FOCUS	CRISTHER	698
113B-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	699
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	653
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	653
114B-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	653
114B-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	653
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	498
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	429
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	696
119A-G04X1A-01	GAMMA	CRISTHER	599
119A-G04X1A-02	GAMMA	CRISTHER	599
119A-L0109B-01	GAMMA	CRISTHER	599
119A-L0109B-02	GAMMA	CRISTHER	599
119A-L0109B-03	GAMMA	CRISTHER	599
119C-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	598
119C-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	598

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
119D-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	598
119D-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	598
127G-G05X1A-01	GLOBI	CRISTHER	715
127K-G05X1A-02	GLOBI	CRISTHER	715
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	425, 528
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	425, 528
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	425, 528
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	425, 528
132A-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	427
132B-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	427
144B-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	754
144B-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	754
144D-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	755
144D-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	755
144F-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	755
144F-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	755
145H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	716
145I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	716
146B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	736
146D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	737
146D-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	737
146E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	737
146H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	736
147A-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	751
147B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	751
147D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	753
147E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	753
147F-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	753
147H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	752
147I-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	752
148E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	718
148H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	717
149B-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	734
149G-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	734
149H-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	735
149I-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	735
150B-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	748
150G-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	748
150H-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	749
150I-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	749
151A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	716
151E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	718
151H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	717
151I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	717
152A-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152A-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152B-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152B-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152C-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152C-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	582

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
152D-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	582
152D-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	582
153D-G31X1A-02	INTRO	DOPO	487
157A-H20X1A-01	ISORA	DOPO	398
157A-H20X1A-02	ISORA	DOPO	398
157A-H20X1A-03	ISORA	DOPO	398
157A-H20X1A-04	ISORA	DOPO	398
157A-H20X1A-91	ISORA	DOPO	398
157A-L0105B-01	ISORA	DOPO	398
157A-L0105B-02	ISORA	DOPO	398
157A-L0105B-03	ISORA	DOPO	398
157A-L0105B-04	ISORA	DOPO	398
157A-L0105B-91	ISORA	DOPO	398
157B-H20X1A-01	ISORA	DOPO	398
157B-H20X1A-02	ISORA	DOPO	398
157B-H20X1A-03	ISORA	DOPO	398
157B-H20X1A-04	ISORA	DOPO	398
157B-H20X1A-91	ISORA	DOPO	398
157B-L01G8B-01	ISORA	DOPO	398
157B-L01G8B-02	ISORA	DOPO	398
157B-L01G8B-03	ISORA	DOPO	398
157B-L01G8B-04	ISORA	DOPO	398
157B-L01G8B-91	ISORA	DOPO	398
157C-G05X1A-01	ISORA	DOPO	400
157C-G05X1A-02	ISORA	DOPO	400
157C-G05X1A-03	ISORA	DOPO	400
157C-G05X1A-04	ISORA	DOPO	400
157C-G05X1A-91	ISORA	DOPO	400
157C-L0109B-01	ISORA	DOPO	400
157C-L0109B-02	ISORA	DOPO	400
157C-L0109B-03	ISORA	DOPO	400
157C-L0109B-04	ISORA	DOPO	400
157C-L0109B-91	ISORA	DOPO	400
157D-G05X1A-01	ISORA	DOPO	400
157D-G05X1A-02	ISORA	DOPO	400
157D-G05X1A-03	ISORA	DOPO	400
157D-G05X1A-04	ISORA	DOPO	400
157D-G05X1A-91	ISORA	DOPO	400
157D-L01G9B-01	ISORA	DOPO	400
157D-L01G9B-02	ISORA	DOPO	400
157D-L01G9B-03	ISORA	DOPO	400
157D-L01G9B-04	ISORA	DOPO	400
157D-L01G9B-91	ISORA	DOPO	400
158A-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	578
158B-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	578
158D-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	578
158D-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	578
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	495
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	495
160A-G05X1A-30	JANE	DOPO	428

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	414
162B-G05X1A-03	JEDY	DOPO	414
166A-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	575
166A-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	575
166B-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	575
166B-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	575
167B-G05X1A-02	KEO	CRISTHER	712
167H-G05X1A-02	KEO	CRISTHER	712
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	416
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	416
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	416
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	510
174B-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	577
175B-G05X1A-03	LEM	CRISTHER	577
177A-G05X1A-30	LEVECHE	DOPO	500
178A-L98D7B-30	LIBECCIO	DOPO	462
178A-M0770B-30	LIBECCIO	DOPO	462
179C-L0109A-01	LINEA	CRISTHER	567
179C-L0109A-03	LINEA	CRISTHER	567
179C-L0109A-04	LINEA	CRISTHER	567
179D-L01H2A-01	LINEA	CRISTHER	567
179D-L01H2A-03	LINEA	CRISTHER	567
179D-L01H2A-04	LINEA	CRISTHER	567
183A-L0206A-30	LOO	DOPO	456
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	624
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	694
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	694
191A-L0110B-30	MARGIN	CRISTHER	615
194A-G05X1A-01	MEDI	CRISTHER	750
194A-G05X1A-02	MEDI	CRISTHER	750
194B-G05X1A-01	MEDI	CRISTHER	750
194B-G05X1A-02	MEDI	CRISTHER	750
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	638
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	638
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	638
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	638
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	638
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	421
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	421
204A-G21X1A-02	MIRCA	CRISTHER	568
204A-G21X1A-03	MIRCA	CRISTHER	568
204B-L01C4B-02	MIRCA	CRISTHER	568
204C-L01H1B-03	MIRCA	CRISTHER	568
207A-G05X1A-03	MITO	DOPO	409
208A-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208A-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208B-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208B-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208C-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208C-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208D-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
208D-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	618
213A-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	452
213B-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	452
213B-L1002F-30	NAT-LED	DOPO	452
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	692
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	692
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	637
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	637
222C-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	637
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	496
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	496
228B-G05X1A-04	OMO	DOPO	496
228B-G05X1A-05	OMO	DOPO	496
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	497
228C-G05X1A-04	OMO	DOPO	497
228C-G05X1A-05	OMO	DOPO	497
228D-G05X1A-02	OMO	DOPO	497
228D-G05X1A-05	OMO	DOPO	497
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	412
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	412
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	682
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	682
238A-G04X1A-30	PILOT	CRISTHER	596
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	581
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	581
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	581
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	581
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	581
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	581
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	581
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	581
248C-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	709
248D-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	709
249A-G31X1A-30	POLI MINI	CRISTHER	614
251A-F1226B-03	PONENT	DOPO	433
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	686
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	686
253B-L03B3D-01	PRAGA	CRISTHER	686
255A-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	580
255A-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	580
255B-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	580
255B-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	580
255C-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	580
255C-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	580
257C-L0215B-30	PUELCHE	DOPO	469
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	589
261A-L0109B-90	RIMA	CRISTHER	589
261B-L0109B-01	RIMA	CRISTHER	589
261C-H20X1A-04	RIMA	CRISTHER	589

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
261C-H20X1A-90	RIMA	CRISTHER	589
261C-L0105B-01	RIMA	CRISTHER	589
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	589
261C-L0105B-90	RIMA	CRISTHER	589
261C-L0205B-01	RIMA	CRISTHER	589
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	589
264A-G05X1A-01	ROB	DOPO	535
264A-G05X1A-02	ROB	DOPO	535
264C-G05X1A-02	ROB	DOPO	534
264D-G05X1A-01	ROB	DOPO	534
264D-G05X1A-02	ROB	DOPO	534
264E-G05X1A-02	ROB	DOPO	534
264G-G05X1A-01	ROB	DOPO	535
264G-G05X1A-02	ROB	DOPO	535
264K-G05X1A-01	ROB	DOPO	535
264L-G05X1A-02	ROB	DOPO	535
264M-G05X1A-01	ROB	DOPO	536
264M-G05X1A-02	ROB	DOPO	536
264N-G05X1A-01	ROB	DOPO	536
264N-G05X1A-02	ROB	DOPO	536
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	494
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	494
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	494
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	494
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	494
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	494
274A-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	633
274B-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	633
277A-L0119B-04	SELECTA	CRISTHER	571
277A-L0219B-04	SELECTA	CRISTHER	571
279A-G21X1A-02	SENDAI	DOPO	516
279A-G21X1A-03	SENDAI	DOPO	516
284A-L0110B-30	SILBO	CRISTHER	594
285A-F1226B-03	SIMUN	DOPO	495
285A-F1226B-04	SIMUN	DOPO	495
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	493
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	493
289A-L0110B-04	SMART	CRISTHER	588
294C-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	671
294C-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	671
294C-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	671
294D-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	671
294D-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	671
294D-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	671
297A-G21X1A-30	STAN	DOPO	429
297B-G21X1A-30	STAN	DOPO	510
301A-G05X1A-01	SUR	DOPO	410
301A-G05X1A-02	SUR	DOPO	410
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	602
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	602
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	602
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	603
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	603
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	603
305A-L9804H-30	SYNA	DOPO	446
305B-L0104H-30	SYNA	DOPO	447
305C-L0102F-30	SYNA	DOPO	447
305C-L1002F-30	SYNA	DOPO	447
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	424
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	424
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	424
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	424
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	424
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	424
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	424
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	424
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	424
319A-G21X1A-02	TIR	CRISTHER	668
319A-G21X1A-03	TIR	CRISTHER	668
321A-G05X1A-03	TORNADO	DOPO	416
321A-G05X1A-04	TORNADO	DOPO	416
323A-G05X1A-02	TRAMUNTANA	DOPO	397
323A-G05X1A-03	TRAMUNTANA	DOPO	397
328A-G05X1A-30	TRIKI	DOPO	500
330B-L0113B-03	TRINGLO	CRISTHER	570
330B-L0113B-04	TRINGLO	CRISTHER	570
330B-L0113B-90	TRINGLO	CRISTHER	570
332B-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	710
332B-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	710
332D-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	711
332E-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	711
332E-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	711
332F-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	711
335A-L98E2B-03	UFO	DOPO	394
335A-L98E2B-04	UFO	DOPO	394
338A-L02X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	582, 618
338A-L07X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	582, 618
339A-L02X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	582, 618
339A-L07X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	582, 618
343A-L0108B-04	VERSO	CRISTHER	637
344A-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
344B-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
344C-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
344E-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	720
344G-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	720
345A-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
345B-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
345C-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
345D-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	721
346B-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	756

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
346D-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	756
348B-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	739
348D-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	739
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	460
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	460
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	440
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	440
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	440
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	440
351A-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	648
351B-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	648
351C-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	649
351E-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	649
363A-L02D4B-04	MADRID	DOPO	385
364A-L02D9B-03	BERLÍN	DOPO	517
367A-L03E1D-30	ROMA	DOPO	448
368C-L2305D-01	LED PRO	ACCESORIOS	775
369C-L2308D-01	LED PRO	ACCESORIOS	775
369C-L2308D-02	LED PRO	ACCESORIOS	775
372A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	468
372B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	468
372C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	468
373A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	467
373B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	467
373C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	467
378A-L3103A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378A-L3103A-02	LED T2	ACCESORIOS	773
378A-L3104A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378A-L3106A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378A-L3106A-02	LED T2	ACCESORIOS	773
378B-L3107A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378B-L3107A-02	LED T2	ACCESORIOS	773
378B-L3110A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378B-L3110A-02	LED T2	ACCESORIOS	773
378C-L3111A-01	LED T2	ACCESORIOS	773
378C-L3111A-02	LED T2	ACCESORIOS	773
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	458
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	458
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	696
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	696
386B-L0427D-00	PAR 56 ONLED	CRISTHER	682
388A-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388A-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388B-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388B-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388C-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388C-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388D-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388D-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388E-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
388E-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	644
389A-F1226B-02	MINUS-PLUS	CRISTHER	642
390A-F1226B-02	MINOR-PLUS	CRISTHER	642
391A-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	646
391B-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	646
391D-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	646
391E-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	646
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	678
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	678
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	678
393A-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	679
393B-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	679
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	677
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	677
398A-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	564
398A-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	564
398A-L0105B-04	TEKA	CRISTHER	564
398A-L0105B-90	TEKA	CRISTHER	564
398B-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	564
398B-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	564
398B-L01C4B-04	TEKA	CRISTHER	564
398B-L01C4B-90	TEKA	CRISTHER	564
398C-L0109B-04	TEKA	CRISTHER	563
398C-L01G9B-04	TEKA	CRISTHER	563
399A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	561
399A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	561
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	561
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	561
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	562
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	562
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	562
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	561
399E-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	561
400A-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	566
400C-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	566
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	591
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	591
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	591
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	662
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	662
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	662
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	552
403C-L0105B-01	VIENA	CRISTHER	552
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	610
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	610
405C-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	725
405D-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	725
407B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	760
407D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	758
407D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	758

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
407E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	758
407E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	758
408B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	760
408B-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	760
408D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	762
408D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	762
408E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	762
408E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	762
409A-G31X1A-02	NAPOLES	DOPO	521
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	606
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	606
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	262
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	262
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	382
444A-L0107A-04	ARSEN	DOPO	383
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	386
447A-G31X1A-04	GUIU	DOPO	488
447B-L01D6A-04	GUIU	DOPO	383
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	492
450A-L0107A-04	AILO	DOPO	378
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	489
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	405
453A-G21X1A-04	ALIX	DOPO	382
454A-L0103A-04	FERRERA	DOPO	386
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	482
455B-L0110B-01	SIBILA	DOPO	482
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	482
456A-L0106A-04	ADA	DOPO	490
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	676
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	514
464A-L0124F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464A-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464A-L0224F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464B-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464B-L0205F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464C-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
464D-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	768
465B-L0172F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	769
465F-L0124F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	769
465F-L0224F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	769
465G-L0105F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	769
474A-G05X1A-02	MATERA	CRISTHER	650
474A-G05X1A-41	MATERA	CRISTHER	650
474B-G05X1A-02	MATERA	CRISTHER	650
476A-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	707
476A-G05X1A-37	BRIXEN	CRISTHER	707
476C-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	707
477A-L0101H-30	VIBO	CRISTHER	604
477A-L0201H-30	VIBO	CRISTHER	604
477B-L0102J-30	VIBO	CRISTHER	604
477B-L0202J-30	VIBO	CRISTHER	604
477C-L0103M-30	VIBO	CRISTHER	604
477C-L0203M-30	VIBO	CRISTHER	604
479A-L0126B-30	SPIONA	CRISTHER	612
479A-L0226B-30	SPIONA	CRISTHER	612
479B-L0126B-30	SPIONA	CRISTHER	612
481A-L0112B-30	ENNA	CRISTHER	609
481A-L0212B-30	ENNA	CRISTHER	609
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	512
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	556
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	556
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	556
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	556
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	556
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	556
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	668
490A-L02G2B-90	LEDCUB	CRISTHER	627
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	626
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	626
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	275
501A-G05X1A-28	BORGO	EXO	274
501B-G05X1A-28	BORGO	EXO	274
504A-L0108A-01	RETT	EXO	264
504A-L0108A-40	RETT	EXO	264
504B-L0124A-01	RETT	EXO	264
504B-L0124A-40	RETT	EXO	264
504C-L0105A-01	RETT	EXO	264
504C-L0105A-40	RETT	EXO	264
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	234
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	234
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	236
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	340
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	340
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	234
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	234
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	234
507G-G05X1A-09	FIRENZE	EXO	296
507G-G05X1A-29	FIRENZE	EXO	296
510A-Y04X1B-35	VERONA	EXO	247
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	277
513B-L0112B-32	SHEID	EXO	277
514A-L0109B-32	LITS	EXO	278
514B-L0112B-32	LITS	EXO	278
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	254
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	254
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	254
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	255
521A-L0213B-03	AELÍS	DOPO	418
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	418
534A-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	380

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	380
534B-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	486
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	486
534C-L0109B-01	CASTELLO	DOPO	380
534C-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	380
534D-L0109B-01	CASTELLO	DOPO	486
534D-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	486
535A-L0106A-01	CELLA	DOPO	408
535A-L0106A-04	CELLA	DOPO	408
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	408
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	387, 484
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	484
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	510
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	513
540A-L0102B-30	BARLIA	DOPO	438
541A-L0103B-03	BELVEDERE	DOPO	433
542A-L0107A-04	DRO	DOPO	513
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	432
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	432
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	438
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	448
547A-L0118A-03	BLERA ROUND	DOPO	413
548B-L0118A-03	BLERA SQUARE	DOPO	413
549A-L0112A-04	BINDÓ SQUARE	DOPO	395
551A-L0109A-04	BARNI	DOPO	506
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	506
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	483
554A-L0108A-04	BINDELLA	DOPO	490
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	392
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	392
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	392
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	392
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	392
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	392
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	392
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	392
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	392
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	392
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	392
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	392
556B-M3670B-04	ONA	CRISTHER	569
557A-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	466
557B-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	466
557C-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	466
559A-G31X1A-01	PIRO	DOPO	420
559A-G31X1A-03	PIRO	DOPO	420
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	420
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	420
559B-G31X1A-03	PIRO	DOPO	420
559C-G31X1A-01	PIRO	DOPO	420
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	420
561B-L0120B-01	BOX	CRISTHER	550
561B-L0120B-04	BOX	CRISTHER	550
561B-L0220B-03	BOX	CRISTHER	550
561B-L0220B-04	BOX	CRISTHER	550
562A-L0109B-04	RECTANGLE	CRISTHER	550
562A-L0209B-03	RECTANGLE	CRISTHER	550
562B-L0213B-04	RECTANGLE	CRISTHER	550
563A-L0220B-03	LUCAS	CRISTHER	572
563A-L0220B-04	LUCAS	CRISTHER	572
565B-L0114B-04	LOSTER	CRISTHER	549
565B-L0114B-30	LOSTER	CRISTHER	549
565B-L0213B-30	LOSTER	CRISTHER	549
566B-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	548
566B-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	548
567A-L0113B-04	NAYARA	CRISTHER	661
567A-L0213B-04	NAYARA	CRISTHER	661
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	654
569A-L0130B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	554
569B-L0112B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	554
569C-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	554
569C-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	554
569C-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	554
569D-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	555
569D-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	555
569D-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	555
569E-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	636
569E-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	636
570A-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	605
570B-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	605
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	426, 520
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	518
573A-G05X1A-34	OTTONE	CRISTHER	706
573B-G05X1A-34	OTTONE	CRISTHER	706
574A-G1226B-04	BARRI	CRISTHER	590
574C-L0109B-03	BARRI	CRISTHER	590
574C-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	590
574D-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	590
575A-F14C1B-04	DAIRA	CRISTHER	574
575A-F14C1P-04	DAIRA	CRISTHER	574
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	574
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	573
575B-L0118B-03	DAIRA	CRISTHER	573
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	573
576A-G31X1A-30	ZIP	CRISTHER	592
576B-G31X1A-03	ZIP	CRISTHER	592
577A-G31X1A-30	ZAP	CRISTHER	593
577B-G31X1A-03	ZAP	CRISTHER	593
578A-L2104A-02	LED PRO	ACCESORIOS	775
578A-L2105A-02	LED PRO	ACCESORIOS	775

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	419
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	419
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	558
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	558
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	558
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	558
583A-L0140B-01	HIMMEL	ACCESORIOS	777
583A-L0240B-01	HIMMEL	ACCESORIOS	777
584A-L0105A-01	ALIYA	EXO	266
585A-G05X1A-02	ANTIQ	EXO	324
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	270
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	232
596A-Y05X1A-32	EDA	EXO	248
596B-Y05X1A-32	EDA	EXO	342
596C-Y05X1A-32	EDA	EXO	342
600A-Y05X1A-35	GINA	EXO	242
600C-G05X1A-35	GINA	EXO	242
600D-G05X1A-35	GINA	EXO	349
600E-G05X1A-35	GINA	EXO	348
600F-G05X1A-35	GINA	EXO	348
600G-G05X1A-35	GINA	EXO	243
603A-L0105A-32	JULIA	EXO	256
608A-G05X1A-40	MILDRED	EXO	327
611A-Y05X1A-35	OVAL	EXO	240
611C-G05X1A-35	OVAL	EXO	238
611D-G05X1A-35	OVAL	EXO	346
611E-G05X1A-35	OVAL	EXO	344
611F-G05X1A-35	OVAL	EXO	344
611G-G05X1A-09	OVAL	EXO	294
611G-G05X1A-29	OVAL	EXO	294
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	268
613A-L0105A-01	SHEIBE	EXO	265
616A-L0103A-40	SPOT	EXO	256
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	326
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	324
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	354
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	354
621C-G05X1A-50-CA	WOOD	EXO	224
621C-G05X1A-50-CG	WOOD	EXO	224
621C-G05X1A-50-DC	WOOD	EXO	224
625A-L0106A-35	TABEL	EXO	258
625B-L0112A-35	TABEL	EXO	258
626A-G05X1A-32	VOLLMOND	EXO	269
632C-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632C-L0506B-02	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
632H-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	774
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	263
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	263
634A-L0113B-01	IONA	EXO	263
634A-L0113B-03	IONA	EXO	263
634B-L0113B-01	IONA	EXO	263
634B-L0113B-03	IONA	EXO	263
635A-WL58B-01	MARINADA	EXO	370
635A-WL58B-03	MARINADA	EXO	370
636A-WL75B-51	VENTO	EXO	369
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	368
638B-VX82B-01	FUJIL	EXO	368
639A-L0215B-01	NURE	DOPO	481
640A-L0114B-04	YSER	DOPO	388
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOPO	504
642A-L0203D-30	SEDNA	DOPO	504
643A-L0109A-04	AMBERES	DOPO	436
644A-L0203D-39	ARLET	DOPO	464
644B-L0203D-39	ARLET	DOPO	464
645A-L0207A-04	MARTINA	DOPO	465
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	465
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	403
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	403
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	403
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	403
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	403
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	403
647B-G05X1A-01	COBAN	DOPO	421
651A-L0215B-03	CODET	CRISTHER	560
651B-L0115B-03	CODET	CRISTHER	560
651B-L0215B-03	CODET	CRISTHER	560
654B-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	601
654B-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	601
654D-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	601
654D-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	601
654F-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	601
654F-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	601
655A-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	764
657A-G21X1A-04	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	625
657A-G21X1A-90	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	625
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	546
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	546
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	546
661A-L0304D-30	PAL SLIM	CRISTHER	690
661A-L0404D-30	PAL SLIM	CRISTHER	690
663A-L0113B-03	STICK	CRISTHER	630
663A-L0113B-04	STICK	CRISTHER	630
665B-L0102I-43	NODY	CRISTHER	600
665B-L0202I-43	NODY	CRISTHER	600
665C-L0102J-43	NODY	CRISTHER	600

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
665C-L0202J-43	NODY	CRISTHER	600
665E-L0102I-43	NODY	CRISTHER	600
665E-L0202I-43	NODY	CRISTHER	600
665F-L0102J-43	NODY	CRISTHER	600
665F-L0202J-43	NODY	CRISTHER	600
666B-L0102I-43	KA	CRISTHER	661
666B-L0202I-43	KA	CRISTHER	661
667A-G05X1A-33	ISEO	CRISTHER	705
667B-G05X1A-33	ISEO	CRISTHER	705
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	652
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	652
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	652
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	652
670A-G05X1A-33	ANECY	CRISTHER	702
670B-G05X1A-33	ANECY	CRISTHER	702
671A-G05X1A-33	GRASS	CRISTHER	704
671B-G05X1A-33	GRASS	CRISTHER	704
672E-L0234B-04	PANA	CRISTHER	708
672F-L0234B-04	PANA	CRISTHER	708
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	655
675A-G05X1A-02	PINIO	CRISTHER	706
677A-L0205B-32	TEK	EXO	279
678A-L0206B-32	ALIN	EXO	279
679A-L0129B-35	FOC	EXO	364
680A-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	260
680B-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	318
680C-G05X1A-13	CLOÉ	EXO	318
680D-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	360
680E-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	360
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	230
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	358
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	358
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	308
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	306
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	306
687A-G05X1A-01	SIRA	EXO	310
687A-G05X1A-37	SIRA	EXO	310
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	269
694A-L0112A-35	MENKAR	EXO	271
695A-L0112A-01	DENEB	EXO	265
695A-L0112A-32	DENEB	EXO	265
697A-L0106B-01	RIBBON	EXO	267
703A-G05X1A-51	KARA	EXO	356
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	249
706A-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	117
706A-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	117
706B-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	117
706B-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	117
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	253
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	253
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	253
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	253
715A-L0125A-01	FRED	EXO	272, 315
715A-L0125A-02	FRED	EXO	272, 315
715A-L0125A-03	FRED	EXO	272, 315
715B-L3135A-01	FRED	EXO	272, 315
715B-L3135A-02	FRED	EXO	272, 315
715B-L3135A-03	FRED	EXO	272, 315
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	298
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	298
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	298
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	298
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	300
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	300
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	300
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	300
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	245
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	245
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	316
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	316
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	316
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	316
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	316
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	316
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	316
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	316
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	316
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	244
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	244
720A-G05X1A-50	CUSKA	EXO	304
720B-G05X1A-50	CUSKA	EXO	304
724A-G05X1A-53	VIMET	EXO	302
724A-G05X1A-54	VIMET	EXO	302
725A-G05X1A-29	BRENDA	EXO	314
726A-L0103B-01	WINDOW 2	INDELUZ	119
726A-L0103B-39	WINDOW 2	INDELUZ	119
727A-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	250
727B-G05X1A-01	BALTIC	EXO	250
727C-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	250
729A-L3108B-00	INEL	INDELUZ	79, 103
729A-L31R1B-00	INEL	INDELUZ	79, 103
729A-L31RDB-00	INEL	INDELUZ	79, 103
729A-L3308B-00	INEL	INDELUZ	79, 103
729A-L33R1B-00	INEL	INDELUZ	79, 103
729A-L33RDB-00	INEL	INDELUZ	79, 103
731A-L3125B-01	CARME	INDELUZ	179
731A-L3325B-01	CARME	INDELUZ	179
736A-G05X1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L3108B-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L3108B-02	ECLIPSE	INDELUZ	93

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
736B-L3108B-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L31RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L3308B-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L3308B-02	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L3308B-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	93
736B-L33RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	93
737A-L3108B-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L3108B-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L3108B-03	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31R1B-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31R1B-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31R1B-03	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31RDB-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31RDB-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L31RDB-03	SILVER	INDELUZ	95
737A-L3308B-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L3308B-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L3308B-03	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33R1B-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33R1B-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33R1B-03	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33RDB-01	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33RDB-02	SILVER	INDELUZ	95
737A-L33RDB-03	SILVER	INDELUZ	95
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	55
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	55
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	55
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	55
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	55
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	55
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	54

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	54
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	54
741A-G23X1D-01	LUNA	INDELUZ	112
741A-G23X1D-02	LUNA	INDELUZ	112
741A-G23X1D-32	LUNA	INDELUZ	112
741A-G23X1D-45	LUNA	INDELUZ	112
741A-G23X1D-48	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-01	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-02	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-03	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-32	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-45	LUNA	INDELUZ	112
741A-G42X1B-48	LUNA	INDELUZ	112
741D-L3115B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L3138B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L31R3B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L3338B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L33R3B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L4438B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L4638B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L4738B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L4838B-01	LUNA	INDELUZ	113
741E-L5138B-01	LUNA	INDELUZ	113
745A-L0103B-01	KARI	INDELUZ	123
745A-L0103B-02	KARI	INDELUZ	123
745A-L0103B-03	KARI	INDELUZ	123
745A-L0103B-45	KARI	INDELUZ	123
745A-L0103B-48	KARI	INDELUZ	123
745A-L0303B-01	KARI	INDELUZ	123
745A-L0303B-02	KARI	INDELUZ	123
745A-L0303B-03	KARI	INDELUZ	123
745A-L0303B-45	KARI	INDELUZ	123
745A-L0303B-48	KARI	INDELUZ	123
745A-L1003B-01	KARI	INDELUZ	123
745A-L1003B-02	KARI	INDELUZ	123
745A-L1003B-03	KARI	INDELUZ	123
745A-L1003B-45	KARI	INDELUZ	123
745A-L1003B-48	KARI	INDELUZ	123

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
745B-L0103B-01	KARI	INDELUZ	123
745B-L0103B-02	KARI	INDELUZ	123
745B-L0103B-03	KARI	INDELUZ	123
745B-L0103B-45	KARI	INDELUZ	123
745B-L0103B-48	KARI	INDELUZ	123
745B-L0303B-01	KARI	INDELUZ	123
745B-L0303B-02	KARI	INDELUZ	123
745B-L0303B-03	KARI	INDELUZ	123
745B-L0303B-45	KARI	INDELUZ	123
745B-L0303B-48	KARI	INDELUZ	123
745B-L1003B-01	KARI	INDELUZ	123
745B-L1003B-02	KARI	INDELUZ	123
745B-L1003B-03	KARI	INDELUZ	123
745B-L1003B-45	KARI	INDELUZ	123
745B-L1003B-48	KARI	INDELUZ	123
745C-L0101B-39	KARI	INDELUZ	122
745C-L0301B-39	KARI	INDELUZ	122
745C-L1001B-39	KARI	INDELUZ	122
745D-L0103B-39	KARI	INDELUZ	122
745D-L0303B-39	KARI	INDELUZ	122
745D-L1003B-39	KARI	INDELUZ	122
746B-G18X1E-01	HELENE	INDELUZ	109
746B-G18X1E-02	HELENE	INDELUZ	109
746B-G18X1E-03	HELENE	INDELUZ	109
749A-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L3108B-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L3108B-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L3108B-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L3108B-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L3108B-48	KOS	INDELUZ	105
749A-L31R1B-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L31R1B-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L31R1B-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L31R1B-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L31R1B-48	KOS	INDELUZ	105
749A-L31RDB-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L31RDB-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L31RDB-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L31RDB-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L31RDB-48	KOS	INDELUZ	105
749A-L3308B-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L3308B-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L3308B-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L3308B-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L3308B-48	KOS	INDELUZ	105
749A-L33R1B-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L33R1B-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L33R1B-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L33R1B-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L33R1B-48	KOS	INDELUZ	105

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
749A-L33RDB-01	KOS	INDELUZ	105
749A-L33RDB-02	KOS	INDELUZ	105
749A-L33RDB-03	KOS	INDELUZ	105
749A-L33RDB-45	KOS	INDELUZ	105
749A-L33RDB-48	KOS	INDELUZ	105
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	104
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	104
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3108B-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31R1B-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L31RDB-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L3308B-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-01	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33R1B-48	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33RDB-01	PALMA	INDELUZ	85

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
750A-L33RDB-02	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33RDB-30	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33RDB-32	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33RDB-45	PALMA	INDELUZ	85
750A-L33RDB-48	PALMA	INDELUZ	85
752A-G23X1D-01	LEDA	INDELUZ	89
752A-G23X1D-02	LEDA	INDELUZ	89
752A-G23X1D-03	LEDA	INDELUZ	89
752A-G42X1B-01	LEDA	INDELUZ	89
752A-G42X1B-02	LEDA	INDELUZ	89
752A-G42X1B-03	LEDA	INDELUZ	89
752B-L3109B-01	LEDA	INDELUZ	89
752B-L31R1B-01	LEDA	INDELUZ	89
752B-L31RDB-01	LEDA	INDELUZ	89
752B-L3309B-01	LEDA	INDELUZ	89
752B-L33R1B-01	LEDA	INDELUZ	89
752B-L33RDB-01	LEDA	INDELUZ	89
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	115
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	115
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	115
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	115
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	193
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	193
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	193
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	193
757A-L0114B-01	KALE	INDELUZ	73
757A-L9814B-01	KALE	INDELUZ	73
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	72
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	72
758A-L3110B-01	PANDORA	INDELUZ	77
758A-L3310B-01	PANDORA	INDELUZ	77
758B-L3121B-01	PANDORA	INDELUZ	77
758B-L3321B-01	PANDORA	INDELUZ	77
758C-L3132B-01	PANDORA	INDELUZ	77
758C-L3332B-01	PANDORA	INDELUZ	77
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	107
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	107
770B-G05X1B-01	BIANCA	INDELUZ	155
770B-G05X1B-02	BIANCA	INDELUZ	155
771A-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	153
771A-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	153
771A-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	153
771C-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	153

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
771C-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	153
771C-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	153
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	146
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	146
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	146
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	146
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	146
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	146
772A-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	146
772A-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	146
772A-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	146
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	147
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	147
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	147
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	147
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	147
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	147
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	147
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	147
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	147
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	144
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	144
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	144
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	144
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	144
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	144
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	144
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	144
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	144
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	144
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	144
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	144
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	144
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	144
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	144
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	144
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	144
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	144
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	144
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	145

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	145
772Q-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	145
772R-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	145
772R-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	145
772R-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	145
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	145
772R-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	145
772R-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	145
772R-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	145
774C-L3115B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L3138B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L3138B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L3338B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L3338B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4438B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4438B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4638B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4638B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4738B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4738B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4838B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L4838B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L5138B-01	PROTEUS	INDELUZ	149
774D-L5138B-02	PROTEUS	INDELUZ	149
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	98
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	98
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	98
780A-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	98
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	98
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	98
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	98
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	98
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	98
780B-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	98
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	98
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	98
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	99
780C-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	99
780C-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	99
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	99
780D-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	99

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
780D-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	99
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	100
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	100
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	100
780E-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	100
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	100
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	100
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	100
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	100
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	100
780F-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	100
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	100
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	100
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	101
780G-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	101
780G-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	101
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	101
780H-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	101
780H-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	101
781A-L0115B-01	CARPO	INDELUZ	87
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	87
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	87
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	91
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	91
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	91
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	91
782B-L3109B-01	JANUS	INDELUZ	91
782B-L31R1B-01	JANUS	INDELUZ	91
782B-L31RDB-01	JANUS	INDELUZ	91
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	67,203
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	67,203
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	67,203
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	67,203
785A-L3125B-01	CALYPSO	INDELUZ	75
785A-L31RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	75
785A-L3325B-01	CALYPSO	INDELUZ	75
785A-L33RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	75
787A-L0116B-01	SEIL	DOPO	377
788A-L0116B-04	ZIG	DOPO	378
789A-L0108A-01	IZARO	DOPO	379
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	406
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	405
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	478
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	461
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	404
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	404
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	404
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	128
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	128
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	198

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	198
797A-L0121B-92	NAE	EXO	312
798A-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	79
798B-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	79
798C-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	78
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	185,207
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	185,207
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	185,207
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	185,207
802A-L3136B-01	GHO	INDELUZ	209
802A-L3336B-01	GHO	INDELUZ	209
802B-L3160B-01	GHO	INDELUZ	209
802B-L3360B-01	GHO	INDELUZ	209
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	135
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	135
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	135
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	135
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	69,205
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	69,205
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	69,205
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	69,205
805A-L3115A-01	BUIS	INDELUZ	191
805A-L3115A-03	BUIS	INDELUZ	191
805A-L3315A-01	BUIS	INDELUZ	191
805A-L3315A-03	BUIS	INDELUZ	191
805B-L3125A-01	BUIS	INDELUZ	191
805B-L3125A-03	BUIS	INDELUZ	191
805B-L3325A-01	BUIS	INDELUZ	191
805B-L3325A-03	BUIS	INDELUZ	191
805C-L3135A-01	BUIS	INDELUZ	191
805C-L3135A-03	BUIS	INDELUZ	191
805C-L3335A-01	BUIS	INDELUZ	191
805C-L3335A-03	BUIS	INDELUZ	191
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	177
806A-L5218B-01	VALGUS	INDELUZ	176
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	177
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	177
808A-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	214
808A-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	214
808A-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808A-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	214
808A-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	214
808A-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	214
808A-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808A-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	214

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
808B-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	214
808B-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	214
808B-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808B-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	214
808B-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	214
808B-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	214
808B-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808B-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	214
808C-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	214
808C-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	214
808C-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808C-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	214
808C-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	214
808C-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	214
808C-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	214
808C-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	214
808D-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	188
808D-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	188
808D-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808D-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808D-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	188
808D-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	188
808D-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808D-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808E-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	188
808E-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	188
808E-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808E-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808E-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	188
808E-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	188
808E-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808E-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808F-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	188
808F-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	188
808F-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808F-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808F-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	188
808F-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	188
808F-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	188
808F-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	188
808G-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	64
808G-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	64
808G-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808G-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808G-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	64
808G-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	64
808G-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808G-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808H-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	64
808H-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	64

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
808H-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808H-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808H-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	64
808H-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	64
808H-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808H-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808I-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	64
808I-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	64
808I-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808I-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808I-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	64
808I-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	64
808I-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	64
808I-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	64
808J-L3133B-01	FENIX	INDELUZ	216
808J-L3133B-03	FENIX	INDELUZ	216
808J-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808J-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808J-L3333B-01	FENIX	INDELUZ	216
808J-L3333B-03	FENIX	INDELUZ	216
808J-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808J-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808K-L3145B-01	FENIX	INDELUZ	216
808K-L3145B-03	FENIX	INDELUZ	216
808K-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808K-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808K-L3345B-01	FENIX	INDELUZ	216
808K-L3345B-03	FENIX	INDELUZ	216
808K-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808K-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808L-L3154B-01	FENIX	INDELUZ	216
808L-L3154B-03	FENIX	INDELUZ	216
808L-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808L-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808L-L3354B-01	FENIX	INDELUZ	216
808L-L3354B-03	FENIX	INDELUZ	216
808L-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	216
808L-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	216
808M-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	62
808M-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	62
808M-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808M-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	62
808M-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	62
808M-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	62
808M-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808M-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	62
808N-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	62
808N-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	62
808N-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808N-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	62

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
808N-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	62
808N-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	62
808N-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808N-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	62
808O-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	62
808O-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	62
808O-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808O-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	62
808O-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	62
808O-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	62
808O-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	62
808O-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	62
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	211
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	211
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	211
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	58
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	58
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	59
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	59
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	59
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	59

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	59
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	59
812A-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	139
812A-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	139
812A-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	139
812A-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	139
812B-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	139
812B-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	139
812B-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	139
812B-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	139
812C-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	139
812C-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	139
812C-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	139
812C-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	139
812D-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	138
812D-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	138
812D-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	138
812D-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	138
812E-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	138
812E-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	138
812E-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	138
812E-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	138
812F-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	138
812F-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	138
812F-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	138
812F-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	138
813A-L3107B-01	NOK	INDELUZ	50
813A-L3307B-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L3113B-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L31R1B-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L31RDB-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L3313B-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L33R1B-01	NOK	INDELUZ	50
813B-L33RDB-01	NOK	INDELUZ	50
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	83
816B-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	83
818A-L3108B-01	JANO	INDELUZ	81
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	81
823A-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	38
823A-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	39
823A-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823A-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823A-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	38
823A-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	39

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
823A-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823A-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	38
823B-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	38
823B-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	39
823B-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823B-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	39
823B-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	38
823B-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	38
823B-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	39
823B-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823B-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823B-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	38
823C-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	38
823C-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	38
823C-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	38
823C-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823C-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823C-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	38
823D-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	38
823D-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	38
823D-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	38
823D-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	39
823D-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	39
823D-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	39

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
823E-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	40
823E-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	41
823E-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823E-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823E-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	40
823E-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	41
823E-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823E-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	40
823F-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	40
823F-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	41
823F-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823F-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
823F-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	40
823F-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	40
823F-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	41
823F-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823F-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823F-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	40
823G-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	40
823G-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	40
823G-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	40
823G-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823G-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823G-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	40
823H-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	40
823H-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	40
823H-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	40

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
823H-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	41
823H-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	41
823H-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	41
824A-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824A-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824B-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824C-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	42
824D-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	42
824E-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824E-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	43

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
824F-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824F-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824G-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	43
824H-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	43
825Q-L3135B-01	LAND	INDELUZ	141
825Q-L3135B-02	LAND	INDELUZ	141
825Q-L3335B-01	LAND	INDELUZ	141
825Q-L3335B-02	LAND	INDELUZ	141
825Q-L3835B-01	LAND	INDELUZ	141
825Q-L3835B-02	LAND	INDELUZ	141
825R-L3135B-01	LAND	INDELUZ	141
825R-L3135B-02	LAND	INDELUZ	141
825R-L3335B-01	LAND	INDELUZ	141
825R-L3335B-02	LAND	INDELUZ	141
825R-L3835B-01	LAND	INDELUZ	141
825R-L3835B-02	LAND	INDELUZ	141
825S-L3135B-01	LAND	INDELUZ	141
825S-L3135B-02	LAND	INDELUZ	141
825S-L3335B-01	LAND	INDELUZ	141
825S-L3335B-02	LAND	INDELUZ	141
825S-L3835B-01	LAND	INDELUZ	141
825S-L3835B-02	LAND	INDELUZ	141
826A-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826A-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	44

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
826B-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826B-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826C-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	44
826D-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	44
826E-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826E-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826F-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826G-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	45

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
826H-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	45
826H-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	45
827A-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827A-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827B-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827C-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	46
827D-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	46
827E-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827E-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827F-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	47

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
827G-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827G-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	47
827H-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	47
830A-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830A-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830B-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830C-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	48
830D-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	48
830E-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	49

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
830E-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830E-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830F-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830G-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	49
830H-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	49
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	201
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	201
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	201
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	131
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	131
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	131
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	133
840A-G05X1A-55	SELMA	EXO	288
840A-G05X1A-56	SELMA	EXO	288
840B-G05X1A-55	SELMA	EXO	286
840B-G05X1A-56	SELMA	EXO	286
841A-Y05X1A-35	NUNO	EXO	246
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	249
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	249
843A-G05X1A-01	LACIO	EXO	322

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
844A-G05X1A-01	LÍRICA	EXO	320
844A-G05X1A-03	LÍRICA	EXO	320
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	352
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	352
846A-G05X1A-01	VALAN	EXO	322
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	260
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	362
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	389
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	389
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	389
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	396
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	472
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	472
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	508
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	509
852A-L0100L-50	IBAR	EXO	350
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	476
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	477
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	434
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	434
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	434
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	434
855A-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	330
855A-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	330
855A-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	330
855B-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	332
855B-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	332
855B-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	332
855C-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	332
855C-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	332
855C-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	332
855D-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	282
855D-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	282
855D-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	282
855E-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	222
855E-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	222
855E-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	222
856A-G05X1A-43	KAI	EXO	334
856B-G05X1A-43	KAI	EXO	334
856C-G05X1A-43	KAI	EXO	231
857A-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	675
857B-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	675
857C-L3106B-58	NELL	CRISTHER	675
857D-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	674
857H-L3106B-58	NELL	CRISTHER	674
858A-G05X1B-02	PORTOFINO	DOPO	530
858A-K12-632H-01	PORTOFINO	DOPO	530
859A-G05X1A-35-RA	CORA	EXO	292
859A-G05X1A-35-RB	CORA	EXO	292
859A-G05X1A-35-RC	CORA	EXO	292

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
860A-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	170
860A-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	170
860A-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	170
860A-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	170
860B-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	170
860B-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	170
860B-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	170
860B-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	170
860C-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	170
860C-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	170
860C-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	170
860C-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	170
860D-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	171
860D-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	171
860D-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860D-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
860D-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	171
860D-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	171
860D-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860D-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
860E-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	171
860E-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	171
860E-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860E-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
860E-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	171
860E-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	171
860E-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860E-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
860F-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	171
860F-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	171
860F-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860F-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
860F-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	171
860F-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	171
860F-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	171
860F-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	171
861A-L3349A-01	CARLO	INDELUZ	151
861B-L3349A-01	CARLO	INDELUZ	151
906A-G21X1A-01	TANIA	EXO	261
906A-G21X1A-02	TANIA	EXO	261
906A-G21X1A-37	TANIA	EXO	261
906B-G21X1A-01	TANIA	EXO	284
906B-G21X1A-02	TANIA	EXO	284
906B-G21X1A-37	TANIA	EXO	284
906C-G21X1A-01	TANIA	EXO	284
906C-G21X1A-02	TANIA	EXO	284
906C-G21X1A-37	TANIA	EXO	284
907A-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	363
907B-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	252
908A-L0112B-RA	VORADA	EXO	228

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
908A-L0112B-RB	VORADA	EXO	228
908A-L0112B-RC	VORADA	EXO	228
908B-L0125B-RA	VORADA	EXO	228
908B-L0125B-RB	VORADA	EXO	228
908B-L0125B-RC	VORADA	EXO	228
908C-L0129B-RA	VORADA	EXO	228
908C-L0129B-RB	VORADA	EXO	228
908C-L0129B-RC	VORADA	EXO	228
908D-L0112B-RA	VORADA	EXO	290
908D-L0112B-RB	VORADA	EXO	290
908D-L0112B-RC	VORADA	EXO	290
908E-L0125B-RA	VORADA	EXO	290
908E-L0125B-RB	VORADA	EXO	290
908E-L0125B-RC	VORADA	EXO	290
908F-L0129B-RA	VORADA	EXO	290
908F-L0129B-RB	VORADA	EXO	290
908F-L0129B-RC	VORADA	EXO	290
908G-G05X1A-35-RA	VORADA	EXO	227
908G-G05X1A-35-RB	VORADA	EXO	227
908G-G05X1A-35-RC	VORADA	EXO	227
909A-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	338
909A-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	338
909B-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	338
909B-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	338
909C-G05X1A-35-CA	AMSTERDAM	EXO	226
909C-G05X1A-35-CB	AMSTERDAM	EXO	226
909C-G05X1A-35-CG	AMSTERDAM	EXO	226
911A-L0118A-04	BLED	DOPO	480
911B-L0108L-01	BLED	DOPO	526
912A-L0101F-30	BERNA	DOPO	450
914A-L0103L-01	LITTA	DOPO	524
914B-L0103L-02	LITTA	DOPO	525
916A-L0103K-04	COMO	DOPO	474
916B-L0103K-04	COMO	DOPO	376
916C-L0103K-04	COMO	DOPO	474
917A-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	336
917B-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	336
918A-L0103L-04	ERICE	DOPO	527
920A-L1440F-03	WALK	CRISTHER	667
920A-L3122B-03	WALK	CRISTHER	666
920A-L3322B-03	WALK	CRISTHER	666
920B-L3122B-03	WALK	CRISTHER	666
920B-L3322B-03	WALK	CRISTHER	666
920C-L1480F-03	WALK	CRISTHER	667
920C-L3147B-03	WALK	CRISTHER	666
920C-L3347B-03	WALK	CRISTHER	666
920D-L3147B-03	WALK	CRISTHER	666
920D-L3347B-03	WALK	CRISTHER	666
920G-L3112B-30	WALK	CRISTHER	615
920G-L3312B-30	WALK	CRISTHER	615

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
920H-L3124B-30	WALK	CRISTHER	615
920H-L3324B-30	WALK	CRISTHER	615
920M-L1440F-30	WALK	CRISTHER	617
920M-L3122B-30	WALK	CRISTHER	616
920M-L3322B-30	WALK	CRISTHER	616
920N-L3122B-30	WALK	CRISTHER	616
920N-L3322B-30	WALK	CRISTHER	616
920O-L1480F-30	WALK	CRISTHER	617
920O-L3147B-30	WALK	CRISTHER	616
920O-L3347B-30	WALK	CRISTHER	616
920P-L3147B-30	WALK	CRISTHER	616
920P-L3347B-30	WALK	CRISTHER	616
922A-L3108B-04	DADO	CRISTHER	658
922A-L3308B-04	DADO	CRISTHER	658
922B-L3108B-04	DADO	CRISTHER	658
922B-L3308B-04	DADO	CRISTHER	658
922C-L3114B-04	DADO	CRISTHER	659
922C-L3314B-04	DADO	CRISTHER	659
922D-L3114B-04	DADO	CRISTHER	659
922D-L3314B-04	DADO	CRISTHER	659
923A-L3113B-04	NORMA	CRISTHER	557
923A-L3313B-04	NORMA	CRISTHER	557
923B-L3105B-04	NORMA	CRISTHER	557
923B-L3305B-04	NORMA	CRISTHER	557
926A-L3109B-80	DION	CRISTHER	622
926A-L3109B-81	DION	CRISTHER	622
926A-L3109B-82	DION	CRISTHER	622
926A-L3109B-83	DION	CRISTHER	622
926B-L3109B-80	DION	CRISTHER	622
926B-L3109B-81	DION	CRISTHER	622
926B-L3109B-82	DION	CRISTHER	622
926B-L3109B-83	DION	CRISTHER	622
926C-L3109B-80	DION	CRISTHER	622
926C-L3109B-81	DION	CRISTHER	622
926C-L3109B-82	DION	CRISTHER	622
926C-L3109B-83	DION	CRISTHER	622
926D-L3109B-80	DION	CRISTHER	547
926D-L3109B-81	DION	CRISTHER	547
926D-L3109B-82	DION	CRISTHER	547
926D-L3109B-83	DION	CRISTHER	547
928A-L3126B-04	TINA	CRISTHER	664
928A-L3326B-04	TINA	CRISTHER	664
928B-L3126B-04	TINA	CRISTHER	664
928B-L3326B-04	TINA	CRISTHER	664
928C-L3126B-04	TINA	CRISTHER	664
928C-L3326B-04	TINA	CRISTHER	664
928D-L3126B-04	TINA	CRISTHER	665
928D-L3326B-04	TINA	CRISTHER	665
928E-L3126B-04	TINA	CRISTHER	665
928E-L3326B-04	TINA	CRISTHER	665

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
928F-L3126B-04	TINA	CRISTHER	665
928F-L3326B-04	TINA	CRISTHER	665
929A-L3109B-01	DAIN	CRISTHER	586
929A-L3109B-02	DAIN	CRISTHER	586
929A-L3109B-03	DAIN	CRISTHER	586
929A-L3109B-90	DAIN	CRISTHER	586
929B-L3105B-01	DAIN	CRISTHER	587
929B-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	587
929B-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	587
929B-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	587
930A-L3130B-02	HAMELIN	CRISTHER	660
930A-L3130B-03	HAMELIN	CRISTHER	660
930A-L3330B-02	HAMELIN	CRISTHER	660
930A-L3330B-03	HAMELIN	CRISTHER	660
931A-L3117B-04	HERA	CRISTHER	557
931A-L3117B-90	HERA	CRISTHER	557
931A-L3317B-04	HERA	CRISTHER	557
931A-L3317B-90	HERA	CRISTHER	557
932A-L3133B-02	AURA	CRISTHER	634
932A-L3133B-90	AURA	CRISTHER	634
932B-L3133B-02	AURA	CRISTHER	634
932B-L3133B-90	AURA	CRISTHER	634
934A-L3102L-01	BLOMMA	CRISTHER	676
938A-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	628
938A-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	628
938B-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	628
938B-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	628
938C-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	628
938C-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	628
A02A-004-00	POSTES	DP/CR	728, 756
A02B-004-00	POSTES	DP/CR	728, 756
A02C-004-00	POSTES	DP/CR	711, 729
A02D-004-00	POSTES	CRISTHER	654, 727
A02F-004-00	POSTES	CRISTHER	727
A02G-004-00	POSTES	CRISTHER	714, 727
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	128,198
A05A-409-02	NAPOLES-LULU	DOPO	518, 521
A05A-922A-02	DADO	CRISTHER	658
A05A-922C-02	DADO	CRISTHER	659
A06A-004-01	ADAPTADOR	DP/CR	534
A06A-004-02	ADAPTADOR	DP/CR	534
A07A-128-00	GLOBOS	CRISTHER	726
A08A-C07-01	POSTES	DP/CR	729, 745
A08A-C07-02	POSTES	DP/CR	729, 745
A11A-233-00	PAR 56 LED	CRISTHER	682
A12A-077-01	CUP	CRISTHER	688
A12A-745-38	KARI	INDELUZ	122
A13A-077-30	CUP	CRISTHER	688
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	103
A13A-929-01	DAIN	CRISTHER	586

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
A13A-929-02	DAIN	CRISTHER	586
A13A-929-03	DAIN	CRISTHER	586
A13A-929-47	DAIN	CRISTHER	586
A13A-929-90	DAIN	CRISTHER	586
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	103
A13B-929-01	DAIN	CRISTHER	587
A13B-929-02	DAIN	CRISTHER	587
A13B-929-03	DAIN	CRISTHER	587
A13B-929-47	DAIN	CRISTHER	587
A13B-929-90	DAIN	CRISTHER	587
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	103
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	103
A14A-546-05	DONISI	DOPO	448
A14A-546-06	DONISI	DOPO	448
A14A-546-07	DONISI	DOPO	448
A14A-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A14B-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A14C-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A17B-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
A17D-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
A17D-322-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
A17E-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
A17E-322-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
A17E-322-03	CARRIL	ACCESORIOS	779
A20A-715-01	FRED	EXO	315
A20A-715-02	FRED	EXO	315
A20A-715-03	FRED	EXO	315
A20A-783-39	MAB	INDELUZ	203
A20B-583-01	HIMMEL	ACCESORIOS	183, 777
A20B-715-01	FRED	EXO	272
A20B-783-01	MAB	INDELUZ	181
A20B-804-38	SPLAT	INDELUZ	205
A20C-715-01	FRED	EXO	272
A22A-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A22B-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A22C-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A22D-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A22E-128-01	GLOBOS	CRISTHER	726
A22F-128-01	GLOBOS	CRISTHER	726
A22G-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A22H-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A23A-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A23B-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726, 729
A23D-128-01	GLOBOS	CRISTHER	726
A23E-128-01	GLOBOS	CRISTHER	726
A23F-128-01	GLOBOS	CRISTHER	726, 729
A23G-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726
A23H-128-29	GLOBOS	CRISTHER	726, 729
A26A-004-CA	FIRENZE	EXO	234
A26A-004-CB	FIRENZE	EXO	234

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
A26A-004-CC	FIRENZE	EXO	234
A26B-004-CA	FIRENZE/EDA	EXO	340, 342
A26B-004-CB	FIRENZE/EDA	EXO	340, 342
A26B-004-CC	FIRENZE/EDA	EXO	340, 342
A26C-004-CA	FIRENZE	EXO	340
A26C-004-CB	FIRENZE	EXO	340
A26C-004-CC	FIRENZE	EXO	340
A26D-004-CA	EDA	EXO	248
A26D-004-CC	EDA	EXO	248
A26E-004-CA	A TU ESTILO	EXO	245
A26E-004-CC	A TU ESTILO	EXO	245
A26E-004-CE	A TU ESTILO	EXO	245
A26E-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	245
A26E-004-CK	A TU ESTILO	EXO	245
A26E-004-HC	A TU ESTILO	EXO	245
A26G-004-CA	LARS	EXO	352
A26G-004-CC	LARS	EXO	352
A27A-004-CA	FIRENZE	EXO	234
A27A-004-CB	FIRENZE	EXO	234
A27A-004-CC	FIRENZE	EXO	234
A27B-004-CA	FIRENZE	EXO	340
A27B-004-CB	FIRENZE	EXO	340
A27B-004-CC	FIRENZE	EXO	340
A27C-004-CA	FIRENZE	EXO	340
A27C-004-CB	FIRENZE	EXO	340
A27C-004-CC	FIRENZE	EXO	340
A28A-004-CA	OVAL	EXO	352, 502
A28A-004-CB	OVAL	EXO	352, 504
A28A-004-CC	OVAL	EXO	352, 502
A28A-004-RA	OVAL	EXO	238
A28A-004-RC	OVAL	EXO	238
A28A-004-SA	OVAL	EXO	238
A28A-004-SB	OVAL	EXO	238
A28B-004-CA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-CB	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-CC	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-RA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-RC	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-SA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-SB	OVAL	EXO	352, 504
A28C-004-CA	OVAL	EXO	344
A28C-004-CB	OVAL	EXO	344
A28C-004-CC	OVAL	EXO	344
A28C-004-RA	OVAL	EXO	344
A28C-004-RC	OVAL	EXO	344
A28C-004-SA	OVAL	EXO	344
A28C-004-SB	OVAL	EXO	344
A29A-004-CA	VERONA	EXO	247
A29A-004-CC	VERONA	EXO	247
A29B-004-CA	AMSTERDAM	EXO	338, 354

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
A29B-004-CB	AMSTERDAM	EXO	338
A29B-004-CG	AMSTERDAM	EXO	338, 354
A29B-004-DC	WOOD	EXO	354
A29C-004-CA	AMSTERDAM	EXO	354
A29C-004-CB	AMSTERDAM	EXO	338
A29C-004-CG	AMSTERDAM	EXO	338, 354
A29C-004-DC	WOOD	EXO	354
A29D-004-CA	KARA/GRAM	EXO	356
A29E-004-SA	DIAGONAL	EXO	222
A29E-004-SB	DIAGONAL	EXO	222
A29E-004-SM	DIAGONAL	EXO	222
A30A-004-CA	VERONA	EXO	247
A30A-004-CC	VERONA	EXO	247
A30B-004-CA	GINA	EXO	242
A30B-004-CC	GINA	EXO	242
A30C-004-CA	NUNO	EXO	246
A30C-004-CC	NUNO	EXO	246
A31A-004-SA	DIAGONAL	EXO	330
A31A-004-SB	DIAGONAL	EXO	330
A31A-004-SM	DIAGONAL	EXO	330
A31B-004-SA	DIAGONAL	EXO	332
A31B-004-SB	DIAGONAL	EXO	332
A31B-004-SM	DIAGONAL	EXO	332
A31C-004-SA	DIAGONAL	EXO	332
A31C-004-SB	DIAGONAL	EXO	332
A31C-004-SM	DIAGONAL	EXO	332
A32A-004-CA	EASY	EXO	232
A32A-004-CB	EASY	EXO	232
A32A-004-CC	EASY	EXO	232
A32B-004-CA	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32B-004-CC	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32B-004-CE	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32B-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32B-004-CK	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32B-004-HC	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-CA	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-CC	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-CE	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-CK	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32C-004-HC	A TU ESTILO	EXO	244, 298
A32D-004-CA	A TU ESTILO	EXO	298
A32D-004-CC	A TU ESTILO	EXO	298
A32D-004-CE	A TU ESTILO	EXO	298
A32D-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	298
A32D-004-CK	A TU ESTILO	EXO	298
A32D-004-HC	A TU ESTILO	EXO	298
A35A-004-CA	BRITTA	EXO	358
A35C-004-CA	BRITTA	EXO	230, 358
A36A-004-CA	GINA	EXO	349

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
A36A-004-CC	GINA	EXO	349
A36B-004-CA	GINA	EXO	348
A36B-004-CC	GINA	EXO	348
A36C-004-CA	GINA	EXO	348
A36C-004-CC	GINA	EXO	348
A36D-004-CA	GINA	EXO	243
A36D-004-CC	GINA	EXO	243
A37A-004-SA	DIAGONAL	EXO	282
A37A-004-SB	DIAGONAL	EXO	282
A37A-004-SM	DIAGONAL	EXO	282
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUZ	54, 145
A45A-738-01	ATOLON	INDELUZ	53
A45A-738-02	ATOLON	INDELUZ	53
A45A-738-03	ATOLON	INDELUZ	53
A45B-738-01	ATOLON	INDELUZ	53
A45B-738-02	ATOLON	INDELUZ	53
A45B-738-03	ATOLON	INDELUZ	53
A45C-738-01	ATOLON	INDELUZ	53
A45C-738-02	ATOLON	INDELUZ	53
A45C-738-03	ATOLON	INDELUZ	53
A45D-738-01	ATOLON	INDELUZ	53
A45D-738-02	ATOLON	INDELUZ	53
A45D-738-03	ATOLON	INDELUZ	53
A45E-738-01	ATOLON	INDELUZ	53
A45E-738-02	ATOLON	INDELUZ	53
A45E-738-03	ATOLON	INDELUZ	53
A47C-796-92	DUBE	INDELUZ	128,198
A47D-796-92	DUBE	INDELUZ	128,198
A47E-796-92	DUBE	INDELUZ	128,198
A50A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50E-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50F-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	770
A50I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	770
A51A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51E-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	771
A51I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	771
A52A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	772
A52C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	772
A52D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	772
A52G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	772

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
A52H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	772
A52I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	772
A53A-786-39	TRACK	INDELUZ	161
A53B-786-39	TRACK	INDELUZ	161
A53C-786-01	TRACK	INDELUZ	161
A53C-786-02	TRACK	INDELUZ	161
A53C-786-03	TRACK	INDELUZ	161
A53D-786-01	TRACK	INDELUZ	161
A53D-786-02	TRACK	INDELUZ	161
A53D-786-03	TRACK	INDELUZ	161
A53E-786-01	TRACK	INDELUZ	161
A53E-786-02	TRACK	INDELUZ	161
A53E-786-03	TRACK	INDELUZ	161
A53F-786-01	TRACK	INDELUZ	161
A53F-786-02	TRACK	INDELUZ	161
A53F-786-03	TRACK	INDELUZ	161
A53G-786-01	TRACK	INDELUZ	160
A53G-786-02	TRACK	INDELUZ	160
A53G-786-03	TRACK	INDELUZ	160
A53H-786-39	TRACK	INDELUZ	161
A54A-786-01	TRACK	INDELUZ	162
A54A-786-02	TRACK	INDELUZ	162
A54A-786-03	TRACK	INDELUZ	162
A55A-796-02	DUBE	INDELUZ	128,198
A55A-796-45	DUBE	INDELUZ	128,198
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	128,198
A57A-860-01	TRACK 48	INDELUZ	166
A57A-860-02	TRACK 48	INDELUZ	166
A57B-860-01	TRACK 48	INDELUZ	166
A57B-860-02	TRACK 48	INDELUZ	166
A57C-860-01	TRACK 48	INDELUZ	166
A57C-860-02	TRACK 48	INDELUZ	166
A57D-860-01	TRACK 48	INDELUZ	166
A57D-860-02	TRACK 48	INDELUZ	166
A57E-860-02	TRACK 48	INDELUZ	167
A58A-808-41	FENIX	INDELUZ	64
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	216
A58D-808-41	FENIX	INDELUZ	62
A60A-825-01	LAND	INDELUZ	141
A60A-825-02	LAND	INDELUZ	141
A60A-860-02	GRETA	INDELUZ	170
A60B-825-01	LAND	INDELUZ	141
A60B-825-02	LAND	INDELUZ	141
A60B-860-46	GRETA	INDELUZ	170
A60C-825-01	LAND	INDELUZ	141
A60C-825-02	LAND	INDELUZ	141
A60C-860-02	GRETA	INDELUZ	171
A60D-825-02	LAND	INDELUZ	141
A60D-860-46	GRETA	INDELUZ	171
B01A-X33X2A-03	PAR 56 LED	CRISTHER	683

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02A-X33X2F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02H-X33A4V-00	TRACK 48	INDELUZ	166
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02N-X3320M-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	780
B02O-X3340F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02O-X3380F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02O-X33A1F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02O-X33A4F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02T-X3370D-02	ATOLON/LUNA	INDELUZ	55, 87
B02V-X3335F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02V-X3360F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02V-X3396F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02V-X33J5F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02V-X33J5V-00	TRACK 48	INDELUZ	166
B02W-X3360F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02Y-X3360F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02Y-X33A1F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B02Y-X33A4F-00	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	781
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	776
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	776
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	776
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	776
B03F-X33X1A-29	POSTES	CRISTHER	654, 727
B05A-X33X2X-02	PAR 56 LED	CRISTHER	683
B05B-X33X2B-01	PAR 56 LED	CRISTHER	683
B05I-X33J3F-00	SKOLL	ACCESORIOS	772
B05M-X33X2F-00	SKOLL	ACCESORIOS	772
B06A-L31E5A-00	INDURA BIG 6	CRISTHER	754
B07A-L31E7A-00	GUNTHER	CRISTHER	758
B07B-L31E9A-00	GUNTHER	CRISTHER	760
B10A-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10A-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10A-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10B-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10B-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	778

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
B10C-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10C-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10D-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	778
B10E-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10E-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10E-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10F-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10F-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10F-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10G-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10G-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10G-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10H-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10H-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10I-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10I-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10K-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10N-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10O-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10O-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10P-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	779
B10P-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	779
B12A-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12B-S0570B-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12B-S06A1B-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12F-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12G-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12H-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	726
B12I-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	728
B12J-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	729
B12K-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	729
B12L-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	729
B17A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	160
B17B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	160
B17C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	160
B17D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
B17G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17G-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	161
B17K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	161
B17K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	161
B17L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	161
B17L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	161
B17L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	161
B17M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	160
B17N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	160
B17N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	160
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	161
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	161
B18A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	162
B18B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	162
B18C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	162
B18D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
B18J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18J-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	163
B18K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	163
B18K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	163
B18L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B18M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	162
B18M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	162
B18M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	162
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	128,198
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	128,198
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	128,198
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	128,198
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	128,198
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	128,198
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	129,199
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	129,199
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	129,199
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	129,199
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	129,199
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	129,199
B21A-X33X2A-01	BILOG	INDELUZ	207
B22A-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22A-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22A-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22A-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22B-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22B-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22B-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22B-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22C-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22C-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22C-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	65,215
B22C-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	65,215
B22E-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22E-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22E-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22E-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22F-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22F-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22F-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22F-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22G-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22G-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22G-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	63
B22G-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	63
B22H-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	217

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
B22H-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	217
B22H-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	217
B22H-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	217
B22I-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	217
B22I-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	217
B22I-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	217
B22I-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	217
B22J-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	217
B22J-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	217
B22J-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	217
B22J-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	217
B25-X33X2B-01	ENIGMA	INDELUZ	135,141
B25-X33X2B-02	ENIGMA	INDELUZ	135,141
B27A-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27A-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27B-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27B-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27C-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27C-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27D-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27D-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27E-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27E-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27F-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27F-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27G-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27G-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27H-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27H-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27I-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	166
B27I-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	166
B27J-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
B27K-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
B27L-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
B27M-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
B27N-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
B27O-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	167
C01A-11-01	POSTES	DP/CR	729, 745
C01A-11-02	POSTES	DP/CR	729, 745
C03B-32-02	POSTES	CRISTHER	727
C03B-32-39	POSTES	CRISTHER	654, 727
C03C-32-39	POSTES	CRISTHER	654, 727
C03D-32-39	POSTES	CRISTHER	654, 727
C04A-32-02	POSTES	CRISTHER	654, 727
C04B-32-02	POSTES	CRISTHER	654, 727
C04C-32-02	POSTES	CRISTHER	762
C04D-32-02	POSTES	CRISTHER	762
C06A-31-02	POSTES	CRISTHER	727
C06B-31-02	POSTES	CRISTHER	727
C06C-31-02	POSTES	CRISTHER	727

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
C07A-11-02	POSTES	DP/CR	729, 745
C07B-12-01	POSTES	DP/CR	729, 745
C07B-12-02	POSTES	DP/CR	729, 745
C07C-12-01	POSTES	DP/CR	729, 745
C07C-12-02	POSTES	DP/CR	729, 745
C07D-42-02	POSTES	CRISTHER	728, 756
C07E-42-02	POSTES	CRISTHER	728, 756
C07F-42-02	POSTES	CRISTHER	728, 756
C08B-31-02	POSTES	CRISTHER	718, 737
C08C-31-02	POSTES	CRISTHER	718, 737
C10A-31-02	POSTES	CRISTHER	719, 755
C10B-31-02	POSTES	CRISTHER	719, 755
C30B-31-38	POSTES	CRISTHER	727
C30D-31-38	POSTES	CRISTHER	727
C30E-31-38	POSTES	CRISTHER	727
C30E-32-38	POSTES	CRISTHER	727
C30F-31-38	POSTES	CRISTHER	727
C30F-32-38	POSTES	CRISTHER	727
C31C-02-38	CITY ARCO	CRISTHER	714
D01A-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01B-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01B-823-02	NOK2	INDELUZ	51
D01C-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01C-823-02	NOK1	INDELUZ	51
D01D-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01D-823-02	NOK1	INDELUZ	51
D01E-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01F-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01F-823-02	NOK1	INDELUZ	51
D01G-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01G-823-02	NOK1	INDELUZ	51
D01H-823-01	NOK1	INDELUZ	51
D01H-823-02	NOK1	INDELUZ	51
D02A-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02A-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02B-824-01	NOK2	INDELUZ	51

REF.	FAM.	MARCA	PAG.
D02B-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02C-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02C-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02D-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02D-824-02	NOK2	INDELUZ	51
D02D-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02E-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02E-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02F-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02F-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02G-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02G-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D02H-824-01	NOK2	INDELUZ	51
D02H-824-02	NOK2	INDELUZ	51
D02H-830-01	NOK2T	INDELUZ	51
D03A-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03B-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03C-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03D-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03D-826-02	NOK3	INDELUZ	51
D03E-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03F-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03G-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03H-826-01	NOK3	INDELUZ	51
D03H-826-02	NOK3	INDELUZ	51
D04A-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04B-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04C-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04D-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04D-827-02	NOK4	INDELUZ	51
D04E-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04F-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04G-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04H-827-01	NOK4	INDELUZ	51
D04H-827-02	NOK4	INDELUZ	51

Edición:
Publication:
Édition:
Edição:

02/2020

Concepto gráfico, maquetación y preimpresión:
Graphic concept, layout and prepress:
Concept graphique, mise en page et pré-impression:
Design gráfico, maquetação e pré-impressão:

NOVOLUX
LIGHTING

www.novoluxlighting.com