


TABELA AQUECIMENTO TRATAMENTO DE AR **2019-20**



AQUECIMENTO DE INSTALAÇÃO

Emissores com fluido

Digitais Programáveis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EMI-6 PROGRAM	5226836300	8413893804952	1000	230	585x96x590	12	1	377,98
KIT PATAS EMI (2UN.)	5120873100	8413893806369	-	-	-	0,2	1	30,24



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EMI-TECH 4	5226838700	8413893989802	600	230	420x95x580	9	1	292,80
EMI-TECH 5	5226838800	8413893989819	750	230	500x95x580	11	1	327,58
EMI-TECH 6	5226838900	8413893989826	900	230	580x95x580	13	1	379,61
EMI-TECH 8	5226839000	8413893989833	1200	230	740x95x580	17	1	446,67
EMI-TECH 10	5226838600	8413893989796	1500	230	900x95x580	20,5	1	507,48
KIT PIE EMI-TECH (2un.)	5226839400	8413893997845	-	-	-	0,8	1	43,12

Digitais prog. domoticos



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EMI-TECH 4 TERMOWEB NOVIDADE	5226840500	8413893031716	600	230	420x95x580	9	-	397,81
EMI-TECH 5 TERMOWEB NOVIDADE	5226840600	8413893031754	750	230	500x95x580	11	1	421,62
EMI-TECH 6 TERMOWEB NOVIDADE	5226840700	8413893031723	900	230	580x95x580	13	1	482,10
EMI-TECH 8 TERMOWEB NOVIDADE	5226840800	8413893031730	1200	230	740x95x580	17	1	537,36
EMI-TECH 10 TERMOWEB NOVIDADE	5226840400	8413893031709	1500	230	900x95x580	20,5	1	598,21
KIT 1 TERMOWEB NOVIDADE	5226840900	8413893031747	-	-	380X230X45	0,5	1	318,69
KIT 2 TERMOWEB NOVIDADE	5226841600	8413893115003	-	-	380X230X45	0,7	1	435,90
TERMOSTATO TERMOWEB NOVIDADE	5226841100	8413893031778	-	-	225X175X60	0,4	1	164,83
MEDIDOR TERMOWEB NOVIDADE	5226841200	8413893031785	-	-	225X175X60	0,3	1	128,21

Painéis convectores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
PM-755	5226839800	8413893000514	750	230	370x76x398	4	1	78,44
PM-1005	5226839500	8413893999986	1000	230	520x76x398	4	1	83,74
PM-1505	5226839600	8413893999993	1500	230	700x76x398	6	1	90,30
PM-2005	5226839700	8413893000507	2000	230	825x76x398	7	1	99,93

Infravermelhos de parede



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
INFRARED-125	5226839900	88413893000521	1200	230	650x120x100	2	4	46,44
INFRARED-155	5226840000	88413893000538	1500	230	650x120x100	2	4	56,62
INFRARED-150 N	5226403500	88413893000514	1500	230	605x120x120	2	6	49,40

Aquecedores de banho



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CB-2005 N	5226840100	8413893000545	2000	230	410x300x140	2,2	1	131,18
KIT TOALHEIRO CB-2005 N	5226840300	8413893008145	-	-	-	0,5	1	20,51
CB-2005 INOX (230V50HZ)	5226506500	8413893008145	1800	230	270x100x400	3,4	1	119,48

AQUECIMENTO PORTÁTIL

Termoventiladores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TL-10 N	5226208600	8413893183972	2000	230	270X220X128	2,5	3	36,64
TL-20 N	5226021300	8413893072405	2000	230	306x222x120	2,5	3	72,80
TL-29	5226029700	8413893343611	2000	230	230x125x270	1,5	6	41,38
TL-32	5226833600	8413893745156	1800	230	230X150X300	1,5	4	48,92
TL-39 H	NOVIDADE 5226844400	8413893461469	2000	230	270X135X240	1,7	4	42,11
TL-39 V	NOVIDADE 5226844500	8413893461490	2000	230	220X295X165	1,5	4	46,70
TL-39 VM	NOVIDADE 5226844600	8413893461483	2000	230	220X295X165	1,7	4	55,98
TL-40	5226833500	8413893745159	1800	230	230X110X390	2	4	60,35
TL-18 PTC	5226833800	8413893745170	2000	230	200x130x230	1,5	4	54,77
TOWER-2000 PTC	5226833700	8413893745163	2000	230	190x180x620	1,5	2	114,59

Painel radiante



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
RADIANT-505	5226840200	8413893000552	1500	230	765X505X60	4,5	1	115,19

TÊXTIL

Mantas eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
MT-2	5226078300	8413893197184	160	230	1600X1500	3	3	89,55

AQUECIMENTO DOMÉSTICO

Convectores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TLS-503 T	5226832700	8413893661524	2000	230	785x175x440	5,6	1	80,23
TLS-601	5226837600	8413893900555	1000/2000	230	685x190x420	4,3	1	68,65
TLS-603 T	5226837700	8413893900579	1000/2000	230	685x190x420	4,5	1	80,23

Radiadores de óleo



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
SAHARA-903	5226838000	8413893950536	900	230	400x170x355	5,9	1	72,14
SAHARA-1503	5226832800	8413893661487	1500	230	350x250x635	11	1	87,08
SAHARA-2003	5226832900	8413893661494	2000	230	445x250x635	12,5	1	106,91
SAHARA-2503	5226833000	8413893661500	2500	230	520x250x635	16,5	1	123,43

Climatizador



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
METEOR-EC	5301456900	8413893080271	2200	230	435x205x432	5,6	1	139,12

* NOTA: O produto indicado é um climatizador de grande caudal que aumenta a temperatura do local rapidamente. Porém, inicialmente, se a temperatura da habitação se situa por baixo dos 18°C, pode dar-se a sensação que o ar não sai quente.



TRATAMENTO DE AR



Desumidificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
DHUM-12 E	5261006100	8413893619969	260	230	365x220x490	11,2	1	288,08
DHUM-16 E	5261007900	8413893619976	410	230	365x220x490	13,2	1	323,17
DHUM-20 E	5261008200	8413893619983	480	230	365x220x490	13,7	1	358,25
DHUM-30 E	5261022000	8413893732538	650	230	481x286x628	18,5	1	418,72



Humidificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
HUMI-E D	5249003500	8413893716644	30	230	240x250x350	2,5	4	139,12



Purificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
AIRPUR N	5250011400	8413893924278	60	230	370X204X394	4,7	3	190,48
FILTRO AIRPUR N	5250011500	8413893927439	-	-	-	0,3	1	41,20

ACCESSÓRIOS



Programadores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
PROGRAMADOR P-24 N	5425002200	8413893165817	3600	230	70x67x120	0,25	1	13,99

AQUECIMENTO INDUSTRIAL



Painéis radiantes

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TERMOTECH HT-1750	5226123100	8413893414779	1750	230v mono	1675X220X75	10,5	1	625,28
TERMOTECH HT-3500	5226123200	8413893414786	3500	230v mono/400v 3-N	1675X400X75	15	1	732,21
TERMOTECH HT-5250	5226123300	8413893414793	5250	230v mono/400v 3-N	1675X570X75	20	1	945,77

Aeroterms elétricos murais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EC-3 N	5131029000	8413893138859	3,03	230	370X300X450	9,7	1	302,81
EC-5 N	5131030800	8413893138866	5,03	3N AC 400	370X300X450	9,7	1	393,25
EC-9 N	5131031600	8413893138873	9,05	3N AC 400	450X375X565	15	1	523,69
EC-12 N	5131032400	8413893138880	12,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	689,27
EC-15 N	5131033200	8413893138897	15,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	733,06

Aeroterms elétricos portáteis




Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
FIRE FAN P ON/OFF	5226050500	8413893283443	2,01	230	190x265x290	2,4	1	139,87
EP-3 N	5131013400	8413893136800	3,03	230	395X333X490	7,5	1	302,81
EP-5 N	5131014200	8413893136817	5,03	3N AC 400	395X333X490	7,5	1	393,25
EP-9 N	5131015900	8413893136824	9,05	3N AC 400	495X408X595	10	1	523,69
EP-12 N	5131016700	8413893136831	12,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	710,59
EP-15 N	5131017500	8413893136848	15,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	755,21

Acessórios aeroterms



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-25 (Comutador)	5401289300	8413893138903	-	-	85x65x125	0,3	1	35,51
TR-1N (Termostato)	5401310700	8413893170743	-	-	85x65x125	0,3	1	65,65
TR-2 (Termostato)	5401291900	8413893138927	-	-	115x75x150	0,5	1	115,92
CR-TEMP	5401652800	8413893996107	-	-	110x95X25	0,2	1	250,86
CONTROL ETT-6	5401643000	8413893009814	-	-	156x110x72	0,5	1	502,75

Aquecedores halogénio (Interior / Exterior)



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
HE-1800 PD	5226837800	8413893944481	1,8	230	705x155x130	3,3	1	234,61
HE-2400 PD	5226837900	8413893944498	2,4	230	705x300x375	4,5	1	297,23
HE-1500 N	5226838300	8413893950567	1,5	230	590X212X120	1,5	1	198,94
HE-2200 N	5226838400	8413893950574	2,2	230	1070X212X120	3,1	1	332,72
HEC-3000	5226833200	8413893685056	3	230	760x760x2100	17,6	1	339,02
HET-1800	5226833300	8413893685070	1,8	230	500x240x1595	19,5	1	517,38

Cortinas de ar comerciais

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-F-1000 N	5226633500	8413893183620	0,11	230	1080x250x210	15,2	1	400,36
COR-F-1500 N	5226634300	8413893183712	0,20	230	1686x250x210	20	1	606,85
COR-F-2000 N	5226832100	8413893494351	0,16	230	2186x250x210	26	1	897,23
COR-3,5-1000 N	5226631900	8413893182197	3,60	230	1080x250x210	15,8	1	565,82
COR-6-1000 N	5226632700	8413893182791	6,10	400	1080x250x210	15,8	1	692,38
COR-9-1000 N	5226632800	8413893412713	9,2	400	1080x250x210	15,8	1	866,47
COR-9-1500 N	5226635000	8413893182951	9,20	400	1686x250x210	22	1	906,24
COR-12-1500 N	5226831800	8413893436665	12,2	400	1686x250x210	23	1	1.463,21
COR-18-2000 N	5226831900	8413893436658	18,2	400	2186x250x210	30	1	1.681,19
COR-F-1000 FT	5226661600	8413893230782	0,12	230	1087x390x204	20	1	1.020,59
COR-F-1500 FT	5226662400	8413893230799	0,16	230	1694x390x204	30	1	1.387,51
COR-6-1000 FT	5226663200	8413893231147	6,12	400	1087x390x204	24	1	1.688,74
COR-9-1000 FT	5226828100	8413893292698	9,16	400	1087x390x204	24	1	1.929,15
COR-9-1500 FT	5226664000	8413893231178	9,16	400	1694x390x204	35	1	2.098,98
COR-12-1500 FT	5226828900	8413893282866	12,16	400	1694x390x204	35	1	2.330,21
GRELHA COR-FT-1000 AL*	5227000000	8413893258502	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1000 BR*	5227000100	8413893258519	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1000 NG**	5227000200	8413893258526	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1500 AL*	5227000300	8413893258533	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-1500 BR*	5227000400	8413893258540	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-1500 NG**	5227000500	8413893258557	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-2000 AL*	5227000700	8413893292889	-	-	2299x438x30	10	1	531,67
GRELHA COR-FT-2000 BR*	5227000800	8413893292896	-	-	2299x438x30	10	1	600,63
GRELHA COR-FT-2000 NG*	5227001200	8413893703378	-	-	2299x438x30	10	1	600,63

* Cores disponíveis em stock.

** Cor disponível sobre consulta. Consultar prazo e preço para outras cores da carta RAL.

Cortinas de ar comerciais - Controlo por rádio frequência

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-F-1000 N RF	5226834100	8413893771957	100,00	230	-	15	1	731,58
COR-F-1500 N RF	5226834200	8413893797254	200,00	230	-	20	1	977,50
COR-F-2000 N RF	5226834300	8413893797261	142,00	230	-	26	1	1.210,99
COR-3,5-1000 N RF	5226834400	8413893787781	100,00	3N 400	-	16	1	884,07
COR-6-1000 N RF	5226834500	8413893789143	100,00	3N 401	-	16	1	1.001,82
COR-9-1000 N RF	5226834600	8413893787026	100,00	3N 402	-	16	1	1.070,50
COR-9-1500 N RF	5226834700	8413893789198	200,00	3N 403	-	21	1	1.302,64
COR-12-1500 N RF	5226834800	8413893797278	120,00	3N 404	-	22	1	1.745,06
COR-18-2000 N RF	5226834000	8413893771933	200,00	3N 405	-	30	1	1.866,58

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-1000 NW 9	5226651700	8413893217349	9,00	230	1080x250x210	15	1	1.120,31
COR-1500 NW 15	5226652500	8413893217356	15,00	230	1686x250x210	20	1	1.509,38
COR-2000 NW 24	5226832000	8413893456113	24,00	230	2186x250x210	33	1	1.891,43
COR-1000 FTW 10	5226655800	8413893228802	10,10	230	1087x390x204	23	1	1.519,45
COR-1500 FTW 17	5226656600	8413893228819	17,13	230	1694x390x204	34	1	1940,40

Nota: Em todos os modelos das séries COR-FT / COR-FTW deve ser solicitado a cortina e a grelha em separado.

Acessórios cortinas comerciais

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-F	5401281000	8413893114242	-	-	88x47x88	0,2	1	31,81
CR-AUTOMATIC	5401284500	8413893313799	-	-	180x180x100	0,2	1	234,72

Cortinas de ar comerciais

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR IND M-1000 F	5226653300	8413893229267	0,26	230	1390x405x315	40	1	2.748,10
COR IND M-1500 F	5226654100	8413893229274	0,38	230	1970x405x315	50	1	3.591,78
COR IND M-1000 12	5226657400	8413893231543	12,24	400	1390x405x315	45	1	3.717,97
COR IND M-1500 18	5226658200	8413893231550	18,34	400	1970x405x315	45	1	4.641,52
COR IND 1000 F	5226643400	8413893198785	0,85	230	1390x405x315	40	1	2.544,81
COR IND 1500 F	5226646700	8413893199614	1,20	230	1970x405x315	50	1	3.321,39

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR IND M-1000 W 27	5226659000	8413893231567	27,19	230	1390x405x315	40	1	2.930,84
COR IND M-1500 W 35	5226660800	8413893231574	35,24	230	1970x405x315	50	1	3.765,41

Acessórios cortinas industriais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-20	5401299200	8413893198327	-	-	88x47x88	0,2	1	45,42
CR-30	5401300800	8413893198525	-	-	88x47x88	0,2	1	60,11
CR-MAGNET	5401635400	8413893775795	-	-	88x47x88	0,2	1	36,61

Cortinas de ar para janelas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-4-900 S	5226665100	8413893259936	4,03	230	860x130x180	7,15	1	616,41
COR-6-900 S	5226665200	8413893259943	6,03	230/400	860x130x180	7,5	1	700,42

Aos preços praticados nesta tabela aplica-se a taxa de IVA em vigor.

S&P reserva-se ao direito de modificar os preços/produtos sem prévio aviso.

Todos os produtos S&P cumprem as normas aplicáveis. Marcado



S&P Portugal, Unipessoal, Lda.

Sede:

Zona Industrial da Maia I - Sector IX
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133
4470-439 Maia
Tel. 226 197 520 - Fax. 226 104 805

Apartado 6027
EC Tecmaia
4476-908 Moreira da Maia

GPS. 41°10'14.29"N;8°38'38.58"W

Filial:

Parque Industrial MERAMAR II - Armazéns 8
EN 249 - Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel. 219 158 720 - Fax. 219 152 470

GPS. 38°45'1.59"N;9°20'31.59"W

www.solerpalau.com

E-mail: geral@solerpalau.com

SAT - Serviço de Assessoria Técnica

Assessoria técnica Porto:

Zona Industrial da Maia I - Sector IX
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133
4470-439 Maia
Tel. 226 197 520 - Fax. 226 104 805

Assessoria técnica Lisboa:

Parque Industrial Meramar II
Armazéns 8
E.N. 249 - Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel. 21 915 87 20 - Fax: 21 915 24 70

