



O especialista em braçadeiras

Braçadeiras 22 HD

matéria-prima

U71X

cor

Preta



www.unex.pt

DISPONIBILIDADE
IMEDIATA

22

U71X
Preta

Braçadeiras HD

Braçadeiras 22HD em **U71X**

Para ambientes químicos

- Braçadeiras para instalações em ambientes químicos, bom comportamento aos ácidos.
- Braçadeiras para instalações interiores e exteriores, com boa resistência frente aos UV.
- Classificação s/EN 62275:
 - Tipo I: Largura 2,5 mm e 3,6 mm.
 - Tipo II: Largura 4,8 mm e 7,6 mm.

Intempérie




EN 62275

Corrosão




EN 62275



Características das Braçadeiras 22HD em **U71X**

Resistência mínima à tração do laço

Referência braçadeira	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Resistência	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)	530N (54,4kg)



Produto com valor acrescentado



Facilidade de montagem e enfiamento

As braçadeiras Unex, de enfiamento fácil e suave, fecham-se com a mão, rapidamente e sem esforço. Desenho de ponta que não danifica as mãos do instalador.



Dentado interior protegido

Dentado interior desenhado para assegurar o ajuste da braçadeira e não danificar os cabos.







Marcas de qualidade

A qualidade das braçadeiras Unex está acreditada pela obtenção das marcas qualidade mais exigentes.



Ver informação por referência em www.unex.pt

Braçadeiras 22HD

<p>Largura 2,5 mm</p> 	<p>Braçadeiras HD Estabilizadas à intempérie.</p> <p>U71X Preto</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>2,5x101</p>	
<p>Largura 3,6 mm</p> 	<p>Braçadeiras HD Estabilizadas à intempérie.</p> <p>U71X Preto</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>3,6x142</p>	
<p>Largura 4,8 mm</p> 	<p>Braçadeiras HD Estabilizadas à intempérie.</p> <p>U71X Preto</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>4,8x188</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>4,8x287</p>
<p>Largura 7,6 mm</p> 	<p>Braçadeiras HD Estabilizadas à intempérie.</p> <p>U71X Preto</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>7,6x299</p>	<p>Dimensões das braçadeiras (mm)</p> <p>7,6x376</p>

Nota: Devido à existência de fatores que influenciam o comportamento das braçadeiras frente a um agente químico (concentração, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montagem, etc), os ambientes particulares de algumas instalações deverão ser estudados em concreto com um teste específico.

Disponibilidade e entrega imediata através da **nossa ampla rede de distribuidores.**



Representada em Portugal por:

Retrica
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 4º C
1600-196 Lisboa
Tel. 21 781 64 20
Fax 21 781 64 29
e-mail: unex@unex.pt
www.unex.pt

Porto
Edif. Mota Galiza
Rua Júlio Dinis, 247, 3º E8
4050-324 Porto
Tel. 22 609 05 66
e-mail: porto@unex.pt

Assistência técnica personalizada

☎ 217 816 420

✉ assistencia.tecnica@unex.pt

Unex aparelhagem eléctrica, S.L., como política, patenteia os seus produtos. Desenho e fabricação próprios. **Unex aparelhagem eléctrica, S.L.** não fabrica para outras marcas. Unex e uma marca registada de **Unex aparelhagem eléctrica, S.L. © Unex aparelhagem eléctrica, S.L., 2019.** Unex aparelhagem eléctrica, S.L. reserva-se ao direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. É da responsabilidade da pessoa encarregada da seleção do produto para uma determinada aplicação, procurar o produto com a classificação adequada de segurança, de acordo com as normas e leis aplicáveis em cada país. Unex aparelhagem eléctrica, S.L. declina qualquer responsabilidade a uma má utilização do produto ou a circunstâncias imprevistas no uso do mesmo.

Unex aparelhagem eléctrica, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (Espanha). Tel. +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net www.unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F. 81, H. B214578 VAT. ES B62204011