




Tarifa España 2019




Light is life.


Index


Índice

													
Alive	●	○	○	○	○	4		●	○	○	○	○	31
Angie	●	○	○	○	○	5		○	○	○	○	●	31
Aura	●	○	○	○	○	5		○	○	○	○	●	32
Balloons	●	○	○	○	○	6		○	●	○	○	○	33
Bamboo	●	○	○	●	○	6		●	○	○	○	●	33
Bend	○	●	○	○	○	6		●	○	○	○	○	34
Big Bang	○	●	○	○	○	7		○	●	○	○	○	34
Bosquet	○	○	○	●	○	7		○	●	○	○	○	35
Candle	●	○	○	○	○	7		●	●	●	○	○	35
Catenaria	●	○	○	○	○	10		●	○	○	○	●	36
Circ	●	○	○	●	●	10		●	○	○	○	○	37
Circular	●	○	○	○	○	14		●	○	○	○	○	37
Clear	●	○	○	○	○	18		●	○	○	○	○	38
Cocktail	○	○	●	○	○	13		●	○	○	○	○	38
Ely	○	●	○	○	○	18		●	●	○	○	○	39
Emy	●	●	●	○	○	19		○	●	○	○	○	41
Flat	○	●	○	○	○	20							
Flavia	○	●	●	●	○	20							
Hall	○	●	●	●	○	21							
Hello	●	○	○	○	○	22							
Igloo	○	●	○	○	●	23							
ilargi	●	○	●	○	○	24							
Invisible	●	●	●	●	○	25							
Medusa	○	○	○	●	○	28							
Net	●	○	○	○	○	28							
Premium	○	○	●	●	○	29							
Prime	○	●	○	○	○	29							
Ringofire	●	○	○	○	○	30							
Rizz	○	●	○	○	○	30							

Alive


	Reference		Finishing	Price
	00-6670-05-05	LED 6.9W A++ A 575 lm 2700K	■ 05	171,00 €
	00-6670-21-21	LED 6.9W A++ A 575 lm 2700K	■ 21	182,00 €
	AL 			

	Reference		Finishing	Price
	00-6671-05-F1	LED 6.9 A++ A 575 lm 2700K	■ 05	260,00 €
	00-6671-21-F1	LED 6.9 A++ A 575 lm 2700K	■ 21	280,00 €
	AL 			

	Reference		Finishing	Price
	00-7064-05-05	LED 41.1W A++ A 3450 lm 2700K	1-10V ■ 05	931,00 €
	00-7064-21-21	LED 41.1W A++ A 3450 lm 2700K	1-10V ■ 21	931,00 €
	00-7074-05-05	LED 41.1W A++ A 3450 lm 2700K	Dalí ■ 05	931,00 €
	00-7074-21-21	LED 41.1W A++ A 3450 lm 2700K	Dalí ■ 21	931,00 €
	AL 			

New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dalí.


Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dalí.

	Reference		Finishing	Price
	00-7065-05-05	LED 61.7W A++ A 5175 lm 2700K	1-10V ■ 05	1.335,00 €
	00-7065-21-21	LED 61.7W A++ A 5175 lm 2700K	1-10V ■ 21	1.398,00 €
	00-7075-05-05	LED 61.7W A++ A 5175 lm 2700K	Dalí ■ 05	1.335,00 €
	00-7075-21-21	LED 61.7W A++ A 5175 lm 2700K	Dalí ■ 21	1.398,00 €
	AL 			

New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dalí.


Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dalí.

Alive

18 Hanging Lights		Reference		Finishing	Price
	00-7066-05-05	LED 123.4W A++ A 10350 lm 2700K	1-10V	■ 05	2.660,00 €
	00-7066-21-21	LED 123.4W A++ A 10350 lm 2700K	1-10V	■ 21	2.660,00 €
	00-7076-05-05	LED 123.4W A++ A 10350 lm 2700K	Dalí	■ 05	2.660,00 €
	00-7076-21-21	LED 123.4W A++ A 10350 lm 2700K	Dalí	■ 21	2.660,00 €
	AL 				

New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dalí.


Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dalí.

30 Hanging Lights		Reference		Finishing	Price
	00-7067-05-05	LED 210W A++ A 17250 lm 2700K	1-10V	■ 05	4.388,00 €
	00-7067-21-21	LED 210W A++ A 17250 lm 2700K	1-10V	■ 21	4.388,00 €
	00-7077-05-05	LED 210W A++ A 17250 lm 2700K	Dalí	■ 05	4.388,00 €
	00-7077-21-21	LED 210W A++ A 17250 lm 2700K	Dalí	■ 21	4.388,00 €
	AL 				



New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dalí.

Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dalí.




Angie

	Reference		Finishing	Price
	00-3543-BW-BW	1 × E-27 Max. 100W Max.L=200mm. Ø=150mm A++ C Fluorescent - LED	□ BW	430,00 €
	00-3543-F5-F5	1 × E-27 Max. 100W Max.L=200mm. Ø=150mm A++ C Fluorescent - LED	■ F5	449,00 €
ABS ST 				



Aura



	Reference		Finishing	Price
	00-1942-BW-M3	LED 40W 3840 lm 3000K LED 10W A++ A RGB	☐ BW	1.357,00 €
	PMMA DIF PUR    100 240V   Included  			
	Independent paired lighting system. Sistema de doble iluminación independiente.			

Balloons



	Reference	Finishing	Price
	00-4348-21-F9	1 × E-27 Max. 150W A++ C Max. L=195mm Ø=60mm Fluorescent - LED	 21 513,00 €
	00-4348-BW-F9 *	1 × E-27 Max. 150W A++ C Max. L=195mm Ø=60mm Fluorescent - LED	 513,00 €
	* 3 interchangeable indoor screens included. * 3 pantallas interiores intercambiables incluidas.		



Bamboo

	Reference	Finishing	Price
	00-4034-CT-93	LED 22W A++ A 1870 lm 3000K	Dimmable 1-10V  CT 1.140,00 €
			


	Reference	Finishing	Price
	25-4035-CT-93	LED 22W A++ A 1870 lm 3000K	 CT 1.161,00 €
			

Bend



	Reference	Finishing	Price
	05-4394-78-M1	LED CREE x 4,5W A++ A 880 lm 3000K	 78 171,00 €
	05-4394-AH-M1	LED CREE x 4,5W A++ A 880 lm 3000K	 AH 171,00 €
			

	Reference	Finishing	Price
	05-5954-BW-M1	LED CREE 9W 1920 lm 3000K	Mains dimming  BW 197,00 €
	05-5954-Z5-M1	LED CREE 9W 1920 lm 3000K	Mains dimming  Z5 197,00 €
			




Big Bang




	Reference	Finishing	Price
	05-5085-BW-BW	LED 9W (Back) 765 lm 3000K + LED 13,5W (Front) A++ A 1.147 lm 3000K	 355,00 €
			

Bosquet


	Reference	Finishing	Price
	25-1837-05-05	1 × E-27 Max. 150W A++ C Max. L=195 mm Ø=60 mm Halogen - Fluorescent - LED Recommended E-27 PAR 30 Max. 75W	 05 623,00 €
			

Candle


	Reference	Finishing	Price
	00-6017-27-27	LED 3.2W A++ A 360 lm 2700K	100-240V  27 177,00 €
	00-6017-60-60	LED 3.2W A++ A 360 lm 2700K	100-240V  60 177,00 €
	71-6022-27-27	Optional accessory Accesorio opcional	 27 22,00 €
	71-6022-60-60	Optional accessory Accesorio opcional	 60 22,00 €
			

	Reference	Finishing	Price
	00-6018-27-27	LED 3.2W A++ A 358 lm 2700K	100-240V  27 177,00 €
	00-6018-60-60	LED 3.2W A++ A 358 lm 2700K	100-240V  60 177,00 €
	71-6022-27-27	Optional accessory Accesorio opcional	 27 22,00 €
	71-6022-60-60	Optional accessory Accesorio opcional	 60 22,00 €
			

Candle


	Reference	Finishing		Price
	00-6021-27-27	LED 3×3.2W A++ A 1075 lm 2700K	Mains dimming*  27	451,00 €
	00-6021-60-60	LED 3×3.2W A++ A 1075 lm 2700K	Mains dimming*  60	451,00 €
ALST PMMA DIF  220 240V   * Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads). * Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).				

8

	Reference	Finishing		Price
	00-6662-14-14	LED 18.8W A++ A 2165 lm 2700K	1-10V  14	993,00 €
	00-6663-14-14	LED 18.8W A++ A 2165 lm 2700K	Dalí 220-240V  14	993,00 €
AL   100 240V 				

New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dali.


Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dali.

	Reference	Finishing		Price
	00-6664-14-14	LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K	1-10V  14	1.605,00 €
	00-6665-14-14	LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K	Dalí 220-240V  14	1.605,00 €
00-6664-14-27 LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K Dali  14 1.605,00 € 00-6665-14-27 LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K Dali  14 1.605,00 € 00-6664-14-60 LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K 1-10V  14 1.605,00 € 00-6665-14-60 LED 28.1W A++ A 3250 lm 2700K Dali  14 1.605,00 €				
AL   100 240V 				

New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dali.


Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dali.

Candle

	Reference	Finishing		Price
	00-6666-14-14	LED 123.4W A++ A 3250 lm 2700K	1-10V  14	3.095,00 €
	00-6667-14-14	LED 123.4W A++ A 3250 lm 2700K	Dalí 100-277V  14	3.095,00 €
00-6666-14-27 LED 56.7W A++ A 6700 lm 2700K 1-10V  14 3.095,00 € 00-6667-14-27 LED 56.7W A++ A 6700 lm 2700K Dali  14 3.095,00 € 00-6666-14-60 LED 56.7W A++ A 6700 lm 2700K 1-10V  14 3.095,00 € 00-6667-14-60 LED 56.7W A++ A 6700 lm 2700K Dali  14 3.095,00 €				
AL   100 240V 				


New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dali.

Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dali.

	Reference	Finishing		Price
	00-6668-14-14	LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K	1-10V  14	4.648,00 €
	00-6669-14-14	LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K	Dalí 100-277V  14	4.648,00 €
00-6668-14-27 LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K 1-10V  14 4.648,00 € 00-6669-14-27 LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K Dali  14 4.648,00 € 00-6668-14-60 LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K 1-10V  14 4.648,00 € 00-6669-14-60 LED 98.8W A++ A 10900 lm 2700K Dali  14 4.648,00 €				
AL   100 240V 				


New ceiling rose system for a variety of compositions. The system is available in a standard white finish, dimming 1-10V and Dali.

Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas. Este sistema está disponible en acabado estándar blanco y regulación 1-10V y Dali.

	Reference	Finishing		Price
	00-6019-27-27	LED 15×3W A++ A 5452 lm 2700K	Dimmable 1-10V  27	2.059,00 €
	00-6020-27-27	LED 15×3W A++ A 5452 lm 2700K	Dimmable DALI  27	2.081,00 €
ST PMMA DIF  100 240V  				

9


Candle



	Reference		Finishing	Price
	00-6066-27-27	LED 18×3W A++ A 6700 lm 2700K	Dimmable 1-10V 	2.710,00 €
	00-6067-27-27	LED 18×3W A++ A 3132 lm 2700K	Dimmable DALI 	2.742,00 €



Catenaria



	Reference		Finishing	Price
	00-7615-14-55	LED 6.7W 580 lm 3000K		240,00 €

ALAB

ST








100

240V





	Reference		Finishing	Price
	00-7614-21-55	LED 6.3W 580 lm 3000K		210,00 €

ALAB

ST








100

240V





	Reference		Finishing	Price
	20-7612-21-55	LED 201W 17400 lm 3000K	Dali 	7.900,00 €
	20-7613-21-55	LED 201W 17400 lm 3000K	1-10V 	7.900,00 €

ALAB

ST








100

240V



Circ



	Reference		Finishing	Price
	00-0001-BW-M3	LED 22W A++ A 2112 lm 3000K	Standard 	671,00 €
	00-0641-BW-M3	LED 22W A++ A 2112 lm 3000K	Dimmable 1-10V 	854,00 €

AL

PMMA DIF








100

240V







Circ



	Reference		Finishing	Price
	00-0002-BW-M3	LED 31W A++ A 2976 lm 3000K	Standard 	757,00 €
	00-0642-BW-M3	LED 31W A++ A 2976 lm 3000K	Dimmable 1-10V 	929,00 €



	Reference		Finishing	Price
	00-3642-BW-M3	LED 36W A++ A 3456 lm 3000K	Standard 	870,00 €
	00-3646-BW-M3	LED 36W A++ A 3456 lm 3000K	Dimmable 1-10V 	1.043,00 €



	Reference		Finishing	Price
	00-3647-BW-M3	LED 53W A++ A 5088 lm 3000K	Standard 	1.432,00 €

AL

PMMA DIF








100

240V







	Reference		Finishing	Price
	00-3648-BW-M3	LED 67W A++ A 6432 lm 3000K	Standard 	1.697,00 €

AL

PMMA DIF








100

240V







	Reference		Finishing	Price
	00-3649-BW-M3	LED 89W A++ A 8544 lm 3000K	Standard 	2.490,00 €

AL

PMMA DIF








100

240V







	Reference		Finishing	Price
	00-2934-BW-M3	LED 18W A++ A 1728 lm 3000K	Standard 	356,00 €
	00-3643-BW-M3	LED 18W A++ A 1728 lm 3000K	Dimmable 1-10V 	486,00 €

AL

PMMA DIF








100


240V






Circ

	Reference		Finishing	Price
	00-2935-BW-M3	LED 27W A++ A 2592 lm 3000K	Standard ☐ BW	444,00 €
	00-3644-BW-M3	LED 27W A++ A 2592 lm 3000K	Dimmable 1-10V ☐ BW	588,00 €
	AL PMMA DIF 100 240V			


	Reference		Finishing	Price
	00-4876-BW-M3	LED 34W A++ A 3264 lm 3000K	100-240V Standard ☐ BW	613,00 €
	00-4872-BW-M3	LED 34W A++ A 3264 lm 3000K	220-240V Mains dimming* ☐ BW	641,00 €
	AL PMMA DIF 100 240V 220 240V			
	* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads). * Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).			

	Reference		Finishing	Price
	71-2241-00-00			104,00 €
	INCLUDED Controller with remote control for Standard Version. Controlador con mando a distancia para Versiones Standard.			

	Reference		Finishing	Price
	25-2934-BW-M3	LED 27W A++ A 2.592 lm 3000K	☐ BW	542,00 €
	AL PMMA DIF 100 240V			


	Reference		Finishing	Price
	71-2934-BW-BW	Accessory for transit areas. Accesorio para zonas transitadas.	☐ BW	24,00 €


Circ

	Reference		Finishing	Price
	15-4875-BW-M3	LED 26W A++ A 2.496 lm 3000K	100-240V ☐ BW	305,00 €
	15-4871-BW-M3	LED 26W A++ A 2.496 lm 3000K	220-240V Mains dimming* ☐ BW	315,00 €
	AL PMMA DIF 100 240V 220 240V			

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads)
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas)

Cocktail

	Reference		Finishing	Price
	10-7063-14-14	LED 3W 290 lm 3000K	Touch dimming ☐ 14	190,00 €
	10-7063-05-05	LED 3W 290 lm 3000K	Touch dimming ☒ 05	190,00 €
	AL PC DIF 100 240V			

	Reference		Finishing	Price
	71-7579-05-00	Multiple Charger Cargador múltiple 10 positions 50W	☒ 05	90,00 €
	100 240V			



Touch dimmer
25% - 50% - 75% - 100% - Off



Batería | Battery
100% - 10h | 75% - 12h
50% - 18h | 25% - 30h




Movimiento rotación 360° |
Rotation movement 360°

Circular



This luminaire combines technology and decoration to provide complete flexibility through a choice of sizes, finishes, installation and adaptability. Esta luminaria, que combina tecnología y decoración, ofrece una flexibilidad total al permitir escoger dimensión, acabados, instalación y regulación.

Light direction | Dirección de la luz



D Inward




F Outward




S Downwards

Ceiling rose | Tipo florón




4 Surface




5 Recessed


Model | Modelo




A Ø600 mm 31,7W
2880 lm




B Ø1200 mm 63,5W
5760 lm




C Ø2000 mm 120W
10080 lm



D Ø3000 mm 178W
14880 lm



G Ø3000 mm 368W
Ø2000 mm 30720 lm
Ø1200 mm



H Ø2000 mm 224W
Ø1200 mm 18720 lm
Ø600 mm

Kelvin

A 2400 V 2700 W 3000 (Standard) X 4000

Power supply | Alimentación

OU On / Off — 100-240V DU Dali — 100-240V
RU 0-10V — 100-240V

Finishing | Acabados



14 White



05 Black



Reference

71-5961-00-00

Optional accessory Casambi, models A B C.
Accesorio opcional Casambi modelos A B C.

114,40 €



Customise your product | Personaliza tu producto

Reference example | Ejemplo de referencia

C

F

4

G

-

00

X

9

AZ

DU

05



Ø3000
Ø2000
Ø1200

4000

DALI

Black

Product range Familia	Light direction Dirección luz	Celing rose Florón	Model Modelo	Guide Guión	Power Potencia	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Angle Ángulo	Power supply Alimentación	Finish Acabados
C	Inward Interior Intérieur	D	4	—	00	2400	A	CRI >90 9	ON / OFF	OU White Blanco
			Ø600 A Ø1200 B			2700 V				
	Outward Exterior Extérieur	F	5*			3000 (Standard) W				
			Ø2000 C Ø3000 D Ø3000 G Ø2000 H Ø1200 Ø600			4000 X				
	Donwards Bajo Vers le bas	S							0 - 10V RU	DU Black Negro 05

* Can only be combined with the models A B C D.

* Combinable solo con los modelos A B C D.

Please contact our sales team further technical information.

Reference	Price*	Reference	Price*
CXXA-XXXOUIX	683,00 €	CXXD-XXXRUIX	3.199,00 €
CXXA-XXXDUIX	786,00 €	CXXG-XXXOUIX	6.098,00 €
CXXA-XXXRUIX	786,00 €	CXXG-XXXDUIX	6.098,00 €
CXXB-XXXOUIX	1.025,00 €	CXXG-XXXRUIX	6.098,00 €
CXXB-XXXDUIX	1.129,00 €	CXXH-XXXOUIX	3.821,00 €
CXXB-XXXRUIX	1.129,00 €	CXXH-XXXDUIX	3.821,00 €
CXXC-XXXOUIX	2.060,00 €	CXXH-XXXRUIX	3.821,00 €
CXXC-XXXDUIX	2.164,00 €		
CXXC-XXXRUIX	2.164,00 €		
CXXD-XXXOUIX	3.095,00 €		
CXXD-XXXDUIX	3.199,00 €		

* The variables "Model" and "Power Supply" determine the prices.

* Las variables "Modelo" y "Alimentación" determinan el precio.

Circular



This luminaire combines technology and decoration to provide complete flexibility through a choice of sizes, finishes, installation and adaptability. Esta luminaria, que combina tecnología y decoración, ofrece una flexibilidad total al permitir escoger dimensión, acabados, instalación y regulación.

Light direction | Dirección de la luz




D Inward



F Outward

Ceiling rose | Tipo florón




4 Surface




5 Recessed


Model | Modelo




E Ø1200 mm 558W
Ø2000 mm 46560 lm
Ø3000 mm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



F Ø600 mm 328W
Ø1200 mm 27360 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm
Ø600 mm



I Ø1200 mm 380W
Ø2000 mm 31680 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



J Ø600 mm 207W
Ø1200 mm 17280 lm
Ø1200 mm
Ø600 mm

Kelvin

A 2400

V 2700

W 3000 (Standard)

X 4000

Power supply | Alimentación

OU On / Off — 100-240V

DU Dali — 100-240V

RU 0-10V — 100-240V

Finishing | Acabados



14 White



05 Black



Customise your product | Personaliza tu producto

Reference example | Ejemplo de referencia

C	F	4	G	-	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø3000 Ø2000 Ø1200			4000			DALI	Black

Product range Familia	Light direction Dirección luz	Celing rose Florón	Model Modelo	Guide Guión	Power Potencia	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Angle Ángulo	Power supply Alimentación	Finish Acabados
C	Inward Interior Intérieur	D	4 Ø1200 Ø2000 Ø3000 Ø2000 Ø1200	E —	00	2400	A CRI >90	9	ON / OFF	OU White Blanco
						2700	V			
						3000 (Standard)	W			
						4000	X			
	Outward Exterior Extérieur	F	5* Ø600 Ø1200 Ø2000 Ø1200 Ø600	F					DALI 0 - 10V	DU Black Negro
			Ø1200 Ø2000 Ø2000 Ø1200	I						
			Ø600 Ø1200 Ø1200 Ø600	J						

* Can only be combined with the models A B C D.

* Combinable solo con los modelos A B C D.


Please contact our sales team further technical information.

Reference	Price*	Reference	Price*
CXXE-XXXOUIX	8168,00 €	CXXI-XXXOUIX	5.684,00 €
CXXE-XXXDUIX	8168,00 €	CXXI-XXXDUIX	5.684,00 €
CXXE-XXXRUIX	8168,00 €	CXXI-XXXRUIX	5.684,00 €
CXXF-XXXOUIX	5.166,00 €	CXXJ-XXXOUIX	3.510,00 €
CXXF-XXXDUIX	5.166,00 €	CXXJ-XXXDUIX	3.510,00 €
CXXF-XXXRUIX	5.166,00 €	CXXJ-XXXRUIX	3.510,00 €

* The variables "Model" and "Power Supply" determine the prices.

* Las variables "Modelo" y "Alimentación" determinan el precio.

Clear




Reference		Finishing	Price
00-2872-05-M2	1 × E-27 Par-20 Max. 50W Max. L=170mm Ø=64mm A++ C Fluorescent - LED Recommended E-27 PAR-20 50W	05	152,00 €
00-2872-78-M2	1 × E-27 Par-20 Max. 50W Max. L=170mm Ø=64mm A++ C Fluorescent - LED Recommended E-27 PAR-20 50W	78	152,00 €
STPCDIF6RF850®			




Reference		Finishing	Price
71-2232-14-14	Track Connector Conector de Carril	0578	24,00 €

Ely




Reference		Finishing	Price
05-7563-14-M1	LED 8.4W A++ A 485 lm 3000K Touch dimming 100-240V	BW	210,00 €
71-7563-21-21	Optional accessory Accesorio opcional	21	22,00 €
71-7563-DO-DO	Optional accessory Accesorio opcional	27	22,00 €
ALSTPMMA1234TOUCHDIF®			




Reference		Finishing	Price
05-7564-14-M1	LED 8.4W A++ A 485 lm 3000K On-Off 100-240V	BW	170,00 €
71-7564-21-21	Optional accessory Accesorio opcional	21	22,00 €
71-7564-DO-DO	Optional accessory Accesorio opcional	27	22,00 €
ALSTPMMA1234TOUCHDIF®			

Ely




Reference		Finishing	Price
05-7562-14-M1	LED 10.6W A++ A 665 lm 3000K On-Off 220-240V	BW	190,00 €
71-7564-21-21	Optional accessory Accesorio opcional	21	22,00 €
71-7564-DO-DO	Optional accessory Accesorio opcional	27	22,00 €
ALSTPMMA1234TOUCHDIF®			


Emy



Reference		Finishing	Price
00-4409-21-12	1 × E-27 Max. 30W Max. L=180mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	2112	289,00 €
SHADE12ALPMMA1234TOUCHDIF®			




Reference		Finishing	Price
05-4409-21-12	1 × E-14 Max. 15W Max. L=100mm Ø=45 mm A++ C Fluorescent - LED	2112	195,00 €
SHADE12ALPMMA1234TOUCHDIF®			




Reference		Finishing	Price
10-4409-21-12	1 × E-14 Max. 15W Max. L=100mm Ø=45mm A++ C Fluorescent - LED	21+12	261,00 €
SHADE12ALPMMA1234TOUCHDIF®			

Emy




Reference	Finishing	Price
25-4409-21-12	1 × E-27 Max. 30W Max. L=180mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	21 + 12 544,00 €
SHADE 12 AL PMMA OPT PC SHADE		

Flat




Reference	Finishing	Price
05-5093-81-B9	LED CREE 8W A++ A 648 lm 3000K	81 159,00 €
05-5093-BW-B9	LED CREE 8W A++ A 648 lm 3000K	BW 155,00 €
ST GLASS OPT 240V		


Flavia



Reference	Finishing	Price
05-3686-21-M1	1 × E-27 Max. 18W Max. L=125mm Ø=78mm A++ C Fluorescent - LED	21 182,00 €
ZAMAK PMMA SHADE		




Reference	Finishing	Price
10-3686-21-M1	1 × E-27 Max. 18W Max. L=125mm Ø=78mm A++ C Fluorescent - LED	21 203,00 €
ZAMAK PMMA SHADE		



Reference	Finishing	Price
25-3686-21-M1	1 × E-27 Max. 18W Max. L=125mm Ø=78mm A++ C Fluorescent - LED	21 354,00 €
ZAMAK PMMA SHADE		

Hall



Finishing	Reference	Reference	Reference	Reference	Reference	Reference	Reference	Reference	Reference




14	PAN-175-14 22,00 €	PAN-177-14 33,00 €	PAN-157-14 24,00 €	PAN-161-14 32,00 €	PAN-178-14 24,00 €	PAN-179-14 30,00 €	PAN-180-14 40,00 €	PAN-176-14 38,00 €
AJ	PAN-194-AJ 28,00 €							
BY	PAN-175-BY 22,00 €	PAN-177-BY 33,00 €	PAN-157-BY 24,00 €	PAN-161-BY 32,00 €	PAN-178-BY 24,00 €	PAN-179-BY 30,00 €	PAN-180-BY 40,00 €	PAN-176-BY 38,00 €



Finishing Acabados




Reference	Finishing	Price
05-1940-BW-BW	LED CREE 3W A++ C 162 lm 3000K	BW 159,00 €
05-1940-81-81	LED CREE 3W A++ C 162 lm 3000K	81 164,00 €
AL ZAMAK 240V RF 850		





Reference	Finishing	Price
05-1941-BW-82	1 × E-27 Max. 60W Max. L=130mm Ø=60mm Halogen - Fluorescent - LED LED CREE 3W A++ C 162 lm 3000K	BW 180,00 €
05-1941-81-82	1 × E-27 Max. 60W Max. L=130mm Ø=60mm Halogen - Fluorescent - LED LED CREE 3W A++ C 162 lm 3000K	81 195,00 €
AL TEXTIL SHADE		


Hall



 Reference		Finishing	Price
05-4787-BW-BW	1 × LED CREE 3W A++ c 162 lm 3000K	☐ BW	159,00 €
05-4787-81-81	1 × LED CREE 3W A++ c 162 lm 3000K	☒ 81	164,00 €
ALZAMAK 			




 Reference		Finishing	Price
10-1940-BW-T007	3 × E-27 Max. 18W Max. L=146mm Ø=52mm A++ C Fluorescent - LED	☐ BW+ ☐ T007	359,00 €
10-1940-05-H13W	3 × E-27 Max. 18W Max. L=146mm Ø=52mm A++ C Fluorescent - LED	☒ 05+ ☒ H13W	359,00 €
STTEXTIL SHADEPMMA DIF 			



 Reference		Finishing	Price
25-1940-BW-T007	3 × E-27 Max. 30W Max. L=176mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	☐ BW+ ☐ T007	511,00 €
25-1940-05-H13W	3 × E-27 Max. 30W Max. L=176mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	☒ 05+ ☒ H13W	511,00 €
STTEXTIL SHADEPMMA DIF 			


Hello



 Reference		Finishing	Price
00-5958-BW-M1	LED 33,5W A++ A 3450 lm	Mains dimming* ☐ BW	1.243,00 €
00-5958-CT-M1	LED 33,5W A++ A 3450 lm	Mains dimming* ☒ CT	1.243,00 €
PMMA DIFPUR 			

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).


Hello



 Reference		Finishing	Price
00-5275-BW-M1	LED 24,3W A++ A 2300 lm 2700K	Mains dimming* ☐ BW	671,00 €
00-5275-CT-M1	LED 24,3W A++ A 2300 lm 2700K	Mains dimming* ☒ CT	671,00 €
00-5498-BW-M1	LED 24,3W A++ A 2300 lm 3000K	Mains dimming* ☐ BW	671,00 €
PMMA DIFPUR 			


* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).

Igloo



 Reference		Finishing	Price
05-5276-BW-M1	LED 10W A++ A 1.000 lm 2700K	Mains dimming* ☐ BW	160,00 €
STPMMA DIF 			


* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).





 Reference		Finishing	Price
15-5277-BW-M1	LED OSRAM 32W A++ A 3.200 lm 2700K	Mains dimming* ☐ BW	337,00 €
STPMMA DIF 			

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).


ilargi


	Reference			Finishing	Price
	00-6010-92-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	1-10V 120-277V	■ 92	290,00 €
	00-6010-93-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	1-10V 120-277V	■ 93	290,00 €
	00-6452-92-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 92	290,00 €
	00-6452-93-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 93	290,00 €
	00-6454-92-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	Dali 220-240V	■ 92	330,00 €
	00-6454-93-F9	LED 8.5W 800 lm 2700K	Dali 220-240V	■ 93	330,00 €
WOODSTGLASS OPAL 3 DIF  120 277V220 240V 					


	Reference			Finishing	Price
	00-6011-92-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	1-10V 120-277V	■ 92	360,00 €
	00-6011-93-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	1-10V 120-277V	■ 93	360,00 €
	00-6455-92-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 92	360,00 €
	00-6455-93-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 93	360,00 €
	00-6457-92-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	Dali 220-240V	■ 92	400,00 €
	00-6457-93-F9	LED 14.8W 1315 lm 2700K	Dali 220-240V	■ 93	400,00 €
WOODSTGLASS OPAL 3 DIF  120 277V220 240V 					

	Reference			Finishing	Price
	00-6012-92-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	1-10V 100-240V	■ 92	420,00 €
	00-6012-93-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	1-10V 100-240V	■ 93	420,00 €
	00-6458-92-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 92	420,00 €
	00-6458-93-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	Phase Cut 220-240V	■ 93	420,00 €
	00-6460-92-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	Dali 100-277V	■ 92	460,00 €
	00-6460-93-F9	LED 21.4W 1880 lm 2700K	Dali 100-277V	■ 93	460,00 €
WOODSTGLASS OPAL 3 DIF  100 240V220 240V 					


ilargi

	Reference			Finishing	Price
	00-6013-92-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	1-10V 100-240V	■ 92	700 €
	00-6013-93-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	1-10V 100-240V	■ 93	700 €
	00-6461-92-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	Phase Cut	■ 92	700 €
	00-6461-93-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	Phase Cut	■ 93	700 €
	00-6463-92-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	Dali	■ 92	700 €
	00-6463-93-F9	LED 36.1W 3195 lm 2700K	Dali	■ 93	700 €
WOODSTGLASS OPAL 3 DIF  220 240VPOWER LED 					


	Reference			Finishing	Price
	10-6010-92-F9	LED 8W A++ A 800 lm 2700K	Touch dimming	■ 92	400 €
	10-6010-93-F9	LED 8W A++ A 800 lm 2700K	Touch dimming	■ 93	400 €
WOODSTGLASS OPAL 3 DIF  100 240V220 240VPOWER LED 					

	Reference			Finishing	Price
	10-6011-92-F9	LED 14W A++ A 1315 lm 2700K	Touch dimming	■ 92	480 €
	10-6011-93-F9	LED 14W A++ A 1315 lm 2700K	Touch dimming	■ 93	480 €
WOODGLASS OPAL 3 DIF  100 240VTOUCHPOWER LED 					


Invisible

	Reference			Finishing	Price
	05-7380-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 3000K	Touch dimming	■ 05	210,00 €
	05-7382-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 2700K	Touch dimming	■ 05	210,00 €
ALSTPMMA DIF  100 240VTOUCH 					

Invisible




Reference		Finishing	Price
05-7381-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 3000K	Touch dimming ■ 05	230,00 €
05-7383-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 2700K	Touch dimming ■ 05	230,00 €
ALSTPMMA DIF			



Reference		Finishing	Price
00-5693-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 3000K	Mains dimming* ■ 05	200 €
00-7382-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 2700K	Mains dimming* ■ 05	200 €
ALSTPMMA DIF			

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).



* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).



Reference		Finishing	Price
00-5694-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 3000K	Mains dimming* ■ 05	295,00 €
00-7383-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 2700K	Mains dimming* ■ 05	295,00 €
ALSTPMMA DIF			


* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).



Reference		Finishing	Price
25-5693-05-05	LED 9W 765 lm 3000K	■ 05	368,00 €
25-7385-05-05	LED 9W 765 lm 2700K	■ 05	368,00 €
ALSTPMMA DIF			

Invisible






Reference		Finishing	Price
00-5695-05-05	LED 27W A++ A 2295 lm 3000K	100-240 V Standard ■ 05	726,00 €
00-5696-05-05	LED 27W A++ A 2295 lm 3000K	220-240 V Mains dimming* ■ 05	757,00 €
00-7384-05-05	LED 27W A++ A 2295 lm 2700K	100-240 V Standard ■ 05	726,00 €
00-7385-05-05	LED 27W A++ A 2295 lm 2700K	220-240 V Mains dimming* ■ 05	757,00 €
ALSTPMMA DIF			



* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).


Reference		Finishing	Price
05-5693-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 3000K	Touch dimming ■ 05	365,00 €
05-7385-05-05	LED 9W A++ A 765 lm 2700K	Touch dimming ■ 05	365,00 €
ALSTPMMA DIF			



Reference		Finishing	Price
10-5693-05-05	LED 9W 765 lm 3000K	Touch dimming ■ 05	295,00 €
10-7385-05-05	LED 9W 765 lm 2700K	Touch dimming ■ 05	295,00 €
ALSTPMMA DIF			



Medusa



Reference

Finishing

Price

25-1824-BW-T002

1 × E-27 Max. 30W | Max. L=195mm Ø=60mm
A++ C | Fluorescent - LED

BW +
T002

605,00 €

25-1824-BW-T003


1 × E-27 Max. 30W | Max. L=195mm Ø=60mm
A++ C | Fluorescent - LED

BW +
T003

605,00 €



Net



Reference

Finishing


Price

00-3685-BW-M1

LED 15W A++ A | 1440 lm 3000K

BW

274,00 €



Reference

Finishing

Price

00-0003-BW-M1

LED 44W A++ A | 4224 lm 3000K

Standard

BW

689,00 €


00-0643-BW-M1

LED 44W A++ A | 4224 lm 3000K

Dimmable 1-10V

BW

818,00 €



Reference

Finishing

Price

00-0779-BW-M1

LED 43W A++ A | 4128 lm 3000K

Standard

BW

632,00 €

00-0826-BW-M1

LED 43W A++ A | 4128 lm 3000K

Dimmable 1-10V

BW

766,00 €



Reference

Finishing

Price


71-2241-00-00

104,00 €



Controller with remote control for **Standard Version**.
Controlador con mando a distancia para **Versiones Standard**.

Premium



Reference

Finishing

Price

10-5076-06-H13W

3 × E-27 Max. 18W | Max. L=140mm Ø=52mm
A++ C | Fluorescent - LED

06 +
H13W


407,00 €

10-5076-01-H13W

3 × E-27 Max. 18W | Max. L=140mm Ø=52mm
A++ C | Fluorescent - LED

01 +
H13W

393,00 €



Reference

Finishing

Price

25-5076-06-H13W

3 × E-27 Max. 30W | Max. L=176mm Ø=60mm
A++ C | Fluorescent - LED

06 +
H13W

715,00 €

25-5076-01-H13W


3 × E-27 Max. 30W | Max. L=176mm Ø=60mm
A++ C | Fluorescent - LED

01 +
H13W

691,00 €



Prime



Reference

Finishing

Price

05-5956-BW-BW

LED 40W A++ A | 4000 lm 3000K

BW

192,00 €

05-5956-Z5-Z5

LED 40W A++ A | 4000 lm 3000K


Mains dimming*

Z5

192,00 €



* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).



Reference

Finishing

Price

05-5957-BW-BW

LED 20W A++ A | 4000 lm 3000K

BW

239,00 €

05-5957-Z5-Z5

LED 20W A++ A | 4000 lm 3000K

Mains dimming*


Z5


239,00 €





* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).



Ringofire


	Reference	Finishing	Price
	00-0053-05-BW LED 26W A++ A 974 lm 3000K	BW + 05	757,00 €
	STPUR  100240V 		

	Reference	Finishing	Price
	00-0054-05-BW LED 41W A++ A 1536 lm 3000K	BW + 05	1.371,00 €
	STPUR  100240V 		


	Reference	Finishing	Price
	71-0053-BW-BW 1 x GU10 Max. 15W A++ C Max. L= 100mm Ø=111mm LED	BW + 05	50,00 €
	STPUR  100240V 		
Recommended: ACT-FLL-015 10W 24o ACT-FLL-017 10W 35o ACT-FLL-032 15W 24o ACT-FLL-033 15W 35o			

Rizz

	Reference	Finishing	Price
	05-1819-AF-AF LED CREE 6W A++ A 510 lm 3000K	AF	151,00 €
	05-1819-27-27 LED CREE 6W A++ A 510 lm 3000K	27	151,00 €
	05-1819-BW-BW LED CREE 6W A++ A 510 lm 3000K	BW	141,00 €
	ALPMMA  100240V 		


	Reference	Finishing	Price
	05-1822-AF-AF LED CREE 18,3W A++ A 1380 lm 3000K	AF	211,00 €
	05-1822-27-27 LED CREE 18,3W A++ A 1380 lm 3000K	27	221,00 €
	05-1822-BW-BW LED CREE 18,3W A++ A 1380 lm 3000K	BW	201,00 €
	ALPMMA  100240V 		

Rizz



	Reference	Finishing	Price
	05-5969-BW-BW LED CREE 30,7W 2300 lm 3000K	BW	281,00 €
	05-5969-AF-AF LED CREE 30,7W 2300 lm 3000K	AF	291,00 €
	05-6016-BW-BW LED CREE 30,7W 2300 lm 3000K	BW	301,00 €
	05-6016-AF-AF LED CREE 30,7W 2300 lm 3000K	AF	311,00 €
	ALPMMA  100240V 220240V 		

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).

Saturn

	Reference	Finishing	Price
	00-6015-27-M1 LED 13W A++ A 1300 lm 2700K	Mains dimming* 27	430,00 €
	PS  220240V 		

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).

	Reference	Finishing	Price
	00-6014-27-M1 LED 40W A++ A 4000 lm 2700K	Mains dimming* 27	940,00 €
	PS  220240V 		




* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).

Single




	Reference	Finishing	Price
	15-5099-D9-D9 LED 25W A++ A 3.011 lm 2700K	100-240 V D9 + 21	462,00 €
	15-5100-D9-D9 LED 25W A++ A 3.011 lm 2700K	220-240 V D9 + 21 Mains dimming*	491,00 €
	ST  IP23 100240V 220240V 		

* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).
* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).


Six

	Reference	Finishing	Price
	15-1950-BW-M1 LED 13W 1440 lm 3000K	 BW	252,00 €
	      		
	Reference	Finishing	Price
	15-1956-BW-M1 LED 13W 1440 lm 3000K	 BW	273,00 €
	      		
	Reference	Finishing	Price
	15-1959-BW-M1 LED 13W 1440 lm 3000K	 BW	337,00 €
	      		


Sixties

	Reference	Finishing	Price
	00-5939-CI-CI LED CREE 11W 1050 lm 3000K	 CI +  06	289,00 €
	     		
	Reference	Finishing	Price
	00-5938-CI-CI 1 × LED CREE 11W 1050 lm 3000K	 CI +  06	289,00 €
	     		
	Reference	Finishing	Price
	00-5937-CI-CI LED CREE 11W 1050 lm 3000K	 CI +  06	299,00 €
	     		




Sixties

	Reference	Finishing	Price
	00-5940-CI-CI LED CREE 35W 3150 lm 3000K	 CI +  06	796,00 €
	     		

Skata

	Reference	Finishing	Price
	05-4750-14-F9 LED 4,3W A++ A 413 lm 3000K	 14	141,00 €
	      		

Spin

	Reference	Finishing	Price
	00-4601-21-14 3 × E-27 Max. 23W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 14 +  21	293,00 €
	00-4601-21-05 3 × E-27 Max. 23W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 05 +  21	293,00 €
	    		
	Reference	Finishing	Price
	00-4607-21-14 5 × E-27 Max. 30W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 14 +  21	596,00 €
	00-4607-21-05 5 × E-27 Max. 30W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 05 +  21	596,00 €
	    		
	Reference	Finishing	Price
	00-4615-21-14 7 × E-27 Max. 30W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 14 +  21	830,00 €
	00-4615-21-05 7 × E-27 Max. 30W Max. L=190mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 05 +  21	830,00 €
	    		

Price List 2019 | S | T



Finishing



Finishing



Finishing

35



Finishing



Finishing



Finishing

* Incluye dos difusores intercambiables.



inishing

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).

35




inishing



inishing


Talk



 Reference		Finishing	Price
05-5458-BW-F9	LED CREE 6,5W A++ A 695 lm 2700K	 BW	146,00 €
05-5458-Z5-F9	LED CREE 6,5W A++ A 695 lm 2700K	 Z5	146,00 €
AL GLASS DIF 8 100 240V RF 850 30° ®			

30°


®




 Reference		Finishing	Price
10-5458-BW-F9	LED SAMSUNG 4,5W A++ A 290 lm 2700K	☐ BW	125,00 €
10-5458-Z5-F9	LED SAMSUNG 4,5W A++ A 290 lm 2700K	☒ Z5	125,00 €
AL GLASS DIF 2 220 240V RF 850 			

®


Tandem



 Reference		Finishing	Price
00-6008-BW-M1	LED 15W 1600 lm 2700K	☐ BW	410,00 €
ST PMMA DIF 1 100 240V ®			




 Reference	Finishing	Price
00-6009-BW-M1 LED 27W 2850 lm 2700K	☐ BW	555,00 €
ST PMMA DIF   100 240V  		




 Reference		Finishing	Price
15-0078-BW-M1	1 × 2GX13 55W A++ B	☐ BW	332,00 €
ST PMMA DIF     			

Tandem




 Reference		Finishing	Price
15-0056-BW-M1	1 × 2GX13 40W + 1 × 2GX13 22 W A++ B	☐ BW	467,00 €
ST PMMA DIF     			

Tubs



	Reference		Finishing	Price
	00-5999-05-M1	LED 36W A++ A 3900 lm 3000K	 05	517,00 €
	00-6001-05-M1	LED 36W A++ A 3900 lm 3000K	Dimmable DALI  05	598,00 €
	AL PMMA DIF 1 100 240V Dimming POWER LED 			


®



	Reference		Finishing	Price
	00-6000-05-M1	LED 48W A++ A 5200 lm 3000K	 05	740,00 €
	00-6002-05-M1	LED 48W A++ A 5200 lm 3000K	Dimmable DALI  05	802,00 €
	AL PMMA DIF 1 100 240V Dimming POWER LED 			

®

Tulip




 Reference		Finishing	Price
00-4416-05-23	1 × E-27 Max. 23W Max. L=150mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 05 +  23	145,00 €
ABS 1 ®			



 Reference		Finishing	Price
71-2232-14-14	Track Connector Conector de Carril		23,00 €

Twins




	Reference		Finishing	Price
	00-0087-N3-F9	1 × E-27 Max. 100W Max. L=150mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 N3	146,00 €
	STGLASS OPAL3 DIF GLASS TRANS DIF 			




	Reference		Finishing	Price
	71-2232-14-14	Track Connector Conector de Carril		23,00 €

Umbrella




	Reference		Finishing	Price
	00-2727-AQ-78	3 × E-14 Max. 11W Max. L=145mm Ø=45mm A++ C Fluorescent - LED	 78 + AQ	496,00 €
	00-2727-AP-05	3 × E-14 Max. 11W Max. L=145mm Ø=45mm A++ C Fluorescent - LED	 05 + AP	496,00 €
	GLASS MAT DIF PMMA TEX TIL SHADE SHADE 			





	Reference		Finishing	Price
	00-2726-AQ-78	3 × E-14 Max. 23W Max. L=150mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 78 + AQ	1.388,00 €
	00-2726-AP-05	3 × E-14 Max. 23W Max. L=150mm Ø=60mm A++ C Fluorescent - LED	 05 + AP	1.388,00 €
	GLASS MAT DIF PMMA TEX TIL SHADE SHADE 			

Voiles






	Reference		Finishing	Price
	15-7723-21-14	LED 29.4W 2090 lm 2700K Driver TCl: On-Off / 1-10V / Dali	 21	995,00 €
	STPAPER SHADE 			



	Reference		Finishing	Price
	Surface			
	00-6306-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K Phase Cut 200-240V	 21	1.151,00 €
	00-6307-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K 1-10V 100-240V	 21	1.151,00 €
	00-6308-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K Dali 100-277V	 21	1.151,00 €
	00-7691-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K Phase Cut 200-240V	 21	1.151,00 €
	00-7692-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K 1-10V 100-240V	 21	1.151,00 €
	00-7693-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K Dali 100-277V	 21	1.151,00 €
	Recessed			
	00-6317-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K Phase Cut 200-240V	 21	1.151,00 €
	00-6318-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K 1-10V 100-240V	 21	1.151,00 €
	00-6319-21-14	LED 32.5W 2618 lm 3000K Dali 100-277V	 21	1.151,00 €
	00-7694-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K Phase Cut 200-240V	 21	1.151,00 €
	00-7695-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K 1-10V 100-240V	 21	1.151,00 €
	00-7696-21-14	LED 32.5W 2618 lm 2700K Dali 100-277V	 21	1.151,00 €
	STPAPER SHADE 			

Voiles

Surface	Recessed	Reference		Finishing	Price				
		Surface							
		00-6303-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	Phase Cut 200-240V	21 1.901,00 €				
		00-6304-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	1-10V 100-240V	21 1.901,00 €				
		00-6305-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	Dali 220-240V	21 1.901,00 €				
		00-7685-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	Phase Cut 200-240V	21 1.901,00 €				
		00-7686-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	1-10V 100-240V	21 1.901,00 €				
		00-7687-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	Dali 220-240V	21 1.901,00 €				
		Recessed							
		00-6314-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	Phase Cut 200-240V	21 1.901,00 €				
		00-6315-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	1-10V 100-240V	21 1.901,00 €				
		00-6316-21-14	LED 47.5W 4480 lm 3000K	Dali 220-240V	21 1.901,00 €				
		00-7688-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	Phase Cut 200-240V	21 1.901,00 €				
		00-7689-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	1-10V 100-240V	21 1.901,00 €				
		00-7690-21-14	LED 47.5W 4480 lm 2700K	Dali 220-240V	21 1.901,00 €				
		ST	PAPER SHADE			100 240V	200 277V	220 240V	®

	Reference	Finishing		Price
	05-7723-05-14 LED 29,4W 2090 lm 2700K Touch dimming	ST PAPER SHADE  100 240V ®	995,00 €	
				

Wave



Reference	Finishing	Price
05-5488-BW-BW LED CREE 17,6W A++ A 2113 lm 2700K	Mains dimming* ☐ BW	203,00 €
05-5499-BW-BW LED CREE 17,6W A++ A 2113 lm 3000K	Mains dimming* ☐ BW	203,00 €

AL

PMMA
DIF








220
240V

RF
750



* Mains dimmer compatibility at www.leds.c-4.com (Products & Downloads).

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en www.leds-c4.com (Productos & Descargas).



General information
Información general

Symbols
Simbología

Symbols		Simbología
	Class I	Clase I
	Class II	Clase II
	Registered models	Modelos registrados
	Resistance to incandescent wire at XXX°C	Resistente al hilo incandescente a XXX°C
	Items per box	Uds. de embalaje
	Ceiling installation	Instalación en el techo
	Dimmer	Regulador de intensidad
	Touch dimmer	Regulador de intensidad táctil
	On/off switch	Interruptor de encendido
	Double on/off switch	Doble interruptor de encendido
	Cable on/off switch	Interruptor de encendido en el cable
	Remote control included	Mando a distancia incluido
	Controller with remote control	Controlador con mando a distancia
	Batteries included	Pilas incluidas
	Please, contact our sales team	Consulte con equipo comercial
	Electrical compatibility	Compatibilidad eléctrica
	Hole dimensions for recessing	Corte de empotramiento
	Rotating	Giratorio
	350° - 355° Rotation	Giratorio 355°
A++ A A++ B A++ C	Energy efficiency	Eficiencia energética

Symbols		Simbología
	Shade material	Material pantalla
	Diffuser material	Material difusor
	Power Led	Power Led
	Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object	Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado
	Five-metre cable	Cable de 5 metros
	RGB light	Luz RGB
	Halo light direction	Dirección del halo de luz

Materials

Materiales

Materials	Materiales
ABS	ABS
AL	Aluminium
PMMA	PMMA
PUR	Polyurethane
ST	Steel
TEXTIL	Fabric
WOOD	Wood
ZAMAK	Zamak

Shades

Pantallas

Shades	Pantallas
PMMA SHADE	Material pantalla PMMA
PC SHADE	Material pantalla policarbonato
PAPER SHADE	Material pantalla papel
PVC SHADE	Material pantalla PVC
TEXTIL SHADE	Material pantalla tela
SHADE	Difusor acrílico fumé

Diffusers

Difusores

Diffusers		Difusores
GLASS DIF	Diffuser material glass	Material difusor cristal
GLASS MAT DIF	Diffuser material matt glass	Material difusor vidrio mate
GLASS OPAL3 DIF	Diffuser material triplex opal glass	Material difusor cristal opal trípex
GLASS OPT DIF	Diffuser material optic glass	Material difusor cristal óptico
GLASS TRANS DIF	Diffuser material transparent glass	Material difusor cristal transparente
PMMA DIF	Diffuser material PMMA	Material difusor PMMA
PC DIF	Diffuser material polycarbonate	Material difusor policarbonato
PS DIF	Diffuser material polystyrene	Material difusor poliestireno
ALAB	Alabaster	Alabastro

Finishings

Acabados

Finishings	Acabados
T002 Grey	Gris
01 Gold plating	Oro electrolítico
05 H13W Black	Negro
06 Cooper	Cobre
12 Smoked	Fumé
14 T003 T007 White	Blanco
21 Chrome	Cromo
23 Golden	Dorado
27 Matt satin finished brass	Latón satinado mate
78 White lacquered	Lacado blanco
81 Satin nickel	Níquel satinado
AH Ecobright aluminium	Aluminio ecobright
AP Golden pleated interior shade	Pantalla interior plisada dorada
AQ Metallic grey. Silver pleated interior shade	Gris metalizado. Pantalla interior plisada plata

Finishings	Acabados
AF Satin aluminium	Aluminio satinado
92 Fresno dark	Fresno oscuro
93 Fresno light	Fresno claro
BW Matt white	Blanco mate
CH Metallic grey	Gris metalizado
CI Brown	Marrón
CT Wood brown	Marrón madera
D9 Silver leaf	Pan de plata
F5 Painted gold	Oro pintado
N3 Grey texture	Gris textura
Z5 Anthracite grey	Gris antracita
White	Blanco
Orange	Naranja
Green	Verde

Index
Indice

REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG
00-0001-BW-M3	10	00-5457-Z5-F9	35	00-6315-21-14	40
00-0002-BW-M3	11	00-5458-BW-F9	35	00-6316-21-14	40
00-0003-BW-M1	28	00-5458-Z5-F9	35	00-6317-21-14	39
00-0053-05-BW	30	00-5498-BW-M1	23	00-6318-21-14	39
00-0054-05-BW	30	00-5693-05-05	26	00-6319-21-14	39
00-0087-N3-F9	38	00-5694-05-05	26	00-6452-92-F9	24
00-0641-BW-M3	10	00-5695-05-05	27	00-6452-93-F9	24
00-0642-BW-M3	11	00-5696-05-05	27	00-6454-92-F9	24
00-0643-BW-M1	28	00-5937-CI-CI	32	00-6454-93-F9	24
00-0779-BW-M1	28	00-5938-CI-CI	32	00-6455-92-F9	24
00-0826-BW-M1	28	00-5939-CI-CI	32	00-6455-93-F9	24
00-1942-BW-M3	5	00-5940-CI-CI	33	00-6457-92-F9	24
00-2726-AP-05	38	00-5958-BW-M1	22	00-6457-93-F9	24
00-2726-AQ-78	38	00-5958-CT-M1	22	00-6458-92-F9	24
00-2727-AP-05	38	00-5999-05-M1	37	00-6458-93-F9	24
00-2727-AQ-78	38	00-6000-05-M1	37	00-6460-92-F9	24
00-2872-05-M2	18	00-6001-05-M1	37	00-6460-93-F9	24
00-2872-78-M2	18	00-6002-05-M1	37	00-6461-92-F9	25
00-2924-BW-M1	34	00-6008-BW-M1	36	00-6461-93-F9	25
00-2934-BW-M3	11	00-6009-BW-M1	36	00-6463-92-F9	25
00-2935-BW-M3	12	00-6010-92-F9	24	00-6463-93-F9	25
00-3543-BW-BW	5	00-6010-93-F9	24	00-6662-14-14	8
00-3543-F5-F5	5	00-6011-92-F9	24	00-6662-14-27	8
00-3642-BW-M3	11	00-6011-93 -F9	24	00-6662-14-60	8
00-3643-BW-M3	11	00-6012-92-F9	24	00-6663-14-14	8
00-3644-BW-M3	12	00-6012-93-F9	24	00-6663-14-27	8
00-3646-BW-M3	11	00-6013-92-F9	25	00-6663-14-60	8
00-3647-BW-M3	11	00-6013-93-F9	25	00-6664-14-14	8
00-3648-BW-M3	11	00-6014-27-M1	31	00-6664-14-27	8
00-3649-BW-M3	11	00-6015-27-M1	31	00-6664-14-60	8
00-3685-BW-M1	28	00-6017-27-27	7	00-6665-14-14	8
00-4034-CT-93	6	00-6017-60-60	7	00-6665-14-27	8
00-4348-21-F9	6	00-6018-27-27	7	00-6665-14-60	8
00-4348-BW-F9	6	00-6018-60-60	7	00-6666-14-14	9
00-4409-21-12	19	00-6019-27-27	9	00-6666-14-27	9
00-4416-05-23	37	00-6020-27-27	9	00-6666-14-60	9
00-4601-21-05	33	00-6021-27-27	8	00-6667-14-14	9
00-4601-21-14	33	00-6021-60-60	8	00-6667-14-27	9
00-4607-21-05	33	00-6066-27-27	10	00-6667-14-60	9
00-4607-21-14	33	00-6067-27-27	10	00-6668-14-14	9
00-4615-21-05	33	00-6303-21-14	40	00-6668-14-27	9
00-4615-21-14	33	00-6304-21-14	40	00-6668-14-60	9
00-4872-BW-M3	12	00-6305-21-14	40	00-6669-14-14	9
00-4876-BW-M3	12	00-6306-21-14	39	00-6669-14-27	9
00-5275-BW-M1	23	00-6307-21-14	39	00-6669-14-60	9
00-5275-CT-M1	23	00-6308-21-14	39	00-6670-05-05	4
00-5457-BW-F9	35	00-6314-21-14	40	00-6670-21-21	4

REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG
00-6671-05-F1	4	05-5077-21-21	35	15-4607-21-05	34
00-6671-21-F1	4	05-5077-BW-BW	35	15-4607-21-14	34
00-7064-05-05	4	05-5085-BW-BW	7	15-4615-21-05	34
00-7064-21-21	4	05-5093-81-B9	20	15-4615-21-14	34
00-7065-05-05	4	05-5093-BW-B9	20	15-4871-BW-M3	13
00-7065-21-21	4	05-5276-BW-M1	23	15-4875-BW-M3	13
00-7066-05-05	5	05-5458-BW-F9	36	15-5099-D9-D9	31
00-7066-21-21	5	05-5458-Z5-F9	36	15-5100-D9-D9	31
00-7067-05-05	5	05-5488-BW-BW	41	15-5277-BW-M1	23
00-7067-21-21	5	05-5499-BW-BW	41	15-7723-21-14	39
00-7074-05-05	4	05-5693-05-05	27	20-7612-21-55	10
00-7074-21-21	4	05-5954-BW-M1	6	20-7613-21-55	10
00-7075-05-05	4	05-5954-Z5-M1	6	25-1824-BW-T002	28
00-7075-21-21	4	05-5956-BW-BW	29	25-1824-BW-T003	28
00-7076-05-05	5	05-5956-Z5-Z5	29	25-1837-05-05	7
00-7076-21-21	5	05-5957-BW-BW	29	25-1940-05-H13W	22
00-7077-05-05	5	05-5957-Z5-Z5	29	25-1940-BW-T007	22
00-7077-21-21	5	05-5968-21-21	35	25-2934-BW-M3	12
00-7382-05-05	26	05-5968-BW-BW	35	25-3686-21-M1	20
00-7383-05-05	26	05-5969-AF-AF	31	25-4035-CT-93	6
00-7384-05-05	27	05-5969-BW-BW	31	25-4409-21-12	20
00-7385-05-05	27	05-6016-AF-AF	31	25-5076-06-H13W	29
00-7614-21-55	10	05-6016-BW-BW	31	25-5076-01-H13W	29
00-7615-14-55	10	05-7380-05-05	25	25-5693-05-05	26
00-7685-21-14	40	05-7381-05-05	26	25-7385-05-05	26
00-7686-21-14	40	05-7382-05-05	25	71-0053-BW-BW	30
00-7687-21-15	40	05-7383-05-05	26	71-2232-14-14	18, 37, 38
00-7688-21-14	40	05-7385-05-05	27	71-2241-00-00	12, 28
00-7689-21-14	40	05-7562-14-M1	19	71-2934-BW-BW	12
00-7690-21-14	40	05-7563-14-M1	18	71-5961-00-00	14
00-7691-21-14	39	05-7564-14-M1	18	71-6022-27-27	7
00-7692-21-14	39	05-7723-05-14	40	71-6022-60-60	7
00-7693-21-14	39	10-1940-BW-T007	22	71-7563-21-21	18
00-7694-21-14	39	10-1940-05-H13W	22	71-7563-DO-DO	18
00-7695-21-14	39	10-3686-21-M1	20	71-7564-21-21	18, 19
00-7696-21-14	39	10-4409-21-12	19	71-7564-DO-DO	18, 19
05-0380-81-B8	34	10-5076-06-H13W	29	71-7579-05-00	13
05-0380-BW-B8	34	10-5076-01-H13W	29	PAN-157-14	21
05-1819-27-27	30	10-5458-BW-F9	36	PAN-157-BY	21
05-1819-AF-AF	30	10-5458-Z5-F9	36	PAN-161-14	21
05-1819-BW-BW	30	10-5693-05-05	27	PAN-161-BY	21
05-1822-27-27	30	10-6010-92-F9	25	PAN-175-14	21
05-1822-AF-AF	30	10-6010-93-F9	25	PAN-175-BY	21
05-1822-BW-BW	30	10-6011-92-F9	25	PAN-176-14	21
05-1940-81-81	21	10-6011-93-F9	25	PAN-176-BY	21
05-1940-BW-BW	21	10-7063-05-05	13	PAN-177-14	21
05-1941-81-82	21	10-7063-14-14	13	PAN-177-BY	21
05-1941-BW-82	21	10-7385-05-05	27	PAN-178-14	21
05-3686-21-M1	20	15-0056-BW-M1	37	PAN-178-BY	21
05-4394-78-M1	6	15-0078-BW-M1	36	PAN-179-14	21
05-4394-AH-M1	6	15-1950-BW-M1	32	PAN-179-BY	21
05-4409-21-12	19	15-1956-BW-M1	32	PAN-180-14	21
05-4750-14-F9	33	15-1959-BW-M1	32	PAN-180-BY	21
05-4787-81-81	22	15-4601-21-05	34	PAN-194-AJ	21
05-4787-BW-BW	22	15-4601-21-14	34		

General information
Información general

Due to the constant evolution of LED technology, those products which contain this light source can vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance. | The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. | We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. | Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth alone since metal polish will damage the protective finish. | Energy efficiency labels for all the products in the catalogue can be found at www.leds-c4.com.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner[s].

Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos. | Las descripciones y medidas de los aparatos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. | La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. | Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpia metales, ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado. | Las etiquetas de eficiencia energética de todos los productos del catálogo están disponibles en la web www.leds-c4.com.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

Terms and conditions of sale
Condiciones generales de venta

By placing an order, the customer fully accepts the following Terms and Conditions of Sale:
0 | Validity. Price list valid from 18/02/2019.
1 | Prices. The prices applied will be those valid on the date of reception of the order (RRP, VAT not included). All prices featured in the price list include the WEEE eco-fee.
2 | Delivery times. Delivery times will be confirmed at the moment of placing the order and these will always be approximate.
3 | Transport. Please read our Delivery Policy.
4 | Order cancellation. Once the order has been placed and the manufacturing process has started, it is not possible to cancel an order.
5 | Returns. The return of goods must be authorised beforehand by LEDS-C4 Sales Department. Returns will only be accepted while prices are still valid, if the goods are in perfect condition, in the original packaging and still have the original seals and labels. Goods no longer included in the price list or bespoke goods (special sizes,finishes, electrics,...) cannot be returned. Return costs shall be borne by the buyer. Please note that a 20% depreciation charge will be deducted from your refund for administrative costs and handling of goods. This will not be the case when the reason for the return is a delivery error by the company. In this case, LEDS-C4 shall be responsible for the return costs.
6 | Refunds. Refunds will be deducted from the first bill (or a banker's draft will be sent) as long as the customer's payments are up-to-date.
7 | Samples. Samples must be ordered and paid for. If the samples are returned (note that return costs must be paid for by the customer) and the goods are in perfect condition, the price of the sample will be refunded.
8 | Jurisdiction
Any dispute which may arise between the parties shall be determined by the Courts of Cervera (Lleida, Spain). The buyer hereby waives their own jurisdiction, in accordance with article 55 of the L.E.C (Spanish Civil Procedure Law).
9 | Reservation of ownership
LEDS-C4 shall retain ownership of the goods supplied until full payment for the goods has been received,

Todos los pedidos cursados implican la aceptación integra, por parte del comprador, de las siguientes Condiciones Generales de Venta:
0 | Validez. Tarifa válida a partir del 18/02/2019.
1 | Precios. Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido (precios P.V.P.R., IVA no incluido). Todos los precios indicados en la tarifa incluyen la tasa ECORAEE.
2 | Plazos. Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo.
3 | Transporte Para pedidos superiores a 360 € (importe neto), la mercancía viajará a portes pagados (en península). Para pedidos por un importe inferior se cargará en factura 10 €, viajando la mercancía a portes pagados hasta destino (en península). El transporte se realizará a través de nuestra agencia de transporte habitual. Se podrá solicitar el transporte a través de otras agencias, pero en tal caso el transporte será a portes debidos. El comprador tiene la obligación de revisar a la entrega la mercancía recibida y de conformar el albarán del transportista con el sello de la empresa y fecha de recepción. En el caso de existir anomalías, se deberá dejar constancia en el albarán y reclamar en un plazo máximo de 4 días hábiles tras la recepción de la misma.
4 | Anulación de pedidos. Una vez cursado el pedido e iniciado el proceso de fabricación, no será posible cursar la cancelación de dicho pedido.
5 | Devoluciones Cualquier devolución de mercancía deberá ser previamente autorizada por el departamento comercial de LEDS-C4. Solo se aceptarán devoluciones de mercancía en tarifa vigente y en perfecto estado, manteniendo los embalajes, etiquetas y precintos originales. No se aceptarán devoluciones de mercancía fuera de catálogo y ejecuciones especiales (medidas, acabados, electrificado...). Los portes de devolución correrán a cargo del solicitante y se aplicará un 20% de depreciación en concepto de gastos de administración y manipulación de la mercancía. Dicha depreciación no se aplicará cuando la devolución sea debida a un error de suministro por parte de la empresa, corriendo los portes a cargo de ésta.
6 | Abonos Los abonos que por diversas causas se puedan producir serán descontados de la primera factura que se origine (o se enviará un cheque bancario al cliente), siempre que el cliente esté al corriente de sus obligaciones de pago.
7 | Muestras Las muestras de material deberán ser solicitadas mediante pedido y serán facturadas. En el caso de que sean devueltas (portes a cargo del comprador) y la mercancía esté en perfecto estado, el importe correspondiente será pertinentemente abonado.
8 | Jurisdicción En caso de litigio, se considerarán competentes los Juzgados y Tribunales de Cervera (Lleida), renunciando el comprador a su propio fuero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la L.E.C.
9 | Reserva de propiedad LEDS-C4 se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de la misma.
10 | Directiva sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
El cargo RAEE consiste en un ingreso para financiar la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a nivel nacional. No es ningún impuesto o tasa, sino un coste inherente a la gestión de residuos que deberá ser mostrado a los consumidores de forma separada en el momento de la venta. Según el Real Decreto 2008/2005, el cargo RAEE deberá aparecer en los documentos de venta, así como en las facturas emitidas por el fabricante, y repercutidas posteriormente por el usuario final, ya sea instalador o distribuidor. La Legislación Española con el R.D. 208//200/ (RAEE) establece tres categorías distintas de cargos RAEE en función de los pesos de los aparatos:
Categoría A: <750 gr. - 0,25€/unidad
Categoría B: de 750 gr. hasta 5Kg. - 0,50€/unidad
Categoría C: >5Kg - 0,70€/unidad
El cargo RAEE no es de aplicación sobre partes de luminarias, ya sean recambios o componentes, sino sólo sobre luminarias completas. En caso de suministrar lámparas fluorescentes o de descarga en los aparatos, se repercutirá un cargo RAEE de 0,20€/ unidad adicional, independientemente de la potencia de la lámpara en cuestión, siendo para lámparas led 0,12€/unidad.



Close to you

Headquarters

-
LEDS C4, S.A.
Afores sn, 25750 Torà | Lleida | Spain
+34 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

Customer Service Department

España - +34 973 468 101 spain@leds-c4.com	Germany - 0800 188 0989 deutschland@leds-c4.com	Europe - +34 973 468 102 europe@leds-c4.com	Asia- Pacific & Africa - +34 973 468 116 asiapacific@leds-c4.com africa@leds-c4.com
UK - 0808 234 2641 uk@leds-c4.com	Italia - 800 784 275 italia@leds-c4.com	América Latina - +34 973 468 115 latinamerica@leds-c4.com	
France - +34 973 468 130 france@leds-c4.com	Portugal - +34 973 468 130 portugal@leds-c4.com	USA - Canadá - USA +1 -888- 3710243 Canada +1 -866- 5636666 usa@leds-c4.com	

Local Offices

Middle east countries
-
Fortune Executive Tower – JLT
PO 336910 – DUBAI – UAE
+971 4458 4272
middleeast@leds-c4dubai.com

Poland
-
ul.Nektarowa 11B 52-210.
Wroclaw – POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@leds-polska.pl

Asia Pacific
-
8 Robinson Road, #03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024
asiapacific@leds-c4.com

Deutschland
-
im Wissenschaftspark Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen
+49 0209 2755 1228
deutschland@leds-c4.com

South Africa
-
Office 114, Regus Business Centre (AMR Building)
3 Concorde Road East
20007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27 100 075 231
+27 844 595 025

Madrid
-
Joaquín Turina, 2,
28224 Pozuelo de Alarcón – SPAIN

LEDS-C4, S.A. | Afores sn, 25750 Torà | Lleida | Spain | groklighting.com