

Para uma qualidade premium

DISTINGO NX'Tag é um cabo rígido, ideal para instalações de baixa tensão de 0,6/1kV. É utilizado em instalações terciárias e industriais fixas.

Testes rigorosos em todas as fases

Para garantir a qualidade Nexans, a nossa gama **DISTINGO NX'Tag** U-1000 R2V foi testado ao longo de todo o seu processo de fabricação.

Os cabos **DISTINGO NX'Tag** podem ser utilizados para instalação no exterior sem protecção (resistência aos UV ao nível de AN3, segundo com NF C-15100) assim como no subsolo com protecção mecânica adicional.

O intervalo de temperatura ambiente a utilizar é -25°C até +60°C.

A gama completa **DISTINGO NX'Tag** é certificado NF e Cabo de França.



Não propagador de chamas
C2, NF C 32-070



Selagem
AD7



Resistência química
Acidentes



Resistência aos UV
AN3

Cada vez mais preocupados com o nosso impacto no mundo, estamos comprometidos em desenvolver as soluções mais limpas possíveis.

Na concepção do nosso cabo Distingo NX'Tag, este compromisso reflecte-se a todos os níveis:

- Pela nossa escolha de utilizar uma proporção de PE e PVC reciclado.
- Pelo nosso desejo de favorecer a produção local, em França, para reduzir ao máximo o transporte.
- Pela nossa própria inovação, que evita o uso de etiquetas durante a instalação.



*DISTINGO NX'Tag,
O SEU ALIADO EM TODAS
AS FASES DO PROJECTO*

*« Distingo NX'Tag é um
produto muito eficaz, o
que nos permite poupar
tempo: não é necessário
gravar etiquetas para
identificar os nossos cabos
durante a instalação.»*

Quentin, société Thévenin
Electricité (Lyon France)

Desenho gráfico e produção : MAP ADVERTISING 07/21

NEXANS IBERIA

Avda Sant Julia 98-102,
Pol. Ind. Congost
08403 Granollers (Barcelona)
ESPAÑA

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

U-1000 R2V

DISTINGO NX'TAG

DESTAQUE AS
SUAS INSTALAÇÕES



ÁREA DE
MARCAÇÃO

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

Um cabo de alta qualidade

Como a maioria das nossas soluções, a gama de cabos Distingo NX'Tag U-1000 R2V é fabricada em França, na nossa fábrica em Autun (71).



Concepção e fabricação francesa


Cada componente da gama Distingo NX'Tag foi produzido em França. O seu núcleo de cobre é fabricado na nossa fábrica de fundição contínua em Lens (62). Garante uma qualidade muito elevada da nossa gama em termos de condutividade e durabilidade. Fabricado em Autun (71), com uma bainha de PVC de altíssima qualidade e isolamento XLPE, o cabo Distingo NX'Tag garante uma instalação durável e de longa duração.

A inovação está no centro das nossas preocupações

Sempre atentos às necessidades dos instaladores, as nossas equipas de Investigação e Desenvolvimento desenvolveram um cabo com zona livre, reservado à marcação, para uma visão mais legível da rede. Os dias dos cabos marcados à mão acabaram. A partir de agora, os electricistas podem sinalizar as suas instalações como quiserem.

Nexans.pt

Nexans lançou um novo website especialmente dedicado a Portugal. A sua concepção permite uma navegação fluida no computador, tablet ou smartphone.



Informações técnicas

O website permite o acesso a todo o catálogo de produtos Nexans que são vendidos em Portugal. As fichas técnicas são de livre acesso, descarregáveis e imprimíveis.

DOP

Declaration
Of Performance

A DOP avalia o desempenho de um produto de construção, de acordo com uma norma europeia harmonizada. Obrigatório para todas as nossas gamas, nós fornecemos **todos os nossos certificados e referências no nosso website.**

Visite o website www.nexans.pt

Iniciar a obra com calma

Um projecto bem conseguido deve ser visto do lado certo! As nossas soluções são concebidas para assegurar que cada trabalho tenha um bom começo

Metrium,
O pequeno extra Nexans que se tornou indispensável.

O Metrium é uma marcação impressa no cabo que permite avaliar o comprimento restante em bobinas e rolos.



3G



As gamas identificáveis com um só olhar.

As bobinas Distingo NX'Tag estão equipadas com uma embalagem que permite uma rápida identificação da secção do cabo: não é preciso descarregar o camião inteiro para encontrar a secção necessária.

DISTINGO NX'Tag : inovar simplesmente, para simplificar o quotidiano

NOVA TECNOLOGIA

Um cabo com um rectângulo branco ...

Inovação simples, em breve um imprescindível.

Durante uma instalação eléctrica, é essencial ser capaz de identificar os cabos colocados para a ligação final ao painel eléctrico. EA etiquetagem de cada cabo tornou-se uma questão natural. A fim de poupar tempo e de facilitar a passagem através das condutas, equipámos **o nosso cabo de um espaço de marcação livre**, especificamente concebido para anotar o destino do cabo. Esta simples inovação só por si torna possível **poupar até um minuto por cabo colocado** e para organizar facilmente a instalação. Também assegura uma identificação mais duradoura e limpa ao longo do tempo.



... e decorado com cores

A identificação de cada secção da gama U-1000 R2V Distingo NX'Tag é fácil: os cabos são marcados directamente com um **codificado por cores, de acordo com a secção transversal**. O número de condutores é também marcado no cabo. A verificação é rápida: uma montagem mais segura em segundos.

Descofragem simples

O cabo DISTINGO NX'Tag é fácil de usar e otimiza o tempo num sítio de construção.

3G / 4G / 5G



1,5



2,5

MARCAR AQUI

Transportar e puxar o cabo sem esforço


A gama DISTINGO NX'Tag está disponível em Mobiway. Mais fácil de transportar devido ao seu peso reduzido e pegas fortes, o Mobiway torna a instalação mais confortável.

MOBIWAY

Ao instalar, é muito mais rápido: o nosso sistema Mobiway está equipado com um tripé e almofadas antiderrapantes, directamente integradas nos rebordos. O desenrolamento suave poupa tempo no lugar da obra.

Conscientes da nossa pegada ambiental e empenhados em reduzi-la o mais possível, desenvolvemos soluções sustentáveis.

O nosso dispensador Mobiway tem suportes reutilizáveis com garantia de 3 anos. As nossas bobinas são feitas de materiais recicláveis, em França.



== == == + 325 m 325 m - == == ==

R2V vs DISTINGO NX'Tag

| | R2V Standard | DISTINGO |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| Marcação Metrium | ✗ | ✓ |
| Identificação da secção do cabo | ✓ | ✓ |
| Identificação da secção na embalagem | ✗ | ✓ |
| Área de marcação no cabo | ✗ | ✓ |
| Disponível Mobiway | ✗ | ✓ |
| Resistência aos UV aumentada | ✗ | ✓ |
| Mais facilmente removível | ✗ | ✓ |

| Secções | Código | Descrição |
|---------|----------|--|
| 3G1,5 | 10285470 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G1.5 D1000 P4km |
| | 10285295 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG MOBIWAY 3G1.5 D300P 3.6 |
| 4G1,5 | 10285294 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G1.5 R100 P4.2 |
| | 10285507 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 4G1.5 D500 P3km |
| | 10285506 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG MOBIWAY 4G1.5 D250 P3km |
| | 10285505 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 4G1.5 R100 P3.6km |
| 5G1,5 | 10285501 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 5G1.5 D500 P2km |
| | 10285500 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG MOBIWAY 5G1.5 D200 P2.4 |
| 3G2,5 | 10285499 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 5G1.5 R100 P3km |
| | 10285472 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G2.5 D1000 P4km |
| 4G2,5 | 10285298 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG MOBIWAY 3G2.5 D250 P3 |
| | 10285297 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G2.5 R100 P3.6 |
| 5G2,5 | 10285510 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 4G2.5 D500 P2km |
| | 10285509 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 4G2.5 R100 P1.2km |
| 5G2,5 | 10285515 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 5G2.5 D500 P1.5km |
| | 10285503 | U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 5G2.5 R100 P2.4km |