

EFAPEL[®]

SOLUÇÕES ELÉTRICAS

NOVO



ENERGIA A TRIPLICAR




Tomada Schuko com USB A+C
para Série LOGUS90




Tomada Schuko com USB A+C
para Série APOLO 5000

As tomadas com USB, carregam dispositivos móveis com flexibilidade sem ser preciso ocupar a tomada. Têm duas conexões USB (tipo A e tipo C) e são a solução para ter **energia a triplicar**.

○ UPDATE IDEAL



Tomada Schuko com USB
Ref. 21137



Tomada com **Garras**

34,2 mm

Fácil na renovação e simples na substituição, quer seja na reabilitação de um espaço ou na substituição de uma tomada.

LOGUS⁹⁰



Ref. **90630 T**



ACABAMENTOS
LOGUS90

COR

BR	●	Branco
MF	●	Marfim
GE	●	Gelo
PE	●	Pérola
AL	●	Alumina
IS	●	Gris
PM	●	Preto Mate
DU	●	Dourado

APOLO 5000



Ref. **50630 T**



ACABAMENTOS
APOLO5000

COR

BR	●	Branco
MF	●	Marfim
PT	●	Preto
BM	●	Branco Mate
PM	●	Preto Mate
PR	●	Prata
GR	●	Grafite
CH	●	Champanhe
PL	●	Platina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal de entrada	250 V 50/60 Hz
Corrente máxima de entrada	300 mA
Carga máxima	16 A
Saída USB	5 V^{DC} 3000 mA 15 W
Consumo	< 50 mW
Temperatura de funcionamento	-5 °C – +40 °C

As diferentes conexões podem ser usadas em simultâneo, sendo a corrente de carga distribuída entre elas.



efapel.com |    



Distribuidor:



Serpins,
3200-355 Serpins
PORTUGAL

PORTUGAL
 +351 239 970 136
 efapel@efapel.com

EXPORT
 +351 239 970 135
 export@efapel.com

SAT
 +351 239 970 132
 sat@efapel.com



A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.